

Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Denumirea licitației: Servicii de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante laser pentru 8 luni ale anului 2020

Cod CPV: 50313200-4 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1584426789649

3/25/2020

N d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A și altele	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 2000 foi format A4 (completarea 5%). Conform Anexa, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5	

1.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A şi altele	Cerinţe: - dezasamblarea cartuşului; - curăţirea şi aspirarea pieselor; - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curăţire, a PCR-ului, a vâlului magnetic cu buşce, a fotoreceptorului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame; - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului; - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerinţe: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curăţire,PCR, valului magnetic cu buşce, fotoreceptorului. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
2	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Cerinţe: - schimbarea benzii; - calitatea şi cantitatea imprimării - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului.	Cerinţe: - schimbarea bandei. calitatea şi cantitatea imprimării conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5.	
3.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărităaîncărcării (toner de tip AX)29A/29X	Cerinţe: - dezasamblarea cartuşului; - curăţirea şi aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curăţire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame; - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condiţiilor tehnice ale producătorului cartuşului; - cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerinţe: - dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curăţire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării—minimum 6000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

3.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame; - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului; - cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 6000 foi format A4(completarea 5%). Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
4.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame; - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului; - cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– 2500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

4.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame; - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartuşului; - cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
5.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 2300 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 2300 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

5.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării- minimum 2300 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării- minimum 2300 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
6.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Cerințe:- dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării-minimum 3000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe:- dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării-minimum 3000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5.	

6.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 3000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 3000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
7.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării–minimum 6000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării–minimum 6000 foi format A4(completarea 5%). Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

7.2	50313200-4	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 6000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 6000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
8.1	50313200-4	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa by700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării– minimum 12000 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa by700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării– minimum 12000 foi format A4 (completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

8.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Cerințe - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 12000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 12000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
9.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minimum 2500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

9.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării—minimum 2500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării—minimum 2500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
10.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor de tip 712,713,725,728, 85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului,PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării—minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare,lamei de curățire,fotoreceptorului,PCR. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării—minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

10.2	50313200-4	Regenerarea cartuşelor de tip 712,713,725,728, 85A,78A,737 şi altele pentru imprimante laser	Cerinţe: -- dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării-minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerinţe: -- dezasamblarea cartuşului. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării-minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
10.3	50313200-4	Profilaxia unităţii de imagine CF219A	Cerinţe: - dezasamblarea unităţii. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea unităţii pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unităţii şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului unităţii	Cerinţe: - dezasamblarea unităţii. - curăţirea şi aspirarea pieselor. - aspirarea unităţii pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unităţii şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului unităţii Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

11.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 1500 foi format A4(completarea 5%). Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
11.2	50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -minimum1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR.- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării -minimum1500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

12.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 3500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 3500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
12.2	50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark E260	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității. Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
12.3	50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

13.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Cerințe:- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	Cerințe:- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 3000 foi format A4(completarea 5%) Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
13.2	50313200-4	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi:lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi:lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

14.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.- cantitatea imprimării - 3500 foi format A4 (completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.- cantitatea imprimării - minimum 3500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
14.2	50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
14.3	50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

15.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 4000 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării– minimum 4000 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
15.2	50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasare a unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasare a unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
15.3	50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Cerințe:- dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe:- dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității. Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

16.1	50313200-4	Alimentarea cartuşelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartuşului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,5k) nou. - asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4(completarea 5%).Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5.	
16.2	50313200-4	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității. Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
16.3	50313200-4	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, lamei de curățire tamburului optic, PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului unității.Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

17.1	50313200-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului.- curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4(completarea 5%). Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	
17.2	50313200-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 1500 foi format A4(completarea 5%).	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minimum 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minimum 1500 foi format A4(completarea 5%). Conform Anexa,Anexa 1, Anexa 2,Anexa 3, Anexa 4,Anexa 5	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Podornicov Serghei
În calitate de: director
Ofertantul: Aurmlion SRL
Adresa: mun.Chisinau, bd.Grigore Vieru, 24

