

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1670069829135** din **03/12/2022**

Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu remorcă.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	ArmaTrac 1054E+	Turcia	Uzina Erkund	Stare:Nou Putere motor: 100 – 110 cp Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Volumul rezervorului: 100-150 l Tractiune: 4x4 Roți frunte: minim 330 mm Roți spate: 400 mm Transmisia:F8-32/R 8-32 Puntea din față: dreapta sau similara (grinda dreapta/integral), fortificată pentru o rezistență sporită Priza putere spate:540-1000 rot/min Greutatea tractorului:4000- 5000kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:4000 - 5000 kg Tractorul sa fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer conditionat, cu drona în baia de ulei, ștergător parbriz fașă, izolată fonic, set de instrumente pentru reparație, complet de agățare a remorci și a utilajului din spate Lumini de lucru:2 spate si 2 față Aspiratie : turbocompresor si	Stare:Nou Putere motor: 105 cp Capacitatea cilindrică: 4400 litri Tip combustibil: Diesel Volumul rezervorului: 85 l Tractiune: 4x4 Roți fata: 320/85 R24 Roți spate: 460/85R30 Transmisia:(F+R)x4x3 12fata/12 spate Puntea din față: dreapta (grinda dreapta/integral), fortificată pentru o rezistență sporită Priza putere spate:540-1000 rot/min Greutatea tractorului:4000-5000kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3400 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer conditionat, cu drona în baia de ulei, ștergător parbriz fașă, izolată fonic, set de instrumente pentru reparație, complet de agățare a remorci și a utilajului din spate Lumini de lucru:2 spate si 2 față Aspiratie : turbocompresor si	

				intercooler Greu tăți : față/spate Lungime: 4530 mm Înălțime: 2810 mm Lățime: 2100 mm Tractorul va fi compatibil cu utilajele jos menționate Garantie: minim 36 luni	intercooler Greu tăți : față/spate Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Tractorul va fi compatibil cu utilajele jos menționate Garantie: 36 luni sau 1500 motoore in dependenta care primul expira.	
Remorca	Celmak	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: Obloane suplimentare de metal Sistem de frinare:Pneumatic Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Volum: min 10.0 m3 Dimensiunile de gabarit: 6000*2000 -2300*2000 - 2400 Modul de descarcare: 3 parti Greutatea: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garantie: min 12 luni	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: Obloane suplimentare de metal Sistem de frinare:Pneumatic Numarul de axe: 2 Capacitatea masei incarcaturii transportate: 6000 kg Volum: 10.03 m3 Dimensiunile de gabarit: 6000*2000 -2300*2000 -2400 Modul de descarcare: 3 parti Greutatea: min 1700 kg Garda la sol: 350 mm Garantie: 12 luni	
Lamă pentru deszăpezire și nivelare				Stare: Nou Lama pentru zapada si pamant montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea concomitenta a incarcatorului frontal solicitat in specificatie Latimea de lucru:2. 0 -2. 5 m Dotata cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare si de intoarcere hidraulica in partide cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulica Greutatea (fara adaptari): 300 - 4 00 kg Garantie: min 12 luni	Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie: 12 luni	
Grapa cu discuri purtate 1.8 m				Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: cu tavalug Distanța între discuri: 25 c m Greutatea: minim 2500 kg Dimensiunile de gabarit: 2005*2080 mm Puterea necesară: min. 70 c.p Garantie: min 12 luni	Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: cu tavalug Distanța între discuri: 25 c m Greutatea: minim 2500 kg Dimensiunile de gabarit: 2005*2080 mm Puterea necesară: min. 70 c.p Garantie: 12 luni	

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administratotr

Ofertantul: AGROTRAC PRIM S.R.L. Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2