

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21084228 , ocds-b3wdp1-MD-1688713198680 din <u>24.07.2023</u>						
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea mobilierului școlar în Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Donici” s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, Republica Moldova</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Bănci reglabile, colț rotund	Masă pentru elevi individuală	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Inaltime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal: marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.	Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2 mm. Inaltime reglabila: 630/710/760 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal: marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaune reglabile	<i>Scaune pentru elevi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrate de metal: marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrate de metal: marimea de 20x20x1,8 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,8 mm, zona de imbinare fiind ermetica, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap semideschis 1900x800x350mm	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 nise deschise si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap închis 4 uși 1900x800x350	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Masa simpla 1200x600mm	<i>Masă pentru auditorie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa simpla este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine cu tija telescopica 1900x800x350mm	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment, este dotat cu 5 rafturi. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevazut cu 2 compartimente cu 2 usi. Primul compartiment este dotat cu un raft si cu tija telescopica pentru umerase, cel de-al doilea compartiment, este dotat cu 5 rafturi. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Cuier pe perete 1200mm	<i>Cuier</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuierului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuierul este prevazut cu 15 cuierase din metal. Piesele cuierului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	Cuierul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Piesele cuierului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Cuierul este prevazut cu 15 cuierase din metal. Piesele cuierului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masa pentru conferinta 4200x1200mm	<i>Masă pentru conferință</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa pentru conferinta este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 36 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa modulara este compusa din 4 elemente detasabile: 2 mese dreptunghiulare si 2 coltare semirotonde. Piese mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Scaune profesor	<i>Scaune pentru oficii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Material carcasă metal Materialul șezutului stofa Tip spătar tapitat Tip șezut tapitat Bază 4 picioare Culoare carcasă negru Culoare șezut bej Lățime 40 cm Adâncime 45 cm Înălțimea șezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	Material carcasă metal Materialul șezutului stofa Tip spătar tapitat Tip șezut tapitat Bază 4 picioare Culoare carcasă negru Culoare șezut bej Lățime 40 cm Adâncime 45 cm Înălțimea șezut 45 cm Înălțime totală 110 cm	GOST 16371-93; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Masa de birou cu sertare 1200x600mm	Masă de birou	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese din mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	Masa de birou este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piese din mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Scaune rotație cu brațe	Scaune rotație cu brațe	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membranar Baza Hromata Capacitate maximă 120 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	Tapiterie Plasă acrilică Tapiterie Eco piele Tapiterie Țesut membranar Baza Hromata Capacitate maximă 120 kg Dimensiuni in mm: Latime scaun 620 Adâncimea scaunului 630 Inaltime scaun 1100-1200	GOST 16371-93; GOST 19917-93
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

