

Lucrari de reparatie a Sectiei Consultative al IMSP SR Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatie

Valoarea de deviz 1 110 261,707 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CABINET 14 1.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE 1.1.1. DEMOLARI				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. PARDOSELE				
8	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		1.1.3. TAVAN				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	32,168 22,611	189,794 133,402
		Total TAVAN				8 452,744

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 356,964
		1.1.4. PERETI				
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	172,293 100,593	2 084,745 1 217,175
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400	3,258 1,233	131,635 49,825
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	63,812 50,154	2 578,017 2 026,230
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	19,767 8,222	798,587 332,169
22	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,400	37,810 29,599	1 527,531 1 195,808
23	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
26	CK26D	Cornier perforat montate la	m	35,800	9,802	350,908

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre sau usi din aluminiu-glaf			4,002	143,268
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
29	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				19 423,750 11 212,268
		1.1.5. DIFERITE LUCRARI				
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
31	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
33	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
34	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 883,888 608,111
		1.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
40	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
41	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
42	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
43	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 729,597 22 537,838
		Total CABINET 14 Inclusiv salariu				50 729,597 22 537,838
		2. CABINET 13				
		2.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		2.1.1. DEMOLARI				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
51	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861
		2.1.2. PARDOSELE				
52	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148

1	2	3	4	5	6	7
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
56	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		2.1.3. TAVAN				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	52,574 43,039	310,186 253,930
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	32,168 22,611	189,794 133,402
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 762,930 3 610,894
		2.1.4. PERETI				

1	2	3	4	5	6	7
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655
66	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	12,603 9,866	661,679 517,986
67	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	105,146 86,078	7 686,180 6 292,302
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
70	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
72	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492

1	2	3	4	5	6	7
73	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				21 366,970 13 184,696
		2.1.5. DIFERITE LUCRARI				
74	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
75	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
79	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
81	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		2.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
82	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
83	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
84	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
85	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				52 881,773 24 725,347
		Total CABINET 13 Inclusiv salariu				52 881,773 24 725,347
		3. CABINET 12				
		3.1. LUCRARI DE				

1	2	3	4	5	6	7
		CONSTRUCTIE				
		3.1.1. DEMOLARI				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
89	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
94	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
95	RpCO56B	Demontari:despartituri din PVC/cu recuperarea materialelor	m2	12,100	33,516 33,516	405,540 405,540
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				1 146,481 1 120,401
		3.1.2. PARDOSELE				
96	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
100	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	31,900	72,271	2 305,449

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			33,853	1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		3.1.3. TAVAN				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
102	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
103	CF57A, k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	52,574 43,039	310,186 253,930
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	32,168 22,611	189,794 133,402
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 762,930 3 610,894
		3.1.4. PERETI				
106	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095

1	2	3	4	5	6	7
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655
110	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	37,810 29,599	1 985,036 1 553,958
111	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
114	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
116	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
117	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
118	CK27B	DISPARTITURI din profile din mase plastice din panouri fixe	m2	12,100	53,320 32,452	645,174 392,665

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii/ existent				
		Total PERETI Inclusiv salariu				19 492,409 11 467,182
		3.1.5. DIFERITE LUCRARI				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
120	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
121	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials- culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
124	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
126	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI				1 782,658

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				569,262
		3.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
127	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
128	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
129	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
130	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
131	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
132	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				51 412,752 23 413,373
		Total CABINET 12 Inclusiv salariu				51 412,752 23 413,373
		4. CABINET 11				
		4.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		4.1.1. DEMOLARI				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240

1	2	3	4	5	6	7
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
139	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861
		4.1.2. PARDOSELE				
140	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
144	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		4.1.3. TAVAN				

1	2	3	4	5	6	7
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
146	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
147	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	52,574 43,039	310,186 253,930
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 878,737 3 692,292
		4.1.4. PERETI				
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655
154	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	52,500	37,810 29,599	1 985,036 1 553,958

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
155	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
158	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
159	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
161	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				18 847,235 11 074,517
		4.1.5. DIFERITE LUCRARI				
162	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
163	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
164	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	695,009	695,009

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			78,109	78,109
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
166	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
167	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
168	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
169	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		4.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
170	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
171	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
172	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
173	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
174	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 477,845 22 696,566
		Total CABINET 11 Inclusiv salariu				50 477,845 22 696,566
		5. CABINET 10				
		5.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		5.1.1. DEMOLARI				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,500	14,975 14,975	112,313 112,313
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,600	28,811 27,811	74,909 72,309
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,600	11,597 10,697	30,151 27,811
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
181	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				354,324 349,184
		5.1.2. PARDOSELE				

1	2	3	4	5	6	7
182	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,600	124,350 35,908	323,311 93,361
183	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,500	27,476 1,189	96,165 4,162
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,800	82,926 27,686	315,117 105,207
185	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,900	239,454 100,048	4 046,776 1 690,803
186	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,800	72,265 33,852	1 647,635 771,837
187	CN53A, K=2	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu amorsa BETONOKONTACT IN 2 STRATURI	m2	14,300	3,258 1,233	46,593 17,636
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				6 475,597 2 683,006
		5.1.3. TAVAN				
188	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,900	235,505 88,806	3 980,038 1 500,813
189	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
190	CF57A,K= 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	52,574 43,039	310,186 253,930
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276

1	2	3	4	5	6	7
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				5 558,104 2 440,134
		5.1.4. PERETI				
193	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	11,900	202,734 53,967	2 412,539 642,203
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,200	3,258 1,233	134,242 50,812
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,200	63,812 50,154	2 629,064 2 066,353
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,200	19,767 8,222	814,400 338,746
197	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,200	37,810 29,599	1 557,784 1 219,487
198	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,100	52,573 43,039	2 791,626 2 285,371
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,100	3,258 1,233	173,015 65,488
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,100	32,169 22,611	1 708,148 1 200,618

1	2	3	4	5	6	7
201	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	16,000	9,802 4,002	156,830 64,030
202	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	1,900	132,551 13,927	251,847 26,461
203	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	2,100	132,551 13,927	278,357 29,247
204	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				13 190,558 8 124,340
		5.1.5. DIFERITE LUCRARI				
205	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	16,341 16,191	138,899 137,624
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,600	12,452 8,775	107,084 75,468
207	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
209	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm				
210	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
211	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
212	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 625,421 432,824
		5.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
213	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
214	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
215	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
216	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
218	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 691,483 255,703

1	2	3	4	5	6	7
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				28 895,487 14 285,191
		Total CABINET 10 Inclusiv salariu				28 895,487 14 285,191
		6. CABINET 9				
		6.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		6.1.1. DEMOLARI				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,400	14,975 14,975	125,791 125,791
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,100	28,811 27,811	118,125 114,025
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,100	11,597 10,697	47,546 43,856
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,900	57,228 57,048	795,467 792,967
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
224	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,221 45,221	45,221 45,221
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
226	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	10,500	8,444 7,844	88,663 82,363
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,800	10,063 9,463	128,809 121,129
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				1 423,620 1 399,350
		6.1.2. PARDOSELE				
228	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,600	124,155 35,908	1 812,657 524,257
229	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	19,100	27,466	524,592

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,181	22,550
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	82,983 27,686	1 211,546 404,216
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,600	239,455 100,048	3 496,036 1 460,694
232	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,700	72,279 33,852	1 423,896 666,894
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				8 468,727 3 078,611
		6.1.3. TAVAN				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,900	235,506 88,806	3 509,037 1 323,202
		Total TAVAN Inclusiv salariu				3 509,037 1 323,202
		6.1.4. TIMPLARIE				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,440	1 150,000 0,000	1 656,000 0,000
235	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	21,683 18,591	106,246 91,096
		Total TIMPLARIE Inclusiv salariu				1 762,246 91,096

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.5. PERETI				
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,400	202,737 53,968	1 905,724 507,300
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,700	3,258 1,233	109,805 41,562
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,700	63,812 50,154	2 150,468 1 690,197
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,700	19,767 8,222	666,148 277,081
240	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,700	37,810 29,599	1 274,207 997,493
241	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	52,573 43,039	2 265,895 1 854,981
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	3,258 1,233	140,432 53,155
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100	32,169 22,611	1 386,463 974,513
244	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	18,300	9,802 4,002	179,375 73,235
245	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	1,900	132,551 13,927	251,847 26,461
246	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	2,100	132,551 13,927	278,357 29,247

1	2	3	4	5	6	7
		usi b=35cm				
247	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13,900	257,006 123,204	3 572,377 1 712,529
		Total PERETI Inclusiv salariu				14 181,098 8 237,754
		6.1.6. DIFERITE LUCRARI				
248	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	16,341 16,191	138,899 137,624
249	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,600	12,452 8,775	107,084 75,468
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 153,067 193,217	1 153,067 193,217
253	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20 mm				
254	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
255	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
256	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
257	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	62,408 13,155	62,408 13,155
258	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	61,036 11,511	61,036 11,511
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				2 901,932 650,707
		6.1.7. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
259	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
260	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
261	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
262	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
263	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
264	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 691,483 255,703
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				33 938,143 15 036,423
		Total CABINET 9 Inclusiv salariu				33 938,143 15 036,423
		7. CABINET 8				
		7.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		7.1.1. DEMOLARI				
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,400	14,975 14,975	125,791 125,791
266	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,100	28,811 27,811	118,125 114,025
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,100	11,597 10,697	47,546 43,856
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,900	57,228 57,048	795,467 792,967
269	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
270	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,221 45,221	45,221 45,221
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,500	8,444 7,844	88,663 82,363
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,800	10,063 9,463	128,809 121,129

1	2	3	4	5	6	7
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				1 423,620 1 399,350
		7.1.2. PARDOSELE				
274	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,600	124,155 35,908	1 812,657 524,257
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	19,100	27,466 1,181	524,592 22,550
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	82,983 27,686	1 211,546 404,216
277	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,600	239,455 100,048	3 496,036 1 460,694
278	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,700	72,279 33,852	1 423,896 666,894
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				8 468,727 3 078,611
		7.1.3. TAVAN				
279	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	235,505 88,805	3 438,380 1 296,560
280	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	9,500	32,169	305,601

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,611	214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				4 861,353 2 108,916
		7.1.4. TIMPLARIE				
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	1 150,000 0,000	1 690,500 0,000
285	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,900	21,683 18,591	106,246 91,096
		Total TIMPLARIE Inclusiv salariu				1 796,746 91,096
		7.1.5. PERETI				
286	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,400	202,737 53,968	1 905,724 507,300
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,700	3,258 1,233	109,805 41,562
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,700	63,812 50,154	2 086,655 1 640,042
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,700	19,767 8,222	646,381 268,859
290	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	32,700	37,810 29,599	1 236,397 967,894

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
291	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,100	52,573 43,039	2 213,325 1 811,942
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,100	3,258 1,233	137,175 51,922
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,100	32,169 22,610	1 354,294 951,902
294	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	18,300	9,802 4,002	179,375 73,235
295	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	1,900	132,551 13,927	251,847 26,461
296	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	2,100	132,551 13,927	278,357 29,247
297	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	13,900	257,006 123,204	3 572,377 1 712,529
		Total PERETI Inclusiv salariu				13 971,712 8 082,895
		7.1.6. DIFERITE LUCRARI				
298	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	16,341 16,191	138,899 137,624
299	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de	m	8,600	12,452	107,084

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari			8,775	75,468
300	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
301	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
302	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 153,067 193,217	1 153,067 193,217
303	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
304	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
305	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
306	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
307	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	62,408 13,155	62,408 13,155
308	SB09E	Teu 110*100*100 din material	buc	1,000	61,036	61,036

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,511	11,511
309	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	61,036 11,511	61,036 11,511
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				2 962,968 662,218
		7.1.7. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
310	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
311	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
312	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
313	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
314	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 691,483 255,703
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				35 176,609 15 678,789
		Total CABINET 8 Inclusiv salariu				35 176,609 15 678,789
		8. CABINET 7				
		8.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		8.1.1. DEMOLARI				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,400	14,975 14,975	125,791 125,791

1	2	3	4	5	6	7
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,240	28,820 27,820	93,376 90,136
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	11,598 10,696	37,576 34,656
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,221 45,221	45,221 45,221
322	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
323	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,300	8,444 7,844	112,307 104,327
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				551,222 536,882
		8.1.2. PARDOSELE				
324	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,300	124,167 35,908	1 651,426 477,576
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,420	27,464 1,180	478,417 20,551
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,300	82,990 27,686	1 103,764 368,224
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,300	239,455 100,048	3 184,751 1 330,632
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,900	72,275 33,853	1 582,824 741,370

1	2	3	4	5	6	7
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				8 001,182 2 938,353
		8.1.3. TAVAN				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,300	235,506 88,805	3 132,228 1 181,113
		Total TAVAN Inclusiv salariu				3 132,228 1 181,113
		8.1.4. PERETI				
330	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,400	202,737 53,968	1 905,724 507,300
331	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	172,293 100,593	2 084,745 1 217,175
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,650	3,257 1,232	70,516 26,680
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,650	63,812 50,154	1 381,530 1 085,838
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,650	19,767 8,222	427,948 178,006
335	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,650	37,810 29,599	818,588 640,823
336	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	43,200	52,573 43,039	2 271,149 1 859,285

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	3,258 1,233	140,759 53,279
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	32,169 22,611	1 389,680 976,774
339	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	16,600	9,802 4,002	162,711 66,431
340	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	1,900	132,551 13,927	251,847 26,461
341	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	2,100	132,551 13,927	278,357 29,247
		Total PERETI Inclusiv salariu				11 183,554 6 667,299
		8.1.5. DIFERITE LUCRARI				
342	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	16,341 16,191	138,899 137,624
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,600	12,452 8,775	107,084 75,468
344	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
346	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
347	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
348	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
349	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 625,421 432,824
		8.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
350	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
351	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
352	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
353	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
354	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
355	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 691,483 255,703

1	2	3	4	5	6	7
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				26 185,090 12 012,174
		Total CABINET 7 Inclusiv salariu				26 185,090 12 012,174
		9. CABINET 6				
		9.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		9.1.1. DEMOLARI				
356	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,400	14,975 14,975	125,791 125,791
357	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,240	28,820 27,820	93,376 90,136
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,240	11,598 10,696	37,576 34,656
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
360	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
361	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,221 45,221	45,221 45,221
362	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
363	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	12,500	8,444 7,844	105,551 98,051
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				544,466 530,606
		9.1.2. PARDOSELE				
364	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,500	124,166 35,908	1 552,075 448,850
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,420	27,464 1,180	478,417 20,551
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,500	83,006 27,686	1 037,575 346,075

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,500	239,454 100,048	2 993,176 1 250,594
368	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,900	72,275 33,853	1 582,824 741,370
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				7 644,067 2 807,440
		9.1.3. TAVAN				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,500	235,506 88,806	2 943,824 1 110,069
370	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				4 366,797 1 922,425
		9.1.4. PERETI				
374	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	9,400	202,737 53,968	1 905,724 507,300

1	2	3	4	5	6	7
375	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	172,293 100,593	2 084,745 1 217,175
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,650	3,257 1,232	70,516 26,680
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,650	63,812 50,154	1 381,530 1 085,838
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,650	19,767 8,222	427,948 178,006
379	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,650	37,810 29,599	818,588 640,823
380	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,200	52,573 43,039	2 271,149 1 859,285
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	3,258 1,233	140,759 53,279
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	32,169 22,611	1 389,680 976,774
383	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	16,600	9,802 4,002	162,711 66,431
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	1,900	132,551 13,927	251,847 26,461
385	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	2,100	132,551 13,927	278,357 29,247

1	2	3	4	5	6	7
		usi b=35cm				
		Total PERETI Inclusiv salariu				11 183,554 6 667,299
		9.1.5. DIFERITE LUCRARI				
386	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,500	16,341 16,191	138,899 137,624
387	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,600	12,452 8,775	107,084 75,468
388	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
391	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
392	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
393	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 625,421 432,824

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
394	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
395	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
396	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
397	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
398	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
399	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 691,483 255,703
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				27 055,788 12 616,297
		Total CABINET 6 Inclusiv salariu				27 055,788 12 616,297
		10. CABINET 4				
		10.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		10.1.1. DEMOLARI				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
401	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240

1	2	3	4	5	6	7
402	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
405	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
406	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861
		10.1.2. PARDOSELE				
407	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
408	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
410	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		10.1.3. TAVAN				
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	31,000	235,506	7 300,671

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			88,806	2 752,971
413	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	32,168 22,611	189,794 133,402
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 607,837 3 483,929
		10.1.4. PERETI				
417	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655
421	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	52,500	37,810 29,599	1 985,036 1 553,958

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
422	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
425	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
426	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
427	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
428	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				18 847,235 11 074,517
		10.1.5. DIFERITE LUCRARI				
429	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
430	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
431	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
432	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
433	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
434	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
436	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		10.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
437	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
438	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
439	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
440	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
441	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
442	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 206,945 22 488,203
		Total CABINET 4 Inclusiv salariu				50 206,945 22 488,203
		11. CABINET 3				
		11.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		11.1.1. DEMOLARI				
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
444	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
447	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI				740,941

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				714,861
		11.1.2. PARDOSELE				
450	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
451	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
452	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
454	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		11.1.3. TAVAN				
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
456	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 723,644 3 565,327
		11.1.4. PERETI				
460	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
462	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095
463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655
464	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	37,810 29,599	1 985,036 1 553,958
465	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
468	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268

1	2	3	4	5	6	7
469	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
470	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
471	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				18 847,235 11 074,517
		11.1.5. DIFERITE LUCRARI				
472	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
474	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
475	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
476	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849

1	2	3	4	5	6	7
477	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
478	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
479	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		11.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
480	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
481	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
482	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
483	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
484	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
485	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 322,752 22 569,601
		Total CABINET 3 Inclusiv salariu				50 322,752 22 569,601
		12. CABINET 2				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		12.1.1. DEMOLARI				
486	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
488	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900
490	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
491	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
492	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861
		12.1.2. PARDOSELE				
493	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
494	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
496	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
497	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		12.1.3. TAVAN				
498	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
499	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 723,644 3 565,327
		12.1.4. PERETI				
503	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,500	3,258 1,233	171,061 64,748
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500	63,812 50,154	3 350,135 2 633,095
506	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	52,500	19,767 8,222	1 037,768 431,655

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
507	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,500	37,810 29,599	1 985,036 1 553,958
508	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
511	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
512	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
514	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				18 847,235 11 074,517
		12.1.5. DIFERITE LUCRARI				

1	2	3	4	5	6	7
515	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
516	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
519	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
520	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
521	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
522	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		12.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
523	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228

1	2	3	4	5	6	7
524	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
525	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
526	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
527	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
528	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 322,752 22 569,601
		Total CABINET 2 Inclusiv salariu				50 322,752 22 569,601
		13. CABINET 1				
		13.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		13.1.1. DEMOLARI				
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,900	14,975 14,975	163,229 163,229
530	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	28,811 27,811	161,341 155,741
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,600	11,596 10,696	64,940 59,900

1	2	3	4	5	6	7
533	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
534	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
535	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				740,941 714,861
		13.1.2. PARDOSELE				
536	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	124,169 35,908	3 849,248 1 113,148
537	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	40,610	27,463 1,178	1 115,267 47,858
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	82,976 27,686	2 572,256 858,266
539	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	239,455 100,048	7 423,090 3 101,473
540	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,900	72,271 33,853	2 305,449 1 079,895
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				17 265,310 6 200,640
		13.1.3. TAVAN				
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	235,506 88,806	7 300,671 2 752,971
542	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	159,840 78,528	943,056 463,315

1	2	3	4	5	6	7
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	26,287 21,519	155,093 126,965
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,900	3,258 1,233	19,223 7,276
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500	32,169 22,611	305,601 214,800
		Total TAVAN Inclusiv salariu				8 723,644 3 565,327
		13.1.4. PERETI				
546	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	20,600	202,739 53,967	4 176,428 1 111,722
547	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,100	172,293 100,593	2 084,745 1 217,175
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400	3,258 1,233	131,635 49,825
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	63,812 50,154	2 578,017 2 026,230
550	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	19,767 8,222	798,587 332,169
551	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	40,400	37,810 29,599	1 527,531 1 195,808

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
552	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,100	52,573 43,039	3 843,088 3 146,151
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,100	3,258 1,233	238,181 90,154
554	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,100	32,169 22,611	2 351,518 1 652,828
555	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	35,800	9,802 4,002	350,908 143,268
556	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m	3,800	132,551 13,927	503,693 52,922
557	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m	4,200	132,551 13,927	556,713 58,492
558	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				19 423,750 11 212,268
		13.1.5. DIFERITE LUCRARI				
559	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
560	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
561	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
562	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
563	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
564	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
565	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
566	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		13.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
567	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,060	5 103,800 5 103,800	306,228 306,228
568	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	6,000	330,000 0,000	1 980,000 0,000
569	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
570	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
571	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 962,964 444,994
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				50 899,267 22 707,352
		Total CABINET 1 Inclusiv salariu				50 899,267 22 707,352
		14. CABINET-17				
		14.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		14.1.1. DEMOLARI				
573	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	8,444 7,844	120,751 112,171
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
576	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				257,702 248,922
		14.1.2. PARDOSELE				
577	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	124,198 35,908	1 776,034 513,484
578	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	15,600	27,463 1,179	428,427 18,389

1	2	3	4	5	6	7
		placi				
579	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300	82,989 27,686	1 186,740 395,910
580	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,500	239,454 100,048	3 472,086 1 450,689
581	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,200	72,259 33,852	1 098,340 514,558
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				7 961,627 2 893,030
		14.1.3. TAVAN				
582	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	235,505 88,806	3 367,724 1 269,919
		Total TAVAN Inclusiv salariu				3 367,724 1 269,919
		14.1.4. PERETI				
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,400	3,258 1,233	138,152 52,292
584	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,400	63,812 50,154	2 705,641 2 126,538
585	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,400	19,767 8,222	838,121 348,613
586	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	42,400	37,810 29,599	1 603,151 1 255,006

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
587	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,400	26,286 21,520	1 114,543 912,427
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,400	3,258 1,233	138,152 52,292
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,400	32,168 22,610	1 363,944 958,685
590	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	10,900	9,802 4,002	106,841 43,621
591	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,700	257,004 123,203	179,903 86,242
		Total PERETI Inclusiv salariu				8 188,448 5 835,716
		14.1.5. DIFERITE LUCRARI				
592	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
593	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
594	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
595	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
596	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal- culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
597	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
599	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		14.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
600	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020	5 103,800 5 103,800	102,076 102,076
601	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
602	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
603	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
604	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,000	51,545 11,100	51,545 11,100

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 387,268 229,743
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				22 945,427 11 046,592
		Total CABINET-17 Inclusiv salariu				22 945,427 11 046,592
		15. CABINET 18				
		15.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		15.1.1. DEMOLARI				
606	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,500	8,444 7,844	139,328 129,428
607	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
608	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
609	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				276,279 266,179
		15.1.2. PARDOSELE				
610	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,500	124,170 35,908	2 048,807 592,482
611	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,600	27,463 1,179	593,206 25,461
612	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	82,953 27,686	1 368,729 456,819

1	2	3	4	5	6	7
613	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,500	239,454 100,048	3 950,995 1 650,784
614	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	72,263 33,852	1 156,200 541,640
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				9 117,937 3 267,186
		15.1.3. TAVAN				
615	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,500	235,505 88,806	3 885,836 1 465,291
		Total TAVAN Inclusiv salariu				3 885,836 1 465,291
		15.1.4. PERETI				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800	3,258 1,233	145,972 55,252
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,800	63,812 50,154	2 858,785 2 246,908
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,800	19,767 8,222	885,562 368,346
619	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,800	37,810 29,599	1 693,893 1 326,044
620	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800	52,573 43,039	2 355,283 1 928,147

1	2	3	4	5	6	7
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800	3,258 1,233	145,972 55,252
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,800	32,168 22,610	1 441,148 1 012,950
623	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	12,500	9,802 4,002	122,524 50,024
624	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,900	257,006 123,203	231,305 110,883
		Total PERETI Inclusiv salariu				9 880,444 7 153,806
		15.1.5. DIFERITE LUCRARI				
625	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
626	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
627	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
629	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				
630	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
631	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
632	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		15.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
633	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020	5 103,800 5 103,800	102,076 102,076
634	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
635	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
636	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
637	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
638	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,545 11,100	51,545 11,100
		Total LUCRARI DE				1 387,268

1	2	3	4	5	6	7
		ELECTRICITATE Inclusiv salariu				229,743
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				26 330,422 12 951,467
		Total CABINET 18 Inclusiv salariu				26 330,422 12 951,467
		16. CABINET 19 16.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE 16.1.1. DEMOLARI				
639	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,100	8,444 7,844	144,394 134,134
640	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
641	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
642	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				281,345 270,885
		16.1.2. PARDOSELE				
643	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,100	124,196 35,908	2 123,752 614,027
644	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	37,620	27,463 1,179	1 033,176 44,363
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,100	82,960 27,686	1 418,611 473,431
646	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,100	239,455 100,047	4 094,676 1 710,812
647	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	17,100	72,290 33,853	1 236,164 578,878

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				9 906,379 3 421,511
		16.1.3. TAVAN				
648	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	235,506 88,805	4 027,149 1 518,574
		Total TAVAN Inclusiv salariu				4 027,149 1 518,574
		16.1.4. PERETI				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,400	3,258 1,233	147,927 55,992
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,400	63,812 50,154	2 897,078 2 277,001
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,400	19,767 8,222	897,422 373,279
652	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,400	37,810 29,599	1 716,582 1 343,804
653	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,400	52,573 43,039	2 386,823 1 953,971
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,400	3,258 1,233	147,927 55,992
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	45,400	32,169 22,611	1 460,450 1 026,517

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
656	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	5,900	9,802 4,002	57,831 23,611
657	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524
		Total PERETI Inclusiv salariu				9 994,746 7 245,691
		16.1.5. DIFERITE LUCRARI				
658	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
659	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
660	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
661	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
663	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578

1	2	3	4	5	6	7
664	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
665	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		16.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
666	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020	5 103,800 5 103,800	102,076 102,076
667	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
668	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
669	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
670	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
671	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,545 11,100	51,545 11,100
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 387,268 229,743
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				27 379,545 13 255,666
		Total CABINET 19				27 379,545

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 255,666
		17. CABINET21				
		17.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		17.1.1. DEMOLARI				
672	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,800	33,703 32,803	498,799 485,479
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054
675	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				635,750 622,230
		17.1.2. PARDOSELE				
676	CN53A, K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /BETONOKONTAKT 2 STRATURI	m2	14,800	10,057 2,467	148,838 36,506
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,800	239,455 100,047	3 543,927 1 480,703
678	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,100	72,290 33,853	1 236,164 578,878
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				4 928,929 2 096,087
		17.1.3. TAVAN				
679	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,800	235,505 88,805	3 485,481 1 314,321
		Total TAVAN Inclusiv salariu				3 485,481 1 314,321

1	2	3	4	5	6	7
		17.1.4. PERETI				
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	3,258 1,233	140,759 53,279
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,200	63,812 50,154	2 756,688 2 166,661
682	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,200	19,767 8,222	853,934 355,190
683	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,200	37,810 29,599	1 633,404 1 278,685
684	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,200	52,573 43,039	2 271,149 1 859,285
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,200	3,258 1,233	140,759 53,279
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,200	32,169 22,611	1 389,680 976,774
687	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	5,900	9,802 4,002	57,831 23,611
688	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524

1	2	3	4	5	6	7
		Total PERETI Inclusiv salariu				9 526,910 6 902,288
		17.1.5. DIFERITE LUCRARI				
689	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
690	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
691	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
692	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
693	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
694	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
695	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
696	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		17.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				

1	2	3	4	5	6	7
697	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020	5 103,800 5 103,800	102,076 102,076
698	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
699	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	221,065 221,065	44,213 44,213
700	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	20,000	13,635 0,000	272,700 0,000
701	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
702	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,545 11,100	51,545 11,100
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 387,268 229,743
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				21 746,996 11 733,931
		Total CABINET21 Inclusiv salariu				21 746,996 11 733,931
		18. CABINET 23 18.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE 18.1.1. DEMOLARI				
703	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	25,400	8,444 7,844	214,480 199,240
704	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	57,230 57,048	62,953 62,753
705	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,054 39,054	39,054 39,054

1	2	3	4	5	6	7
706	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	34,944 34,944	34,944 34,944
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				351,431 335,991
		18.1.2. PARDOSELE				
707	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,400	124,164 35,908	2 905,447 840,247
708	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,100	27,465 1,180	964,004 41,410
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,400	82,972 27,686	1 941,542 647,852
710	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,800	239,455 100,047	3 543,927 1 480,703
711	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	23,400	239,454 100,047	5 603,235 2 341,111
712	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,200	72,261 33,852	1 965,490 920,788
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				16 923,645 6 272,111
		18.1.3. TAVAN				
713	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,400	235,506 88,806	5 510,829 2 078,049
		Total TAVAN Inclusiv salariu				5 510,829 2 078,049
		18.1.4. PERETI				

1	2	3	4	5	6	7
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,800	3,258 1,233	230,688 87,318
715	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,800	63,812 50,154	4 517,902 3 550,917
716	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,800	19,767 8,222	1 399,504 582,118
717	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,800	37,484 29,599	2 653,883 2 095,623
718	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,800	52,563 43,039	3 721,474 3 047,161
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,800	3,258 1,233	230,688 87,318
720	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,800	32,168 22,610	2 277,529 1 600,823
721	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	11,800	9,802 4,002	115,663 47,223
722	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,100	257,005 123,204	282,706 135,524

1	2	3	4	5	6	7
		Total PERETI Inclusiv salariu				15 430,037 11 234,025
		18.1.5. DIFERITE LUCRARI				
723	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
724	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
725	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
726	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
727	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
728	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
729	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277
730	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				1 782,658 569,262
		18.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				

1	2	3	4	5	6	7
731	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,030	5 103,800 5 103,800	153,114 153,114
732	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	3,000	330,000 0,000	990,000 0,000
733	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	221,063 221,063	66,319 66,319
734	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	30,000	13,635 0,000	409,050 0,000
735	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,000	64,183 18,088	256,734 72,354
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	51,544 11,100	103,089 22,199
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				1 978,306 313,986
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				41 976,906 20 803,424
		Total CABINET 23 Inclusiv salariu				41 976,906 20 803,424
		19. CABINET 24				
		19.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		19.1.1. DEMOLARI				
737	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	14,965 14,965	43,998 43,998
738	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,600	28,811 27,811	449,450 433,850
739	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,600	11,596 10,696	180,905 166,865

1	2	3	4	5	6	7
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				674,353 644,713
		19.1.2. TIMPLARIE				
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	1 150,000 0,000	3 381,000 0,000
741	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,800	21,607 18,591	211,744 182,194
		Total TIMPLARIE Inclusiv salariu				3 592,744 182,194
		19.1.3. PARDOSELE				
742	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,600	124,184 35,908	2 185,631 631,981
743	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,840	27,462 1,178	599,772 25,738
744	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	82,981 27,686	1 460,474 487,274
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,600	239,454 100,047	4 214,399 1 760,836
746	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,400	72,259 33,852	2 196,680 1 029,116

1	2	3	4	5	6	7
		Total PARDOSELE Inclusiv salariu				10 656,956 3 934,945
		19.1.4. PERETI				
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600	3,258 1,233	174,645 66,105
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600	63,812 50,154	3 420,330 2 688,265
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600	19,767 8,222	1 059,511 440,699
750	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,600	37,810 29,599	2 026,628 1 586,517
751	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600	52,573 43,039	2 817,912 2 306,890
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600	3,258 1,233	174,645 66,105
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,600	32,169 22,611	1 724,232 1 211,923
754	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	5,900	9,802 4,002	57,831 23,611
755	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	28,700	257,005 123,203	7 376,057 3 535,940

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total PERETI Inclusiv salariu				18 831,791 11 926,055
		19.1.5. DIFERITE LUCRARI				
756	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,000	16,341 16,191	228,774 226,674
757	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	14,000	12,460 8,775	174,446 122,856
758	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,009 78,109	695,009 78,109
759	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	482,831 67,831	482,831 67,831
760	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 153,067 193,217	1 153,067 193,217
761	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,500	67,487 25,899	101,230 38,849
762	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc	1,000	31,953 6,578	31,953 6,578
763	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,000	34,027 10,277	34,027 10,277

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
764	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	17,194 9,044	34,388 18,088
765	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	62,408 13,155	62,408 13,155
766	SB09E	Teu 110*110*110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	61,036 11,511	61,036 11,511
767	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	61,036 11,511	61,036 11,511
		Total DIFERITE LUCRARI Inclusiv salariu				3 120,205 798,656
		19.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
768	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,020	5 103,800 5 103,800	102,076 102,076
769	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc	2,000	330,000 0,000	660,000 0,000
770	LED	Corp de iluminat tip plafon	buc	2,000	185,000 0,000	370,000 0,000
771	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350	221,063 221,063	77,372 77,372
772	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m	35,000	13,635 0,000	477,225 0,000
773	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	64,183 18,088	128,367 36,177
774	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	4,000	51,545 11,100	206,179 44,399

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		Total LUCRARI DE ELECTRICITATE Inclusiv salariu				2 021,219 260,024
		Total LUCRARI DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				38 897,268 17 746,587
		Total CABINET 24 Inclusiv salariu				38 897,268 17 746,587
		20. GIPSARE				
		20.1. PERETI				
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,600	3,258 1,233	148,578 56,238
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,600	63,812 50,154	2 909,833 2 287,032
777	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,600	19,767 8,222	901,375 374,923
778	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,600	37,810 29,599	1 724,147 1 349,724
779	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,600	52,573 43,039	2 397,329 1 962,578
780	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,600	3,258 1,233	148,578 56,238
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	45,600	32,169 22,611	1 466,884 1 031,039

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
782	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m	5,900	9,802 4,002	57,831 23,611
		Total PERETI Inclusiv salariu				9 754,555 7 141,383
		Total GIPSARE Inclusiv salariu				9 754,555 7 141,383
		21. CORIDOR				
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	393,300	3,258 1,233	1 281,490 485,057
784	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,000	52,573 43,039	1 314,327 1 075,975
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	393,300	3,258 1,233	1 281,490 485,057
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	393,300	32,168 22,611	12 651,871 8 892,710
787	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco)--CALORIFERE	m2	6,750	127,020 96,612	857,385 652,128
788	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - EMALI PREMIUM	m2	18,000	39,435 22,610	709,839 406,989
		Total CORIDOR Inclusiv salariu				18 096,402 11 997,916

		Total	lei	765 632,321
		Fondul social	24,00 %	86 403,293
		Transport	5,00 %	20 153,384
		Total	100,00 +	872 188,998
		Cheltuieli de regie	4,00 %	34 887,560
		Total	100,00 +	907 076,558
		Beneficiu de deviz	2,00 %	18 141,531
		Total	100,00 +	925 218,089
		TVA	20,00 %	185 043,618

1	2	3	4	5	6	7
						1 110 261,707
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				360 013,721

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a Sectiei
Consultative al IMSP SR
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie**

Valoarea de deviz 1 110 261,707 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	158,086	30,20	4 774,200
2.	7122050013400	Zidar	h-om	238,882	41,11	9 820,444
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 146,150	41,11	47 118,227
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 712,522	41,11	70 401,776
5.	7123010010200	Betonist	h-om	315,600	41,11	12 974,316
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,331	41,11	548,042
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,196	41,11	378,048
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	239,525	41,11	9 846,877
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 587,420	41,11	65 258,846
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,319	41,11	3 466,346
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	155,760	41,11	6 403,276
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,880	41,11	1 557,249
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 015,373	41,11	41 741,984
14.	7422010060100	Timplar	h-om	1 156,612	41,11	47 548,317
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	752,498	30,20	22 725,453

16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,647	30,20	3 885,141
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	382,953	30,20	11 565,179
		Total manopera				360 013,721

Materiale:

1.	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	409,050	13,50	5 522,175
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	36,360	35,00	1 272,600
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,639	250,00	4 909,750
4.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	1,440	39,00	56,160
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,440	1,00	86,440
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 198,000	0,05	509,900
7.	2010237318750	Distantieri	buc	159,954	16,00	2 559,264
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,850	1 150,00	6 727,500
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	323,051	1,30	419,965
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,912	16,30	31,166
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,936	85,00	164,560
12.	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	437,189	12,50	5 464,856
13.	2416586105303/B	Amorsa-grund --BETONOCONTACT	kg	4,440	24,30	107,892
14.	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	1,688	45,60	76,973
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	655,480	21,00	13 765,080
16.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,420	54,00	184,680
17.	24302261000001	Fuga	kg	155,109	18,00	2 791,962
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,850	24,60	463,708
19.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,800	14,30	25,740
20.	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	1,350	16,00	21,600
21.	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	1,688	16,00	27,008
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,678	76,00	51,528
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	58,369	2,10	122,574
24.	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	2,025	21,00	42,525
25.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,676	15,00	10,140
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	133,874	15,00	2 008,110
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	285,200	2,90	827,080
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	12,800	5,00	64,000
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	163,147	1,00	163,147
30.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	45,00	141,750
31.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	45,00	1 710,000
32.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	85,680	115,00	9 853,200
33.	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	30,600	21,00	642,600
34.	2521216720160/110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	3,090	47,60	147,084
35.	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	19,570	23,00	450,110
36.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	221,830	65,00	14 418,950
37.	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	21,000	3,00	63,000
38.	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	13,500	3,50	47,260
39.	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	3,000	4,50	13,500
40.	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	30,000	16,00	480,000
41.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	506,121	2,00	1 012,242
42.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	49,00	245,000
43.	2523156721037/50	Cot, d50	buc	38,000	8,00	304,000

44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	981,750	8,45	8 295,792
45.	2622102438000	Lavoar	buc	19,570	355,00	6 947,350
46.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,180	750,00	2 385,000
47.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	19,570	135,00	2 641,950
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	48,420	15,00	726,300
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 141,020	1,50	9 211,530
50.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	394,740	15,20	6 000,048
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	509,622	1,80	917,321
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 051,124	1,80	18 092,022
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 686,828	4,50	12 090,725
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	451,758	104,00	46 982,832
55.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,940	24,00	406,560
56.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	22,715	23,00	522,445
57.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	226,137	23,00	5 201,151
58.	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	40,431	850,00	34 366,350
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,079	750,00	59,250
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,486	750,00	11 614,500
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 776,330	2,90	5 151,357
62.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	74,865	109,00	8 160,285
63.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	493,884	28,00	13 828,752
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	834,315	2,00	1 668,630
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,000	2,00	18,000
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,667	15,30	40,805
67.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	158,302	16,00	2 532,832
68.	2710703520285	Profil de suport	m	473,819	15,00	7 107,285
69.	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	19,285	25,00	482,125
70.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	426,615	135,00	57 593,025
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,330	19,80	105,536
72.	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	431,000	3,90	1 680,900
73.	2746167335101	Priza bipolara	buc	64,000	40,00	2 560,000
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,000	5,00	500,000
75.	2822115708000	Element de sustinere	buc	208,560	3,00	625,680
76.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	99,374	36,00	3 577,464
77.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	36,883	32,00	1 180,256
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	538,510	21,00	11 308,710
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 977,120	0,30	893,136
80.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 024,149	0,15	1 203,619
81.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 653,200	0,10	265,320
82.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	56,00	176,400
83.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 625,200	1,20	1 950,240
84.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,380	65,00	1 259,700
85.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,380	45,00	872,100
86.	2875276305105	Conector	buc	288,156	4,80	1 383,151
87.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	325,00	6 175,000
88.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	56,00	176,400
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,260	1,35	9,801
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,280	10,00	12,800
91.	4100126202818	Apa	m3	20,884	10,00	208,840
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	147,211	3,00	441,633
93.	CI-1	Corp de iluminatled 0	buc	2,000	185,00	370,000
94.	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	76,000	330,00	25 080,000
Total materiale de constructii						403 067,687

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,719	10,00	97,190
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,308	10,00	133,080
3.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,260	1,00	1,260
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	202,057	10,00	2 020,570
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,691	1,00	27,691
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,369	25,00	59,225
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,354	20,00	167,080
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	44,817	1,00	44,817
		Total utilaje de construcții				2 550,913

Total	lei	765 632,321
Fondul social	24,00 %	86 403,293
Transport	5,00 %	20 153,384
Total	100,00 +	872 188,998
Cheltuieli de regie	4,00 %	34 887,560
Total	100,00 +	907 076,558
Beneficiu de deviz	2,00 %	18 141,531
Total	100,00 +	925 218,089
TVA	20,00 %	185 043,618

Total deviz: **1 110 261,707**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrări de reparatie a Sectiei
Consultative al IMSP SR Nisporeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CABINET 14				
		1.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		1.1.1. DEMOLARI				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
7	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		1.1.2. PARDOSELE				
8	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.1.3. TAVAN				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
14	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		1.1.4. PERETI				
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			172,293 100,593
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,11	94,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	24,00	8,400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,100
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
22	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
23	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
26	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
29	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		1.1.5. DIFERITE LUCRARI				
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
31	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
33	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
34	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
35	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
		1.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
39	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
40	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	LED	Corp de iluminat led 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
41	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
42	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
43	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		2. CABINET 13				
		2.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		2.1.1. DEMOLARI				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,300
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			39,054
						39,054
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
51	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, având diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		2.1.2. PARDOSELE				
52	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp	m2			124,169
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
53	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			27,463
						1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	16,00	4,800
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			82,976
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
55	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			239,455
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	2664102102010	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
56	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			72,271
						33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		2.1.3. TAVAN				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			235,506
						88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,574 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		2.1.4. PERETI				
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
66	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,603 9,866
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	9,866
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	2,574
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,003
67	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			105,146 86,078
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	12,080
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	18,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,040
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
70	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
72	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
73	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			257,005 123,204

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		2.1.5. DIFERITE LUCRARI				
74	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341
						16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
75	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460
						8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
76	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487
						25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
79	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953
						6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027
						10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
81	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		2.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
82	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
83	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
84	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
85	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
86	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		3. CABINET 12				
		3.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		3.1.1. DEMOLARI				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
89	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			28,811

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596
						10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230
						57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054
						39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
94	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
95	RpCO56B	Demontari:despartituri din PVC/cu recuperarea materialelor	m2			33,516
						33,516
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	41,11	19,322
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,20	14,194
		3.1.2. PARDOSELE				
96	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463
						1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
100	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		3.1.3. TAVAN				
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
102	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
103	CF57A, k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,574 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		3.1.4. PERETI				
106	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
110	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
111	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
114	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
116	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
117	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
118	CK27B	DISPARTITURI din profile din mase plastice din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/ existent	m2			53,320 32,452
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	41,11	31,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,20	1,208
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	76,00	4,259
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,35	0,810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		3.1.5. DIFERITE LUCRARI				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
120	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
121	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050

1	2	3	4	5	6	7
122	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
124	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
126	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		3.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
127	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
128	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
129	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
130	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
131	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	5,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
132	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		4. CABINET 11				
		4.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		4.1.1. DEMOLARI				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,300
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
139	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		4.1.2. PARDOSELE				
140	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
144	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		4.1.3. TAVAN				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
146	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312

1	2	3	4	5	6	7
147	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,574 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		4.1.4. PERETI				
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
154	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
155	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
158	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
159	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
161	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		4.1.5. DIFERITE LUCRARI				
162	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
163	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
164	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
166	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
167	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
168	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
169	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		4.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
170	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
171	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600	buc			330,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu 4lampi LED				0,000
	LED	Corp de iluminat led 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
172	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065
						221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
173	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
174	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		5. CABINET 10				
		5.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		5.1.1. DEMOLARI				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975
						14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811
						27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,597
						10,697
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
179	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230
						57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054
						39,054

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
181	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		5.1.2. PARDOSELE				
182	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,350
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,154
183	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,476
						1,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,155
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,926
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,671
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,242
185	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,454
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
186	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,265
						33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,502
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
187	CN53A, K=2	Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu amorsa BETONOKONTACT IN 2 STRATURI	m2			3,258
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
		5.1.3. TAVAN				
188	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,505

1	2	3	4	5	6	7
						88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
189	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
190	CF57A,K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,574 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,944
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		5.1.4. PERETI				
193	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,734 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,270
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,818
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,283
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,162
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
197	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
198	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
201	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
202	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
203	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
204	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			257,005 123,204

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		5.1.5. DIFERITE LUCRARI				
205	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
206	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,452 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
207	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
208	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
209	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reducie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
210	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
211	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			34,027 10,277

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
212	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194
						9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		5.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
213	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800
						5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
214	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000
						0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
215	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065
						221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
216	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
217	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		6. CABINET 9				
		6.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		6.1.1. DEMOLARI				
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975
						14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
220	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811
						27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,597 10,697
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
222	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			57,228 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
223	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
224	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc			45,221 45,221
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,11	45,221
225	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
226	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,063 9,463
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		6.1.2. PARDOSELE				
228	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			124,155 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,151
229	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,466 1,181
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,152
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	16,00	4,800
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			82,983 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,497

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
232	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,279 33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,769
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		6.1.3. TAVAN				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		6.1.4. TIMPLARIE				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 150,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000
235	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,683 18,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	41,11	13,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,20	5,436
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	3,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		6.1.5. PERETI				
236	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,737 53,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,968
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,270
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,820
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,282
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
240	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
241	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
244	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
245	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551

1	2	3	4	5	6	7
						13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
246	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551
						13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
247	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,006
						123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		6.1.6. DIFERITE LUCRARI				
248	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341
						16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
249	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,452
						8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
250	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
251	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
252	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 153,067
						193,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,11	193,217
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	56,00	58,800

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	56,00	58,800
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
253	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
254	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
255	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
256	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
257	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,408 13,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,11	13,155
	2521216720160/110	Teava din material plastic pentru canalizated 110	m	1,0300	47,60	49,028
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,225
258	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,036 11,511
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,11	11,511
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	49,00	49,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
		6.1.7. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
259	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
260	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
261	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
262	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
263	RpEE17A	Înlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucată tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
264	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544
						11,100
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Înterupător manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		7. CABINET 8				
		7.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		7.1.1. DEMOLARI				
265	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975
						14,975
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
266	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2			28,811
						27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
267	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,597
						10,697
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			57,228
						57,048
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
269	RpSC05A	Demontarea unui lăvăor de faianță, inclusiv accesoriile	buc			39,054
						39,054
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
270	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			45,221
						45,221
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	41,11	45,221
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, având diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
272	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444
						7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,063
						9,463
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,11	4,933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		7.1.2. PARDOSELE				
274	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,155
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,151
275	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,466
						1,181
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,152
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,983
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952240003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
277	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
278	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,279
						33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,769
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		7.1.3. TAVAN				

1	2	3	4	5	6	7
279	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,505 88,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
280	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		7.1.4. TIMPLARIE				
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 150,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000
285	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,683 18,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	41,11	13,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,20	5,436
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	3,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.1.5. PERETI				
286	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,737 53,968

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,968
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,270
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,820
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,282
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
290	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
291	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,610
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
294	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
295	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
296	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
297	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,006 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		7.1.6. DIFERITE LUCRARI				
298	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
299	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,452 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
300	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
301	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
302	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 153,067

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				193,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,11	193,217
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	56,00	58,800
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	56,00	58,800
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
303	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
304	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
305	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
306	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
307	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,408 13,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,11	13,155
	2521216720160/110	Teava din material plastic pentru canalizated 110	m	1,0300	47,60	49,028
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,225
308	SB09E	Teu 110*100*100 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,036 11,511
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,11	11,511
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	49,00	49,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
309	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,036 11,511
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,11	11,511
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	49,00	49,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
		7.1.7. LUCRARI DE ELECTRICITATE				

1	2	3	4	5	6	7
310	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
311	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
312	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
313	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
314	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		8. CABINET 7				
		8.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		8.1.1. DEMOLARI				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
317	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,820 27,820
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,782
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
318	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,598 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,401
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054

1	2	3	4	5	6	7
						39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
321	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,221
						45,221
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,11	45,221
322	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
323	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444
						7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		8.1.2. PARDOSELE				
324	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,167
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,464
						1,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,990
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,756
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,275
						33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,495
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,767
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		8.1.3. TAVAN				
329	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		8.1.4. PERETI				
330	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,737 53,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,968
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,270
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,820
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,282
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
331	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			172,293 100,593
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,11	94,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	24,00	8,400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,100
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,257 1,232
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,232
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
335	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
336	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
339	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
340	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
341	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		8.1.5. DIFERITE LUCRARI				
342	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
343	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,452 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
344	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
346	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
347	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
348	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
349	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		8.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
350	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
351	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
352	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
353	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
354	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		9. CABINET 6				
		9.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		9.1.1. DEMOLARI				
356	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
357	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,820 27,820
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,782
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,598 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,401
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
360	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
361	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,221 45,221
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,11	45,221
362	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
363	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		9.1.2. PARDOSELE				
364	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,166 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
365	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,464 1,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,029
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
366	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,006 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,454 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
368	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,275 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,495
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,767
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		9.1.3. TAVAN				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
370	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		9.1.4. PERETI				
374	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,737 53,968
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,968
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,270
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,820
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,164
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,282
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
375	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			172,293 100,593
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,11	94,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	24,00	8,400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,100
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,257 1,232
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,232
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
379	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
380	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
383	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
385	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		9.1.5. DIFERITE LUCRARI				
386	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m			16,341

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata				16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
387	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,452
						8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,116
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
388	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
389	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487
						25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reducție din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
391	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953
						6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
392	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027
						10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
393	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194
						9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		9.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
394	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc			5 103,800

1	2	3	4	5	6	7
		corp de iluminat, pina la 4				5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
395	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000
						0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
396	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065
						221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
397	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
398	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
399	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		10. CABINET 4				
		10.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		10.1.1. DEMOLARI				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975
						14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
401	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444
						7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
402	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811
						27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
403	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596
						10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
404	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			57,230

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
405	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			39,054
						39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
406	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		10.1.2. PARDOSELE				
407	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
408	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463
						1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
410	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271
						33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		10.1.3. TAVAN				

1	2	3	4	5	6	7
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
413	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		10.1.4. PERETI				
417	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			63,812

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
421	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
422	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
425	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
426	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
427	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
428	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		10.1.5. DIFERITE LUCRARI				
429	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
430	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
431	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
432	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
433	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
434	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375

1	2	3	4	5	6	7
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
436	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		10.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
437	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
438	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
439	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
440	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
441	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
442	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		11. CABINET 3				
		11.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		11.1.1. DEMOLARI				
443	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
444	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din	m2			8,444

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc				7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
447	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			57,230
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
448	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
449	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		11.1.2. PARDOSELE				
450	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
451	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
452	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
453	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
454	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		11.1.3. TAVAN				
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
456	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		11.1.4. PERETI				
460	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
462	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
463	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
464	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
465	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
468	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
469	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
470	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
471	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		11.1.5. DIFERITE LUCRARI				
472	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
473	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
474	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
475	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
476	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			67,487

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm				25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
477	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953
						6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
478	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027
						10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
479	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194
						9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		11.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
480	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800
						5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
481	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000
						0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
482	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065
						221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
483	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
484	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
485	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			51,544
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		12. CABINET 2				
		12.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		12.1.1. DEMOLARI				
486	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
488	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
489	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
490	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
491	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
492	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		12.1.2. PARDOSELE				
493	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			124,169 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
494	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	16,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
496	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
497	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		12.1.3. TAVAN				
498	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
499	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
500	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		12.1.4. PERETI				
503	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
506	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
507	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
508	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
511	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
512	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
514	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		12.1.5. DIFERITE LUCRARI				
515	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
516	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
517	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			695,009

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
518	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
519	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
520	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
521	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
522	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		12.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
523	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
524	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
525	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
526	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
527	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu	buc			64,183

1	2	3	4	5	6	7
		C.P.- simbol 0230				18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
528	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		13. CABINET 1				
		13.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		13.1.1. DEMOLARI				
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,975 14,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,342
530	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
533	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
534	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
535	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		13.1.2. PARDOSELE				

1	2	3	4	5	6	7
536	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,169 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
537	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,976 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
539	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
540	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,271 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,762
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	26511221000270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		13.1.3. TAVAN				
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
542	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			159,840 78,528
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,11	73,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	23,00	8,050
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,640
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,80	21,312
543	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,287 21,519
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
545	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		13.1.4. PERETI				
546	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			202,739 53,967
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	30,20	53,967
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	23,00	24,271
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	16,00	11,819
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	65,00	67,284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,572
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,60	2,164
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,960
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	1,00	0,042
547	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			172,293 100,593
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,11	94,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	24,00	8,400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,100
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
549	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
550	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
551	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
552	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
554	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
555	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
556	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=20cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
557	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=35cm	m			132,551 13,927
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,11	11,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,20	2,416
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	115,00	117,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
558	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			257,005 123,204

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		13.1.5. DIFERITE LUCRARI				
559	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
560	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
561	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
562	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
563	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
564	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
565	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
566	SB09C	Cot 90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		13.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
567	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
568	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
569	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
570	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
571	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		14. CABINET-17				
		14.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		14.1.1. DEMOLARI				
573	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			39,054
						39,054
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
576	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc			34,944
						34,944
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		14.1.2. PARDOSELE				
577	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp	m2			124,198
						35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
578	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			27,463
						1,179
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	16,00	4,800
579	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			82,989
						27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,755
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,241
580	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			239,454
						100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
581	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			72,259
						33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		14.1.3. TAVAN				
582	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			235,505

1	2	3	4	5	6	7
						88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		14.1.4. PERETI				
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
584	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812
						50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
585	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
586	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810
						29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
587	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,286
						21,520
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	18,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168
						22,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,610
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
590	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802
						4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
591	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,004 123,203
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,011
		14.1.5. DIFERITE LUCRARI				
592	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
593	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
594	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
595	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
596	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
597	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578

1	2	3	4	5	6	7
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
599	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		14.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
600	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
601	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
602	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
603	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
604	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,545 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		15. CABINET 18				
		15.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		15.1.1. DEMOLARI				
606	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
607	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
608	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
609	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		15.1.2. PARDOSELE				
610	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,170 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
611	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,179
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
612	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,953 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,727
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
613	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,454 100,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
614	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,263 33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		15.1.3. TAVAN				
615	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,505 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		15.1.4. PERETI				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
619	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
620	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,610
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
623	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802

1	2	3	4	5	6	7
						4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
624	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,006 123,203
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		15.1.5. DIFERITE LUCRARI				
625	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
626	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
627	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
628	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
629	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
630	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
631	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
632	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		15.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
633	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
634	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
635	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
636	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
637	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
638	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,545 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		16. CABINET 19				
		16.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		16.1.1. DEMOLARI				

1	2	3	4	5	6	7
639	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444 7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
640	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
641	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
642	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		16.1.2. PARDOSELE				
643	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,196 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,151
644	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,463 1,179
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
645	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,960 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,737
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
646	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
647	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,290 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,506
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,772
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		16.1.3. TAVAN				
648	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506
						88,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		16.1.4. PERETI				
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812
						50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767
						8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
652	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810
						29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
653	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573
						43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258
						1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169
						22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
656	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
657	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,005 123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		16.1.5. DIFERITE LUCRARI				
658	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
659	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
660	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavuar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
661	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
663	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
664	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
665	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		16.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
666	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
667	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
668	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065 221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
669	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
670	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
671	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,545 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		17. CABINET21				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		17.1.1. DEMOLARI				
672	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			33,703 32,803
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	41,11	18,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	30,20	13,892
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230 57,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
675	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		17.1.2. PARDOSELE				
676	CN53A, K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /BETONOKONTAKT 2 STRATURI	m2			10,057 2,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	2,467
	2416586105303/B	Amorsa-grund --BETONOCONTACT	kg	0,1500	24,30	7,290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,300
677	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
678	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,290 33,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,506
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,772
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		17.1.3. TAVAN				
679	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,505 88,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	135,00	141,750

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		17.1.4. PERETI				
680	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
681	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
682	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
683	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
684	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
686	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
687	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
688	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			257,005 123,204

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		17.1.5. DIFERITE LUCRARI				
689	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341
						16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
690	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460
						8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
691	SC04C	Lavabo din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
692	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
693	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487
						25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
694	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953
						6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
695	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027
						10,277

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
696	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194
						9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		17.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
697	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800
						5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
698	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000
						0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
699	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,065
						221,065
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,065
700	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635
						0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
701	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183
						18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
702	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,545
						11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		18. CABINET 23				
		18.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		18.1.1. DEMOLARI				
703	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,444
						7,844
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,11	4,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,20	3,322
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,300
704	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			57,230
						57,048

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,20	24,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,027
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,155
705	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii	buc			39,054 39,054
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	41,11	39,054
706	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc			34,944 34,944
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	41,11	34,944
		18.1.2. PARDOSELE				
707	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			124,164 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,107
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
708	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			27,465 1,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,077
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	16,00	4,800
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			82,972 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,744
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,502
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
710	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			239,455 100,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
711	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			239,454 100,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
712	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			72,261 33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,832

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,498
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		18.1.3. TAVAN				
713	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			235,506 88,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,11	84,276
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		18.1.4. PERETI				
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
715	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
716	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
717	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,484 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,003
718	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,563 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
719	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
720	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,610

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
721	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802
						4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
722	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			257,005
						123,204
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		18.1.5. DIFERITE LUCRARI				
723	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341
						16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
724	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460
						8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
725	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009
						78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
726	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831
						67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
727	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487
						25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/2	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
728	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
729	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
730	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
		18.1.6. LUCRARI DE ELECTRICITATE				
731	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
732	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
733	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,063 221,063
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,063
734	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
735	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
736	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,544 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		19. CABINET 24				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE				
		19.1.1. DEMOLARI				
737	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,965 14,965
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,11	8,628
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,20	6,338
738	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,811 27,811
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,11	16,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,20	11,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
739	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,596 10,696
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,11	6,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,20	4,530
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
		19.1.2. TIMPLARIE				
740	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 150,000 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,000
741	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,607 18,591
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	41,11	13,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,20	5,436
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	750,00	2,985
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		19.1.3. PARDOSELE				
742	CG22A	Pardoseli din beton TERMOPAN) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,184 35,908
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,11	32,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2663102100001/T	Beton TERMOPAN	m3	0,1025	850,00	87,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,151
743	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,462 1,178
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,11	1,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,20	0,151
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,80	0,198
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	16,00	4,800
744	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,981 27,686
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,11	24,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,759

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,497
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
745	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			239,454 100,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,11	92,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,20	7,550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	104,00	107,120
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,745
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,20	13,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
746	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			72,259 33,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	41,11	30,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,750
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	15,00	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		19.1.4. PERETI				
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
749	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
750	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,810 29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
751	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,258

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
754	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
755	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			257,005 123,203
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	41,11	117,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,20	6,040
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,90	11,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,012
		19.1.5. DIFERITE LUCRARI				
756	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			16,341 16,191
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,11	4,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	30,20	12,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,150
757	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			12,460 8,775
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,11	5,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	3,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	250,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
758	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			695,009 78,109
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	41,11	78,109
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	355,00	365,650
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,900
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	135,00	139,050
759	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			482,831 67,831
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,11	67,831
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,000

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
760	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 153,067 193,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,11	193,217
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	56,00	58,800
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	56,00	58,800
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,250
761	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			67,487 25,899
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	41,11	25,899
	2521216717050/20	Teava din material plastic d20	m	1,0200	21,00	21,420
	2523156719430/20	Cot din material plastic d20	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450/20	Teu din material plastic d20	buc	0,4500	3,50	1,575
	2523156719460/20	Reductie din material plastic d20	buc	0,1000	4,50	0,450
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	16,00	16,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,042
762	SD20A	Adaptor PPR F d20*20, avind filet interior-exterior, cu diametrul 20mm	buc			31,953 6,578
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,11	6,578
	2721204122300	adaptor 20*20 F	buc	1,0000	25,00	25,375
763	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,027 10,277
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,11	10,277
	2521216720160/50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
764	SB09C	Cot90* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17,194 9,044
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	41,11	9,044
	2523156721037/50	Cot, d50	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
765	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			62,408 13,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	41,11	13,155
	2521216720160/110	Teava din material plastic pentru canalizated 110	m	1,0300	47,60	49,028
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,225
766	SB09E	Teu 110*110*110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,036 11,511
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,11	11,511
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	49,00	49,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
767	SB09E	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			61,036 11,511
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,11	11,511
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	49,00	49,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
		19.1.6. LUCRARI DE				

1	2	3	4	5	6	7
		ELECTRICITATE				
768	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 103,800 5 103,800
	1	Muncitor	h-om	169,0000	30,20	5 103,800
769	LED	Corp de iluminat LED Armstrong 600*600 cu 4lampi LED	buc			330,000 0,000
	LED	Corp de iluminatled 60*60	buc	1,0000	330,00	330,000
770	LED	Corp de iluminat tip plafon	buc			185,000 0,000
	CI-1	Corp de iluminatled 0	buc	1,0000	185,00	185,000
771	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			221,063 221,063
	1	Muncitor	h-om	7,3200	30,20	221,063
772	1.5	Cablu VVG 3*1.5mm2	m			13,635 0,000
	1.5	Cablu VVG3*1.5	m	1,0100	13,50	13,635
773	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			64,183 18,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
774	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,545 11,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,11	11,100
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
		20. GIPSARE				
		20.1. PERETI				
775	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
776	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,812 50,154
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,11	50,154
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,016
777	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,767 8,222
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,11	8,222
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,45	9,295
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
778	CF51B, K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			37,810

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				29,599
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,11	29,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,009
779	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
780	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
781	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,169 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
782	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu-glaf	m			9,802 4,002
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,11	3,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,20	0,302
	2743123549027	cornier (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,90	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		21. CORIDOR				
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
784	CF57A, K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,573 43,039
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,11	36,999
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,20	6,040
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	9,494
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,258 1,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,11	1,233
	2416586105303	Amorsa-grund --SUPRATON	kg	0,1500	12,50	1,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,168 22,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
787	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco)--CALORIFERE	m2			127,020 96,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3500	41,11	96,612
	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	0,2500	45,60	11,403
	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	0,2000	16,00	3,200
	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	0,3000	21,00	6,300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1500	16,30	2,444
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000	2,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,00	0,060
	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	0,2500	16,00	4,001
788	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - EMALI PREMIUM	m2			39,435 22,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,11	22,610
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0800	39,00	3,120
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	54,00	10,260
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,30	0,815
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	14,30	1,430

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.