

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
Obiectul de achiziție: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale - artistice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 3. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către „Moldova Concert”.						
1.1 Proiecție artistică a spectacolelor	Panou led RO4	China	Lightking	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă ≥ 140 m2. Rezoluție ≥ 5.9 mm.	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă 15 grade interior, 15 grade exterior 49 m2. Rezoluție 4.8, luminozitate 6000cdm mm. marime cabinet 640mm x640m	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Panou Led Atena3		Qualshine	Panou LED ≥ 100 m2. Rezoluție ≥ 2 mm.	Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED outdoor 88 m2. Rezoluție 3.9, luminozitate 4500 cdm marime cabinet 500mm x1000m	
				Panou LED podea ≥ 40 m2. Rezoluție ≤ 8 mm.		
					Output :	

1.1 Proiecție artistică a spectacolelor	UMS 4 Media Mind	China	RGBLINK	Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întări.	●4* DP1.2 PGM ●1* DVI-D interface ●2* 3G HD SDI ●4* NDI Input 4* SDI + up to 255 NDI Licensed software: vMix Pro/ Mediamster 6 / Resolume Arena 7	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	PGM Server	Moldova	Eventika		Output : ●3* DP PGM ●1* DP interface ●2* 3G HD SDI ●4* NDI Input 5* SDI + up to 255 NDI Licensed software: vMix Pro/ Mediamster 6 / Resolume Arena 7 vMix Pro/ Mediamster 6 / Resolume Arena 7	
	ATEM Mini Extreme ISO	SUA	Black Magik Design	Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări.	Total Video Inputs*8 Total Outputs*4 Total Aux Outputs*2 Total Audio Inputs 2 x 3.5mm stereo mini jack. Total Audio Outputs 1 x 3.5mm stereo mini jack. HDMI Program Outputs *2	
					Effective Sensor Size 18.96mm x 10mm (Four Thirds) Lens Mount Active MFT mount. Lens Control Iris, focus and zoom on supported lenses. Dynamic Range 13 Stops.	

1.1 Proiecție artistică a spectacolelor	Cinema Studio 4K	SUA	Black Magik Design	Camera Full HD ≥ 3 unit.	Dual Native ISO 400 and 3200 Shooting Resolutions 4096 x 2160 (4K DCI) up to 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) up to 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) up to 60 fps 2880 x 2160 (2.8K anamorphic) up to 80 fps 2688 x 1512 (2.6K 16:9) up to 120 fps 1920 x 1080 (HD) up to 120 fps	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Showgear 32/63/125A	Netherlands	Showtec	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	
				Operator/ regie video / personal montare - demontare/ personal pentru deservire în timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	Operator/ regie video / personal montare - demontare/ personal pentru deservire în timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	
	Modular Scaffolding R+	Polonia	Olanda	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Schele din metal tip allround scaffold.	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Schele din metal tip allround scaffold.	
	ALHD290/ALHD390/ALHD600	Polonia	Alustage	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	

1.1 Proiecție artistică a spectacolelor				Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m.		Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	ALHD290/ALHD390/ALHD600	Polonia	Alustage	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 60/90 grade.	
	BGV-D8	Germania	ChainMaster	Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	Trolu electric clasa de siguranță – BGV-D8 cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m - 22 unit.	
	Round Sling Metal core	Germania	Stairville Safetex	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Serghei Buchin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Eventica Grup” S.R.L

Adresa: str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova

