

Servicii de reparatii curente incapere de serviciu (depozit)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 94 992,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie depozit				
		1.1. Pereti				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000	58,83 45,00	5 883,01 4 500,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000	15,92 14,70	318,40 294,00
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,500	103,43 70,00	1 396,29 945,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,300	4,18 1,59	828,90 315,30
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,300	46,46 29,15	9 213,81 5 780,44
Total Pereti						17 640,41
Incluziv salariu						11 834,74
		1.2. Tavane				
6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	20,000	107,30	2 146,07

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			49,50	990,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600	4,18 1,59	316,00 120,20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,600	46,46 29,15	3 512,67 2 203,74
Total Tavane						5 974,74
Incluziv salariu						3 313,94
1.3. Pardoseli						
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	150,000	27,18 2,00	4 077,10 300,00
10	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	75,000	237,37 48,30	17 802,77 3 622,50
11	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2cm	m2	75,000	34,83 12,00	2 612,19 900,00
12	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55/ TOPPING	m2	75,000	243,45 44,75	18 258,75 3 356,25
Total Pardoseli						42 750,81
Incluziv salariu						8 178,75
Cheltuieli directe			lei	66 365,96		
Asidurarea sociala si medicala			24,00 %	5 598,58		
Transportarea materialelor			3,00 %	1 230,14		
Cheltuieli directe			100,00 +	73 194,68		
Cheltuieli de regie			5,00 %	3 659,73		
Total			100,00 +	76 854,41		
Beneficiu			3,00 %	2 305,63		

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie depozit						79 160,04
Incluziv salariu						23 327,43
	Cheltuieli directe		lei			79 160,04
	TVA		20,00 %			15 832,01

Total deviz: **94 992,05**
Incluziv salariu **23 327,43**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Servicii de reparatii curente incapere de serviciu
(depozit)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie depozit				
		1.1. Pereti				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,83 45,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 777,00	1,73
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 777,00	0,58
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 777,00	1,73
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 777,00	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,92 14,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2			103,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				70,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,65	8,35
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 1,59
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,46 29,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.2. Tavane				
6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2			107,30

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				49,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	60,00	42,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 777,00	11,55
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 777,00	20,22
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	63,00	3,15
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	29,00	2,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,65
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,18 ----- 1,59
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,46 ----- 29,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.3. Pardoseli				
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg			27,18 ----- 2,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	1,00	0,00
10	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>237,37</u> 48,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,6800	60,00	40,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	266310210 0910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 833,00	187,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
11	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2cm	m2			<u>34,83</u> 12,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1000	60,00	12,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,65	12,72
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	400,00	5,20
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	367,00	4,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,0033	22,00	0,15
	295227000 3702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	60,00	0,36
12	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55/ TOPPING	m2			<u>243,45</u> 44,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	53,00	39,75

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,8000	20,00	16,00
	246210611 0248	Aracetol B 55/TOPPING	kg	1,0000	141,00	141,00
	241412610 9781	Toluen	kg	0,2000	30,00	6,00
	243022610 9092	Diluant rasini epoxidice	kg	0,5000	42,00	21,00
	241341733 0624	Naftenat de cobalt	kg	0,0080	150,00	1,20
	291234000 2502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,1500	90,00	13,50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Servicii de reparatii curente incapere de serviciu (depozit)

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFEDRTA

Valoarea de deviz 94 992,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,900	60,00	954,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,000	60,00	3 960,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,750	60,00	225,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,000	60,00	4 500,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,000	60,00	840,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	215,112	53,00	11 400,93
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,950	50,00	1 447,50
		Total manopera				23 327,43

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,900	367,00	330,30
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,351	400,00	140,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,975	400,00	390,00
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	60,000	20,00	1 200,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,695	20,00	273,90
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040	5 777,00	231,08
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 777,00	57,77
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,100	5 777,00	577,70
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,030	5 777,00	173,31
10.	2010237318750	Distantieri	buc	45,000	2,00	90,00
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012	5 777,00	69,32
12.	2413417330624	Naftenat de cobalt	kg	0,600	150,00	90,00
13.	2414126109781	Toluen	kg	15,000	30,00	450,00
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,085	16,00	657,36
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	109,560	35,00	3 834,60
16.	2430226109092	Diluant rasini epoxidice	kg	37,500	42,00	1 575,00
17.	2462106110248	Aracetol B 55/TOPPING	kg	75,000	141,00	10 575,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	402,525	2,65	1 066,69
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	48,600	4,00	194,40
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,434	4,50	73,95
21.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	7,687	1 833,00	14 090,27
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,950	4,00	547,80
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	0,750	15,00	11,25

		mm				
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,000	29,00	58,00
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,500	26,50	39,75
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	151,500	24,00	3 636,00
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,300	31,00	102,30
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,000	0,70	4,20
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,000	0,40	2,40
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	6,000	50,00	300,00
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,000	63,00	63,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,629	22,00	35,83
33.	4100126202818	Apa	m3	0,495	22,00	10,89
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,695	3,80	52,04
		Total materiale de constructii				41 004,51

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,000	2,00	900,00
2.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	11,250	90,00	1 012,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	12,00	2,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,105	1,00	0,10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,527	12,00	90,32
6.	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,450	60,00	27,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,068	25,00	1,70
		Total utilaje de constructii				2 034,02

Total:

Cheltuieli directe	lei	79 160,04
TVA	20,00 %	15 832,01

Total deviz:

94 992,05

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)