

APROBAT: de Președintele

raionului Ocnița

Iurie Plopa

Formular Nr.1
Winsmeta



CAIET DE SARCINI

Reparatia curentă a drumurilor publice locale din raionul Ocnița

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. 1.Capitolul I. Reparatia curenta a drumului L1- drum de acces spre satul Lipnic		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250
5	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
7	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
8	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		Capitolul 2. 2.Capitolul II. Reparatia curenta adrumului L2 - drum de acces spre or.Ocnița		
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui	t	0,705

1	2	3	4	5
		strat de beton asfaltic		
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250
13	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
15	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
		Capitolul 3. 3.Capitolul III. Reparatia curenta a drumului L3 R11- drum de acces spre or.Ocnita		
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,25
20	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
22	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
		Capitolul 4. 4.Capitolul IV. Reparatia curenta a drumului L4 - Valcinet - G8		
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500

1	2	3	4	5
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
26	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250
27	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
29	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
30	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		Capitolul 5. 5.Capitolul V. Reparatia curenta a drumului L5 R8- drum de acces spre s, Berezovca		
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250
35	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
37	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
		Capitolul 6. 6.Capitolul VI. Reparatia curenta a drumului L6- Ocnita- Naslavcea - Lencauti		
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,000

1	2	3	4	5
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,900
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asphaltice	t	345,000
42	TsI51A1	Transportarea betonului asphaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	345,000
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	670,000
44	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	86,000
45	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		Capitolul 7. 7.Capitolul VII. Reparatia curenta a drumului L10 drum de acces spre satul Mihalaseni		
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	65,000
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,000
48	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	5,000
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	590,000
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,450
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,813
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi	t	695,000

1	2	3	4	5
		asfaltice		
53	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	695,000
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000
55	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	16,000
		Capitolul 8. 8-Capitolul VIII. Reparatia curenta a drumului L10.1 drum de acces spre Colegiul "Gh.Raducan"		
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,820
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,055
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,900
60	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	20,900
61	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	33,000
62	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	4,200
		Capitolul 9. 9.Capitolul IX. Reparatia curenta a drumului L11 Grinauti Raia- Reditu Mare		
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t	270,000

1	2	3	4	5
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice		
67	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	270,250
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
69	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,000
		Capitolul 10. 10.Capitolul X.Reparatia curenta a drumului L12 G9 - drum de acces spre s.Rujnita		
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	179,000
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,500
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,225
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,000
74	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	86,000
		Capitolul 11. 11.Capitolul XI. Reparatia curenta a drumului L13 R11 - Clocusna - Frontiera cu Ucraina		
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,000
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,500
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,705
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	270,250
79	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu	t	270,250

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km		
80	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	427,000
81	TsI50B10	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 60 km	t	58,0000
82	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000
		Capitolul 12. 12.Capitolul XII. Reparatia curenta a drumului L74.1 R8.1 - Unguri		
83	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	18,000
84	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18,000
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,400
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,632
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	625,000
88	TsI51A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100 km	t	625,000
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 110,000
90	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000

Întocmit:

funcția, numele, prenumele

Draghici Elena

