

Reparatia acoperisului flexibil la

DDF Unghei, SFS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 289 006,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01 -01-2009:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,3400	46,38	3 308,749
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,6000	46,38	3 088,908
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	202,2800	46,38	9 381,746
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,0000	46,38	1 252,260
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,7500	46,38	869,625
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	619,7450	46,38	28 743,773
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,4000	46,38	6 604,512
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,6800	46,38	727,238
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	271,5200	46,38	12 593,098
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,0000	46,38	2 782,800
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2500	36,45	300,712
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	437,4330	36,45	15 944,433
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,8400	36,45	3 019,518
Total manopera						88 617,38

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	5,7592	195,00	1 123,043
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,0800	2,50	87,700
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0036	3 400,00	12,240
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0108	3 400,00	36,720
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0108	3 400,00	36,720
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0043	5 300,00	22,790
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	147,7980	16,00	2 364,768
8.	2320166200676	White spirit	kg	11,2000	18,00	201,600
9.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	18,7680	16,00	300,288
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	709,4430	7,00	4 966,101
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	72,7260	13,50	981,801
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,2000	15,00	738,000
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,2000	24,00	652,800
14.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	20,1600	35,00	705,600
15.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,4400	28,00	376,320
16.	2430226101010	Grund cu quart Betoncontact	kg	46,4800	26,70	1 241,016
17.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	7,8400	5,00	39,200
18.	2430226109307	Diluant decapant	kg	34,0000	9,00	306,000
19.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	16,8000	9,00	151,200
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,8000	9,00	151,200
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	123,2000	6,70	825,440
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 523,5760	1,50	2 285,364
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	398,2640	1,50	597,396
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0683	900,00	61,470

25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,6800	2,00	19,360
26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 056,7200	1,50	1 585,080
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,1252	2,50	390,313
28.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8122	0,00	0,000
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1200	0,00	0,000
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,0000	4,00	136,000
31.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 719,5315	22,00	59 829,693
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	73,8400	10,00	738,400
33.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	236,2880	13,00	3 071,744
34.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,7680	18,00	265,824
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,9072	12,00	70,886
36.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stlpilor si zidurilor	m	60,0000	11,00	660,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1080	22,00	2,376
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2000	65,00	78,000
39.	2881116001678	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	56,0000	4,00	224,000
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	2,10	3,780
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8003	12,00	93,604
42.	4100126202818	Apa	m3	0,1480	12,00	1,776
43.	5	Aerator	buc	14,7000	200,00	2 940,000
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,0000	4,00	88,000
Total materiale de constructii						88 463,62

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t(0,021t/m2)	h-ut	162,0000	1,80	291,600
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	225,2200	5,00	1 126,100
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4940	55,00	137,170
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,6240	55,00	474,320
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,3000	25,00	632,500
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,8700	175,00	677,250
Total utilaje de constructii						3 338,94

Total	Lei	180 419,94
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	19 938,91
Cheltuieli de transport	7 %	6 192,45
Total		206 551,30
Cheltuieli de regie	10 %	20 655,13
Total		227 206,43
Beneficiu de deviz	6 %	13 632,39
Total		240 838,82
TVA	20 %	48 167,77

Total deviz:

289 006,59

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului flexibil la DDF
Unghei, SFS

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			29,089
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			40,797
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,50	10,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacun 0,0-3,0mm	m3	0,0210	195,00	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	55,00	2,20
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			12,252
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	13,50	2,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO R 75	l	0,3150	16,00	5,14
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	16,00	0,65
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	25,00	1,38
4	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKP superior si inferior)	m2			87,794
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,00	4,41
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
5	CE24B	Aeratore	buc			293,484
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	46,38	83,48
	5	Aerator	buc	1,0000	200,00	210,00
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			124,039
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	46,38	25,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102100001	Mortar marca... (pt. informatic)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	13,00	43,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,00	3,74
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	10,00	10,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30% G	kg	0,0800	12,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,50	6,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,0130	195,00	2,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	900,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			240,225

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	46,38	57,98
8	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 2	h-om	1,0000	36,45	182,25
			1			20,047
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,45	20,05
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			45,150
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	175,00	45,15
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje				
		2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2			16,167
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluanti decapant	kg	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,841
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortaru lui	m2			82,792
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,165
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,841
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,378
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,964
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 400,00	1,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 400,00	0,34
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 400,00	1,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 300,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t(0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,80	8,10
		2.2. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare druseuite la pereti	m2			11,633
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,774
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	2430226101010	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	26,70	11,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
19	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			64,188

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stlpilor si zidurilor	m	1,0000	11,00	11,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	65,00	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,10	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosun M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m			32,078
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	900,00	0,90
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt. informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	55,00	0,06
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,841
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,70	7,37
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,222
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			27,165
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,841
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidial a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			50,841
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	46,38	32,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2430226101350	Chit de cutit alchidie C 895-7	kg	0,0700	5,00	0,35
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	9,00	1,35
	2430116108115	Email alchidie pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,50	0,10



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia acoperisului flexibil la DDF Unghei, SFS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 289 006,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	441,0000	29,089	12 828,073
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	215,0000	40,797	8 771,355
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	460,0000	12,252	5 635,759
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKP superior si inferior)	m2	1 126,1000	87,794	98 865,386
5	CE24B	Aeratoare	buc	14,0000	293,484	4 108,776
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	71,0000	124,039	8 806,784
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	15,0000	240,225	3 603,375

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
8	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,0000	20,047	300,712
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0000	45,150	677,250
		<i>Total</i>	Lei			143 597,470
		Total reparatie acoperis Inclusiv salariu				143 597,470 61 268,905
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje				
		2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	68,0000	16,167	1 099,383
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,0000	3,841	261,215
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,0000	82,792	2 980,508
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,0000	27,165	977,949
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,0000	3,841	138,290
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,0000	37,378	2 541,704
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	36,0000	45,964	1 654,706
		<i>Total</i>	Lei			9 653,755
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 653,755 7 294,146
		2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,0000	11,633	1 302,907
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	112,0000	17,774	1 990,654
19	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	60,0000	64,188	3 851,280
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	24,0000	32,078	769,877
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,0000	3,841	430,237
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,0000	18,000	2 015,955
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,0000	68,222	7 640,819
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	112,0000	27,165	3 042,508
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,0000	3,841	430,237
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	112,0000	50,841	5 694,226
		<i>Total</i>	Lei			27 168,700
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 168,700 20 054,321
		<i>Total</i>	Lei			36 822,455
		Total Reparatie la scara casei 2 etaje				36 822,455 27 348,467

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	Lei			180 419,94
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %			19 938,91
		Cheltuieli de transport	7 %			6 192,45
		Total				206 551,30
		Cheltuieli de regie	10 %			20 655,13
		Total				227 206,43
		Beneficiu de deviz	6 %			13 632,39
		Total				240 838,82
		TVA	20 %			48 167,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				289 006,59

Intocmit

Verifica



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)