

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1741680654180 DIN 21.02.2025</u>
Obiectul achiziției: Ministerul Afacerilor Interne. Achiziționarea echipamentului pentru anul 2025

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 Coifură						
Chipiu de ceremonie	Chipiu de ceremonie	Moldova	SRL Simcomtex	1.2 Chipiu de ceremonie de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul	1.2 Chipiu de ceremonie de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul	

			<p>calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-</p>	<p>calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuiață de culoare neagră și <i>ornamentat pe margine cu două ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vârfulle întîlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm și se execută din metal comun</i></p>	<p>metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuiață de culoare neagră și <i>ornamentat pe margine cu două ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vârfulle întîlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm și se execută din metal comun</i></p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>sau material metalizat.</p> <p>La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p>	<p>sau material metalizat.</p> <p>La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p>	
Fes	Fes	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.</p> <p>Cocardă pentru fes este brodată și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p>	<p>1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilînă cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.</p> <p>Cocardă pentru fes este brodată și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p>	

				<p>1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut cocarda din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm.</p> <p>Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	<p>1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut cocarda din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm.</p> <p>Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	
Bonetă	Boneta	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere</p>	<p>1.3 Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, borduri laterale și două repere</p>	

			<p>simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Notă: Pe partea interioară a produselor se</p>	<p>simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale bordurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <p>Notă: Pe partea interioară a produselor se</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>va aplica etichetarea care va conține informații despre compoziția materialului (tipul de fibre textile utilizate, procentajul fiecărui tip de fibre), modul de îngrijire a articolului vestimentar, simboluri standardizate care indică modul corect de spălare, uscare și posibilitatea de a călca.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostrele aprobate. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-201</i></p>	<p>va aplica etichetarea care va conține informații despre compoziția materialului (tipul de fibre textile utilizate, procentajul fiecărui tip de fibre), modul de îngrijire a articolului vestimentar, simboluri standardizate care indică modul corect de spălare, uscare și posibilitatea de a călca.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostrele aprobate. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-201</i></p>	
Lotul 2 Îmbrăcăminte						
Costum din stofa - veston și pantaloni/fusta (la solicitare-	Costum din stofă și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	Veston de ceremonie de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia	Veston de ceremonie de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia	

<p>cusut individual)ceremonie</p>				<p>pliului sub fesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică</p>	<p>pliului sub fesier este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucrează șlițuri cu lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică</p>	
--	--	--	--	---	---	--

			<p>aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii</p>	<p>aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm, lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Ținuta de ceremonie (veston cu pantaloni) se suplimentează cu eghilet.</p> <p>1.3 Pantalonii de siluetă semi ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar</p>	<p>constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului special.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Ținuta de ceremonie (veston cu pantaloni) se suplimentează cu eghilet.</p> <p>1.3 Pantalonii de siluetă semi ajustată se constituie din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>de masă plastică.</p> <p>Fața este constituia din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementele spate la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici</p>	<p>de masă plastică.</p> <p>Fața este constituia din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Spatele este constituit din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părți. Pe elementele spate la distanța de 60 mm de la conturul superior se prelucrează câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura laterală se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor, pantalonii) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston)</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82.</p> <p>GOST ISO 3758-2014</p> <p>Veston de ceremonie de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Elementul față</p>	<p>pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor, pantalonii) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston)</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82.</p> <p>Veston de ceremonie de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi, situați pe trei nivele.</p> <p>Elementul față prezintă linii de „relief”,</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de</p>	<p>care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe ambele mâneci, se aplică ecusonul de</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>mâncă a angajaților.</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm, iar lungimea cazurii - 30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p>	<p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm, iar lungimea cazurii - 30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p> <p>Produsul este</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Costum din stofa (jachetă cu fustă) se suplimentează cu eghilet.</p> <p>2.3 Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un</p>	<p>prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Costum din stofa (jachetă cu fustă) se suplimentează cu eghilet.</p> <p>2.3 Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Partea din spate prezintă linii de „relief” ce se finalizează cu șlițuri cu lungimea de 230 mm și lățimea de 55 mm.</p> <p>Betelia cu lățimea de 35 mm se încheie cu un nasture și o butonieră.</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și model aprobat pentru fustă.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012</p>	<p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84 (pentru veston) și model aprobat pentru fustă.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR ISO3637+AC1:2012 GOST ISO 3758-2014</p>	
Costum de serviciu geacă și pantaloni/fustă cusut individual	Costum de serviciu geacă și pantaloni.	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.2 Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis este constituită din piepți, spate, mâneci și guler.</p>	<p>1.2 Geaca din stofă de semi-lână de culoare albastru închis este constituită din piepți, spate, mâneci și guler.</p>	

			<p>Piepții sunt formați din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură.</p> <p>Spatele este format din partea superioară – placă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscroiala mânecilor.</p> <p>Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit.</p> <p>Pe linia umărului se fixează epoleți.</p> <p>Terminația gecii este</p>	<p>Piepții sunt formați din două repere simetrice. Ei se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt poziționate simetric câte un buzunar cu cută dublă. Buzunarele se încheie prin clape, cu nasturi și butoniere. În partea de jos sunt plasate sub unghi două buzunare cu bordură.</p> <p>Spatele este format din partea superioară – placă, și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri, situate simetric și orientate spre răscroiala mânecilor.</p> <p>Mâneca tip cămașă este formată din partea superioară și partea inferioară. Pe ambele mâneci, în partea superioară, sunt prevăzute ecusoane de mânecă. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se închide, la cusătura colțului, la un rând de nasturi plasați în două niveluri.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțurile sub unghi ascuțit.</p> <p>Pe linia umărului se fixează epoleți.</p> <p>Terminația gecii este</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.</p> <p>Geaca este căptușită cu țesătură de mătase.</p> <p>Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei.</p> <p>1.3 Pantalonii/fusta din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>	<p>prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale gecii, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.</p> <p>Geaca este căptușită cu țesătură de mătase.</p> <p>Geaca din stofă de semi lână de culoare albastru închis este identică pentru bărbați și femei.</p> <p>1.3 Pantalonii/fusta din stofă de semi-lână sunt identici ca model cu pantalonii/fusta pentru ținuta de ceremonie.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p>GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>	
Cămașă de	Cămașă de	Moldova	SRL	1. Cămașă cu mânici	2. Cămașă cu mânici	

culoare albă cu mâneci lungi	culoare albă cu mâneci lungi		Simcomtex	<p style="text-align: center;">lungi sau scurte.</p> <p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu</p>	<p style="text-align: center;">lungi sau scurte.</p> <p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu</p>	
------------------------------	------------------------------	--	-----------	--	--	--

			<p>curea întregă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placă) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea</p>	<p>curea întregă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu placă) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p>	<p>de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p>Pentru femei: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de</p>	<p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p>Pentru femei: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă</p>	<p>aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p> <p><i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i></p>	<p>cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p> <p><i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i></p>	
Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	Moldova	SRL Simcomtex	<p>3. Cămașă cu mânici lungi sau scurte.</p> <p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim</p>	<p>4. Cămașă cu mânici lungi sau scurte.</p> <p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim</p>	

			<p>65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler.</p>	<p>65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stîngă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu cureaua întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se</p>	<p>Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați: Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se</p>
--	--	--	--	--

			<p>prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una</p>	<p>prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p>Pentru femei:</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea</p>	<p>fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p>Pentru femei:</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p>	<p>de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm.</p> <p>Contururile plătci, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p> <p><i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i></p>	<p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânicilor se consultă GOST 19867-93.</i></p> <p><i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i></p>	
Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	Scurta de iarnă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.2 Descriere: Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip</p>	<p>1.2 Descriere: Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip</p>	

			<p>scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece.</p> <p>Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele glugii.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm,</p>	<p>scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece.</p> <p>Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele glugii.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm,</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p> <p>Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale</p>	<p>pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p> <p>Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI”/”SPIA”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.</p>	<p>ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI”/”SPIA”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile: 80/70 mm. de care se va fixa ecusoanele de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.</p> <p>Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior</p>	<p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile: 80/70 mm. de care se va fixa ecusoanele de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.</p> <p>Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.</p> <p>Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperete feței și a spatelui.</p> <p>Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu</p>	<p>al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.</p> <p>Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperete feței și a spatelui.</p> <p>Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>lățimea de 20 mm.</p> <p>Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.</p> <p><i>Mesadă detașabilă din fleece.</i></p> <p>Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecționat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele gulerului.</p>	<p>lățimea de 20 mm.</p> <p>Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.</p> <p><i>Mesadă detașabilă din fleece.</i></p> <p>Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecționat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele gulerului.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Reperul feței este format din două detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroieli gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 25/105 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 80/70 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperate feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se</p>	<p>Reperul feței este format din două detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroieli gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 25/105 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 80/70 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperate feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperete mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru.</p> <p>Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Notă: <u>Toate</u></p>	<p>fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperete mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru.</p> <p>Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p>Notă: <u>Toate</u></p>	
--	--	--	--	--	--

			<p><u>dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor scurtei și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:</u></p> <p><u>Noțiunea de membrană - fir ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.</u></p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	<p><u>dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor scurtei și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:</u></p> <p><u>Noțiunea de membrană - fir ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.</u></p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	
--	--	--	---	---	--

				<i>SM SR EN</i> <i>14360:2010</i>	<i>SM SR EN</i> <i>14360:2010</i>	
Lotul 3 Accesorii						
Eghileți	Eghileți	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.10. Eghiletul la uniforma de ceremonie</p> <p>Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Eghiletul reprezintă un șnur textil de culoarea argintului format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu un nod dublu. La terminație, cele două șnururi au câte un cui din material metalizat de culoarea argintului.</p>	<p>1.11. Eghiletul la uniforma de ceremonie</p> <p>Se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Eghiletul reprezintă un șnur textil de culoarea argintului format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu un nod dublu. La terminație, cele două șnururi au câte un cui din material metalizat de culoarea argintului.</p>	

				<p>Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care unește cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se prinde de o buclă prevăzută în față de nasturele cel mai de sus de la veston sau sacou. Ramura scurtă cade în față formând un arc de cerc peste ramura lungă și se prinde de nasturele următor.</p> <p>Lungimea totală a eghiletului este de 1800 mm, având o ramură de 950 mm și una de 850 mm</p>	<p>Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care unește cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se prinde de o buclă prevăzută în față de nasturele cel mai de sus de la veston sau sacou. Ramura scurtă cade în față formând un arc de cerc peste ramura lungă și se prinde de nasturele următor.</p> <p>Lungimea totală a eghiletului este de 1800 mm, având o ramură de 950 mm și una de 850 mm</p>	
Ac de cravată	Ac de cravată	Moldova	SRL Simcomtex	<p>1.12. Acul de cravată</p> <p>Acul de cravată reprezintă o agrafă monometalică, de argint, având fața dreptunghiulară, cu lungimea de 65 mm, înălțimea de 5 mm și latura dreaptă rotunjită.</p>	<p>1.12. Acul de cravată</p> <p>Acul de cravată reprezintă o agrafă monometalică, de argint, având fața dreptunghiulară, cu lungimea de 65 mm, înălțimea de 5 mm și latura dreaptă rotunjită.</p>	

Centură din piele	Centură din piele	Moldova	SRL Simcomtex	1.2 Descriere: Centură cu lungimea de minim 130 cm și lățimea de 40 cm, grosimea de 2 mm de culoare neagră, confecționată din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal de culoarea neagră/argintiu/metalizată.	1.2 Descriere: Centură cu lungimea de minim 130 cm și lățimea de 40 cm, grosimea de 2 mm de culoare neagră, confecționată din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal de culoarea neagră/argintiu/metalizată.
Papion	Papion	Moldova	SRL Simcomtex	1.3. Papion descriere: Papionul se confecționează din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice.	1.3. Papion descriere: Papionul se confecționează din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice.
Cravata	Cravata	Moldova	SRL Simcomtex	Cravata descriere: Cravata se confecționează din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice.	Cravata descriere: Cravata se confecționează din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str. Ștefan Vodă 10