

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii
medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea II)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/05/plan.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. IDNO: **1016601000212**
3. Adresa: **MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2**
4. Numărul de telefon/fax: 068 99 84 26; 022-222-490; 068 99 84 29.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **office@capcs.gov.md; <https://capcs.md/>**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **<https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/>**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Notă 1: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017574493 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea II) include loturile: 376-750 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi.

Procedurile de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1748017574493 partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi. Notă 2: Ofertanții urmează să-și depună oferta pe platforma SIA RSAP (MTender). Suma fără TVA se va indica pentru fiecare lot ofertat în parte.

Nr lot	Cod CPV	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	33600000-6	Aceclofenacum 100 mg	Bucată	77720	ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	50374,07
2	33600000-6	Acenocoumarolum 2 mg	Comprimat	6410	ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4096,46
3	33600000-6	Acetazolamidum 250 mg	Comprimat	25930	ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37728,15
4	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg	Bucată	5470	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	11598,43
5	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml	Fiolă	10310	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.	68973,90
6	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg (Capsule)	Capsula	140170	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	170021,02
7	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.)	Bucată	10430	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	27909,91

8	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml	Mililitru	68800	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	12581,48
9	33600000-6	Acetylcysteinum 600 mg	Bucată	113150	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	214524,02
10	33600000-6	Aciclovirum 200 mg	Bucata	60290	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	55824,07
11	33600000-6	Aciclovirum 250 mg	Flacon	4355	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	201309,47
12	33600000-6	Aciclovirum 50 mg/g	Gram	25495	ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	34819,56
13	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 100 mg	Comprimat	74490	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22271,13
14	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 150 mg	Comprimat	26240	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9232,59
15	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 325 mg	Comprimat	37650	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12985,76

16	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	Comprimat	117940	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21251,04
17	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 75 mg	Bucată	680110	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat/Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	170027,50
18	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolum+Cof feinum 240-250 mg+150-180 mg+20- 30 mg	Comprimat	145140	ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30909,44
19	33600000-6	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml	Flacon	95503	ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2137666,64
20	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	Fiolă	135110	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	145818,72
21	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	Fiolă	1019170	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1263770,80
22	33600000-6	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	Fiolă	137470	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	124092,13
23	33600000-6	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg	Comprimat	96150	ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	58891,88

24	33600000-6	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml	Fiola	2215	ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	142954,25
25	33600000-6	Acidum folicum 1 mg	Comprimat	28825	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2935,88
26	33600000-6	Acidum folicum 5 mg	Comprimat	214800	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	68477,44
27	33600000-6	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml	Flacon	940	ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	976897,87
28	33600000-6	Acidum nicotinicum 1% 1 ml	Fiola	340120	ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	370730,80
29	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg	Bucata	24500	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	60882,50
30	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg/flacon	Fiola/flacon	135420	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.	2477370,97
31	33600000-6	Acidum tranexamicum 500 mg	Comprimat	4270	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	34187,68
32	33600000-6	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml	Fiola	100780	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	714530,20

33	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg	Capsula	23770	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	85505,97
34	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml	Mililitru	28400	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	53676,00
35	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg	Capsulă	268920	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	861540,00
36	33600000-6	Acidum valproicum 150 mg	Capsulă	27850	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	44560,00
37	33600000-6	Acidum valproicum 300 mg	Bucată	143300	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	170248,36
38	33600000-6	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg	Bucată	42370	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	74363,27
39	33600000-6	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg	Comprimat	43880	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	750989,95

40	33600000-6	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml	Fiolă	82570	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	3128577,30
41	33600000-6	Adenosini phosphas 10 mg/ml	Fiola	21945	ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	41476,05
42	33600000-6	Aethacizinum 50 mg	Comprimat	350	ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1971,08
43	33600000-6	Albendazolum 4% 10 ml	Flacon	1255	ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	23845,00
44	33600000-6	Albendazolum 400 mg	Comprimat	5215	ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25060,97
45	33600000-6	Allopurinolum 100 mg	Comprimat	72710	ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	45080,20
46	33600000-6	Alprazolamum 0.25 mg	Comprimat	343330	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	89265,80
47	33600000-6	Alprazolamum 0.5 mg	Comprimat	379920	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	150455,36
48	33600000-6	Alprazolamum 1 mg	Comprimat	6110	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5039,62

49	33600000-6	Alprostadilum 20 mcg	Fiola	2250	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	324766,88
50	33600000-6	Alteplasmum 50 mg+50 ml	Flacon	1541	ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	10066491,89
51	33600000-6	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg	Comprimat	82540	ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16217,58
52	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml	Flacon	18659	ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	1415622,05
53	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg	Comprimat	120980	ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	192044,55
54	33600000-6	Ambazonum 10 mg	Comprimat	58210	ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	139278,20
55	33600000-6	Ambroxolum 15 mg/5 ml	Mililitru	366625	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	42161,88
56	33600000-6	Ambroxolum 30 mg	Bucata	455350	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	108820,22
57	33600000-6	Ambroxolum 30 mg/5 ml	Mililitru	300160	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	52500,21

58	33600000-6	Amikacinum 1000 mg	Flacon	35160	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	1078965,99
59	33600000-6	Amikacinum 500 mg	Fiolă	22170	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	400907,50
60	33600000-6	Aminophyllinum 150 mg	Comprimat	37540	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4581,27
61	33600000-6	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml	Fiola	449165	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	579422,85
62	33600000-6	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml	Flacon	20847	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3126007,65
63	33600000-6	Aminoplasma Hepa 10% 500 ml	Flacon	33755	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	7777152,00
64	33600000-6	Aminosol-Neo 10% 500 ml	Flacon	9948	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	688934,00
65	33600000-6	Amiodaronum 150 mg/3 ml	Fiola	79796	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	492814,19
66	33600000-6	Amiodaronum 200 mg	Comprimat	75250	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	112004,05

67	33600000-6	Amisulpridinum 200 mg	Comprimat	18480	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	163135,62
68	33600000-6	Amisulpridinum 400 mg	Comprimat	9800	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	94109,04
69	33600000-6	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml	Fiolă	51610	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	119735,20
70	33600000-6	Amitriptylinum 25 mg	Comprimat	111120	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	40003,20
71	33600000-6	Amlodipinum 10 mg	Comprimat	133270	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	51827,22
72	33600000-6	Amlodipinum 5 mg	Comprimat	105560	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	26390,00
73	33600000-6	Ammonium causticum 10% 40 ml	Flacon	3853	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	43877,82
74	33600000-6	Amoxicillinum 1000 mg	Flacon	134910	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	433273,46
75	33600000-6	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml	Flacon	1148	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	42476,00

76	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg	Bucată	10180	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	6777,24
77	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg/5 ml	Mililitru	133775	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	100331,25
78	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile.)	Bucată	85358	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	97165,86
79	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf..)	Flacon	28870	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	171776,50
80	33600000-6	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml	Mililitru	180180	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	82799,38
81	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg	Flacon	162190	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2408506,48
82	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg	Flacon	7640	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	130299,49
83	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg	Comprimat	11215	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29624,21
84	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg	Comprimat	108749	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	369746,60

85	33600000-6	Ampicillinum 1000 mg	Flacon	87110	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	486493,22
86	33600000-6	Ampicillinum 250 mg	Bucata	1020	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	745,36
87	33600000-6	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate)	Bucata	10170	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	15688,17
88	33600000-6	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)	Flacon	8490	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	27592,50
89	33600000-6	Aprotininum 100000 KUI/10 ml	Fiolă	34095	ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2024864,17
90	33600000-6	Aqua pro injectionibus 2 ml	Fiolă	23930	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	28560,90
91	33600000-6	Aqua pro injectionibus 5 ml	Fiolă	27020	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	38528,52
92	33600000-6	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml	Flacon	45635	ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1131291,65
93	33600000-6	Aripiprazolum 10 mg	Comprimat	16520	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	67283,82

94	33600000-6	Aripiprazolum 15 mg	Comprimat	2350	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10268,85
95	33600000-6	Aripiprazolum 5 mg	Comprimat	3230	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13404,50
96	33600000-6	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml	Mililitru	16470	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	62525,00
97	33600000-6	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml	Mililitru	68904	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	261580,00
98	33600000-6	Atorvastatinum 20 mg	Comprimat	60040	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	84056,00
99	33600000-6	Atorvastatinum 40 mg	Comprimat	21540	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	46713,88
100	33600000-6	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml	Fiola	10510	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	248246,20
101	33600000-6	Atracurii besilas 50 mg/5 ml	Fiola	64375	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2025237,50

102	33600000-6	Atropini sulfas 0.1% 1 ml	Fiolă	82620	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	123930,00
103	33600000-6	Azithromycinum 200 mg/5 ml	Mililitru	45855	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	83362,69
104	33600000-6	Azithromycinum 250 mg	Bucata	6046	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	26751,87
105	33600000-6	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)	Bucata	60557	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	302224,29
106	33600000-6	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)	Flacon	14380	ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	856968,11
107	33600000-6	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g	Flacon	975	ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	57554,16
108	33600000-6	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g	Tub	1818	ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	103651,92
109	33600000-6	Barium sulphate 80-100 g	Plic	4655	ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	469206,76
110	33600000-6	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml	Seringă preumplută	61250	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	2148332,41

111	33600000-6	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml	Seringă preumplută	64720	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	3736776,99
112	33600000-6	Bendazolum 1% 1 ml	Fiola	30810	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	33651,37
113	33600000-6	Bendazolum 1% 5 ml	Fiola	29450	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	54436,14
114	33600000-6	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml	Flacon	906	ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	34415,33
115	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI	Flacon	450	ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	42185,83
116	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinu m 1500000 UA	Flacon	811	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	12124,45
117	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinu m 600000 UA	Flacon	334	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	2668,66
118	33600000-6	Benzocainum+Dermatolum+Mentholu m+Zinci oxydum (analog Proctastezin) 100mg+40mg+4mg+20mg	Supozitor	14660	ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	43412,60

119	33600000-6	Benzydaminum 0.15% 30 ml	Flacon	4225	ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	146157,22
120	33600000-6	Benzylii benzoas 200 mg/g	Gram	74540	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	58700,25
121	33600000-6	Benzylii benzoas 277 mg/ml	Mililitru	222600	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	107115,94
122	33600000-6	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg	Comprimat	98900	ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	98900,00
123	33600000-6	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml	Fiola	20755	ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	210816,99
124	33600000-6	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	Gram	25610	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	38244,27
125	33600000-6	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g	Tub	4446	ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	174283,20
126	33600000-6	Bilastinum 20 mg	Comprimat	5530	ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15746,16
127	33600000-6	Bisacodylum 10 mg	Supozitor	27680	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	55706,00

128	33600000-6	Bisacodylum 5 mg	Comprimat	56250	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimatate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27281,25
129	33600000-6	Bismuthi subcitras 120 mg	Bucata	28016	ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimatate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	41074,57
130	33600000-6	Bisoprololum 10 mg	Comprimat	120660	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32399,44
131	33600000-6	Bisoprololum 2.5 mg	Comprimat	74500	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27592,59
132	33600000-6	Bisoprololum 5 mg	Comprimat	337420	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	74982,22
133	33600000-6	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml	Flacon	854	ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	40009,90
134	33600000-6	Bromhexinum 4 mg	Comprimat	35700	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8568,00
135	33600000-6	Bromhexinum 4 mg/5 ml	Mililitru	176440	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	56460,80
136	33600000-6	Bromhexinum 8 mg	Comprimat	444990	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	80098,20

137	33600000-6	Bromocriptinum 2.5 mg	Comprimat	3260	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11181,80
138	33600000-6	Bupivacainum 0.5% 10 ml	Fiola	12080	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	214196,30
139	33600000-6	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml	Fiola	32400	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	345000,00
140	33600000-6	Calcii chloridum 10% 5 ml	Fiola	244920	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	266962,80
141	33600000-6	Calcii gluconas 100 mg/ml	Mililitru	1204300	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	361290,00
142	33600000-6	Captoprilum 12.5 mg	Comprimat	16150	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10312,07
143	33600000-6	Captoprilum 25 mg	Comprimat	233760	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	28007,91
144	33600000-6	Captoprilum 50 mg	Comprimat	348890	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	90162,22
145	33600000-6	Carbamazepinum 100 mg/5 ml	Mililitru	22850	ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	7066,57

146	33600000-6	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg	Comprimat	62660	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	82711,20
147	33600000-6	Carbamazepinum 200 mg	Comprimat	224900	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	158262,96
148	33600000-6	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg	Comprimat	167260	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	343022,38
149	33600000-6	Carbamazepinum 600 mg	Comprimat	27320	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	158989,75
150	33600000-6	Carbo activatus 250 mg	Bucata	545060	ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	103309,06
151	33600000-6	Carbocisteinum 20-25 mg/ml	Mililitru	29700	ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	5978,50
152	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg	Capsula	1840	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	61014,40
153	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg	Capsula	1540	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	52221,40
154	33600000-6	Carvedilolum 25 mg	Comprimat	15890	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12358,89

155	33600000-6	Carvedilolum 6.25 mg	Comprimat	48480	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21546,67
156	33600000-6	Caspofunginum 50 mg	Flacon	400	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	831504,00
157	33600000-6	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml	Flacon	387	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	36223,20
158	33600000-6	Cefaclorum 250 mg	Capsula	3690	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	21105,09
159	33600000-6	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml	Flacon	614	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	88416,00
160	33600000-6	Cefaclorum 500 mg	Capsula	11210	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	134520,00
161	33600000-6	Cefalexinum 250 mg	Capsula	3630	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	3831,33
162	33600000-6	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml	Flacon	836	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	120384,00
163	33600000-6	Cefalexinum 500 mg	Capsula	39310	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	82980,50
164	33600000-6	Cefazolinum 1000 mg	Flacon	312480	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1241471,47

165	33600000-6	Cefazolinum 500 mg	Flacon	7970	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	47820,00
166	33600000-6	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml	Flacon	1323	ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	141561,00
167	33600000-6	Cefepimum 1000 mg	Flacon	60860	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1142342,20
168	33600000-6	Cefiximum 100 mg/5 ml	Mililitru	35280	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	176400,00
169	33600000-6	Cefiximum 400 mg	Bucată	9940	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	93012,63
170	33600000-6	Cefoperazonum 1000 mg	Flacon	143790	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1516505,20
171	33600000-6	Cefoperazonum 2000 mg	Flacon	30110	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	498515,66
172	33600000-6	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg	Flacon	94660	ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1687796,56
173	33600000-6	Cefotaximum 1000 mg	Flacon	329960	ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1758595,14
174	33600000-6	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml	Flacon	220	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	18304,00

175	33600000-6	Cefpodoximum 200 mg	Comprimat	1990	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25134,62
176	33600000-6	Ceftazidimum 1000 mg	Flacon	187880	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1648820,96
177	33600000-6	Ceftazidimum 2000 mg	Flacon	48890	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1153804,00
178	33600000-6	Ceftazidimum 500 mg	Flacon	5210	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	51579,00
179	33600000-6	Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)	Flacon	1054240	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	3531801,61
180	33600000-6	Ceftriaxonum 1000 mg (i/m.)	Flacon	18060	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	60502,67
181	33600000-6	Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m.)	Flacon	22990	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	134691,60
182	33600000-6	Ceftriaxonum 500 mg ((i/m)	Flacon	780	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	4569,79
183	33600000-6	Cefuroximum 125 mg/5 ml	Mililitru	114570	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	210723,93

184	33600000-6	Cefuroximum 1500 mg	Flacon	161140	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1157373,13
185	33600000-6	Cefuroximum 500 mg	Comprimat	19290	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	80632,20
186	33600000-6	Cefuroximum 750 mg	Flacon	143290	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	587489,00
187	33600000-6	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml	Fiolă	2610	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	270401,32
188	33600000-6	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml	Fiolă	32430	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2145806,02
189	33600000-6	Cetirizinum 10 mg	Comprimat	49840	ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72364,91
190	33600000-6	Cetirizinum 10 mg/ml	Mililitru	31120	ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	66213,56
191	33600000-6	Chloramphenicolum 10% 25 g	Tub	7659	ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	83866,05
192	33600000-6	Chloramphenicolum 1000 mg	Flacon	2547	ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	62528,85

193	33600000-6	Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g	Gram	1797175	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	521180,75
194	33600000-6	Chlordiazepoxidum 10 mg	Draje	27000	ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	20250,00
195	33600000-6	Chloropyraminum 20 mg/1 ml	Fiolă	127755	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	727493,75
196	33600000-6	Chloropyraminum 25 mg	Bucata	52000	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	67407,41
197	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg	Comprimat	145960	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	90495,20
198	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml	Fiolă	38085	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	98259,30
199	33600000-6	Cinnarizinum 25 mg	Comprimat	935450	ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	190208,17
200	33600000-6	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml	Fiolă	94030	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1133818,96
201	33600000-6	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml	Flacon	138905	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	513948,50

202	33600000-6	Ciprofloxacinum 250 mg	Bucata	1380	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	1849,20
203	33600000-6	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g	Tub	702	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	50011,00
204	33600000-6	Ciprofloxacinum 3 mg/ml	Mililitru	21155	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	50078,59
205	33600000-6	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml	Flacon	16340	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2598060,00
206	33600000-6	Ciprofloxacinum 500 mg	Bucata	126490	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	222516,99
207	33600000-6	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml	Flacon	7231	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	343472,50
208	33600000-6	Citicolinum 100 mg/ml	Mililitru	22275	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	74351,06
209	33600000-6	Citicolinum 1000 mg/4 ml	Fiolă	193120	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2685905,81
210	33600000-6	Citicolinum 500 mg	Fiolă	42545	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	441124,68

211	33600000-6	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	Mililitru	40400	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	61217,22
212	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg	Comprimat	10154	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36224,40
213	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg/5 ml	Mililitru	26000	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	12037,04
214	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg (Comprimate)	Comprimat	82938	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	336935,63
215	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf..)	Flacon	820	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	100469,74
216	33600000-6	Clemastinum 0.1% 2 ml	Fiola	146150	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1424962,50
217	33600000-6	Clemastinum 1 mg	Comprimat	155590	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	306858,06
218	33600000-6	Clonazepamum 0.5 mg	Comprimat	26540	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19108,80
219	33600000-6	Clonazepamum 2 mg	Comprimat	125880	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	123828,62

220	33600000-6	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg	Bucata	134991	ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	79944,67
221	33600000-6	Clotrimazolum 10 mg/g	Gram	77950	ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	83413,72
222	33600000-6	Clotrimazolum 100 mg	Bucata	10150	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	43771,88
223	33600000-6	Clotrimazolum 500 mg	Bucata	2016	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	61437,60
224	33600000-6	Clozapinum 100 mg	Comprimat	140225	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	127241,20
225	33600000-6	Clozapinum 25 mg	Comprimat	194110	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	77284,54
226	33600000-6	Colchicinum 1 mg	Comprimat	7580	ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8084,63
227	33600000-6	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml	Flacon	2325	ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	56294,49
228	33600000-6	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI	Flacon	75595	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3475851,10

229	33600000-6	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml	Fiola	624350	ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	501214,31
230	33600000-6	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thi aminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml	Fiola	581930	ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1611083,98
231	33600000-6	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml	Flacon	9285	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	685771,19
232	33600000-6	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml	Flacon	8130	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	706061,89
233	33600000-6	Desloratadinum 0.5 mg/ml	Mililitru	36250	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	11173,73
234	33600000-6	Desloratadinum 5 mg	Comprimat	13820	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15116,26
235	33600000-6	Dexamethasonum 0.5 mg	Comprimat	1710	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1504,17
236	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/ml	Mililitru	13955	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	28607,75
237	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g	Tub	831	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	43793,70

238	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml	Fiolă	436125	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	452277,78
239	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml	Fiolă	704745	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1070168,33
240	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Poly myxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g	Tub	1171	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	25845,16
241	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Poly myxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml 5 ml	Flacon	2177	ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	71841,00
242	33600000-6	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml	Flacon	1964	ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	25924,80
243	33600000-6	Dexketoprofenum 25 mg	Comprimat	149600	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	95577,78
244	33600000-6	Dexketoprofenum 25 mg	Plic	6370	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	33433,65
245	33600000-6	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml	Fiola	838685	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1575329,99
246	33600000-6	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml	Fiola	7990	ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2417059,34

247	33600000-6	Dexpanthenolum 50 mg/g	Gram	81750	ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	166376,39
248	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml	Flacon	13015	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	339691,50
249	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml	Flacon	5113	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	211320,29
250	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2 ml	Fiolă	600435	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1483074,45
251	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2.5 ml	Tub	3190	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	84535,00
252	33600000-6	Diazepamum 5 mg	Comprimat	363085	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	90804,87
253	33600000-6	Diazepamum 5 mg/2.5 ml	Tub	3555	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	78210,00
254	33600000-6	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml	Flacon	2864	ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	49547,20
255	33600000-6	Diclofenacum 10 mg/g	Gram	70310	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	13749,51

256	33600000-6	Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.)	Bucată	37310	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	41041,00
257	33600000-6	Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)	Supozitor	48291	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	62729,11
258	33600000-6	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)	Bucată	2260	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	1423,80
259	33600000-6	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)	Supozitor	4850	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	12549,38
260	33600000-6	Diclofenacum 50 mg/g	Gram	140995	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	99571,19
261	33600000-6	Diclofenacum 75 mg/3 ml	Fiola	245180	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	293489,54
262	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg	Comprimat	56930	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9609,57
263	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml	Fiola	61010	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	134222,00

264	33600000-6	Dioxydinum 1% 10 ml	Fiola	26230	ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.	459025,00
265	33600000-6	Diphenhydraminum 1% 1 ml	Fiola	1308430	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1100050,41
266	33600000-6	Dipyridamolum 0.5% 2 ml	Fiola	26363	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	30932,59
267	33600000-6	Dipyridamolum 25 mg	Comprimat	16400	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5238,89
268	33600000-6	Disulfiramum 150 mg	Bucata	53700	ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	37590,00
269	33600000-6	Domperidonum 10 mg	Bucata	18590	ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	30084,82
270	33600000-6	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg	Comprimat	8830	ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37156,31
271	33600000-6	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml	Fiola	22343	ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	336146,30
272	33600000-6	Doxycyclinum 100 mg	Bucata	36280	ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	44224,65

273	33600000-6	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg	Comprimat	3759	ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15599,85
274	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml	Fiolă	553260	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1014310,00
275	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg	Bucata	61160	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	21519,26
276	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg	Bucata	121330	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	98861,48
277	33600000-6	Duloxetine 30 mg	Capsula	6140	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	16769,59
278	33600000-6	Duloxetine 60 mg	Capsula	1904	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	6235,25
279	33600000-6	Dydrogesteronum 10 mg	Comprimat	15830	ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	58491,85
280	33600000-6	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml	Fiola	136748	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	652085,37
281	33600000-6	Enalaprilum 10 mg	Comprimat	182700	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	51156,00

282	33600000-6	Enalaprilum 20 mg	Comprimat	40080	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21843,60
283	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg	Comprimat	19040	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	20286,41
284	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	Comprimat	11760	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15110,51
285	33600000-6	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml	Seringă Preumplută	177875	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	3758416,40
286	33600000-6	Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml	Seringă Preumplută	325400	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	9338980,00
287	33600000-6	Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml	Seringă Preumplută	5225	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	245575,00
288	33600000-6	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml	Fiolă	106945	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	283938,98

289	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI	Seringa preumpluta/Flacon	3560	ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	188680,00
-----	------------	---	------------------------------	------	---	-----------

290	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI	Seringa preumpluta/flacon	4280	ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului ofertat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	213315,20
-----	------------	---	------------------------------	------	---	-----------

291	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	Seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa	50	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	110000,00
292	33600000-6	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml	Seringă Preumplută	9530	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.	1670486,35
293	33600000-6	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml	Seringă Preumplută	9110	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.	4784288,58

294	33600000-6	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml	Flacon	428	ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	8966,60
295	33600000-6	Escitalopramum 10 mg	Comprimat	20380	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23119,98
296	33600000-6	Escitalopramum 20 mg	Comprimat	9114	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18486,23
297	33600000-6	Esomeprazolum 20 mg	Bucată	49246	ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	53226,72
298	33600000-6	Etamsylatum 250 mg	Comprimat	6570	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10942,70
299	33600000-6	Etamsylatum 250 mg/2 ml	Fiolă	448285	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1084849,70
300	33600000-6	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg	Bucata	1770	ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	3217,30

301	33600000-6	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg	Draje	3811	ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	4992,41
302	33600000-6	Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml	Flacon	1682	ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	15850,98
303	33600000-6	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml	Fiolă	30130	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	165413,70
304	33600000-6	Etodolacum 400 mg	Comprimat	28316	ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	97703,31
305	33600000-6	Famotidinum 20 mg (comprimat)	Comprimat	352500	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	124027,78

306	33600000-6	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj..)	Fiolă	812570	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)	13903975,56
307	33600000-6	Famotidinum 40 mg	Comprimat	527060	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	268800,60
308	33600000-6	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze	Flacon	239	ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	23661,00
309	33600000-6	Fentanylum 0,005% 2 ml	Fiolă	267960	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	834695,40

310	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg	Comprimat	32510	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	124853,45
311	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml	Mililitru	75050	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	21465,69
312	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml	Fiola	9335	ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	178579,41
313	33600000-6	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml	Fiola	10120	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.	37440,25
314	33600000-6	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg	Comprimat	321780	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	424421,86
315	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 100 ml	Flacon	12290	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	245490,47
316	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 50 ml	Flacon	4442	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	148718,16
317	33600000-6	Fluconazolum 100 mg	Bucata	27810	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	52061,35

318	33600000-6	Fluconazolum 150 mg	Bucata	201940	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	392567,62
319	33600000-6	Fluconazolum 50 mg	Bucata	31900	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	33686,99
320	33600000-6	Fluocinoloni acetamidum 0.25 mg/g	Gram	28805	ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	11244,62
321	33600000-6	Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g	Tub	2651	ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	64999,57
322	33600000-6	Fluoxetinum 20 mg	Capsula	6570	ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	11870,41
323	33600000-6	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml	Fiola	3800	ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	117543,50
324	33600000-6	Fluticasolum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze	Flacon	421	ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	58675,98
325	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml	Seringă Preumplută	11230	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.	771368,94

326	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml	Seringă Preumplută	1570	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	350562,97
327	33600000-6	Fosfomycinum 3 g	Plic	4250	ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	165941,25
328	33600000-6	Furazidinum 50 mg	Bucata	517390	ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	325955,70
329	33600000-6	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	Fiola	1234680	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	987744,00
330	33600000-6	Furosemidum 40 mg	Comprimat	69540	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8415,63
331	33600000-6	Gabapentinum 300 mg	Capsula	74950	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	188020,40
332	33600000-6	Gabapentinum 400 mg	Capsula	21400	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	76166,17
333	33600000-6	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml	Flacon	3000	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3776783,33
334	33600000-6	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml	Fiola	2600	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1873310,35

335	33600000-6	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml	Flacon	28349	ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2891598,00
336	33600000-6	Gentamicinum 40 mg/1 ml	Fiolă	13470	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	42161,10
337	33600000-6	Gentamicinum 80 mg/2 ml	Fiolă	122190	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	815177,01
338	33600000-6	Gliclazidum 30 mg	Comprimat	3970	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2626,08
339	33600000-6	Gliclazidum 60 mg	Comprimat	12760	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15880,29
340	33600000-6	Glucosum 10% 200 ml-250 ml	Flacon	79872	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	409684,20
341	33600000-6	Glucosum 10% 400 ml-500 ml	Flacon	68133	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	503408,24
342	33600000-6	Glucosum 40% 10 ml	Fiola	90820	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	298099,83
343	33600000-6	Glucosum 5% 200 ml-250 ml	Flacon	215258	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1053807,50

344	33600000-6	Glucosum 5% 400 ml-500 ml	Flacon	286610	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1940349,70
345	33600000-6	Glycerolum 1405 mg	Supozitor	4840	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	13461,47
346	33600000-6	Glycerolum 2.11 g	Supozitor	21602	ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	23762,20
347	33600000-6	Haloperidolum 0.5% 1 ml	Fiola	97020	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	317255,40
348	33600000-6	Haloperidolum 5 mg	Comprimat	140400	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	87048,00
349	33600000-6	Hedera helix 20-40 mg/ml	Flacon	630	ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.	39296,89
350	33600000-6	Hedera helix 5-8 mg/ml	Flacon	926	ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.	21671,06
351	33600000-6	Heparini natrium 1000 UI/g	Gram	212800	ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	544768,00

352	33600000-6	Heparini natrium 25000 UI/5 ml	Flacon	112060	ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	2766761,40
353	33600000-6	Heparini natrium+Benzocainum+Benzyl nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25 g	Tub	3364	ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	33606,36
354	33600000-6	Hepasol-Neo 8% 500 ml	Flacon	24475	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2311756,66
355	33600000-6	Hexetidinum 0.1% 200 ml	Flacon	2519	ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	98241,00
356	33600000-6	Hippophae rhamnoides 500 mg	Supozitor	4170	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	9241,96
357	33600000-6	Hydrocortisonum 1% 20 g	Tub	11504	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	199019,20
358	33600000-6	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g	Flacon	501	ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	47795,40
359	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml	Flacon	47385	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	230764,95
360	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml	Flacon	36986	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	700514,84

361	33600000-6	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml	Fiola	2432	ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	10371,35
362	33600000-6	Ibuprofenum 100 mg/5 ml	Mililitru	618750	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	122203,13
363	33600000-6	Ibuprofenum 200 mg	Bucata	67060	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	11400,20
364	33600000-6	Ibuprofenum 400 mg	Bucata	357000	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	196350,00
365	33600000-6	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg	Flacon	30400	ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1609376,00
366	33600000-6	Imipraminum 25 mg	Comprimat	9850	ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7323,66
367	33600000-6	Indapamidum 1.5 mg	Comprimat	266670	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	76544,17
368	33600000-6	Indapamidum 2,5 mg	Bucata	130390	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	104312,00

369	33600000-6	Indometacinum 10% 40 g	Tub	4774	ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	63541,94
370	33600000-6	Indometacinum 100 mg	Supozitor	7485	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	26406,80
371	33600000-6	Indometacinum 25 mg	Comprimat	25980	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10112,96
372	33600000-6	Inosinum 2% 5 ml	Fiola	840410	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1026156,17
373	33600000-6	Inosinum 200 mg	Comprimat	143000	ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22880,00
374	33600000-6	Inosinum pranobex 50 mg/ml	Mililitru	157430	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	84050,13
375	33600000-6	Inosinum pranobex 500 mg	Comprimat	119390	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	205781,93
376	33600000-6	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml	Stilou injector preumplut	1095	ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	109656,95

377	33600000-6	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml	Stilou injector preumplut	335	ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	52237,39
378	33600000-6	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml	Stilou injector preumplut	1080	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	152674,70
379	33600000-6	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml	Stilou injector preumplut	200	ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	17078,54
380	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml	Flacon	1446	ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.	228484,74
381	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml	Cartuș	155	ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	9270,36
382	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml	Flacon	397	ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	61707,36
383	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml	Cartuș	60	ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	3984,86
384	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml	Flacon	3982	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	793727,64

385	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	Cartuș	905	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	53844,73
386	33600000-6	Interferonum alfa-2b 1000000 UI	Supozitor	2280	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	26481,78
387	33600000-6	Interferonum alfa-2b 150000 UI	Supozitor	34740	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	173507,00
388	33600000-6	Interferonum alfa-2b 500000 UI	Supozitor	4290	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	37912,48
389	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml	Flacon	2790	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1361652,78
390	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml	Flacon	800	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	807337,56
391	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml	Flacon	1010	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	296386,46
392	33600000-6	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml	Flacon	750	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	149413,26
393	33600000-6	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml	Flacon	360	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	240840,00

394	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml	Flacon	150	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	62547,00
395	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml	Flacon	3530	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2863371,27
396	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml	Flacon	1750	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	408432,66
397	33600000-6	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml	Flacon	1500	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	801315,00
398	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml	Flacon	2910	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1760550,00
399	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml	Flacon	11060	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	13437900,00
400	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml	Flacon	1610	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	523250,00
401	33600000-6	Ipidacrinum 0.5% 1 ml	Fiola	21560	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	176360,80
402	33600000-6	Ipidacrinum 1.5% 1 ml	Fiola	53330	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	757286,00

403	33600000-6	Ipidacrinum 20 mg	Comprimat	8950	ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19888,89
404	33600000-6	Irbesartanum 150 mg	Comprimat	3986	ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8051,72
405	33600000-6	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg	Comprimat	3496	ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16141,49
406	33600000-6	Itraconazolum 100 mg	Capsulă	7570	ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	26126,31
407	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg	Comprimat	234800	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	216733,44
408	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml	Fiolă	248110	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	952742,40
409	33600000-6	Kalii chloridum 4% 10 ml	Fiola	589223	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2504197,75
410	33600000-6	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml	Fiola/Flacon	20810	ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	432431,80
411	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	Comprimat	46050	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	42788,13

412	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	Supozitor	3130	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	8550,12
413	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg/2 ml	Fiolă	613860	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	2563433,89
414	33600000-6	Ketoprofenum 25 mg/g	Gram	117800	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	51221,19
415	33600000-6	Ketorolacum 10 mg	Comprimat	40030	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10808,10
416	33600000-6	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml	Fiola	115940	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	190978,94
417	33600000-6	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml	Mililitru	7935	ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	99734,13
418	33600000-6	Ketotifenum 1 mg	Comprimat	18520	ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14807,43
419	33600000-6	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)	Capsula	602982	ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	2703536,80
420	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml	Flacon	1918	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	320753,89

421	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml	Flacon	14590	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	735044,20
422	33600000-6	Lamotriginum 100 mg	Comprimat	22530	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48153,70
423	33600000-6	Lamotriginum 50 mg	Comprimat	9580	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13796,09
424	33600000-6	Lansoprazolum 30 mg	Capsulă	204788	ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	179663,55
425	33600000-6	Lercanidipinum 10 mg	Comprimat	77140	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	92139,44
426	33600000-6	Lercanidipinum 20 mg	Comprimat	24180	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	44330,00
427	33600000-6	Levetiracetamum 500 mg	Bucata	6950	ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	20885,39
428	33600000-6	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml	Flacon	11180	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	106083,71

429	33600000-6	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml	Fiola	1690	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	25957,15
430	33600000-6	Levocetirizinum 5 mg	Bucată	6570	ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	7393,68
431	33600000-6	Levocetirizinum 5 mg/ml	Mililitru	6120	ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	20143,87
432	33600000-6	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg	Comprimat	6200	ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15274,39
433	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 100 ml	Flacon	28725	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1804924,74
434	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 5 ml	Flacon	2170	ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	98061,50
435	33600000-6	Levofloxacinum 500 mg	Comprimat	45708	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	123982,95
436	33600000-6	Levomepromazinum 25 mg	Comprimat	227900	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	157989,56
437	33600000-6	Levomepromazinum 25 mg/1 ml	Fiola	16830	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	66414,61

438	33600000-6	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml	Fiola	181	ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	176853,64
439	33600000-6	Levothyroxinum 100 mcg	Comprimat	17700	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5841,00
440	33600000-6	Levothyroxinum 50 mcg	Comprimat	21300	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6496,50
441	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum -	Flacon	1807	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	100939,02
442	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml	Fiola	112080	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	170963,51
443	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Fiola	517170	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	400806,75
444	33600000-6	Lincomycinum 30% 1 ml	Fiola	82040	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	159978,00
445	33600000-6	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml	Flacon	3127	ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	500163,65
446	33600000-6	Lipofundin 20% 100 ml	Flacon	6429	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	684045,60

447	33600000-6	Lipofundin 20% 500 ml	Flacon	5306	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1704287,20
448	33600000-6	Lisinoprilum 10 mg	Comprimat	337452	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	112484,00
449	33600000-6	Lisinoprilum 20 mg	Comprimat	63500	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27046,30
450	33600000-6	Lisinoprilum 5 mg	Comprimat	82156	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36354,03
451	33600000-6	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg	Comprimat	45490	ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	85352,72
452	33600000-6	Loperamidum 2 mg	Bucata	90000	ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	60233,33
453	33600000-6	Loratadinum 10 mg	Bucata	20660	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	20669,56
454	33600000-6	Loratadinum 1-1,3 mg/ml	Mililitru	33345	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	9305,73
455	33600000-6	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g	Plic	7700	ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	133826,00

456	33600000-6	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml	Mililitru	78300	ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	457272,00
457	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg (Comprimat)	Comprimat	30900	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	95409,47
458	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj..)	Flacon	50020	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)	870260,00
459	33600000-6	Losartanum 100 mg	Comprimat	73096	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	93400,44
460	33600000-6	Losartanum 50 mg	Comprimat	120176	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	63426,22

461	33600000-6	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg	Comprimat	20070	ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27694,74
462	33600000-6	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg	Comprimat	92780	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	461125,19
463	33600000-6	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg	Fiola/plic	38450	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.	269979,52
464	33600000-6	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg	Bucata	157900	ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	401343,79
465	33600000-6	Magnesii sulfas 25% 5 ml	Fiolă	1792360	ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2223854,07
466	33600000-6	Mebendazolum 100 mg	Comprimat	5582	ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17934,76
467	33600000-6	Mebeverinum 200 mg	Capsulă	27400	ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	65148,57
468	33600000-6	Mebhydrolinum 100 mg	Bucata	2600	ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	2895,63

469	33600000-6	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml	Flacon	1672	ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	66956,63
470	33600000-6	Meldonium 10% 5 ml	Fiola	456195	ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2174782,94
471	33600000-6	Meldonium 500 mg	Bucata	51700	ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	111672,00
472	33600000-6	Meloxicamum 15 mg	Comprimat	41610	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16566,94
473	33600000-6	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml	Fiola	181165	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	419363,43
474	33600000-6	Memantinum 10 mg	Comprimat	29050	ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	64267,75
475	33600000-6	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml	Fiola	32940	ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	79714,80
476	33600000-6	Mentholum in menthylisovaleratum -	Bucată	17850	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	4168,31
477	33600000-6	Mepivacainum 30 mg/ml	Mililitru	2720	ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	10322,40

478	33600000-6	Meropenemum 1000 mg	Flacon	68980	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2396365,20
479	33600000-6	Meropenemum 500 mg	Flacon	21590	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	598474,80
480	33600000-6	Mesalazinum 250 mg	Supozitor	350	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	3455,99
481	33600000-6	Mesalazinum 500 mg	Supozitor	5000	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	58473,15
482	33600000-6	Metamizoli natrium 50% 2 ml	Fiolă	1347490	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1536138,60
483	33600000-6	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	Fiola	213520	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	818849,20
484	33600000-6	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg	Comprimat	59380	ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	74967,25
485	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg	Comprimat	244270	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	97708,00
486	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg	Comprimat	87060	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35049,71

487	33600000-6	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg	Comprimat	60800	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	28711,11
488	33600000-6	Methotrexatum 10 mg/1 ml	Fiola/Seringa preumpluta	2070	ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	84333,33
489	33600000-6	Methotrexatum 2.5 mg	Comprimat	16930	ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15675,93
490	33600000-6	Methyldopum 250 mg	Comprimat	35950	ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	55506,13

491	33600000-6	Methylprednisolonum 16 mg	Comprimat	3200	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14459,26
492	33600000-6	Methylprednisolonum 250 mg	Flacon+fiola	3993	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.	684584,69
493	33600000-6	Methylprednisolonum 4 mg	Comprimat	26370	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	41508,33
494	33600000-6	Methylprednisolonum 40 mg	Fiolă	1465	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	72096,99
495	33600000-6	Methylprednisolonum 500 mg	Flacon+flacon	3832	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.	928346,35
496	33600000-6	Methyluracilum 500 mg	Supozitor	1970	ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	4018,80
497	33600000-6	Metoclopramidum 10 mg	Comprimat	27850	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25271,30
498	33600000-6	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Fiolă	421740	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	569349,00
499	33600000-6	Metoprololum 100 mg	Comprimat	7110	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4692,60

500	33600000-6	Metoprololum 25 mg	Comprimat	92180	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30837,62
501	33600000-6	Metoprololum 50 mg	Comprimat	113040	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	43436,67
502	33600000-6	Metronidazolum 250 mg	Comprimat	28970	ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19045,09
503	33600000-6	Metronidazolum 500 mg (Comprimate)	Comprimat	103370	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	80063,89
504	33600000-6	Metronidazolum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)	Bucata	14710	ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	41445,43
505	33600000-6	Metronidazolum 500 mg/100 ml	Flacon	366345	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1516668,30
506	33600000-6	Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg	Bucata	14980	ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	77177,51
507	33600000-6	Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g	Tub	642	ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	21779,85
508	33600000-6	Midazolamum 5 mg/ml	Mililitru	138530	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.	1362019,26

509	33600000-6	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg	Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum)	1493	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).	373951,71
510	33600000-6	Mometasonum 1 mg/g	Gram	39320	ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	38326,08
511	33600000-6	Morphinum 1% 1 ml	Fiolă	62100	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	209277,00
512	33600000-6	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml	Flacon	2654	ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	115797,46
513	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg	Comprimat	10348	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	114970,11
514	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml	Flacon	11083	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	893895,26
515	33600000-6	Moxonidinum 0.2 mg	Comprimat	7140	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9103,50
516	33600000-6	Moxonidinum 0.3 mg	Comprimat	14920	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29682,51

517	33600000-6	Moxonidinum 0.4 mg	Comprimat	8220	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16768,80
518	33600000-6	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml	Seringa preumplută	96220	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	6197360,92
519	33600000-6	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml	Seringa preumplută	6280	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	495818,21
520	33600000-6	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml	Fiolă	3930	ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	31194,74
521	33600000-6	Naphazolinum 0.05% 10 ml	Flacon	974	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	10583,05
522	33600000-6	Naphazolinum 0.1% 10 ml	Flacon	12453	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	149231,91
523	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml	Flacon	22011	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	406543,17
524	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml	Flacon	9920	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	432651,61

525	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	Flacon de sticla	39253	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	274102,25
526	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	Flacon	503253	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3099572,51
527	33600000-6	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Hartman/Rinlaktin) 500 ml	Flacon	66089	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	693273,61
528	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml	Fiola/Flacon	177055	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	166431,70
529	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml	Flacon	643051	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2106230,19
530	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml	Flacon	2245653	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	9805394,31
531	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml	Fiolă	703655	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	541814,35
532	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml	Flacon	868391	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	6286829,21

533	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml	Flacon	349786	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3095606,10
534	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml	Flacon	222074	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1179212,94
535	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml	Flacon de sticlă	25759	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	440338,18
536	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -	Plic	54520	ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	464429,63
537	33600000-6	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml	Flacon	25219	ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	610836,87
538	33600000-6	Natrii oxybutyras 20% 10 ml	Fiola	31282	ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	375384,00
539	33600000-6	Natrii thiosulfas 300 mg/ml	Mililitru	441550	ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	353240,00
540	33600000-6	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml	Flacon	355	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	21532,89

541	33600000-6	Nebivololum 5 mg	Comprimat	79842	ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72449,22
542	33600000-6	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml	Fiola	184240	ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	219245,60
543	33600000-6	Nicergolinum 30 mg	Bucata	14560	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	28974,40
544	33600000-6	Nicethamidum 25% 2 ml	Fiola	29365	ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	134149,11
545	33600000-6	Nifedipinum 10 mg	Comprimat	144940	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36597,35
546	33600000-6	Nifedipinum 20 mg	Comprimat	32740	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15878,90
547	33600000-6	Nifuroxazidum 100 mg	Bucata	26630	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	19126,75
548	33600000-6	Nifuroxazidum 200 mg	Capsula	130510	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	149905,24
549	33600000-6	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml	Mililitru	260300	ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	57844,44

550	33600000-6	Nimodipinum 30 mg	Comprimat	45900	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	130815,00
551	33600000-6	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza	Flacon	1562	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.	63961,30
552	33600000-6	Nitroglycerinum 0.5 mg	Comprimat	79090	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23727,00
553	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 1 ml	Fiolă	22250	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	420012,01
554	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 4 ml	Fiolă	68250	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2942390,21
555	33600000-6	Norfloxacinum 400 mg	Bucata	57100	ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	151886,00
556	33600000-6	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)	Comprimat	74070	ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	117771,30
557	33600000-6	Nystatinum 500000 UI (Ovule)	Ovule	4780	ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.	14017,35
558	33600000-6	Octreotidum 0.1 mg/1 ml	Fiolă	59615	ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.	998551,25

559	33600000-6	Ofloxacinum 200 mg	Comprimat	7580	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37142,00
560	33600000-6	Ofloxacinum 200 mg/100 ml	Flacon	9010	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	238201,04
561	33600000-6	Olanzapinum 10 mg	Comprimat	16070	ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	80350,00
562	33600000-6	Omeprazolum 20 mg	Capsulă	767390	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	256080,89
563	33600000-6	Omnoponum 1 ml	Fiola	21500	ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	221880,00
564	33600000-6	Ondansetronum 4 mg/2 ml	Fiola	16060	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	60819,81
565	33600000-6	Ondansetronum 8 mg	Comprimat	50000	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	252314,81
566	33600000-6	Ondansetronum 8 mg/4 ml	Fiola	88360	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	325622,96

567	33600000-6	Oseltamivirum 75 mg	Capsula	37570	ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	386971,00
568	33600000-6	Otilonii bromidum 40 mg	Comprimat	9370	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29984,00
569	33600000-6	Oxazepamum 10 mg	Comprimat	17000	ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12240,00
570	33600000-6	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml	Fiola	178940	ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	497055,56
571	33600000-6	Paliperidonum 9 mg	Comprimat	60	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2140,43
572	33600000-6	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza	Bucată	749260	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	652133,70
573	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)	Bucata	229584	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	205243,84
574	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)	Flacon	202500	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3558750,00

575	33600000-6	Papaverinum 2% 2 ml	Fiola	1025670	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	902589,60
576	33600000-6	Papaverinum 20 mg	Supozitor	3770	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	8129,24
577	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml	Flacon	41014	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	502421,50
578	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml	Flacon	1390	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	30215,25
579	33600000-6	Paracetamolum 120 mg/5 ml	Mililitru	228600	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	38798,50
580	33600000-6	Paracetamolum 125 mg	Supozitor	25576	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	36829,44
581	33600000-6	Paracetamolum 200 mg	Comprimat	19910	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3852,95
582	33600000-6	Paracetamolum 250 mg	Supozitor	21188	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	20128,60
583	33600000-6	Paracetamolum 50 mg	Supozitor	2019	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	1264,87

584	33600000-6	Paracetamolium 500 mg	Comprimat	399330	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	84672,75
585	33600000-6	Paroxetinum 20 mg	Comprimat	20280	ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22345,56
586	33600000-6	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	Fiola	511010	ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	929896,25
587	33600000-6	Pentoxifyllinum 200 mg	Comprimat	53530	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	31647,13
588	33600000-6	Perindoprilum 10 mg	Comprimat	12840	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	38147,88
589	33600000-6	Perindoprilum 5 mg	Comprimat	11280	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30325,44
590	33600000-6	Perindoprilum 8 mg	Comprimat	1750	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3069,95
591	33600000-6	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg	Comprimat	9140	ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15538,00
592	33600000-6	Phenazepamum 1 mg	Comprimat	59050	ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	129910,00

593	33600000-6	Phenobarbitalum 100 mg	Comprimat	86030	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32038,21
594	33600000-6	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml	Fiola	9385	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	422325,00
595	33600000-6	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml	Fiolă	19730	ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.	45379,00
596	33600000-6	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml	Fiola	4215	ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	51423,00
597	33600000-6	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml	Fiola	48970	ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1757043,60
598	33600000-6	Phospholipidum 300 mg	Capsula	42220	ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	218480,68
599	33600000-6	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml	Fiola	70205	ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	950263,68
600	33600000-6	Pilocarpinum 1% 10 ml	Flacon	721	ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	18994,01
601	33600000-6	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml	Fiolă	19600	ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	734216,00

602	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg	Flacon	1635	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	91719,26
603	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg	Flacon	12470	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	893370,43
604	33600000-6	Piracetamum 20% 5 ml	Fiola/Flacon	859690	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	923291,14
605	33600000-6	Piracetamum 3 g/15 ml	Fiola/Flacon	7820	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	150172,96
606	33600000-6	Piracetamum 400 mg	Bucata	87790	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	29198,30
607	33600000-6	Piracetamum 800 mg	Bucata	134690	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	241531,60
608	33600000-6	Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g	Tub	1534	ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.	406510,00
609	33600000-6	Povidoni iodidum 10% 20 g	Tub	3717	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	150414,26
610	33600000-6	Povidoni iodidum 200 mg	Ovul	16268	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	50105,44

611	33600000-6	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml	Flacon	392	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	20384,00
612	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml	Flacon	17898	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	3185844,00
613	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml	Mililitru	1128930	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	496729,20
614	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml	Flacon	2372	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	221190,10
615	33600000-6	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml	Flacon	3467	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1109782,53
616	33600000-6	Prednisolonum 30 mg/1 ml	Fiolă	69518	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	529591,99
617	33600000-6	Prednisolonum 5 mg	Comprimat	128770	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	58888,43
618	33600000-6	Pregabalinum 150 mg	Capsula	15978	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	33811,22
619	33600000-6	Pregabalinum 300 mg	Capsula	7756	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	23733,36

620	33600000-6	Pregabalinum 75 mg	Capsula	49344	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	59806,76
621	33600000-6	Procainum 0.5% 5 ml	Fiola	257110	ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	302199,48
622	33600000-6	Progesteronum 100 mg	Capsula	22760	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.	83735,73
623	33600000-6	Progesteronum 200 mg	Bucata	13418	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	115647,01
624	33600000-6	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml	Fiola	3620	ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	20810,64
625	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 20 ml	Flacon	114235	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1686108,60
626	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 50 ml	Flacon	69570	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2704185,90
627	33600000-6	Propranololum 10 mg	Comprimat	11500	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1865,56
628	33600000-6	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml	Fiola	3850	ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	341495,00

629	33600000-6	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml	Fiola	742440	ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1029791,78
630	33600000-6	Quetiapinum 200 mg	Comprimat	26850	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	111696,00
631	33600000-6	Quetiapinum 25 mg	Comprimat	13550	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23107,77
632	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente)	Bucată	13910	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	32977,00
633	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj..)	Fiola	5670	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	211713,60
634	33600000-6	Ramiprilum 10 mg	Comprimat	87150	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	62941,67
635	33600000-6	Ramiprilum 5 mg	Comprimat	38050	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19025,00
636	33600000-6	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml	Flacon	93661	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3122735,79

637	33600000-6	Repaglinidum 2 mg	Comprimat	280	ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	439,86
638	33600000-6	Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg	Capsula	180700	ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	186305,05
639	33600000-6	Risperidonum 1 mg	Comprimat	15410	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19526,47
640	33600000-6	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml	Flacon	2253	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	590634,59
641	33600000-6	Risperidonum 2 mg	Comprimat	132470	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	95672,78
642	33600000-6	Risperidonum 25 mg+2 ml	Flacon	10	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	11638,10
643	33600000-6	Risperidonum 4 mg	Comprimat	103100	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	223106,49

644	33600000-6	Rivaroxabanum 10 mg	Comprimat/capsula	26760	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	85483,33
645	33600000-6	Rivaroxabanum 15 mg	Comprimat/capsula	19550	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	89604,17
646	33600000-6	Rivaroxabanum 20 mg	Comprimat/capsula	45940	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	231826,85
647	33600000-6	Rosuvastatinum 10 mg	Comprimat	102780	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	69471,67
648	33600000-6	Rosuvastatinum 20 mg	Comprimat	98210	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	113668,98
649	33600000-6	Roxithromycinum 150 mg	Comprimat	4420	ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13171,60
650	33600000-6	Salbutamolum 100 mcg/doza 200 doze	Flacon	14255	ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	310142,60
651	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg	Doza/Capsula	4800	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Pulb./inhalat unidoza sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	12000,00

652	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg	Doza/Capsula	26500	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.	91425,00
653	33600000-6	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg	Comprimat	58420	ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21615,40
654	33600000-6	Sertralinum 50 mg	Comprimat	14400	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15084,00
655	33600000-6	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil.)	Flacon PEN Quik-Fil	3027	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.	5305778,01

656	33600000-6	Sevofluranum 250 ml (flacon)	Flacon	525	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (însoțite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cîte un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar) Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).	494691,94
657	33600000-6	Sildenafilum 50 mg	Bucată	822	ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5312,56

658	33600000-6	Silymarinum 140 mg/150 mg	Bucata	1001230	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	732381,20
659	33600000-6	Silymarinum 22,5 mg-35 mg	Bucata	6430	ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	4064,59
660	33600000-6	Silymarinum 70 mg-110 mg	Capsula	98600	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	66281,11
661	33600000-6	Simethiconum 40 mg	Capsula	163750	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	186675,00
662	33600000-6	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml	Flacon	5987	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	291181,07
663	33600000-6	Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml	Flacon	28555	ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2418492,16
664	33600000-6	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml	Flacon	6270	ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	914079,50
665	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 100 ml	Flacon	131008	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	710366,62

666	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml	Flacon	60187	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1546521,68
667	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 100 ml	Flacon	13896	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	132984,72
668	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml	Flacon	23369	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1098343,00
669	33600000-6	Spironolactonum 25 mg	Bucata	226650	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	268622,22
670	33600000-6	Spironolactonum 50 mg	Bucata	559170	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	564347,50
671	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml	Flacon	16500	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	618750,00
672	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml	Flacon	74539	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1788936,00
673	33600000-6	Strophanthinum 0.025% 1 ml	Fiola	43740	ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	65172,60
674	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml	Flacon	1572	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	20874,70

675	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml	Flacon	2821	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	40481,35
676	33600000-6	Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g	Gram	139300	ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	231534,66
677	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml	Flacon	1483	ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	48298,29
678	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg	Comprimat	84700	ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	98377,48
679	33600000-6	Sulfasalazinum 500 mg	Comprimat	20850	ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37530,00
680	33600000-6	Sulpiridum 100 mg	Bucata	19210	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	28815,00
681	33600000-6	Sulpiridum 100 mg/2 ml	Fiola	50681	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	442951,94
682	33600000-6	Sulpiridum 200 mg	Comprimat	16950	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	37290,00

683	33600000-6	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm	matrice (1 cutie conține 2 matrice)	870	ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice).	2244600,00
684	33600000-6	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg	Bucată	22820	ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	45640,00
685	33600000-6	Taurinum 4% 10 ml	Flacon	1468	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	14493,65
686	33600000-6	Tenoxicamum 20 mg+2 ml	Flacon	20750	ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	307100,00
687	33600000-6	Tetracainum 1% 10 ml	Flacon	5631	ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	239188,72
688	33600000-6	Thiamazolum 5 mg	Comprimat	6350	ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9728,44
689	33600000-6	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml	Fiola	765590	ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	884681,78
690	33600000-6	Thiocolchicosidum 4 mg	Bucata	2400	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5830,22

691	33600000-6	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml	Fiola	132772	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	362467,56
692	33600000-6	Thiocolchicosidum 8 mg	Bucata	28500	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	63697,50
693	33600000-6	Thiopentalum natricum 1000 mg	Flacon	10945	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	350240,00
694	33600000-6	Thiopentalum natricum 500 mg	Flacon	4485	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	91269,75
695	33600000-6	Timololum 5 mg/ml	Mililitru	6666	ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	20144,28
696	33600000-6	Tinidazolum 500 mg	Comprimat	1780	ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6931,29
697	33600000-6	Tizanidinum 4 mg	Comprimat	6110	ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14433,74
698	33600000-6	Tobramycinum 0.3% 5 ml	Flacon	1660	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	21594,29
699	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg	Capsula	6760	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	7436,00

700	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg	Capsula	32270	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	55827,10
701	33600000-6	Tofisopamum 50 mg	Comprimat	54670	ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	93759,05
702	33600000-6	Tolperisonum 150 mg	Comprimat	142740	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	215537,40
703	33600000-6	Tolperisonum 50 mg	Comprimat	7600	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5277,78
704	33600000-6	Torasemidum 10 mg	Comprimat	85500	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	45916,67
705	33600000-6	Torasemidum 20 mg/4 ml	Fiola	26730	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	450133,20
706	33600000-6	Torasemidum 5 mg	Comprimat	61270	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22125,28
707	33600000-6	Tramadolum 100 mg/2 ml	Fiolă	383700	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	629268,00
708	33600000-6	Tramadolum 50 mg	Capsula	37100	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	20776,00

709	33600000-6	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg	Comprimat	50970	ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	331305,00
710	33600000-6	Triamcinolonum 40 mg/1 ml	Fiolă	2730	ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	80535,00
711	33600000-6	Trifluoperazinum 5 mg	Comprimat	41800	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25916,00
712	33600000-6	Trihexyphenidylum 2 mg	Comprimat	198770	ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	54661,75
713	33600000-6	Trimeperidinum 2% 1 ml	Fiola	107770	ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1115419,50
714	33600000-6	Trimetazidinum 35 mg	Comprimat	156520	ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	66405,06
715	33600000-6	Tropicamidum 0.5% 10 ml	Flacon	1127	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	17468,50
716	33600000-6	Tropicamidum 10 mg/ml	Mililitru	16660	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	35819,00
717	33600000-6	Troxerutinum 2% 40 g	Tub	3010	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	66384,71

718	33600000-6	Troxerutinum 300 mg	Capsula	34780	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	65689,11
719	33600000-6	Umifenovirum 100 mg	Bucata	54190	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	189665,00
720	33600000-6	Umifenovirum 50 mg	Bucata	12000	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	23520,00
721	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml	Fiola	19175	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	584255,15
722	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml	Fiola	32570	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	576449,80
723	33600000-6	Valaciclovirum 500 mg	Comprimat	7890	ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	57527,60
724	33600000-6	Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus mongyna (analog Picaturi cardiace) 50 ml	Flacon	6345	ATC C01EX. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	74806,38
725	33600000-6	Valeriana officinalis L. 25-30 ml	Flacon	3601	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	32409,00
726	33600000-6	Valeriana officinalis L./Valerianae radices extractum siccum 20 mg-30 mg	Comprimat	318840	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	102028,80

727	33600000-6	Valsartanum 160 mg	Comprimat	119366	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	148102,26
728	33600000-6	Valsartanum 80 mg	Comprimat	94824	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	86044,00
729	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg	Comprimat	22940	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	51007,51
730	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg	Comprimat	10970	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22847,06
731	33600000-6	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg	Comprimat	11110	ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19902,33
732	33600000-6	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita.)	Capsulă	7125	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	18918,85
733	33600000-6	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)	Comprimat	7250	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19122,55
734	33600000-6	Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita.)	Capsulă	2425	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	10548,75
735	33600000-6	Venlafaxinum 75 mg (Comprimate)	Comprimat	15830	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	47145,55

736	33600000-6	Vincaminum 15 mg/2 ml	Fiolă	47990	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	849600,74
737	33600000-6	Vincaminum 30 mg	Bucată	19330	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	42021,27
738	33600000-6	Vinpocetinum 10 mg	Comprimat	130910	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	252656,30
739	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml	Fiolă	317640	ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	510282,78
740	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml	Fiolă	131060	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1383411,11
741	33600000-6	Warfarinum 3 mg	Comprimat	40430	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23853,70
742	33600000-6	Warfarinum 5 mg	Comprimat	9200	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11500,00
743	33600000-6	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g	Tub	6151	ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	193756,50

744	33600000-6	Xylometazolinum 0.05% (Spray nazal, solutie)	Mililitru	7695	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	13844,59
745	33600000-6	Xylometazolinum 0.05% 10 ml	Flacon	2791	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	17128,21
746	33600000-6	Xylometazolinum 0.1% (Spray nazal, solutie)	Mililitru	71905	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	93915,92
747	33600000-6	Xylometazolinum 0.1% 10 ml	Flacon	8601	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	55176,21
748	33600000-6	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g	Tub	5706	ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	154204,65
749	33600000-6	Zolpidemum 10 mg	Comprimat	41446	ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	107801,81
750	33600000-6	Zopiclonum 7.5 mg	Comprimat	52270	ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	42904,96
					Total: Total Partea I: 185 199 816,35 lei MDL Total Partea II: 174 187 779,12 lei MDL	359 387 595,47 Lei MDL

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului, pe parcursul anului 2026, conform următoarelor cerințe:

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot		Condiții de livrare - cuantumul din cantitatea totală contractată pentru medicamente cu forma farmaceutică "Sol. perf.", „Emulsie perf.", “Sol. inj.” "Pulb./sol. inj./perf.", “Pulb.+solv./sol. inj./perf.” și "Conc./sol. perf." cu volumul flaconului ≥ 50 ml).	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	Livrarea bunurilor se va efectua obligatoriu în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar, după cum urmează: 1.În baza tranșelor se vor livra 60% , în tranșe egale, datarea și cuantumul acestora vor fi expres indicate în scrisoarea de câștigător, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice, iar ultima tranșă se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2026.	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 60 de zile.	Livrarea bunurilor se va efectua obligatoriu în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar, după cum urmează: 1.În baza tranșelor se vor livra 60% , în tranșe egale, datarea și cuantumul acestora vor fi expres indicate în scrisoarea de câștigător, prima livrare se va realiza în decurs de 30 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziții publice, iar ultima tranșă se va livra nu mai târziu de 15 decembrie 2026.	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 5% lunar
	Februarie				
	Martie				
	Aprilie				
	Mai				
	Iunie				
	Iulie				
	August				
	Septembrie				
	Octombrie				
	Noiembrie				
	până la 15 Decembrie				
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă- livrare de către Beneficiar	În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.		În baza bonurilor de comandă se vor livra 40%, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa nr. 3, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.

1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.

1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul plasează în mod obligatoriu în adresa Furnizorului bon/bonuri de comandă - livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”.

1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ cantitatea conform unei tranșei de livrare și cantitatea totală, care poate fi comandată, conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare (în cazul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova, medicamentelor biologice și medicamentelor cu conținut de substanțe psihotrope, stupefiante și precursori care cad sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1088/2004 – cu 90 de zile calendaristice înainte de livrare).

1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

1.6. Livrarea bunurilor conform graficului de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

1.7. Pentru IMSP Centre de sănătate, Centre de plasament/reabilitare/recuperare, IMSP Centre stomatologice raionale, Cabinete individuale ale medicilor de familie și Centre ale medicilor de familie, în cazul contractelor de achiziții publice a căror valoare totală nu depășește 10 000 lei (cu TVA), livrarea se va realiza într-o (1) tranșă. Termenul de livrare într-o singură tranșă, se va realiza, nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, în mod tacit. În cazul necesității întemeiate de livrare a bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul, în mod obligatoriu, va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026.

Acest punct poate fi aplicat și de către ceilalți Beneficiari, în baza unei solicitări în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului.

1.8. Furnizorul va lua în considerare divizarea medicamentelor per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă, unitate individuală extrasă din ambalajul primar sau secundar, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în graficul de livrare;

*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.

1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

1.10. În cazul medicamentelor biologice similare (cu excepția medicamentelor, locul de producere al cărora a fost inspectat de către una din țările membre ale PIC/S, confirmat prin certificatul GMP, emis de către autoritățile de reglementare din această țară), Furnizorul este obligat să prezinte în adresa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Certificatul de calitate (al medicamentului respectiv), emis de către un Laborator pentru controlul calității medicamentelor, care face parte din rețeaua de laboratoare de control al medicamentelor de pe lângă Comisia Europeană sau laboratorul pentru controlul medicamentelor precalificat OMS care include parametrii de calitate conform ICH Q6.

2. Condiții speciale de predare - primire

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2. Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

Locul livrării bunurilor – conform listei de distribuție atașate în sistemul SIA RSAP

13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2026.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
I.	Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor eunumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice		
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+

2.	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA <i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i>	+
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
6.	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
II.	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE		
7.	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+

8.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; și 2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;	+
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
11.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
12.	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) (copie) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului). <i>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</i>	+

13.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
14.	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat	Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2026 - 30.06.2026, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2026- 31.12.2026 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 13 luni. Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului.	+
15.	Autorizație CPCD	Se prezintă în cazul depunerii ofertelor pentru loturile cu substanțe stupefiante, psihotrope și precursori - se va prezenta copia autorizației CPCD, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	+
16.	Nota 1. Statutul medicamentelor conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova	Se acceptă: 1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau 2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM).	+
17.	Nota 2.	1. Doza indicată în denumirea fiecărui lot în parte (pct. 8 din Anunțul de participare) este parte componentă a compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” și urmează a fi abordată ca atare; 2. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată forma farmaceutică “Comprimate”, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă inclusiv următoarele forme farmaceutice: “Comprimate (tablets)”, “Comprimate filmate (coated tablets)”, “Comprimate nefilmate (uncoated tablets)”, “Comprimate cu eliberare imediată (immediate-release tablets)”. 3. În cazul în care se acceptă medicamente cu următoarele forme farmaceutice “Comprimate masticabile (chewable tablets)”, “Comprimate dispersabile/orodispersabile (dispersible/orodispersible tablets)”, “Comprimate sublinguale (sublingual tablets)”, “Comprimate gastrorezistente (gastro-resistant tablets)”, “Comprimate entero-solubile (entero-soluble tablets)”, “Comprimate cu eliberare prelungită (prolonged-release tablets)”,	+

		“Comprimată cu eliberare modificată (modified-release tablets)” , autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare). 4. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată forma farmaceutică “Capsule”, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă inclusiv următoarele forme farmaceutice: “Capsule (capsules)”, “Capsule tari (hard capsules)”, “Capsule moi (soft capsules)”, “Capsule cu eliberare imediată (immediate-release capsules)”. 5. În cazul în care se acceptă medicamente cu următoarele forme farmaceutice “Capsule gastrorezistente (gastro-resistant capsules)”, “Capsule entero-solubile (entero-soluble capsules)”, “Capsule cu eliberare prelungită (prolonged-release capsules)”, “Capsule cu eliberare modificată (modified-release capsules)”, autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare). 6. În cazul în care conform compartimentului “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare) este solicitată una din formele farmaceutice cu administrare parenterală, atunci se subînțelege că pentru lotul respectiv se acceptă medicamente cu orice formă farmaceutică cu administrare parenterală (Pulbere pentru soluție injectabilă, Pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Liofilizat pentru soluție injectabilă, Liofilizat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Concentrat pentru soluție injectabilă, Concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Pulbere pentru concentrat pentru soluție injectabilă, Pulbere pentru concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, Soluție injectabilă, Soluție injectabilă/perfuzabilă, Soluție perfuzabilă, etc.), ținând cont inclusiv inclusiv de alte cerințe stipulate în documentația de atribuire. În cazul în care se acceptă medicamente cu forme farmaceutice cu administrare parenterală cu eliberare modificată și/sau prelungită, autoritatea contractantă (CAPCS) va indica expres acest fapt în compartimentul “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” (pct. 8 din Anunțul de participare).	
18.	Nota 3.	Operatorul economic contractat în cadrul procedurilor de achiziții publice pentru livrarea unui medicament biologic biosimilar este obligat să prezinte în adresa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Certificatul de calitate al medicamentului respectiv, emis de către un Laborator pentru controlul calității medicamentelor, care face parte din rețeaua de laboratoare de control al medicamentelor de pe lângă Comisia Europeană sau laboratorul pentru controlul medicamentelor precalificat OMS care include parametrii de calitate conform ICH Q6, cu excepția medicamentelor, locul de producere al cărora a fost inspectat de către una din țările membre ale PIC/S, confirmat prin certificatul GMP, emis de către autoritățile de reglementare din această țară.	+

19.	Nota 4	Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Scrisoarea de garanție bancară și garanția de bună execuție se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. (Anexa nr. 9 și nr. Anexa 10 conform Documentației standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021)	+
III.	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice		
20.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.	+
21.	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> <i>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</i> cu nota “Pentru garanția de bună execuție la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.01.2027.	+

17. Garanția pentru ofertă

1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:
 - a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau
 - b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;
2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1016601000212**

IBAN: **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;

Cuantumul garanției pentru ofertă – 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA.

Notă:

Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic reține sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului

1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1016601000212**

IBAN: **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția de bună execuție la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”

Cuantumul garanției de bună execuție – 5 % din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.

Notă:

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garantia de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL (Lei Moldovenesti)

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Conform SIA “RSAP”

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

SIA “RSAP”

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 23.05.2025

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.05.2025

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
Sistemul de comenzi electronice	+
Facturarea electronică	+
Plățile electronice	+

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Da

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG