

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1655292162958** din 15.06.2022

Obiectul achiziției: **Computere. Echipamente și accesorii pentru PC**

Denumirea bunurilor serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
	<b>Lot 1</b>					
<b>Computer de birou</b>	ATOL PC	R. Moldova	Accent Electronic S.A.	<p><b>Bloc de sistem (bloc de procesare):</b>  <i>Bloc de alimentare:</i> de tip mATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea min: 500 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, protecție împotriva subtensiunii (UVP), supra-tensiunii (OVP), scurtcircuitării (SCP), supra-sarcinii (OPP), saltului de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %, Conectori fata: USB 2.0  <i>Unități de stocare:</i> min 1xS12 GB M.2                      PCIe NVMe SSD și min 1x1.0 TB 3.5" SATA III, 6Gb/s, min 7200 rpm, min 64 MB cache  <i>Memorie:</i> RAM: min 16 GB DDR 4, min 2660 MHz; min 2660 MHz;                      CPU: numărul nucleelor (cores): 6, numărul firelor de execuție (threads): 12, Frecvența de bază: 2,9-4,3 GHz, Memoria cache: min 12 MB, data lansării 2021 sau mai recent, nucleu grafic încorporat;                      Placa de bază: min. 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz; min 1 x M.2 pentru SSD; placă grafică încorporată; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm);  <b>Monitor:</b>                      diagonala ecranului min. 23.8", rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea 250 cd/m2, contrastul static 1000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 - 76 Hz, stratul superior mat, conectare HDMI și VGA, ajustarea poziției prin înclinare și înălțime, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz.                      Accesorii pentru monitor: cablu de tensiune ≥ 1.8m și HDMI cablu ≥ 1.8 m.  <b>Tastatură pentru calculator:</b> cu fir, interfață: USB, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 103 taste, lungimea cablului 1,5 metri, eng -rus  <b>Mouse:</b>                      optic, cu fir, interfață: USB, rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului 1,8 metri. Toate componentele <b>not re-furbished.</b>  <b>Garanție:</b> min 36 luni</p>	<p><i>Bloc de alimentare:</i> PSU DEEPCOOL "PF550", 550W, ATX12V V2.4, 80 PLUS, Active PFC+Double tube forward, 120mm Hypro Bearing, &gt;85% Under Typical Load(50% Loading), +12V (44A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 6x SATA, 2xPCI-E(6+2pin), 2x Periph.,OPP/OVP/SCP/UVP, ErP 2010, MTBF100000Hours, Black  <i>Unități de stocare:</i> M.2 NVMe SSD 512GB GOODRAM PX500, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads/Writes 2000 MB/s / 1600 MB/s, Random (4K QD64) Read/Write 173K IOPS/ 140K IOPS, SMI 2263XT, 3D NAND TLC.                      3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000D010 Barracuda™ Compute, 7200rpm, 64MB, SATAIII  <i>Memorie:</i> RAM: 2*8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V.                      CPU: Intel® Core™ i5-11400, S1200, 2.6-4.4GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 730, 14nm 65W, tray, DEEPCOOL Cooler "GAMMAXX 300R", Socket LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775 &amp; AM4/FM2/AM3, up to 130W, 120*120*25mm, Semi-transparent fan with Red LED, 900-1600rpm, 17.8-21dBA, 55.5CFM, 4 pin, PWM, Hydro Bearing, 3 heatpipes direct contact.                      Placa de bază: min. Socket 1200, Intel® H510 (11/10th Gen CPU), Dual 2xDDR4-3200, CPU Intel graphics, VGA, HDMI, 1xPCIe X16 4.0, 4xSATA3, 1xM.2, 1xPCIe X1, ALC897 HDA, 1xGbE LAN, 4xUSB3.2, mATX.                      Monitor: 23.8" DELL IPS LED P2422H Ultrathin Bezel Black/Silver (5ms, 1000:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DisplayPort, HDMI, USB Hub: 4 x USB3.2, Pivot, Height-adjustable, VESA.                      Tastatură pentru calculator+Mouse: Logitech Desktop MK120 USB, Keyboard + Mouse, Retail.                      Cablu HDMI: Cablu HDMI CC-HDMI4F-6, 1.8 m, High speed HDMI flat cable with Ethernet, Supports 4K UHD resolutions at 60 Hz, 1.8 m, black color  <b>Garanție:</b> 36 luni;</p>	ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Eugeniu Cobîlas** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **„Accent Electronic” SA** Adresa: **or. Chișinău, str. Bulgară 33/1**



