

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice **BAP nr.42 din 28.05.2024** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a Pieselor de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024, noi **„Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.06.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024**, prin procedura de achiziție – **LD**, pentru o durată de **90 zile** (respectiv, până la 13.10.2024) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.06.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718020323199 din 10.06.2024						
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 24 Furtun pentru troliu laparoscopic cu bioxid de carbon (REF: 20400027)	20400027	Germania	Karl Storz	Furtun special destinat pentru troliu laparoscopic cu dioxid de carbon; Lungimea - 100 cm ± 20 cm; Presiunea maxima de lucru ≥ 150 bar; Tip de conectare - conic fără garnitură; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei.	Furtun special destinat pentru troliu laparoscopic cu dioxid de carbon; Lungimea - 102 cm; Presiunea maxima de lucru - 150 bar; Tip de conectare - conic fără garnitură; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei.	EC, ISO
Lot 120 Filtre pentru insuflator CO2	031122-25	Germania	Karl Storz	Filtru hidrofobic antibacterial diamterul 22 mm ISO connector compatibile cu insuflatoarele Richard Wolf 2232, Karl Storz UI400S1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Filtru hidrofobic antibacterial diameterul 22 mm ISO connector compatibile cu insuflatoarele Richard Wolf 2232, Karl Storz UI400S1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Se prezintă copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	EC, ISO

Lot 122 Pensa bipolară	842016	Germania	Karl Storz	Compatibil cu cablu bipolar, lungimea 16 cm, cu izolarea externă, branse curbate- 0,5 mm, metal, resterilizabil, echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016	Compatibil cu cablu bipolar, lungimea 16 cm, cu izolarea externă, branse curbate- 0,5 mm, metal, resterilizabil, echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016	EC, ISO
Lot 128 Cablu Fibro-optic	495ND	Germania	Karl Storz	Cablu fibrooptic; Ref: 495ND Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.	Cablu fibrooptic; Ref: 495ND Diametru: 3,5 mm; Lungime: 3m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare - <u>NU</u> ; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare - <u>NU</u> .	EC, ISO
Lot 147 Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	8135	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Se prezintă copia catalogului cu piesa de schimb de la producător Certificat de conformitate european.	EC, ISO
Lot 148 Cuplare filtru de apă pentru protecția pompei de apă	8905	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Se prezintă copia catalogului cu piesa de schimb de la	EC, ISO

				producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	producător. Certificat de conformitate european.	
Lot 159 Cap cameră urologică + videoprocesor	TC100/ TH111	Germania	Karl Storz	Cap camera • Tip pendul • Cameră cu tehnologia 3 CCD sau CMOS. • Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli cu -frecvența cadrelor minim 60 Hz. - Cu metoda de scanare de tip progresiv. • Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 1,5X digital ZOOM. • Distanța de focalizare - 16 mm ± 2mm • Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri. - cu traseu liniar de interconectare al cablului cu cap-camera. • Cuplare automată pe telescop • Total imersibil în dezinfectanți. • Cu posibilitate de sterilizare cu plasma.	<u>TH111</u> Cap camera • Tip pendul (<i>Catalog Karl Storz 1</i>) • Cameră cu tehnologia CMOS. <i>IFU IMAGE 1 S HX Camera Heads, pag. 11</i>) • Rezoluție 1920 x 1080 pixeli cu -frecvența cadrelor 60 Hz. (<i>Catalog Karl Storz 1</i>) - Cu metoda de scanare de tip progresiv. (<i>Catalog Karl Storz 1</i>) • Cameră cu capacitate Full HD, cu 1,5X digital ZOOM. (<i>Catalog Karl Storz 1</i>) • Distanța de focalizare - 16 mm (<i>Catalog Karl Storz 1, IFU IMAGE 1 S HX Camera Heads, pag. 11</i>) • Lungimea cablului camerei - 3 metri. - cu traseu liniar de interconectare al cablului cu cap-camera. (<i>Catalog Karl Storz 1</i>) • Cuplare automată pe telescop (<i>IFU IMAGE 1 S HX Camera Heads, pag. 13</i>) • Total imersibil în dezinfectanți. • Cu posibilitate de sterilizare cu plasma. (<i>Reprocessing instructions IMAGE 1 S HX-P TH111</i>)	EC, ISO

				• Cu minim 3 butoane dintre care minim 2 cu funcții programabile. Video procesor • Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul ce are port video de intrare minim 2 porturi DVI- pentru conectarea a 2 monitoare. • Porturi de conectare/adaptor de tip C-LINE și de tip X-LINE pentru a asigura conectarea cu ureterscopul single use (ref: 091271-06), ureterscopul(ref: 11278VSK) si videlaringoscopul(ref: 8403BXC și 8403AXC) sterilizabile de uz multiplu producator Karl Storz- aflate in dotarea institutiei, si cap-camera mentionata mai sus. • Sa asigure transmisiunea video de calitate înaltă minim 1080p (Full HD). • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4 • Imagine: HDTV / HD $\geq$ 1920x1080 pixeli	• Cu 3 butoane dintre care 2 cu funcții programabile. (Catalog Karl Storz 1, IFU IMAGE 1 S HX Camera Heads, pag. 10) <u>TC100</u> Video procesor • Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul ce are port video de intrare 2 porturi DVI- pentru conectarea a 2 monitoare. (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 12, 16) • Porturi de conectare/adaptor de tip C-LINE și de tip X-LINE pentru a asigura conectarea cu ureterscopul single use (ref: 091271-06), ureterscopul(ref: 11278VSK) si videlaringoscopul (ref: 8403BXC și 8403AXC) sterilizabile de uz multiplu producator Karl Storz- aflate in dotarea institutiei, si cap-camera mentionata mai sus. (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 11) • Asigură transmisiunea video de calitate înaltă 1920 x 1080p (Full HD). (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 12, 23) • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale – 8 (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 28) • Imagine: HDTV / HD - 1920x1080 pixeli (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 23)	
--	--	--	--	---	---	--

				• Memorie internă – minim 50 GB, Sa asigure stocarea datelor pacientului, video, poze de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB • Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al video procesorului si un buton setabil de pe cap-camera.	• Memorie internă – 50 GB, asigură stocarea datelor pacientului, video, poze de calitate înaltă 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 16, 19, 32-34) • Funcția „Automatic White Balance” este realizată de pe panoul de control al video procesorului și un buton setabil de pe cap-camera. (IFU TELECAM C3 TC100, pag. 11, 25)	
Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm	6127590	Germania	Karl Storz	Garnitura trocar 5,5-5,6 mm, compatibilă cu trocarul si canula de 5/5.5mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Garnitura trocar 5 mm, compatibilă cu trocarul si canula de 6 mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

				* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.		
Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm				Garnitură trocar 10/11mm, compatibilă cu trocarul și canula 10/11mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Garnitură trocar 11 mm, compatibilă cu trocarul și canula 11 mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție 12 luni de la livrarea bunului.	
	7616690	Germania	Karl Storz			EC, ISO
Lot 170 Shaver DRILLCUT-X® II-35	40712035/ 40712090	Germania	Karl Storz	Compatibil cu unitatea Unidrive SIII, Karl Storz, Ref: 40712035+40712090	Compatibil cu unitatea Unidrive SIII, Karl Storz, Ref: 40712035+40712090	EC, ISO

Lot 172 Cablu electric	UH801	Germania	Karl Storz	Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz)	Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz)	EC, ISO
Lot 174 Electrode de taiere bipolar	27040GP140	Germania	Karl Storz	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm	Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm	EC, ISO
Lot 176 Electrode pentru incizie Hook, bipolar	27040BL1	Germania	Karl Storz	Electrod de incizie, cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz, existent), diametrul 0,40 mm	Electrod de incizie, cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz, existent), diametrul 0,40 mm	EC, ISO
Lot 179 Husa sterila p/u microscop chirurgical	306028-0000-000	Germania	Carl Zeiss	Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei "Smart drape: de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 340 cm. Anul de productie 2022.	Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei "Smart drape: de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 340 cm. Anul de productie 2022.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Irina Gherman** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Specificații preț

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1718020323199 din 10.06.2024									
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
33100000-1	Lot 24 Furtun pentru troliu laparoscopic cu bioxid de carbon (REF: 20400027)	Bucată	3	4 795,00	5 754,00	14 385,00	17 262,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 120 Filtre pentru insuflator CO2	Bucată	50	123,00	147,60	6 150,00	7 380,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 122 Pensa bipolară	Bucată	2	6 542,00	7 850,40	13 084,00	15 700,80	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

33100000-1	Lot 128 Cablu Fibro-optic	Bucată	7					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				9 755,00	11 706,00	68 285,00	81 942,00		
33100000-1	Lot 147 Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	Bucată	2					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				379 100,00	454 920,00	758 200,00	909 840,00		
33100000-1	Lot 148 Cuplare filtru de apa pentu protecția pompei de apa	Bucată	2					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				800,00	960,00	1 600,00	1 920,00		
33100000-1	Lot 159 Cap cameră urologică + videoprocesor	Bucată	2					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				471 487,40	565 784,88	942 974,80	1 131 569,76		
33100000-1	Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm	Bucată	300					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				82,52	99,02	24 756,00	29 707,20		
33100000-1	Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm	Bucată	300					se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				84,05	100,86	25 215,00	30 258,00		

33100000-1	Lot 170 Shaver DRILLCUT-X® II-35	Bucată	4	120 000,00	144 000,00	480 000,00	576 000,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 172 Cablu electric	Bucată	10	4 038,02	4 845,62	40 380,20	48 456,24	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 174 Electrode de tăiere bipolar	Bucată	42	2 850,00	3 420,00	119 700,00	143 640,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 176 Electrode pentru incizie Hook, bipolar	Bucată	24	3 000,00	3 600,00	72 000,00	86 400,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
33100000-1	Lot 179 Husă sterilă p/u microscop chirurgical	Bucată	300	1 160,00	1 392,00	348 000,00	417 600,00	se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
	TOTAL					2 914 730,00	3 497 676,00		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Irina Gherman** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

ORDIN DE PLATA Nr. 135 DATA EMITERII 02 iulie 2024 TIP.DOC. 1

PLATITI 29148.00 LEI
Douazeci si noua mii una suta patruzeci si opt lei 00 bani

PLATITOR (R)DENOLGA MEDICAL SC SRL
CODUL IBAN MD59MO2224ASV23107877100
CODUL FISCAL 1005600059558

PRESTATORUL PLATITOR OTP Bank S.A.

BENEFICIAR (R)I.M.S.P SPITAL. CL. REPUB.
T.MOSNEAGA
CODUL IBAN MD57MO2251ASV96476607100
CODUL FISCAL 1003600150783

PRESTATORUL BENEFICIAR OTP Bank S.A.

DESTINATIA PLATII			Garantia pentru oferta in cuantum de 1 prc. la procedura de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1718020323199 (21235617)		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N	
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII				
	02 iulie 2024	02 iulie 2024				
			SEMNATURILE EMITENTULUI			
			SEMNATURA PRESTATORULUI			
			MOTIVUL REFUZULUI			

