

**Resistematizarea incaperilor
imobilului cu Nr. cadastral
0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de
Roentgen a IMSP INN "Diomid
Gherman" din str.Korolenco,2
mun Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Institut Neurologie Korolenco, Sectie de Roentghen- Lucrari in constructii

Valoarea de deviz 492 249,30 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Двери из PVC)	m2	7,330	21,00 21,00	153,90 153,90
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж вентканалов из гипсокартона)	m2	3,300	12,50 12,50	41,25 41,25
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум	m2	17,750	25,84 23,00	458,68 408,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	21,430	16,82 15,00	360,48 321,40
5	Прим.	Мусор		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,015	1 705,33	25,58

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)			0,00	0,00
7	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	3,600	27,50 27,50	99,00 99,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,600	47,75 0,00	171,90 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	282,67 16,67	4,24 0,25
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 315,03 1 024,10
		1.2. Pereti si pereti despartitori				
10		Fragment 1		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,600	14,87 13,50	83,29 75,60
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75x5)	kg	119,710	40,76 10,50	4 879,27 1 256,95
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,120	1 745,25 322,08	209,43 38,65
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	5,600	6,27 5,50	35,13 30,80

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)				
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	5,600	215,33 115,00	1 205,86 644,00
16		Fragment 2		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
17	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу)	m	1,100	37,21 36,50	40,93 40,15
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах)	m	1,100	21,75 12,00	23,92 13,20
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	57,100	40,76 10,50	2 327,37 599,55
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,057	1 744,74 321,93	99,45 18,35
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	2,000	6,28	12,55

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)			5,50	11,00
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	2,000	215,34 115,00	430,68 230,00
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (пластина 160x160x12)	kg	5,000	37,98 10,50	189,89 52,50
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические анкера Д-16мм)	buc	8,000	25,00 10,00	200,00 80,00
25	25	Fragment 3		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	40,600	40,76 10,50	1 654,81 426,30
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,041	1 746,59 321,95	71,61 13,20
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal	m2	1,000	6,27	6,27

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)			5,50	5,50
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,000	215,34 115,00	215,34 115,00
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				11 685,80 3 650,75
		1.3. Consolidarea panourilor de plansee				
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Пробивка отверстий в плитах)	m3	0,190	235,58 171,05	44,76 32,50
31	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	18,000	37,21 36,50	669,78 657,00
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты)	m3	0,100	2 205,00 265,00	220,50 26,50
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты)	m3	0,730	2 198,33 265,00	1 604,78 193,45
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Vr-1,D- 5мм, 100x100)	kg	22,080	37,85 2,25	835,63 49,65
35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	6,450	17,63	113,69

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А240 SMSREN..D-6A1)			1,25	8,05
36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А400SMSREN, А3 D-12mm)	kg	15,570	17,39 1,40	270,76 21,80
37	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А400SMSREN, А3 D-25mm)	kg	67,290	17,67 1,40	1 188,79 94,20
38	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период производства работ)	buc	6,000	54,60 29,00	327,60 174,00
		Total Consolidarea panourilor de plansee Inclusiv salariu				5 276,29 1 257,15
		1.4. Usi si ferestrele				
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-3 1100x1980h)	m2	2,180	5 812,80 220,00	12 671,91 479,60
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	2,180	8 812,80 220,00	19 211,91 479,60

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)				
41	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)	m2	2,080	8 812,75 220,00	18 330,51 457,60
42	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, montate pe zidarie de orice fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2	0,890	9 279,65 219,04	8 258,89 194,95
		Total Usi si ferestrele Inclusiv salariu				58 473,22 1 611,75
		1.5. Pardosea				
		1.5.1. TIP P-1, S-21.43m2				
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,080	3 582,75 1 470,00	286,62 117,60
44	pret	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200mm,Н-60mm,Л-2,4m	m	7,400	210,00 0,00	1 554,00 0,00
45	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	7,400	49,16 0,00	363,78 0,00
46	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,089	3 586,07 1 470,22	319,16 130,85
47		Канал 130x70(h) мм	m	3,800	260,00 0,00	988,00 0,00
48		Канал 200x70(h) мм	m	5,100	79,50 0,00	405,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 25mm)	m2	21,430	1 542,59 131,50	33 057,60 2 818,05
50	CF64A1,k-6	Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5x7=3.5 см толщины)	m2	-21,430	771,00 63,00	-16 522,54 -1 350,10
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	21,430	286,96 11,70	6 149,64 250,75
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	21,430	85,26 35,00	1 827,12 750,05
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg	21,430	32,39 1,50	694,13 32,15
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 20mm)	m2	21,430	42,89 6,00	919,05 128,60
55	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo (Corectii:Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL - 0.5kg/m2)	m2	23,800	1 294,52 159,50	30 809,66 3 796,10
		Total TIP P-1, S=21.43m2 Inclusiv salariu				60 851,67 6 674,05
		1.5.2. TIP 2, S=17.75m2				
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси	m2	17,750	286,96 11,70	5 093,62 207,70

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": толщина 10 мм)				
57	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m ² - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m ² .,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL - 0.5kg/m ²)	m ²	17,750	1 241,77 159,50	22 041,48 2 831,10
58	08-02-410-2, adopt	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru - (Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma)	100 m	0,220	91 148,00 955,00	20 052,56 210,10
		Total TIP 2, S=17.75m² Inclusiv salariu				47 187,66 3 248,90
		1.5.3. Fragment 1,Nod 1, Plansa 5				
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	6,000	11,25 10,00	67,50 60,00
		Total Fragment 1,Nod 1, Plansa 5 Inclusiv salariu				67,50 60,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				108 106,83 9 982,95
		1.6. Finisarea interioara 1.6.1. Tavan, S=21.43m²				
60	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m ²	21,430	95,00 65,00	2 035,91 1 392,95
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm , (barit) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²	21,430	1 311,08 95,50	28 096,54 2 046,55

1	2	3	4	5	6	7
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	21,430	110,08 76,50	2 359,11 1 639,40
63	CF53B,k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm (se scade la art CF52)	m2	-21,430	44,18 31,00	-946,85 -664,35
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2	21,430	4,25 1,50	91,16 32,15
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	21,430	108,66 27,50	2 328,57 589,35
		Total Tavan, S=21.43m2 Inclusiv salariu				33 964,44 5 036,05
		1.6.2. Tavan, S=15.56m2				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Betonogrunnt)	m2	15,560	6,58 1,50	102,43 23,35
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	15,560	110,08 76,50	1 712,91 1 190,35
68	CF53B,k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm (se scade la art CF52)	m2	-15,560	44,18 31,00	-687,46 -482,35
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,560	36,03 27,50	560,67 427,90
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,560	7,03 1,50	109,38 23,35
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	15,560	108,66	1 690,72

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)			27,50	427,90
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Canal din ghips-carton pentru ventilare 350x300mm,L-4,50m cu 2 revizii 200x300)	m2	2,000	249,87 127,50	499,73 255,00
		Total Tavan, S=15.56m2 Inclusiv salariu				3 988,38 1 865,50
		1.6.3. Pereti (A,D,F),S=31,33m2				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,330	152,84 74,30	4 788,59 2 327,80
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330	7,03 1,50	220,20 47,00
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5MM), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2	31,330	108,60 61,00	3 402,35 1 911,15
76	CF57A, k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,330	72,06 55,00	2 257,76 1 723,15
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330	7,03 1,50	220,20 47,00
78	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок -	m2	31,330	1 224,27 203,50	38 356,50 6 375,65

1	2	3	4	5	6	7
		1m.l./m2)				
		Total Pereti (A,D,F),S=31,33m2 Inclusiv salariu				49 245,60 12 431,75
		1.6.4. Pereti (H),S=16,11m2				
79	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	16,110	187,56 91,75	3 021,67 1 478,10
80	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	16,110	1 220,06 203,50	19 655,09 3 278,40
		Total Pereti (H),S=16,11m2 Inclusiv salariu				22 676,76 4 756,50
		1.6.5. Pereti (Camera operator),S=37.00m2				
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,000	152,84 74,30	5 655,22 2 749,10
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	37,000	7,03 1,50	260,07 55,50
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2	37,000	108,60 61,00	4 018,08 2 257,00
84	CF57A, k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,000	72,06 55,00	2 666,36 2 035,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	37,000	4,25	157,39

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton)			1,50	55,50
86	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	37,000	1 224,27 203,50	45 297,97 7 529,50
		Total Pereti (Camera operator),S=37.00m2 Inclusiv salariu				58 055,09 14 681,60
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				167 930,27 38 771,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			352 787,44
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		13 511,54
		<i>Total</i>		100,00 +		366 298,98
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		5 906,58
		<i>Total</i>		100,00 +		372 205,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		7,00 %		26 054,39
		<i>Total</i>		100,00 +		398 259,95
		<i>Beneficiul de deviz</i>		3,00 %		11 947,80
		<i>Total</i>		100,00 +		410 207,75
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				410 207,75 56 298,10

		Cheltuieli directe	lei			410 207,75
		Total		100,00 +		410 207,75
		TVA		20,00 %		82 041,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				492 249,30 56 298,10

Intocmit

"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistemizarea incaperilor
imobilului cu Nr. cadastral
0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de
Roentgen a IMSP INN "Diomid
Gherman" din str.Korolenco,2
mun Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Institut Neurologie Korolenco, Sectie de Roentghen- Lucrari in constructii**

Valoarea de deviz 492 249,30 lei

Intocmit in prețuri curente 07.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,171	50,00	458,55
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,100	50,00	5,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	41,042	50,00	2 052,10
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,499	50,00	3 424,95
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,024	50,00	5 851,20
6.	7123010010200	Betonist	h-om	26,432	50,00	1 321,60
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,910	50,00	345,50
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,740	50,00	87,00
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,280	50,00	114,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	294,200	50,00	14 710,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,027	50,00	1 101,35
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,297	50,00	364,85
13.	7134050013250	Izolator	h-om	1,500	50,00	75,00
14.	7136080025001	Montator	h-om	1,050	50,00	52,50
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,022	50,00	1 301,10
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,350	50,00	117,50
17.	7212030022700	Sudor	h-om	3,593	50,00	179,65
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,298	50,00	1 264,90
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,308	50,00	2 065,40
20.	7422010060100	Timpliar	h-om	9,368	50,00	468,40
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,985	50,00	99,25
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,284	50,00	2 064,20
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,451	50,00	10 172,55
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,031	50,00	8 601,55
		Total manopera				56 298,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,262	22,50	73,39
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	21 000,00	0,00

3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,156	66,67	77,07
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,113	4,50	9,51
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,068	55,00	3,74
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,113	10,20	21,55
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	385,55	0,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,041	315,00	12,90
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,690	315,00	532,34
10.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,021	315,00	6,62
11.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	1 508,457	8,50	12 821,88
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,063	5,78	11,93
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 333,33	16,00
14.	2010237318750	Distantieri	buc	13,053	5,25	68,53
15.	2051142950700	Dibluri	buc	-642,900	0,88	
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	62,250	1,65	102,71
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,089	29,44	2,62
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,425	66,67	28,33
19.	2320166200729	Parchetin	l	0,532	55,24	29,39
20.	235354456546	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	6,264	65,00	407,16
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,101	88,80	8,97
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,282	36,00	622,14
23.	24165861053034	Amorsa-grund (Грунтовка Supraton)	kg	8,764	17,50	153,36
24.	24165861053035	Amorsa-grund (Грунтовка Betonogrun)	kg	2,334	33,02	77,07
25.	24233445555555	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	20,878	250,00	5 219,50
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,701	112,43	191,24
27.	24301161038002	Vopsea pe baza de copoli meri vinilici (Vopsea Kober Zertifikat)	kg	14,796	198,06	2 930,50
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,579	88,60	405,69
29.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,850	95,87	81,49
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,845	36,66	250,94
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	20,499	36,66	751,50
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,225	7,23	73,93
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,120	66,67	8,00
34.	2462106100005	Clei PVA	l	9,858	29,92	294,95
35.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,264	33,50	209,85
36.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	219,228	11,66	2 556,19
37.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	148,509	8,13	1 207,38
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,578	0,54	15,43
39.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	45,934	55,87	2 566,34
40.	25231167163461	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm ForbO	m2	25,115	775,00	19 464,12
41.	25231167163462	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581	m2	18,731	725,00	13 579,98
42.	25231167163471	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm	m2	72,105	699,00	50 401,40
43.	25231167163472	Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	17,000	695,00	11 815,00
44.	25231467200001 1	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2	0,890	9 000,00	8 010,00
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	88,660	1,25	110,83
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	464,854	2,78	1 292,29
47.	26511221004022	Ciment M-400	kg	115,507	2,78	321,11
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	52,982	6,45	341,74
49.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	602,451	17,66	10 639,29

50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,090	5,10	20,86
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	646,192	4,51	2 914,33
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	160,577	8,05	1 292,64
53.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	998,301	4,51	4 502,34
54.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,700	144,16	100,91
55.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,000	48,10	817,70
56.	26621027010001	Placi ghips-carton PGC 12,5mm , (barit)	m2	22,614	1 028,88	23 267,09
57.	2663102100000	Beton	m3	0,877	1 650,00	1 447,05
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,279	0,00	0,00
59.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,150	0,00	0,00
60.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,086	0,00	0,00
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,853	0,00	0,00
62.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Polistiren extrudat 20mm)	m2	22,186	35,57	789,16
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,715	2,58	56,01
64.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,178	88,21	15,70
65.	2710503808004	Fir de sudare	m	129,152	51,20	6 612,59
66.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,210	15,36	310,43
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,217	15,64	3,39
68.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (арматура класса А240 SMSREN..D-6A1)	kg	6,611	15,98	105,64
69.	27106022000001 2	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (арматура класса А400SMSREN, А3 D-12mm)	kg	15,959	15,60	248,96
70.	27106022000002 5	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (арматура класса А400SMSREN, А3 D-25mm)	kg	68,972	15,87	1 094,59
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,879	8,61	128,11
72.	27107035202842	Profil de ghidaj	m	19,793	28,61	566,28
73.	2710703520285	Profil de suport	m	35,619	10,83	385,75
74.	27107035202852	Profil de suport	m	47,382	40,83	1 934,61
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,174	21,90	47,60
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,693	22,70	15,73
77.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,430	23,50	10,11
78.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	217,410	29,34	6 378,80
79.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,252	22,50	118,17
80.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	3,930	25,00	98,25
81.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-3 1100x1980h	m2	2,180	5 500,00	11 990,00
82.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2	2,180	8 500,00	18 530,00
83.	28121063060003	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)	m2	2,080	8 500,00	17 680,00
84.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,400	3,50	18,90
85.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,800	43,33	77,99
86.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,800	29,16	23,33
87.	28731220041001	Plase sudate Vr-1,D- 5mm, 100x100	kg	22,301	33,00	735,93
88.	28731220041002	Plase sudate (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg	21,644	28,33	613,17
89.	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	34,588	28,90	999,60
90.	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	35,660	33,00	1 176,78
91.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,268	28,88	94,38
92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,051	66,67	3,40
93.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,990	66,66	65,99

94.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,088	66,78	72,66
95.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	706,811	0,10	70,68
96.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	56,000	0,25	14,00
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6,000	1,25	7,50
98.	28741363133002	Diblu din metal (Металлические анкера Д-16мм)	buc	8,000	15,00	120,00
99.	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,053	32,50	1,72
100.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,580	2,58	6,65
101.	32534543	Fibra sticla	m2	75,163	12,75	958,33
102.	343555545t	Clei neopren	kg	4,243	320,20	1 358,60
103.	34645645	Grund Forbo	kg	16,972	229,00	3 886,58
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,711	3,56	13,21
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,286	24,46	31,45
106.	4100126202818	Apa	m3	2,997	24,46	73,31
107.	444453454	Clei Forbo 522	kg	33,945	320,00	10 862,40
108.	45756765	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200мм,Н-60мм,Л-2,4м	m	7,400	210,00	1 554,00
109.	457567651	Канал 130x70(h) мм	m	3,800	260,00	988,00
110.	457567652	Канал 200x70(h) мм	m	5,100	79,50	405,45
111.	53090012	Benzi de cupru	m	22,220	893,00	19 842,46
112.	5534534	защитный уголок	m	84,863	25,00	2 121,56
113.	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	7,400	49,16	363,78
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,462	2,58	24,41
115.	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	18,994	0,00	0,00
116.	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	50,683	0,00	0,00
Total materiale de construcții						295 329,17

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,184	655,80	120,66
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,542	21,20	32,69
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,365	25,50	9,31
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,130	677,50	88,08
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,055	155,50	8,55
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,787	15,00	26,81
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,935	15,00	14,03
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,318	655,90	208,58
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,277	15,40	235,27
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,276	3,50	7,96
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,766	5,55	9,80
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,039	655,80	25,58
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,006	664,50	3,99
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,498	5,99	2,98
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,055	55,50	3,05
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,561	15,40	8,64
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,022	5,55	11,22
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,824	3,55	70,37
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	15,24	6,10
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,018	655,80	11,80
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,382	450,00	171,90
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,184	450,00	82,80
Total utilaje de construcții						1 160,17

Cheltuieli directe	lei	410 207,75
Total	100,00 +	410 207,75
TVA	20,00 %	82 041,55

Total deviz:

492 249,30

Intocmit

"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistematizarea incaperilor imobilului
cu Nr. cadastral 0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de Roentgen a IMSP INN
"Diomid Gherman" din str.Korolenco,2 mun
Chisinau (Obiect Nr. 1066)**

**Investitor Institutul Neurologie si
Neurochirurgie**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Двери из PVC)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж вентканалов из гипсокартона)	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум	m2			25,84 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,24	1,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			16,82 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	Прим.	Мусор				0,00 0,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)	100 m3			1 705,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	655,80	1 705,33
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,75
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			282,67

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				16,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	16,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	385,55	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	664,50	266,00
		1.2. Pereti si pereti despartitori				
10		Fragment 1				0,00
						0,00
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,87
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75x5)	kg			40,76
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,90	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,34	29,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,78	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,34
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окразка ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 745,25
						322,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,08
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	112,43	876,92
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	95,87	373,92
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	36,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	130,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,78	5,67
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			6,27
						5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,77
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2			215,33
						115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,70	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	315,00	11,64

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	28,88	10,98
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,36	36,10
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,50	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,40	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,40	0,06
16		Fragment 2				0,00
						0,00
17	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу)	m			37,21
						36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	50,00	29,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,55	0,71
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах)	m			21,75
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,10	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	315,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,40	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg			40,76
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,90	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,34	29,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,78	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,34
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 744,74
						321,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,93
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	112,43	877,72
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	95,87	373,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	36,32
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	129,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,78	5,61
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			6,28
						5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,78
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2			215,34
						115,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,70	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	315,00	11,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	28,88	10,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,36	36,09
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,50	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,40	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,40	0,06
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (пластина 160x160x12)	kg			37,98 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,50	23,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	88,80	1,79
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	66,67	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,24	1,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические анкера Д-16мм)	buc			25,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133002	Diblu din metal (Металлические анкера Д-16мм)	buc	1,0000	15,00	15,00
25	25	Fragment 3				0,00 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg			40,76 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,90	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,34	29,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,78	0,33
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	3,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,34
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 746,59 321,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,95
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	112,43	877,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	95,87	374,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	66,67	37,32
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	66,67	130,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,78	5,61
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			6,27 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,58	0,77
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2			215,34 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,70	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,78	27,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,45	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	315,00	11,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	28,88	10,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,36	36,10
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,50	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,40	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,40	0,06
		1.3. Consolidarea panourilor de plansee				
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Пробивка отверстий в плитах)	m3			235,58 ----- 171,05
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,26
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,50	45,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,50	16,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,21
31	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			37,21 ----- 36,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	50,00	29,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,55	0,71
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты)	m3			2 205,00 ----- 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 650,00	1 749,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,99	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,90	183,70
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты)	m3			2 198,33 ----- 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,53
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 650,00	1 742,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,99	3,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	655,90	183,29
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Vr-1,D- 5мм, 100x100)	kg			37,85 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041001	Plase sudate Vr-1,D- 5мм, 100x100	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,64	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,70	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,25	1,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	655,90	0,39

1	2	3	4	5	6	7
35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A240 SMSREN..D-6A1)	kg			17,63 1,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (арматура класса A240 SMSREN..D-6A1)	kg	1,0250	15,98	16,38
36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, A3 D-12mm)	kg			17,39 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	50,00	1,40
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (арматура класса A400SMSREN, A3 D-12mm)	kg	1,0250	15,60	15,99
37	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, A3 D-25mm)	kg			17,67 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	50,00	1,40
	271060220000025	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (арматура класса A400SMSREN, A3 D-25mm)	kg	1,0250	15,87	16,27
38	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период производства работ)	buc			54,60 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	50,00	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	25,00	16,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 333,33	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	655,90	6,56
		1.4. Usi si ferestrele				
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-3 1100x1980h)	m2			5 812,80 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,51
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-3 1100x1980h	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,66	9,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,78	3,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	315,00	1,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,60	62,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	677,50	13,67
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2			8 812,80 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,51
	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2	1,0000	8 500,00	8 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,66	9,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,78	3,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	315,00	1,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,60	62,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	677,50	13,67
41	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)	m2			8 812,75 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,51
	28121063060003	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)	m2	1,0000	8 500,00	8 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,56	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	66,66	9,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,78	3,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	315,00	1,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	88,60	62,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	677,50	13,68
42	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, montate pe zidarie de orice fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2			9 279,65 219,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8100	50,00	140,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	50,00	11,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	50,00	37,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	50,00	30,51
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	32,50	1,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	88,60	7,07
	252314672000011	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	66,66	6,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1900	3,56	0,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	2,78	7,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	315,00	3,18
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	88,21	17,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	29,44	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	655,80	13,26
		1.5. Pardosea				
		1.5.1. TIP P-1, S-21.43m2				
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 582,75 1 470,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	50,00	1 470,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	66,67	455,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	55,00	22,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,20	127,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	655,80	713,13

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	21,20	193,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	25,50	55,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	450,00	489,38
44	pret	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200мм,Н-60мм,Л-2,4м	m			210,00
						0,00
	45756765	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200мм,Н-60мм,Л-2,4м	m	1,0000	210,00	210,00
45	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m			49,16
						0,00
	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	1,0000	49,16	49,16
46	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 586,07
						1 470,22
	1	Muncitor	h-om	29,4000	50,00	1 470,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	66,67	456,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	4,50	56,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	55,00	22,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,20	127,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	655,80	714,72
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	21,20	193,37
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	25,50	55,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	450,00	490,45
47		Канал 130x70(h) мм	m			260,00
						0,00
	457567651	Канал 130x70(h) мм	m	1,0000	260,00	260,00
48		Канал 200x70(h) мм	m			79,50
						0,00
	457567652	Канал 200x70(h) мм	m	1,0000	79,50	79,50
49	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 25mm)	m2			1 542,59
						131,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9750	50,00	98,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6550	50,00	32,75
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	135,3100	8,50	1 150,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,3100	2,78	28,66
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0070	315,00	2,20
	2462106100005	Clei PVA	l	0,9400	29,92	28,12
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	28,90	89,82
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	3,2000	33,00	105,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	24,46	0,29
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,88	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0438	15,40	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0188	15,40	0,29
50	CF64A1,k-6	Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5x7=3.5 см толщины)	m2			771,00
						63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1580	50,00	47,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0520	50,00	15,60
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	10,8200	8,50	551,82
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8200	2,78	13,68
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0010	315,00	1,90
	2462106100005	Clei PVA	l	0,0800	29,92	14,36
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	0,2490	28,90	43,18
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	0,2560	33,00	50,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	0,88	31,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,40	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	15,40	0,18
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			286,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 10 мм)				11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	17,66	271,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,66	3,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,40	0,15
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2			85,26 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,00	13,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,40	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,40	0,18
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg			32,39 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg	1,0100	28,33	28,61
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,64	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,70	0,23
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,25	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	655,90	0,40
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 20mm)	m2			42,89 6,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm (Polistiren extrudat 20mm)	m2	1,0200	35,57	36,83
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,0040	15,00	0,06
55	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo (Corectii:Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418.,Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2)	m2			1 294,52 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	0,3500	0,00	0,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	11,66	61,52
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	51,20	52,48
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,50	5,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	55,87	61,76
	24233445555555	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	0,5000	250,00	125,62
	235354456546	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	0,1500	65,00	9,80
	25231167163461	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo	m2	1,0500	775,00	817,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,55	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,55	0,71
		1.5.2. TIP 2, S=17.75m2				
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			286,96 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	17,66	271,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,66	3,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,40	0,15
57	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kr, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2)	m2			1 241,77 ----- 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	0,3500	0,00	0,00
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	11,66	61,52
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	51,20	52,49
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,50	5,05
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	55,87	61,77
	24233445555555	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	0,5000	250,00	125,62
	235354456546	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	0,1500	65,00	9,80
	25231167163462	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kr, pur 0.7mm .ISO 16581	m2	1,0500	725,00	765,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	5,55	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,55	0,71
58	08-02-410-2, adopt	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma)	100 m			91 148,00 ----- 955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	53090012	Benzi de cupru	m	101,0000	893,00	90 193,00
		1.5.3. Fragment 1,Nod 1, Plansa 5				
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,25 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,25	1,25
		1.6. Finisarea interioara				
		1.6.1. Tavan, S=21.43m2				
60	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2			95,00 ----- 65,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	50,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,78	11,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500	6,45	11,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	315,00	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,40	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,40	0,08
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm , (barit) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			1 311,08 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027010001	Placi ghips-carton PGC 12,5mm , (barit)	m2	1,0500	1 028,88	1 085,73
	27107035202842	Profil de ghidaj	m	0,9190	28,61	26,42

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202852	Profil de suport	m	2,2000	40,83	90,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,65	2,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,40	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,55	0,17
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2			110,08 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,51	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,50	0,07
63	CF53B,k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm (se scade la art CF52)	m2			44,18 ----- 31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	31,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,51	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,40	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,50	0,11
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2			4,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053034	Amorsa-grund (Грунтовка Supraton)	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2			108,66 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038002	Vopsea pe baza de copoli meri vinilici (Vopsea Kober Zertifikat)	kg	0,4000	198,06	79,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,78	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.6.2. Tavan, S=15.56m2				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Betonogrunt)	m2			6,58 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053035	Amorsa-grund (Грунтовка Betonogrunt)	kg	0,1500	33,02	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2			110,08 ----- 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,51	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,50	0,07
68	CF53B,k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0x2=2 mm (se scade la art CF52)	m2			44,18 ----- 31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	31,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,51	12,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,40	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,03 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,40	0,02
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,03 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2			108,66 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038002	Vopsea pe baza de copoli meri vinilici (Vopsea Kober Zertifikat)	kg	0,4000	198,06	79,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,10	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,78	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Canal din ghips-carton pentru ventilare 350x300mm,L-4,50m cu 2 revizii 200x300)	m2			249,87 ----- 127,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	144,16	50,45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	43,33	38,99
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	29,16	11,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,50	9,45
		1.6.3. Pereti (A,D,F),S=31,33m2				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152,84 ----- 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,51	65,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,55	0,16
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			7,03 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2			108,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	32534543	Fibra sticla	m2	1,1000	12,75	14,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,51	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,50	0,06
76	CF57A, k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			72,06

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor				55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,40	0,03
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			7,03 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
78	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2			1 224,27 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,50
	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	0,4250	0,00	0,00
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	8,13	14,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	51,20	52,48
	25231167163471	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm	m2	1,0500	699,00	737,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	343555545t	Clei neopren	kg	0,0500	320,20	16,09
	444453454	Clei Forbo 522	kg	0,4000	320,00	128,64
	5534534	защитный уголок	m	1,0000	25,00	25,13
	34645645	Grund Forbo	kg	0,2000	229,00	46,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,55	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	3,55	0,25
		1.6.4. Pereti (H),S=16,11m2				
79	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			187,56 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,10	50,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,94
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,65	2,74
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,40	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	3,55	0,17
80	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2			1 220,06 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,50
	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	0,4250	0,00	0,00
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	8,13	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	51,20	52,48
	25231167163472	Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	1,0500	695,00	733,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,46	0,04
	343555545t	Clei neopren	kg	0,0500	320,20	16,10
	444453454	Clei Forbo 522	kg	0,4000	320,00	128,64
	5534534	защитный уголок	m	1,0000	25,00	25,13
	34645645	Grund Forbo	kg	0,2000	229,00	46,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,55	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	3,55	0,25
		1.6.5. Pereti (Camera operator),S=37.00m2				
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152,84 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,51	65,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,55	0,16
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			7,03 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2			108,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	32534543	Fibra sticla	m2	1,1000	12,75	14,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,51	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,40	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,50	0,06
84	CF57A, k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			72,06 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,40	0,03
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton)	m2			4,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053034	Amorsa-grund (Грунтовка Supraton)	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
86	CI23A,Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2			1 224,27 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,50
	92430226101025	Grund (Uni - Grund) FARA PRET	kg	0,1500	0,00	0,00
	92462106100006	Clei "Uzin KE 418" FARA PRET	kg	0,4250	0,00	0,00
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	8,13	14,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	51,20	52,49

1	2	3	4	5	6	7
	25231167163471	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm	m2	1,0500	699,00	737,62
	4100126202818	Ара	m3	0,0015	24,46	0,04
	343555545t	Clei neopren	kg	0,0500	320,20	16,09
	444453454	Clei Forbo 522	kg	0,4000	320,00	128,64
	5534534	защитный уголок	m	1,0000	25,00	25,12
	34645645	Grund Forbo	kg	0,2000	229,00	46,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	5,55	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	3,55	0,25

APROBAT:

Intocmit

"Elicell Invest" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.