

CERERE DE PARTICIPARE

Către "Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”"
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1781271489800 din **16 iulie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **ofertant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.07.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă „Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei””

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
-------------	---------------------	---------

1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1781271489800</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007600001506

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect,</i>	Olari Ion

	<i>dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74
2B.5	Adresa de e-mail	srlolbicom@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da
2D.1.1	Nu sunt	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu

3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în	☐ Da XNu

	care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da XNu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da XNu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	XDa ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-----
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-----
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății	-

	acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: ----- Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu

3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da XNu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da XNu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da XNu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da XNu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da XNu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da XNu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-

3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da XNu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da XNu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da XNu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da XNu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XD a ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	 Decizia de fondare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XD a ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XD a ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Agenția Servicii Publice
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a

		documentației: Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	X Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	X Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: www.victoriabank.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): SA VICTORIABANK
		Referința exactă a documentației: Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare: 53 136 992,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da X Nu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [17 689 614,00 MDL] Anul 2025
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: 17 712 331,00 Perioada: ultimii 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da X Nu Cu utilizarea capacităților terțului
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din	Valoarea

	<i>raportul financiar.</i>	[15 616 877,00 MDL/ Anul 2023 Valoarea [19 830 501,00 MDL/ Anul 2024 Valoarea [17 689 614,00 MDL/ Anul 2025
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018

		Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XD_a ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	XD_a ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XD_a ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o	XD_a ☐ Nu

	informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	X Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	X Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați [20]
		Anul 2024
		Angajați [20]
		Anul 2025
		Angajați [21]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Angajați [1]
		Anul 2023
		Angajați [1]
		Anul 2024
		Angajați [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	X Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	X Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară

	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XDa ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XDa ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației:

		Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	XDa ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea	XDa ☐ Nu

	contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi lucratoare la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	XD a ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	XD a ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca „**Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”**”, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție a „**ocds-b3wdp1-MD-1781271489800**”

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: conform semnăturii electronice

Locul: [or.Călărași]

Semnătura electronică

Ofertă Financiară

1. Către ”Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)”**

Cod CPV / 45453000-7/

pentru suma de:

8 866 067,16 Opt milioane opt sute sasezeci si sase mii sasezeci si sapte lei, 16 bani;
la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

1 773 213,43 Unu milioane sapte sute saptezeci si trei mii doua sute treisprezece lei, 43 bani;

În total:

10 639 280,59 Zece milioane sase sute treizeci si noua mii doua sute optzeci lei, 59 bani;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **10 luni**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **13.10.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **16.07.2026** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **0.00 lei 0.00** (%) din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Rețineri succesive)** în
cuanum de **5** (%) din prețul total oferat) - constituie **suma de 531 965,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției) **3** zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ” **Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”**”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea , „Lucrări de reparație în
căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)”**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781271489800,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 90 zile, (**Nouazeci zile calendaristice**), respectiv până la data de
 13.10.2026 (**13/octombrie/2026**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **15.07.2026**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie in caminul
nr. 9 al IP UTM din str. Florilor,
4, mun. Chisinau (etajele I-V)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 10 639 280,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Et.1-5 1.1. Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai 1.1.1. lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	85,000	26,02 26,02	2 211,62 2 211,62
2	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	1 827,000	27,93 24,78	51 037,24 45 273,06
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 633,000	18,00 16,73	47 392,68 44 040,87
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	806,000	31,00 28,50	24 982,77 22 968,58
5	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2	806,000	14,10 11,15	11 361,37 8 987,70
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	60,000	84,25 84,25	5 055,12 5 055,12
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	60,000	195,00 0,00	11 700,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			153 740,80
		Total lucrari de demontare Inclusiv salariu				153 740,80 128 536,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. lucrari de reparatie				
8	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3 525,000	21,17 8,67	74 608,39 30 572,33
9	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4 000,000	12,39 12,39	49 560,00 49 560,00
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,000	142,19 105,31	14 219,14 10 531,50
11	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m-- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2	85,000	3 006,19 111,51	255 526,15 9 478,35
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	45,000	577,88 154,88	26 004,38 6 969,38
13	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m	279,000	106,03 4,96	29 583,48 1 382,72
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4 000,000	25,88 18,59	103 538,40 74 340,00
15	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	30,000	150,50 52,04	4 514,88 1 561,13
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 827,000	107,37 75,58	196 170,47 138 082,83
17	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	1 827,000	93,55 29,74	170 908,54 54 327,67

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m	698,000	59,71 52,04	41 680,90 36 322,52
19	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m	698,000	23,80 16,11	16 614,85 11 242,69
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 633,000	20,40 12,39	53 721,89 32 622,87
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	245,000	159,25 92,06	39 017,04 22 554,14
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	806,000	126,67 94,78	102 091,99 76 395,50
23	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	806,000	95,87 38,41	77 270,41 30 957,65
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	830,000	199,04 28,99	165 204,65 24 063,86
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 878,000	39,98 34,07	115 049,34 98 060,65
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 878,000	4,36 1,86	12 543,76 5 348,76
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 878,000	52,02 34,07	149 703,49 98 060,65
28	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	830,000	409,74	340 083,54

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum - class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm, culoarea gri deschis (cu desen - laminat sau parchet)			83,63	69 414,97
29	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	20,000	363,03 363,03	7 260,54 7 260,54
		<i>Total</i>	Lei			2 044 876,23
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 044 876,23 889 110,71
		<i>Total</i>	Lei			2 198 617,03
		Total Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai Inclusiv salariu				2 198 617,03 1 017 647,66
		1.2. Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai 1.2.1. lucrari de demontare				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	105,000	26,02 26,02	2 732,00 2 732,00
31	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	1 720,000	27,93 24,78	48 048,20 42 621,60
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 413,000	18,00 16,73	43 432,79 40 361,04
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	715,000	31,00 28,50	22 162,14 20 375,36
34	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2	715,000	14,10 11,15	10 078,64 7 972,96
35	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	77,000	84,25 84,25	6 487,40 6 487,40
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	77,000	195,00 0,00	15 015,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			147 956,17
		Total lucrari de demontare Inclusiv salariu				147 956,17 120 550,36
		1.2.2. lucrari de reparatie				
37	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3 126,000	21,17 8,67	66 163,36 27 111,80
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,000	142,19 105,31	14 219,14 10 531,50
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2	95,000	3 006,19 111,51	285 588,05 10 593,45
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	50,000	577,88 154,88	28 893,75 7 743,75
41	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m	258,000	106,03 4,96	27 356,77 1 278,65
42	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	30,000	150,50 52,04	4 514,88 1 561,13
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 720,000	107,37 75,58	184 681,56 129 995,88
44	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	1 720,000	93,55 29,74	160 899,12 51 145,92
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	770,000	59,71 52,04	45 980,21 40 069,25

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)				
46	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	770,000	23,80 16,11	18 328,70 12 402,39
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 413,000	20,40 12,39	49 233,16 29 897,07
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	269,000	159,25 92,06	42 839,12 24 763,52
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	693,000	126,67 94,78	87 778,86 65 684,97
50	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	693,000	95,87 38,41	66 437,22 26 617,44
51	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	715,000	198,39 28,99	141 850,89 20 729,71
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 682,000	39,98 34,07	107 214,16 91 382,45
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 682,000	4,36 1,86	11 689,50 4 984,50
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 682,000	52,02 34,07	139 508,24 91 382,44
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	715,000	409,74 83,63	292 963,62 59 797,24

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
56	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,000	363,03 363,03	6 534,49 6 534,49
		<i>Total</i>	Lei			1 782 674,80
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 782 674,80 714 207,55
		<i>Total</i>	Lei			1 930 630,97
		Total Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai Inclusiv salariu				1 930 630,97 834 757,91
		1.3. Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai 1.3.1. lucrari de demontare				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,000	26,02 26,02	780,56 780,56
58	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	430,000	27,93 24,78	12 012,05 10 655,40
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	636,000	18,00 16,73	11 447,68 10 638,05
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	211,000	31,00 28,50	6 540,15 6 012,86
61	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2	211,000	14,10 11,15	2 974,26 2 352,86
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	17,000	84,25 84,25	1 432,28 1 432,28
63	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	17,000	195,00 0,00	3 315,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 501,98
		Total lucrari de demontare Inclusiv salariu				38 501,98 31 872,01
		1.3.2. lucrari de reparatie				
64	CN54A	Aplicarea manuala a beton	m2	864,000	21,17	18 286,99

1	2	3	4	5	6	7
		grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,67	7 493,47
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2	18,900	3 006,19 111,51	56 817,01 2 107,54
66	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,000	577,88 154,88	5 778,75 1 548,75
67	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m	51,000	106,03 4,96	5 407,74 252,76
68	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	25,000	150,49 52,04	3 762,37 1 300,95
69	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000	142,19 105,32	3 554,78 2 632,88
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	430,000	107,37 75,58	46 170,39 32 498,97
71	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	430,000	93,55 29,74	40 224,78 12 786,48
72	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m	194,000	59,71 52,04	11 584,42 10 095,37
73	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul,	m	194,000	23,80 16,11	4 617,88 3 124,76

1	2	3	4	5	6	7
		nisipul si suruburile)				
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	636,000	20,40 12,39	12 976,50 7 880,04
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	68,000	159,25 92,06	10 829,23 6 259,92
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	206,000	126,67 94,78	26 092,99 19 525,40
77	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	206,000	95,87 38,41	19 749,01 7 912,25
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	211,000	199,04 28,99	41 997,82 6 117,44
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	704,000	39,98 34,07	28 142,71 23 987,04
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	704,000	4,36 1,86	3 068,38 1 308,38
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	704,000	52,02 34,07	36 619,62 23 987,04
82	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	211,000	409,74 83,63	86 454,95 17 646,45
83	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,000	363,03 363,03	3 267,24 3 267,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			465 403,56
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				465 403,56 191 733,13
		<i>Total</i>	Lei			503 905,54
		Total Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai Inclusiv salariu				503 905,54 223 605,14
		1.4. Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V				
		1.4.1. lucrari de demontare				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	50,000	26,02 26,02	1 300,96 1 300,96
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 397,000	18,00 16,73	25 145,30 23 366,92
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	323,000	31,00 28,50	10 011,72 9 204,54
87	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	25,000	84,25 84,25	2 106,30 2 106,30
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	195,00 0,00	4 875,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			43 439,28
		Total lucrari de demontare Inclusiv salariu				43 439,28 35 978,72
		1.4.2. lucrari de reparatie				
89	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(profil clasa A de culoare sura geam termopan 4-16-4 LOW E cu amortizor hidraulic 60-80 kg.) - 10 usi	m2	31,500	3 251,51 56,37	102 422,69 1 775,79
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	750,000	12,39 12,39	9 292,50 9 292,50

1	2	3	4	5	6	7
91	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 726,000	21,17 8,67	36 531,66 14 969,60
92	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m	410,000	59,71 52,04	24 482,97 21 335,58
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,000	25,88 18,59	5 176,92 3 717,00
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 074,000	107,37 75,58	115 318,61 81 171,85
95	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	1 074,000	93,55 29,74	100 468,40 31 936,46
96	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	410,000	23,80 16,11	9 759,44 6 603,87
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 397,000	20,40 12,39	28 503,41 17 308,83
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	144,700	159,25 92,06	23 043,91 13 320,74
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	323,000	126,66 94,78	40 912,78 30 615,07
100	CF53B k=5 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	323,000	92,27 38,41	29 802,89 12 406,11

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)				
101	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	350,000	199,04 28,99	69 664,57 10 147,41
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 541,000	39,98 34,07	61 602,17 52 505,72
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 541,000	4,36 1,86	6 716,45 2 863,95
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 541,000	52,02 34,07	80 157,42 52 505,72
105	CN06B	Vopsitorii interioare cu Lac Brio ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	1 541,000	54,32 21,68	83 705,11 33 412,73
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	355,000	399,57 154,87	141 848,76 54 980,62
107	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	464,000	105,20 52,66	48 810,49 24 433,08
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	363,03 363,03	5 445,41 5 445,41
		<i>Total</i>	Lei			1 023 666,56
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 023 666,56 480 748,04
		<i>Total</i>	Lei			1 067 105,84
		Total Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V Inclusiv salariu				1 067 105,84 516 726,76
		1.5. Casa scarii (subsol- et.V)				
		1.5.1. lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	730,000	18,00 16,73	13 139,63 12 210,34
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	14,500	84,25 84,25	1 221,65 1 221,65
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,500	195,02 0,00	2 827,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 189,04
		Total lucrari de demontare Inclusiv salariu				17 189,04 13 431,99
		1.5.2. lucrari de reparatie				
112	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	730,000	21,17 8,67	15 450,81 6 331,29
113	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m	90,000	59,71 52,04	5 374,31 4 683,42
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	474,000	107,37 75,58	50 894,81 35 824,45
115	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	474,000	93,55 29,74	44 340,80 14 094,86
116	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m	460,000	23,80 16,11	10 949,61 7 409,22
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	730,000	20,40 12,39	14 894,41 9 044,70

1	2	3	4	5	6	7
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,000	159,25 92,06	5 096,10 2 945,85
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	260,000	126,67 94,78	32 932,90 24 643,71
120	CF53B k=5 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	260,000	67,14 38,41	17 456,14 9 986,34
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	730,000	39,98 34,07	29 182,08 24 872,93
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	730,000	4,36 1,86	3 181,70 1 356,70
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	730,000	52,02 34,07	37 972,04 24 872,92
124	CN06B	Vopsitorii interioare cu Lac Brio ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	730,000	54,32 21,68	39 652,66 15 828,23
125	CG18A k=1,3	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(la streptele scarilor)	m	196,000	189,29 68,45	37 101,16 13 417,14
126	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	72,800	103,70 84,25	7 549,22 6 133,55
127	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul	m	73,000	291,52 71,24	21 280,64 5 200,70

1	2	3	4	5	6	7
		in care mina curenta se procura din comert)				
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	240,000	106,69 52,66	25 604,52 12 637,80
129	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,000	363,03 363,03	2 541,19 2 541,19
		<i>Total</i>	Lei			401 455,10
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				401 455,10 221 825,00
		<i>Total</i>	Lei			418 644,14
		Total Casa scarii (subsol- et.V) Inclusiv salariu				418 644,14 235 256,99
		<i>Total</i>	Lei			6 118 903,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			678 718,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,01 %			92 562,68
		<i>Total</i>				6 890 184,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,06 %			279 741,50
		<i>Total</i>				7 169 926,37
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			215 097,79
		Total Lucrari de reparatie la Et.1-5 Inclusiv salariu				7 385 024,16 2 827 994,46
		2. Retele electrice Et.I-5				
		2.1. Retea electrica coridor la etaj				
130	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie	buc	10,000	22,92 22,92	229,22 229,22
131	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	5,000	1 115,10 1 115,10	5 575,50 5 575,50
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	60,000	13,63 13,63	817,74 817,74
133	RpED01A	Montarea cablurilor pentru	m	2 000,000	35,65	71 294,20

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(cablu electric VVGng3*2,5)			8,67	17 346,00
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp /24module	buc	10,000	1 247,81 221,16	12 478,08 2 211,62
135	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LEDcu 2 tuburi	buc	65,000	370,08 108,41	24 055,41 7 046,81
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,000	55,02 19,20	1 375,55 480,11
137	RpEA03C	Montarea canal metalic zincat perforat 100*50 mm , montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	300,000	170,34 92,31	51 103,03 27 691,65
138	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B	buc	220,000	112,93 44,60	24 845,48 9 812,88
139	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713	buc	15,000	218,98 91,69	3 284,64 1 375,29
140	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,140	8 266,21 6 083,50	1 157,27 851,69
		<i>Total</i>	Lei			196 216,12
		Total Retea electrica coridor la etaj Inclusiv salariu				196 216,12 73 438,51
		2.2. Retele electrice in odai				
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	210,000	13,63 13,63	2 862,09 2 862,09
142	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	430,000	56,99 56,99	24 507,42 24 507,42

1	2	3	4	5	6	7
143	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(cablu electric VVGng3*2,5)	m	10 750,000	35,65 8,67	383 206,33 93 234,75
144	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LEDcu 2 tuburi	buc	250,000	370,08 108,41	92 520,82 27 103,12
145	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	500,000	55,02 19,20	27 511,00 9 602,25
		<i>Total</i>	Lei			530 607,66
		Total Retele electrice in odai Inclusiv salariu				530 607,66 157 309,63
		<i>Total</i>	Lei			726 823,78
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			55 379,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,01 %			14 923,96
		<i>Total</i>				797 127,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			80 761,85
		<i>Total</i>				877 889,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			26 336,68
		Total Retele electrice Et.I-5 Inclusiv salariu				904 225,82 230 748,14
		3. Retele de alimentare cu caldura				
146	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	660,000	49,11 23,54	32 413,64 15 537,06
147	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 Bimetal, cu putere termicr de 137 W, distanta intre axe de 500 mm, presiunea de lucru 20 atm, dimensiuni	buc	185,000	1 787,20 32,21	330 632,03 5 959,59

1	2	3	4	5	6	7
		558x80x80 mm, iar 1 bucata de radiator are 10 sectii.				
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	640,000	45,90 24,78	29 372,80 15 859,20
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	670,000	62,77 11,15	42 056,11 7 471,17
150	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1 110,000	15,44 11,15	17 138,76 12 377,61
151	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" COT	buc	46,000	34,05 14,25	1 566,23 655,43
152	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" MUFA	buc	110,000	34,05 14,25	3 745,34 1 567,34
153	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	800,000	19,87 12,39	15 899,60 9 912,00
154	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	360,000	71,24 71,24	25 647,30 25 647,30
155	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	660,000	5,98 5,58	3 949,11 3 679,83
		<i>Total</i>	Lei			502 420,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 679,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,01 %			12 066,19
		<i>Total</i>				538 167,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,06 %			21 849,59
		<i>Total</i>				560 016,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			16 800,51
		Total Retele de alimentare cu caldura Inclusiv salariu				576 817,18 98 666,53

		Total	Lei	8 866 067,16
		TVA	20 %	1 773 213,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 639 280,59
				3 157 409,13

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea Tehnica a
Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 10 639 280,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	13,748	61,95	851,69
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 516,880	61,95	155 920,71
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 840,750	61,95	237 934,47
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17 023,720	61,95	1 054 619,43
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,912	61,95	985,75
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	168,000	61,95	10 407,60
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 220,515	61,95	137 560,89
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 323,458	61,95	143 938,23
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	628,530	61,95	38 937,43
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	831,680	61,95	51 522,58
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	347,000	61,95	21 496,65
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	90,000	61,95	5 575,50
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4 571,000	61,95	283 173,45
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 825,230	61,95	360 872,98
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 395,940	61,95	86 478,49
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 392,493	61,95	86 264,96
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	667,500	61,95	41 351,62
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 300,845	61,95	266 437,31
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 666,428	61,95	103 235,22
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 127,428	61,95	69 844,17
Total manopera						3 157 409,13

Materiale:

1.	02	Amortizator hidraulic 60-80 kg.	buc	2,000	1 550,00	3 100,00
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,571	75,36	43,03
3.	11110001000201	Intrerupator automat IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B	buc	220,000	65,40	14 388,00
4.	11110001000202	Intrerupator intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713	buc	15,000	124,36	1 865,40
5.	11111222000071	Tablou electric, gata echipat-24mod	buc	10,100	986,32	9 961,83
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,157	533,40	16 085,75
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,100	533,40	1 120,14
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	546,284	30,00	16 388,52
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	79,540	30,00	2 386,20
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	22,260	280,00	6 232,80

11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,480	5 500,00	2 640,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,840	5 500,00	4 620,00
13.	20102129460004	Ancadrament pentru usi MDF	m	617,400	94,36	58 257,86
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 100,000	0,10	710,00
15.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	198,900	2 866,33	570 113,04
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,500	3 000,00	94 500,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	1 050,000	0,85	892,50
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	470,000	1,04	488,80
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	35,600	30,00	1 068,00
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,092	23,41	25,56
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	198,850	23,41	4 655,07
22.	2320166200676	White spirit	kg	2,190	40,00	87,60
23.	2320166200729	Parchetin	l	113,610	40,00	4 544,40
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	46,200	65,33	3 018,25
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	104,940	65,33	6 855,73
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,325	115,33	1 998,09
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 280,250	15,00	19 203,75
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,736	115,60	1 009,88
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 414,000	34,23	116 861,22
30.	24301161038001	Vopsea pe baza ///Lac Brio	kg	908,400	65,60	59 591,04
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,240	280,00	1 747,20
32.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,730	120,00	87,60
33.	24302261000001	Fuga	kg	106,500	35,28	3 757,32
34.	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	4 137,965	29,50	122 069,97
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	190,677	26,50	5 052,94
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	227,610	29,50	6 714,49
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	53,470	26,50	1 416,95
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,184	120,00	262,08
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,080	110,33	670,81
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	142,587	40,00	5 703,48
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 171,350	3,00	3 514,05
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 069,404	100,00	106 940,40
43.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	34,850	51,30	1 787,81
44.	2513206621500	Banda de armare	m	174,250	2,10	365,92
45.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	747,400	1,33	994,04
46.	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala-2500 x 59 x 22mm	m	1 960,575	40,50	79 403,29
47.	25212167100002 1	Teava din polietilena sau polipropilena D.25	m	659,200	20,50	13 513,60
48.	25231167163451	Covor PVC class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm	m2	1 871,456	200,33	374 908,78
49.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	800,000	0,85	680,00
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 589,900	6,87	59 012,61
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	91,480	4,23	386,96
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 771,830	2,30	15 575,21
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport-Betogrund	kg	106,500	29,50	3 141,75
54.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	65 000,551	5,30	344 502,92
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7 799,065	3,50	27 296,73
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	165 651,72 0	3,50	579 781,02
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9 003,572	5,50	49 519,64
58.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	11 084,607	3,50	38 796,12
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	365,650	200,00	73 130,00

60.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2 550,000	1,00	2 550,00
61.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	91,482	49,00	4 482,61
62.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	522,750	3,30	1 725,08
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 437,750	3,30	4 744,57
64.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	933,096	42,63	39 777,89
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 510,100	5,00	27 550,50
66.	2682162605828	Spuma pentru montare	kg	43,758	110,00	4 813,38
67.	2721204110010	Reductie	buc	560,550	23,60	13 228,98
68.	27221033048101	Corob metal perforat 100x50mm pu cabluri electrice	m	315,180	70,00	22 062,60
69.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	24,000	30,00	720,00
70.	27431235490251	Cornier perforat	m	2 658,600	7,33	19 487,55
71.	2746167335100	Priza	buc	535,500	30,00	16 065,00
72.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	74,460	210,66	15 685,74
73.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6 375,000	5,33	33 978,75
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	525,000	2,35	1 233,75
75.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3 187,500	5,33	16 989,38
76.	2811236312777	Tile portelan	buc	92,700	13,75	1 274,62
77.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	40,000	21,13	845,20
78.	282211571000013	Radiator Bimetal-500, 80 mm-10 sectii	buc	186,850	1 550,00	289 617,50
79.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	105,000	420,00	44 100,00
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,727	30,00	1 851,81
81.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	40,400	2,33	94,13
82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	72,000	3,10	223,20
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	756,000	0,50	378,00
84.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	1 050,000	0,50	525,00
85.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	470,000	0,35	164,50
86.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	800,000	0,52	416,00
87.	2874115837745	Suruburi	buc	438,000	0,50	219,00
88.	2874115840479	Piulita M12	buc	80,800	1,20	96,96
89.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	72,000	0,80	57,60
90.	2874115883760	Saiba M 12	buc	80,800	1,00	80,80
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	72,000	45,36	3 265,92
92.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	800,000	0,55	440,00
93.	287527411010225	Piesa de racordare (COT d,25)	buc	1 110,000	3,00	3 330,00
94.	28752741101028	Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	670,000	50,33	33 721,10
95.	28752741140004	MUFA PVC D.25	buc	110,000	3,00	330,00
96.	28752741140006	COT Teu D.25	buc	46,000	3,00	138,00
97.	2875274120388	Mufe	buc	30,900	2,40	74,16
98.	2875274123510	Dop din fonta	buc	198,000	8,30	1 643,40
99.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	186,850	8,30	1 550,86
100.	28752742040008	Bratara fixare PVC D.25	buc	800,000	2,15	1 720,00
101.	2875274400505	Corp de iluminat LED cu 2 tuburi	buc	321,300	256,54	82 426,30
102.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	560,550	16,32	9 148,18
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,000	30,00	360,00
104.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	186,850	54,23	10 132,88
105.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,280	5,00	36,40
	31301348174046	Cablu de energie VVGng-3x2,5	m	13 005,000	22,33	290 401,65

106.						
107.	3220137315778	Decapant	kg	12,460	40,00	498,40
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,500	5,40	170,10
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	775,986	21,00	16 295,70
110.	4100126202818	Apa	m3	145,474	21,00	3 054,94
111.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	120 000,00	0,00
112.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,029	142,00	4,12
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	925,300	5,00	4 626,50
		Total materiale de construcții				3 971 854,86

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,157	500,00	78,50
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,584	28,30	101,43
3.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	181,680	26,54	4 821,79
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	212,946	22,30	4 748,70
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	162,290	22,30	3 619,07
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,085	20,00	1,70
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	32,040	22,74	728,59
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 779,970	80,00	142 397,60
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	799,370	25,00	19 984,26
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	26,400	10,20	269,28
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	66,243	28,46	1 885,27
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,800	28,42	51,16
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	22,457	22,14	497,21
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	80,085	23,58	1 888,41
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	72,563	520,00	37 732,76
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,157	500,00	78,50
		Total utilaje de construcții				218 884,23

Total	Lei	8 866 067,16
TVA	20 %	1 773 213,43

Total deviz:

10 639 280,59

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea Tehnica a Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in caminul nr. 9 al
IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chisinau
(etajele I-V)**

**Investitor Institutia Publica Universitatea
Tehnica a Moldovei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la Et.1-5				
		1.1. Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai				
		1.1.1. lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02
						26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
2	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27,93
						24,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	61,95	24,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	23,41	1,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	22,30	0,33
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,00
						16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,30	0,22
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,00
						28,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	61,95	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	61,95	14,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	22,30	0,67
5	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2			14,10
						11,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,090	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	61,95	5,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	22,30	1,11
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			84,25
						84,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	61,95	84,25
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			195,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	520,00	195,00
		1.1.2. lucrari de reparatie				
8	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,17
						8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	0,415	29,50	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
9	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,39
						12,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	61,95	12,39
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,19
						105,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	61,95	82,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	61,95	22,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	533,40	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	21,00	0,15
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	28,42	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	22,30	0,09
11	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2			3 006,19
						111,51
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	61,95	91,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	61,95	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,000	2 866,33	2 866,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,55
	2682162605828	Spuma pentru montare	kg	0,220	110,00	24,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			577,88
						154,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	61,95	4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	61,95	149,92
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
13	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m			106,03
						4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	61,95	4,96
	20102129460004	Ancadrament pentru usi MDF	m	1,050	94,36	99,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	80,00	0,80
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,88
						18,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	61,95	18,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	533,40	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	28,46	0,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	22,30	0,45
15	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2			150,50
						52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590	61,95	36,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,050	49,00	52,74
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,000	3,30	20,30
	2513206621500	Banda de armare	m	2,000	2,10	4,30
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,400	51,30	21,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	22,30	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,001	20,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001	23,58	0,02
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,37
						75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
17	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			93,55 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	12,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m			59,71 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,30	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,30	0,03
19	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,40 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,25 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,14	0,66
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,67 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
23	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			95,87 38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	4,00
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			199,04 28,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	61,95	28,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7217	5,30	163,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	21,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,02 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
28	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Linoleum - class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm, culoarea gri deschis (cu desen - laminat sau parchet)	m2			409,74 83,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	61,95	77,44
	25231167163451	Covor PVC class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm	m2	1,050	200,33	213,50
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	26,50	0,81
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	100,00	60,90
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	40,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,03
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala-2500 x 59 x 22mm	m	1,100	40,50	45,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	80,00	2,40
29	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.2. Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai				
		1.2.1. lucrari de demontare				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
31	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27,93 24,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	61,95	24,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	23,41	1,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,015	22,30	0,33
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,00 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,30	0,22
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,00 28,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	61,95	14,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	61,95	14,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	22,30	0,67
34	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2			14,10 11,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,090	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	61,95	5,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	22,30	1,12
35	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi,	t			84,25 84,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	61,95	84,25
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			195,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	520,00	195,00
		1.2.2. lucrari de reparatie				
37	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,19 105,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	61,95	82,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	61,95	22,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	533,40	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	21,00	0,15
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	28,42	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	22,30	0,09
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2			3 006,19 111,51
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	61,95	91,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	61,95	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,000	2 866,33	2 866,33
	2682162605828	Spuma pentru montare	kg	0,220	110,00	24,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			577,88 154,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	61,95	4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	61,95	149,92
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
41	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m			106,03 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	61,95	4,96
	20102129460004	Ancadrament pentru usi MDF	m	1,050	94,36	99,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	80,00	0,80
42	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2			150,50 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590	61,95	36,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,050	49,00	52,74
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,000	3,30	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621500	Banda de armare	m	2,000	2,10	4,30
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,400	51,30	21,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	22,30	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,001	20,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001	23,58	0,02
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,37 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
44	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			93,55 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	12,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m			59,71 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,30	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,30	0,03
46	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,40 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,25 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,14	0,66
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,67 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
50	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm	m2			95,87 38,41

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	4,00
51	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			198,39 28,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	61,95	28,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	5,30	163,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	21,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,02 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			409,74 83,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	61,95	77,44
	25231167163451	Covor PVC class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm	m2	1,050	200,33	213,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030	26,50	0,81
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600	100,00	60,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	40,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,03
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala-2500 x 59 x 22mm	m	1,100	40,50	45,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	80,00	2,40
56	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.3. Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai				
		1.3.1. lucrari de demontare				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
58	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27,93 24,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400	61,95	24,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	23,41	1,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	22,30	0,33
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,00 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,30	0,22
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,00 28,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	61,95	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	61,95	14,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	22,30	0,67
61	RpCK41E	Desfacerea stratului de bitum la podea	m2			14,10 11,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,090	61,95	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	61,95	5,58
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	22,30	1,12
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			84,25 84,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	61,95	84,25
63	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			195,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	520,00	195,00
		1.3.2. lucrari de reparatie				
64	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- MDF cu deschidere normala, vopsite mat de culoare sur	m2			3 006,19 111,51
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	61,95	91,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	61,95	4,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,000	2 866,33	2 866,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,55
	2682162605828	Spuma pentru montare	kg	0,220	110,00	24,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
66	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			577,88 154,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	61,95	4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	61,95	149,92
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
67	CK07B	Baghete din lemn montate la usi - ancadrament	m			106,03 4,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	61,95	4,96
	20102129460004	Ancadrament pentru usi MDF	m	1,050	94,36	99,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	80,00	0,80
68	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2			150,49 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590	61,95	36,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,050	49,00	52,74

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,000	3,30	20,30
	2513206621500	Banda de armare	m	2,000	2,10	4,30
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,400	51,30	21,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	22,30	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,001	20,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001	23,58	0,02
69	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,19 105,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	61,95	82,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	61,95	22,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	533,40	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	21,00	0,15
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	28,42	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	22,30	0,09
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,37 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
71	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			93,55 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	12,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
72	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m			59,71 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,30	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,30	0,03
73	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclude: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,40 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,25 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,14	0,66
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			126,67

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
77	CF53B k=10 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			95,87
						38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	4,00
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			199,04
						28,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	61,95	28,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7217	5,30	163,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	21,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98
						34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,02
						34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
82	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			409,74
						83,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,250	61,95	77,44
	25231167163451	Covor PVC class 33-42, strat de protectie-0.6 mm, gr.2,3 mm	m2	1,050	200,33	213,50
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030	26,50	0,81
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600	100,00	60,90
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080	40,00	3,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,03
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala-2500 x 59 x 22mm	m	1,100	40,50	45,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	80,00	2,40
83	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03
						363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.4. Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V				
		1.4.1. lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2			26,02 26,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	61,95	13,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	61,95	13,01
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,00 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,30	0,22
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,00 28,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	61,95	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	61,95	14,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,030	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,030	21,00	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	22,30	0,67
87	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			84,25 84,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	61,95	84,25
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			195,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	520,00	195,00
		1.4.2. lucrari de reparatie				
89	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(profil clasa A de culoare sura geam termopan 4-16-4 LOW E cu amortizor hidraulic 60-80 kg.) - 10 usi	m2			3 251,51 56,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	61,95	50,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	115,33	63,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	110,33	21,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,40	5,40
	02	Amortizator hidraulic 60-80 kg.	buc		1 550,00	98,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
90	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,39 12,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	61,95	12,39
91	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,17 8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
92	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m			59,71 52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,30	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,30	0,03
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,88 18,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	61,95	18,59

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	533,40	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	21,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	28,46	0,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	22,30	0,45
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,37 75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
95	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			93,55 29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	12,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
96	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80 16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,40 12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,25 92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,14	0,66
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,66 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
100	CF53B k=5 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 5,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			92,27 38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	2,00
101	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			199,04 28,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	61,95	28,99
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,72167	5,30	163,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	21,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	80,00	1,60
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,19
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,02 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
105	CN06B	Vopsitorii interioare cu Lac Brio ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			54,32 21,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	61,95	21,68
	24301161038001	Vopsea pe baza ///Lac Brio	kg	0,400	65,60	26,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	21,00	0,06
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	26,54	2,12
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			399,57 154,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	61,95	139,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	61,95	15,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,30	13,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,28	10,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport-Betogrund	kg	0,300	29,50	8,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
107	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			105,20 52,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	61,95	46,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	533,40	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	42,63	43,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	4,23	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	80,00	0,80
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		1.5. Casa scarii (subsol- et.V)				
		1.5.1. lucrari de demontare				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,00 16,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	61,95	7,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	22,30	0,22
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			84,25
						84,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	61,95	84,25
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			195,02
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	520,00	195,02
		1.5.2. lucrari de reparatie				
112	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,17
						8,67
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	61,95	8,67
	24302261010101	Grund BETONGRUND	kg	0,415	29,50	12,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
113	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(la interior si exterior)	m			59,71
						52,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	61,95	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	61,95	20,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,30	2,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	533,40	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,46	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,30	0,03
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,37
						75,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	61,95	75,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	0,40
115	CF51B k=10 mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 10,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2			93,55
						29,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	61,95	29,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	80,00	12,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	25,00	0,75
116	CK18C	Montarea cornierului perforat la ferestre (se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)	m			23,80
						16,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	61,95	16,11
	27431235490251	Cornier perforat	m	1,050	7,33	7,70
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,40
						12,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	61,95	12,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,87	7,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,25
						92,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	61,95	92,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	29,50	8,85
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	22,14	0,66

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,67 94,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	61,95	94,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
120	CF53B k=5 Mat,U	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			67,14 38,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	61,95	38,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	80,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,00	2,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,98 34,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	61,95	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,001	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	80,00	0,08
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 1,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	61,95	1,86
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,02 34,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	61,95	34,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	34,23	13,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	21,00	0,04
124	CN06B	Vopsitorii interioare cu Lac Brio ,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			54,32 21,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	61,95	21,68
	24301161038001	Vopsea pe baza ///Lac Brio	kg	0,400	65,60	26,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	21,00	0,06
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,080	26,54	2,12
125	CG18A k=1,3	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(la streptele scarilor)	m			189,29 68,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	61,95	60,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,95	8,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,30	10,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	533,40	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,07
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	42,63	100,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	4,23	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	80,00	1,84
126	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			103,70 84,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	61,95	68,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	61,95	16,11
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	120,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120	115,60	13,87

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,015	23,41	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	30,00	0,90
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	5,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	22,30	0,22
127	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			291,52 71,24
	7422010060100	Timplar	h-om	1,150	61,95	71,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,030	40,00	1,20
	2874115837745	Suruburi	buc	6,000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,010	120,00	1,20
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,020	210,66	214,87
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106,69 52,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	61,95	9,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,700	61,95	43,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	45,36	13,61
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	3,10	0,93
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	30,00	1,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	30,00	4,50
129	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			363,03 363,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	61,95	363,03
		2. Retele electrice Et.I-5				
		2.1. Retea electrica coridor la etaj				
130	RpEG17G	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie	buc			22,92 22,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,370	61,95	22,92
131	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc			1 115,10 1 115,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,000	61,95	1 115,10
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	61,95	13,63
133	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(cablu electric VVGng3*2,5)	m			35,65 8,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	61,95	8,67
	31301348174046	Cablu de energie VVGng-3x2,5	m	1,020	22,33	22,78
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	5,33	2,67
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,200	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	5,33	1,33
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp /24module	buc			1 247,81 221,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,570	61,95	221,16
	11111222000071	Tablou electric, gata echipat-24mod	buc	1,000	986,32	996,18
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	1,20	9,70
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	1,00	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,000	2,33	9,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800	3,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	22,30	0,45
135	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LEDcu 2 tuburi	buc			370,08 108,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,750	61,95	108,41
	2875274400505	Corp de iluminat LED cu 2 tuburi	buc	1,000	256,54	261,67
136	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc			55,02

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				19,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	61,95	19,20
	2746167335100	Priza	buc	1,020	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	2,35	2,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,50	1,00
137	RpEA03C	Montarea canal metalic zincat perforat 100*50 mm , montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m			170,34 92,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,490	61,95	92,31
	27221033048101	Corob metal perforat 100x50mm pu cabluri electrice	m	1,020	70,00	73,54
	2875274120388	Mufe	buc	0,100	2,40	0,25
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,300	13,75	4,25
138	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B	buc			112,93 44,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,720	61,95	44,60
	11110001000201	Intrerupator automat IEK VA47-29 3P 16 A 400 V B	buc	1,000	65,40	65,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,04	2,08
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,35	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	30,00	0,15
139	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor -intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713	buc			218,98 91,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,480	61,95	91,69
	11110001000202	Intrerupator intrerupator automat 3P C 50A 4.5kA RX3 419713	buc	1,000	124,36	124,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,04	2,08
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,000	0,35	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	30,00	0,15
140	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 266,21 6 083,50
	1	Muncitor	h-om	98,200	61,95	6 083,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	75,36	307,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	120 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210	142,00	29,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120	500,00	560,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	28,30	724,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120	500,00	560,71
		2.2. Retele electrice in odai				
141	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,63 13,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	61,95	13,63
142	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			56,99 56,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,920	61,95	56,99
143	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(cablu electric VVGng3*2,5)	m			35,65 8,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	61,95	8,67
	31301348174046	Cablu de energie VVGng-3x2,5	m	1,020	22,33	22,78
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	5,33	2,67
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,200	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250	5,33	1,33

1	2	3	4	5	6	7
144	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED cu 2 tuburi	buc			370,08 108,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,750	61,95	108,41
	2875274400505	Corp de iluminat LED cu 2 tuburi	buc	1,000	256,54	261,67
145	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			55,02 19,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	61,95	19,20
	2746167335100	Priza	buc	1,020	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	2,35	2,35
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000	0,50	1,00
		3. Retele de alimentare cu caldura				
146	RpIC19B	Demontarea teviilor negre, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			49,11 23,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	61,95	23,54
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	8,30	2,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	65,33	4,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	65,33	10,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	280,00	8,12
147	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 Bimetal, cu putere termica de 137 W, distanta intre axe de 500 mm, presiunea de lucru 20 atm, dimensiuni 558x80x80 mm, iar 1 bucata de radiator are 10 sectii.	buc			1 787,20 32,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	61,95	32,21
	282211571000013	Radiator Bimetal-500, 80 mm-10 sectii	buc	1,000	1 550,00	1 565,50
	2875276305103	Consola de incastare	buc	3,000	16,32	49,45
	2721204110010	Reductie	buc	3,000	23,60	71,51
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,000	8,30	8,38
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,000	54,23	54,77
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,000	1,33	5,37
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			45,90 24,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	61,95	24,78
	252121671000021	Teava din polietilena sau polipropilena D.25	m	1,030	20,50	21,11
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4	buc			62,77 11,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	61,95	11,15
	28752741101028	Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	1,000	50,33	50,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	22,74	0,41
150	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,44 11,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	61,95	11,15
	287527411010225	Piesa de racordare (COT d.25)	buc	1,000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	40,00	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	22,74	0,41
151	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" COT	buc			34,05 14,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	61,95	14,25
	28752741140006	COT Teu D.25	buc	1,000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	280,00	5,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	280,00	11,20
152	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" MUFA	buc			34,05 14,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	61,95	14,25
	28752741140004	MUFA PVC D.25	buc	1,000	3,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	280,00	5,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	280,00	11,20
153	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19,87 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	61,95	12,39
	28752742040008	Bratara fixare PVC D.25	buc	1,000	2,15	2,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	21,13	1,06
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	0,52	0,52
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,55	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	23,58	2,36
154	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			71,24 71,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	61,95	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	61,95	68,14
155	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,98 5,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	61,95	5,58
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	10,20	0,41

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
Institutia Publica Universitatea Tehnica a
Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ („Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)”),
(denumirea lucrărilor)

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					Anul 2027					
		Lunile										
		August	Septemb rie	Octombri e	Noiembri e	Decembrie	Ianuarie	Februari e	Martie	Aprili e	Mai	Iunie
1.	Organizare de șantier											
2.	Lucrari de reparatie odaia (5.6*3.2 m) - 45 odai	15 zile calendaris tice	30 zile calendar istice	31 zile calendar istice	30 zile calendar istice	20 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
3.	Lucrari de reparatie odaia (4.2*3.3 m) - 50 odai	15 zile calendaris tice	30 zile calendar istice	31 zile calendar istice	30 zile calendar istice	20 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	15 zile calendar istice
6.	Lucrari de reparatie odaia (4.9*4.2 m) - 10 odai	15 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	11 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	10 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	10 zile calendar istice
7.	Lucrari de reparatie coridor 45*1.4 m - etaj I-V	0 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	11 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendaris tice	10 zile calendaris tice	10 zile calendar istice	20 zile calenda ristice	20 zile calen daristi ce	21 zile calenda ristice	10 zile calendar istice
8.	Casa scarii (subsol- et.V)	0 zile calendaris tice	0 zile calendar istice	10 zile calendar istice	10 zile calendar istice	0 zile calendaris tice	20 zile calendaris tice	20 zile calendar istice	30 zile calenda ristice	30 zile calen daristi ce	31 zile calenda ristice	5 zile calendar istice

9.	Retea electrica coridor la etaj	<i>5 zile calendaristice</i>	<i>10 zile calendaristice</i>	<i>11 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>31 zile calendaristice</i>	<i>10 zile calendaristice</i>
10.	Retele electrice in odai	<i>15 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>31 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>20 zile calendaristice</i>	<i>20 zile calendaristice</i>	<i>20 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>31 zile calendaristice</i>	<i>15 zile calendaristice</i>
11.	Retele de alimentare cu caldura	<i>15 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>31 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>0 zile calendaristice</i>	<i>30 zile calendaristice</i>	<i>31 zile calendaristice</i>	<i>10 zile calendaristice</i>

Data completării: __15.07.2026__

Semnat: _____

Nume/prenume: __Olari Elena__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM__



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Clasificare VB: Secret Bancar - Strict confidential

Nr. 236 din "14" 07 2026 Către: IP „Universitatea Tehnică a Moldovei”

La Nr. _____ din "20" Garanție Bancară

(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată „OLBI-COM”**, (în continuare - Ordonator) în favoarea IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor

Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **21632651** din **16.07.2026**, privind achiziționarea “Lucrări de reparație în căminul nr.9 al IP UTM din str.Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V)”

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **16.07.2026** și este valabilă până la data de **13.10.2026**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **115,000.00 (Una sută cincisprezece mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiunilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta cererea de plată în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Cererea de plată trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în p. 1. În cazul în care cererea de plată este înaintată pe suport hârtie, în caz contrar cererea de plată primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface cererea de plată a Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date: *Cod fiscal: 1007600001506*.
6. În cazul executării obligațiunilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) în cazul în care Ordonatorul este participantul câștigător, la data primirii de către Garant a copiilor contractului de achiziție semnat și a garanției de bună execuție;
 - d) în cazul în care Ordonatorul nu este participantul câștigător, la primirea de către Garant a unei copii a notificării Beneficiarului către Ordonator cu privire la rezultatele licitației;
 - e) la returnarea Garanției în original către Garant (aplicabil pentru Garanția Bancară semnată olograf) sau informarea în scris despre renunțarea Beneficiarului la drepturile ce derivă din prezenta Garanție.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova și Regulilor Uniforme Pentru Garanțiile la Cerere, revizuirea 2010, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Director Sucursala nr. 28 Călărași

Nazari Liviu