

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1772178692437</a> din 27.02.26						
Obiectul achiziției: Anvelope						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Anvelope 10.00 R20				- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 152/145 J		

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- straturi – minim 18</li> <li>- adâncimea benzii de rulare – minim 14,5 mm</li> </ul> <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">10 bucăți</td> <td style="text-align: center;">10 bucăți</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	10 bucăți	10 bucăți	-		
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	10 bucăți	10 bucăți	-											
Lotul 2														
Anvelope 9.00 R20				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</li> <li>- tipul – pentru camioane</li> <li>- puntea – din față/spate</li> <li>- Indice de încărcare – minim 140/137</li> <li>- straturi – minim 16</li> <li>- sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg</li> <li>- sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg</li> </ul> <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">6 bucăți</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 bucăți	-	-		
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	6 bucăți	-	-											
Lotul 3														
Anvelope 8.25 R20				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezonul – toate anotimpurile</li> <li>- tipul – pentru camioane</li> <li>- puntea – din față/spate</li> <li>- Indice de încărcare – minim 139/137 L</li> <li>- straturi – minim 16</li> </ul> <p>Livrarea:</p>										

				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru										
				-	20 bucăți	12 bucăți	10 bucăți										
Lotul 4																	
Anvelope 285/70 R19,5	Anvelope PETLAS 285/70R19.5 (150/148J Progreen SH110)	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	<p>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>- tipul – pentru camioane</p> <p>- puntea – din față</p> <p>- Indice de încărcare – minim 150/148 J</p> <p>- straturi – minim 18</p> <p>- adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm</p> <p>- lățimea benzii de rulare – minim 240 mm</p> <p>-eficienta combustibil - minim D</p> <p>-aderenta pe teren umed – minim B</p> <p>- clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB</p> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 trimestru</th> <th>2 trimestru</th> <th>3 trimestru</th> <th>4 trimestru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>10 bucăți</td> <td>4 bucăți</td> </tr> </tbody> </table>				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 bucăți	10 bucăți	4 bucăți	Dimensiune: 285/70R19.5 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). Pentru camioane / puntea din față. Indice de greutate: 150/148 Indice viteză: J Nr.de pliuri: 18PR Adâncimea benzii de rulare: 14mm Lățimea benzii de rulare: 240mm Eficienta combustibil: D Aderenta pe teren umed: B Clasa de măsurare a zgomotului: 69dB Garantie: 12 luni din data livrării	REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 27 November 2019
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru														
-	6 bucăți	10 bucăți	4 bucăți														
Lotul 5																	
Anvelope 285/70 R19,5	Anvelope PETLAS 285/70R19.5 (146/144L RH100 )	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	<p>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>- tipul – pentru camioane</p> <p>- puntea – din spate</p> <p>- Indice de încărcare – minim 146/144L</p>				285/70R19.5 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). Pentru camioane / puntea din spate. Indice de greutate:	REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  of 27 November 2019								

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- straturi – minim 16</li> <li>- adâncimea benzii de rulare – minim 16 mm</li> <li>- lățimea benzii de rulare – minim 240 mm</li> <li>-eficienta combustibil - minim E</li> <li>-aderenta pe teren umed – minim C</li> <li>- clasa de măsurare a zgomotului – maxim 74 dB</li> </ul> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>12 bucăți</td> <td>20 bucăți</td> <td>8 bucăți</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 bucăți	20 bucăți	8 bucăți	<p>146/144L  Indice viteză: L  Nr.de pliuri: 16PR  Adâncimea benzii de rulare: 16mm  Lățimea benzii de rulare: 240mm  Eficienta combustibil: E  Aderenta pe teren umed: C  Clasa de măsurare a zgomotului: 74dB  Garantie: 12 luni din data livrării</p>	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	12 bucăți	20 bucăți	8 bucăți											
Lotul 6														
Anvelope 315/70 R 22,5	Anvelope PETLAS 315/70R22.5 (154/150L RH100)	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</li> <li>- tipul – pentru camioane</li> <li>- puntea – din spate</li> <li>- Indice de încărcare – minim 154/150 L</li> <li>- straturi – minim 18</li> <li>- adâncimea benzii de rulare – minim 18 mm</li> <li>-lățimea benzii de rulare – minim 270 mm</li> <li>-eficienta combustibil - minim E</li> <li>-aderenta pe teren umed – minim B</li> <li>- clasa de măsurare a zgomotului – maxim 75 dB</li> </ul> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>12 bucăți</td> <td>30 bucăți</td> <td>62 bucăți</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 bucăți	30 bucăți	62 bucăți	<p>315/70R22.5 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).  Pentru camioane / puntea din spate.  Indice de greutate: 154/150  Indice viteză: L  Nr.de pliuri: 18PR  Adâncimea benzii de rulare: 20mm  Lățimea benzii de rulare: 270mm  Eficienta combustibil: E  Aderenta pe teren umed: B  Clasa de măsurare a zgomotului: 75dB  Garantie: 12 luni</p>	<p>REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 27 November 2019</p>
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	12 bucăți	30 bucăți	62 bucăți											

					din data livrării									
Lotul 7														
Anvelope 315/70 R 22,5	Anvelope PETLAS 315/70R22.5 (156/150L Progreen SH110)		PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	<p>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>- tipul – pentru camioane</p> <p>- puntea – din față</p> <p>- Indice de încărcare – minim 156/150 L</p> <p>- straturi – minim 20</p> <p>- adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm</p> <p>-lățimea benzii de rulare – minim 270 mm</p> <p>-eficienta combustibil - minim C</p> <p>-aderenta pe teren umed – minim A</p> <p>- clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB</p> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 trimestru</th> <th>2 trimestru</th> <th>3 trimestru</th> <th>4 trimestru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>14 bucăți</td> <td>32 bucăți</td> </tr> </tbody> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 bucăți	14 bucăți	32 bucăți	<p>Dimensiune: 315/70R22.5 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>Pentru camioane / puntea din față.</p> <p>Indice de greutate: 156/150</p> <p>Indice viteză: L</p> <p>Nr.de pliuri: 20PR</p> <p>Adâncimea benzii de rulare: 15mm</p> <p>Lățimea benzii de rulare: 270mm</p> <p>Eficienta combustibil: C</p> <p>Aderenta pe teren umed: A</p> <p>Clasa de măsurare a zgomotului: 69dB</p> <p>Garantie: 12 luni din data livrării</p>	<p>REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 27 November 2019</p>
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	6 bucăți	14 bucăți	32 bucăți											
Lotul 8														
Anvelope 215/65 R16	Anvelope PETLAS 215/65R16 (102V Multi Action PT565)	Turcia	PETLAS LASTIK SAN. VE TIC. A.S	<p>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>- tipul – pentru autoturisme.</p> <p>-eficienta combustibil - minim B</p>	<p>Dimensiune: 215/65R16 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>Pentru</p>	<p>REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 27 November</p>								

				<p>-aderenta pe teren umed – minim C</p> <p>- clasa de măsurare a zgomotului – maxim 72 dB</p> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 trimestru</th> <th>2 trimestru</th> <th>3 trimestru</th> <th>4 trimestru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>12 bucăți</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 bucăți	-	-	<p>autoturisme.</p> <p>Indice de greutate: 102</p> <p>Indice viteză: V</p> <p>Eficiența combustibil: B</p> <p>Aderenta pe teren umed: C</p> <p>Clasa de măsurare a zgomotului: 72dB</p> <p>Garantie: 12 luni din data livrării</p>	2019
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	12 bucăți	-	-											
Lotul 9														
Anvelope 385/55 R 22,5	Anvelope HUBTRAC 385/55R22.5 (160K Regional S11 20PR)	Serbia	Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin	<p>- Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>- tipul – pentru remorci/semiremorci</p> <p>- Indice de încărcare – minim 160 K</p> <p>- straturi – minim 20</p> <p>- adâncimea benzii de rulare – minim 15 mm</p> <p>Livrarea:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 trimestru</th> <th>2 trimestru</th> <th>3 trimestru</th> <th>4 trimestru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>16 bucăți</td> <td>14 bucăți</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	16 bucăți	14 bucăți	-	<p>Dimensiune: 385/55R22.5 toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin).</p> <p>Pentru remorci /semiremorci</p> <p>Indice de greutate: 160</p> <p>Indice viteză: K</p> <p>Nr.de pliuri: 20PR</p> <p>Adâncimea benzii de rulare: 15mm</p> <p>Garantie: 12 luni din data livrării</p>	<p>REGULATION (EU) 2019/2144 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 27 November 2019</p>
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	16 bucăți	14 bucăți	-											

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Panfile Ruslan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: NATVEX-COM SRL

Adresa (juridica): MD-2044, Chisinau, str. Ginta Latină, 13, ap/of.73

Adresa (sediu): MD-2069, Chisinau, str. Mesager 11

Tel (mobil): 069130190

Tel (oficiu): 022 876 555

e-mail: panfile@autoplanet.md