

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **10 august 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1786016824178 din 12 august 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Achiziționarea materialelor electrice, echipamentelor pentru instalații electrice și sistemului de gard electric”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10 august 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Grădina Zoologică, 2072, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Achiziționarea materialelor electrice, echipamentelor pentru instalații electrice și sistemului de gard electric”, prin procedura de achiziție valoare mică**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **13 septembrie 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10 august 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice, echipamentelor pentru instalații electrice și sistemului de gard electric

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Lot 1 Echipamente de iluminat și lămpi electrice						
Tuburi LED	MLNT 81065	China	Milanlux	±11-14W, 220V, G13, 6500K, ±800/1000Lm, T8, 0,6m	10W, 220V, G13, 6500K, 1300Lm, T8, 0,6m	Conform standardelor producătorului
Tuburi LED	MLNT 82065	China	Milanlux	25 W, 220V, G13, 6500K, 2500Lm, T8, 1,2 m	20 W, 220V, G13, 6500K, 2600Lm, T8, 1,2 m	
Becuri LED	MLNA 60152765	China	Milanlux	15,W,220V,6500K,E27	15W,220V,6500K,E27	
Becuri LED	Premier-18	Turcia	Horoz	18,W,220V,6500K,E27	18,W,220V,6400K,E27	
Bec incandescent	A150005	Ucraina	Iskra	Bec incandescent 100 W E27 2700 K 220 - 240 V 1020	Bec incandescent 100 W E27 2700 K 220 - 240 V	
Bec incandescent	A150004	Ucraina	Iskra	75 W E27 2700 K 220 - 240 V 690 lm	75 W E27 2700 K 220 - 240 V 690 lm	
Corpuri de iluminat	1B2000000 AYP27	Italia	Fumagalli	Model echivalent BERTA Dimensiuni (L x W x H x Ø) 275 x 80 mm Soclu E27 Gradul de protecție (IP)IP66 Puterea (W) 18 W Tensiune (V) 220 - 240 V Tip formă Rotund	Model BERTA Dimensiuni (L x W x H x Ø) 275 x 80 mm Soclu E27 Gradul de protecție (IP)IP66 Puterea (W) 18 W Tensiune (V) 220 - 240 V Tip formă Rotund	
Corpuri de iluminat Plafoniera	AL5862465 00	China	Elmos	Corp de iluminare tip Felinar LED 24 W LED 6500 K 220 - 240 V IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 300 x 40 mm	Corp de iluminare tip Felinar LED 24 W LED 6500 K 220 - 240 V IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 300 x 40 mm	
Corp de iluminat cu senzor	400.010.143	Turcia	Horoz	Corp de iluminat cu senzor 25 W E27 220 - 240 V IP20	Corp de iluminat cu senzor 2*25 W E27 220 - 240 V IP20	
Proiectoare exterior	FSHNEK05 200W	China	KCD	Proiectoare 200W,230V,IP65	Proiectoare 200W,230V,IP65	
Proiectoare exterior	FSHNEK05 100W	China	KCD	Proiectoare 100W,230V,IP65	Proiectoare 100W,230V,IP65	
Bec Led	Plus-6	Turcia	Horoz	Bec Led 6W,6400K,420-500Lm,GU10	Bec Led 6W,6400K,390Lm,GU10	

Suport pentru becuri	0940050002 010	Turcia	Horoz	Suport pentru becuri E27,220V, LANȚ-CABLU-FIȘA	Suport pentru becuri E27,220V, LANȚ-CABLU-FIȘA	Conform standardelor producătorului
Proiector reîncărcabil	EGOWL467 R	China	Miscellaneous	Proiector reîncărcabil echivalent cu marca EMOS LED 2000 lm IP43 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 214 x 280 x 56 mm	Proiector reîncărcabil LED 2000 lm IP65 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 174 x 131 x 44,5 mm	
Bec LED	Plus-6	Turcia	Horoz	Puterea (W)-6 W Flux luminos (lm) 390 lm ± Tensiune- 220 - 240 V Soclu- GU10 Temperatura culoare 6400 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 55 x 50 mm	Puterea (W)-6 W Flux luminos (lm) 390 lm Tensiune- 220 - 240 V Soclu- GU10 Temperatura culoare 6400 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 55 x 50 mm	
Senzor de mișcare 480 360° 1000 W 8 220 - 240 V IP20	HL480 Focus	Turcia	Horoz	Caracteristici principale: 1. Durată de acționare: Reglabilă între 5 secunde și 8/12 minute, pentru o adaptabilitate maximă. 2. Distanța de detecție: Până la 8 metri, asigurând o acoperire amplă. 3. Putere suportată: 1000 W, compatibil cu diverse dispozitive de iluminat. 4. Tensiune de operare: 220 - 240 V, potrivită pentru rețelele standard. 5. Dimensiuni compacte: 115 x 55 mm, pentru o instalare discretă. 6. Grad de protecție: IP20, ideal pentru utilizare în spații interioare. 7. Nivel de iluminare maxim: 2000 lux, pentru un control eficient al luminii ambientale. 8. Opțiuni ajustabile: Două butoane pentru setări personalizate. 9. Tip: Infraroșu, pentru o detecție precisă și fiabilă. Culoare: Negru, se integrează ușor în orice decor.	Caracteristici principale: 10. Durată de acționare: Reglabilă între 5 secunde și 8/12 minute, pentru o adaptabilitate maximă. 11. Distanța de detecție: Până la 8 metri, asigurând o acoperire amplă. 12. Putere suportată: 1000 W, compatibil cu diverse dispozitive de iluminat. 13. Tensiune de operare: 220 - 240 V, potrivită pentru rețelele standard. 14. Dimensiuni compacte: 115 x 55 mm, pentru o instalare discretă. 15. Grad de protecție: IP20, ideal pentru utilizare în spații interioare. 16. Nivel de iluminare maxim: 2000 lux, pentru un control eficient al luminii ambientale. 17. Opțiuni ajustabile: Două butoane pentru setări personalizate. 18. Tip: Infraroșu, pentru o detecție precisă și fiabilă. Culoare: Negru, se integrează ușor în orice decor.	
Senzor zi/noapte 2700 W 220 - 240 V IP44	HL471 Flex	Turcia	Horoz	Caracteristici principale: Dimensiuni compacte: 135 x 78 mm Grad de protecție IP44: Ideal pentru utilizarea în medii interioare protejate Nivel de iluminare reglabil: 50 lux, cu un buton ajustabil pentru setări personalizate Temperatură de operare: Eficient până la 24°C Culoare albă elegantă și material din plastic rezistent Metoda de prindere: Suport de fixare pentru o instalare sigură	Caracteristici principale: Dimensiuni compacte: 145 x 62 mm Grad de protecție IP44: Ideal pentru utilizarea în medii interioare protejate Nivel de iluminare reglabil: 50 lux, cu un buton ajustabil pentru setări personalizate Temperatură de operare: Eficient până la 24°C Culoare albă elegantă și material din plastic rezistent Metoda de prindere: Suport de fixare pentru o instalare sigură	

Lotul nr. 2 - Lot nr.2 Aparate de distribuție și comandă a energiei electrice						Conform standardelor producătorului
Priză mobilă	ToDo	China	Orno	Nr. Poli 2P Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Destinație Exterior Culoare Negru	Nr. Poli 2P+Z Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Destinație Exterior Culoare Negru	
Triplu cu pământare	8201-18	China	Elmos	Tip Triunghi Nr. Poli- 3P Curent (A)-16 A Tensiune (V)-250 V Puterea (W)- 3600 W	Tip Triunghi Nr. Poli- 3P Curent (A)-16 A Tensiune (V)-230 V Puterea (W)- 3680 W	
Fișă slim	PP0454	Italia	Scame	Fișă slim 2P + T 16 A 250 V	Fișă slim 2P + T 16 A 250 V	
Dimer	ORAE 1393B	China	Orno	Tensiune (V) 230 V Culoare Negru Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Grup de produse Dimmere	Tensiune (V) 230 V Culoare Negru Frecvența 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Grup de produse Dimmere	
Dimmer adaptor priză	ORAE 13114GS	China	Orno	Curent (A) 10 A Grup de produse Dimmere Tensiune (V) 230 V Culoare Alb Dimensiuni (L x W x H x Ø) 94 x 55 x 73 mm Gradul de protecție (IP) IP20	Curent (A) 10 A Grup de produse Dimmere Tensiune (V) 230 V Culoare Alb Dimensiuni (L x W x H x Ø) 94 x 55 x 73 mm Gradul de protecție (IP) IP20	
Priză dublă exterioara	1120040002 01	Turcia	Horoz	Frecvența 50 Hz Curent (A) 16 A Număr prize 2 Destinație Exterior Tip cu pământare Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Grup de produse Prize Dimensiuni (L x W x H x Ø) 104.5 x 64 mm Tensiune (V) 250 V Culoare Alb	Frecvența 50 Hz Curent (A) 16 A Număr prize 2 Destinație Exterior Tip cu pământare Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic Grup de produse Prize Dimensiuni (L x W x H x Ø) 104.5 x 64 mm Tensiune (V) 230 V Culoare Alb	
Înterupător dublu exterior	8001-02	China	Elmos	Curent (A) 10 A Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP44	Curent (A) 10 A Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Grup de produse Înterupătoare Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP44	

Înterupător + priză cu capac	36001202	Turcia	Makel	Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gamă Nemliyer Grup de produse Prize combinate Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Destinație Exterior Gradul de protecție (IP) IP55 Număr prize 1	Frecvența 50 Hz Tip material Plastic Gamă Nemliyer Grup de produse Prize combinate Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V Destinație Exterior Gradul de protecție (IP) IP55 Număr prize 1
Înterupător dublu exterior	36001103	Turcia	Makel	Caracteristici principale: 112100000601 Curent nominal: 10 A Tensiune: 250 V Frecvență: 50 Hz Culoare: Negru/Gri Grad de protecție: IP54, ideal pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată sau praf. Material: Plastic durabil, oferind rezistență și longevitate.	Caracteristici principale: Curent nominal: 10 A Tensiune: 250 V Frecvență: 50 Hz Culoare: Negru/Gri Grad de protecție: IP55, ideal pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată sau praf. Material: Plastic durabil, oferind rezistență și longevitate.
Lotul nr. 3 - Lotul nr.3 Fire și cabluri electrice și accesorii					
Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm ² Negru Cupru	VVGngLS 3x1,5	Ucraina	ZZTM	Secțiune 1.5 mm ² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru	Secțiune 1.5 mm ² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru
Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm ² Negru Cupru	VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZZTM	Secțiune 2.5 mm ² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru	Secțiune 2.5 mm ² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru
Fir electric PVC	PVS 3x1	Ucraina	ZZTM	Fir electric PVC 3* 1 mm ² alb cupru	Fir electric PVS 3* 1 mm ² alb cupru
Tub gofrat 750N-Negru	TUB GOFRAT D=16	Italia	Scame	Caracteristici cheie: Diametru: 16 mm Culoare: Negru Model: 750N	Caracteristici cheie: Diametru: 16 mm Culoare: Negru Model: 750N
Tub gofrat 750N-Alb	TUB GOFRAT D=16	Italia	Scame	Caracteristici cheie: Diametru: 16 mm Culoare: ALB Model: 750N	Caracteristici cheie: Diametru: 16 mm Culoare: ALB Model: 750N
Tub termoretractabil 250 x 18 mm	GLV0306 210645	China	Raytech	Tensiune (V) 1 kV (210645) Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 18 mm Culoare Negru Secțiunea maximă a conductorului 1.5 - 6 mm ²	Tensiune (V) 1 kV Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 18 mm Culoare Negru Secțiunea maximă a conductorului 1.5 - 6 mm ²

Conform standardelor producătorului

Tub termoretractabil 400 x 37, 10-16 mm	GLV0306 210646	China	Raytech	Intervalul temperaturii de lucru -55/+120 °C Temperatura de contracție 70 °C Dimensiuni (L x W x H x Ø) 400 x 37, 10-16 mm Culoare Negru	Intervalul temperaturii de lucru -55/+120 °C Temperatura de contracție 70 °C Dimensiuni (L x W x H x Ø) 400 x 37, 10-16 mm Culoare Negru	
Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb	Canal cablu	Turcia	Metaksan	Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb	Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb	

Semnăt: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice, echipamentelor pentru instalații electrice și sistemului de gard electric

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii							Livrarea bunului se face de către OE de la semnarea contractului cu cantitatea stric solicitată la sediul autorității contractante	
Lotul nr. 1 - Lot 1 Echipamente de iluminat și lămpi electrice									
31500000-1	Tuburi LED	buc	20	32,50	39,00	650,00	780,00		
	Tuburi LED	buc	20	35,00	42,00	700,00	840,00		
	Becuri LED	buc	10	22,50	27,00	225,00	270,00		
	Becuri LED	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
	Bec incandescent	buc	100	7,50	9,00	750,00	900,00		
	Bec incandescent	Buc	100	7,50	9,00	750,00	900,00		
	Corpuri de iluminat	Buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00		
	Corpuri de iluminat Plafoniera	Buc	4	255,00	306,00	1020,00	1224,00		
	Corp de iluminat cu senzor	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00		
	Proiectoare exterior	Buc	1	560,00	672,00	560,00	672,00		
	Proiectoare exterior	Buc	1	275,00	330,00	275,00	330,00		
	Bec Led	Buc	10	20,00	24,00	200,00	240,00		
	Suport pentru becuri	Buc	10	12,50	15,00	125,00	150,00		
	Proiector reîncărcabil	Buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00		
	Bec LED	Buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
	Senzor de mișcare 480 360° 1000 W 8 220 - 240 V IP20	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00		
Senzor zi/noapte 2700 W 220 - 240 V IP44	Buc	2	85,00	102,00	170,00	204,00			
TOTAL Lot 1						7240,00	8688,00		
Lotul nr. 2 - Lot nr.2 Aparate de distribuție și comandă a energiei electrice									
31200000-8	Priză mobilă	Buc	10	27,50	33,00	275,00	330,00		
	Triplu cu pământare	Buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00		
	Fișă slim	Buc	5	55,00	66,00	275,00	330,00		
	Dimer	Buc	4	42,50	51,00	170,00	204,00		
	Dimmer adaptor priză	Buc	4	155,00	186,00	620,00	744,00		
	Priză dublă exterioara	Buc	10	32,50	39,00	325,00	390,00		
	Înterupător dublu exterior	Buc	10	22,50	27,00	225,00	270,00		
	Înterupător + priză cu capac	Buc	3	105,00	126,00	315,00	378,00		
	Înterupător dublu exterior	buc	10	55,00	66,00	550,00	660,00		
TOTAL Lot 2						2805,00	3366,00		

Lotul nr. 3 - Lotul nr.3 Fire și cabluri electrice și accesorii									
31300000-9	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² Negru Cupru	m	100	17,50	21,00	1750,00	2100,00		
	Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm² Negru Cupru	m	100	27,50	33,00	2750,00	3300,00		
	Fir electric PVC	m	200	15,00	18,00	3000,00	3600,00		
	Tub gofrat 750N-Negru	m	300	5,00	6,00	1500,00	1800,00		
	Tub gofrat 750N-Alb	m	200	5,00	6,00	1000,00	1200,00		
	Tub termoretractabil 250 x 18 mm	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00		
	Tub termoretractabil 400 x 37, 10-16 mm	Buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00		
	Canal cablu 2000 x 100 x 40 mm PVC Alb	Buc	5	20,00	24,00	100,00	120,00		
TOTAL Lot 3						10500,00	12600,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**