

**Lucrari de reparatie curentă a sectiei  
Ortopedie și Traumatologie nr. 2  
conform necesităților IMSP SCTO**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 2 137 877,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|         |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|         |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1. Demolari si demontari</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1       | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori baie) | m3   | 2,100                                 | 192,60<br>187,00                      | 404,45<br>392,69       |
| 2       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coborire nivel pardosea baie)                                                                                    | m3   | 2,100                                 | 380,62<br>260,37                      | 799,30<br>546,78       |
| 3       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan in coridor)                                                                                    | m2   | 70,300                                | 44,50<br>44,50                        | 3 128,32<br>3 128,32   |
| 4       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti in coridor)                                                                                   | m2   | 132,430                               | 44,50<br>44,50                        | 5 893,08<br>5 893,08   |
| 5       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (panou de serviciu retele ingineresti)                                                                | m2   | 6,600                                 | 44,50<br>44,50                        | 293,70<br>293,70       |
| 6       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (9 usi)                                                                                                                                          | m2   | 19,000                                | 19,88<br>19,88                        | 377,78<br>377,78       |
| 7       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (tumba coridor si dulap cabinet medic sef)                                                                                                       | m2   | 38,400                                | 19,88<br>19,88                        | 763,50<br>763,50       |
| 8       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa coridor) k=1.50                                                                                                    | m2   | 5,800                                 | 29,82<br>29,82                        | 172,98<br>172,98       |
| 9       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa cabinet medici - 02) k=1.50                                                                                        | m2   | 1,900                                 | 29,80<br>29,80                        | 56,62<br>56,62         |
| 10      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Taierea tocului la usa - ridicarea la nivelul pardoselii)                                      | m3   | 0,080                                 | 187,25<br>181,62                      | 14,98<br>14,53         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti baie)                                                                                                                                                         | m2  | 29,600  | 76,21<br>75,74   | 2 255,79<br>2 242,02 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cabine de proceduri si medici)                                                                                                                                       | m2  | 90,600  | 76,21<br>75,74   | 6 904,54<br>6 862,40 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glafuri ferestre)                                                                                                                                                    | m2  | 42,780  | 76,21<br>75,74   | 3 260,21<br>3 240,32 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coridor)                                                                                                                                            | m2  | 143,750 | 14,53<br>12,78   | 2 088,96<br>1 837,37 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum din incaperi)                                                                                                          | m2  | 196,000 | 24,00<br>21,78   | 4 703,30<br>4 268,18 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                             | m2  | 69,000  | 39,68<br>36,93   | 2 737,59<br>2 547,84 |
| 17 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                    | buc | 40,000  | 10,41<br>10,41   | 416,59<br>416,59     |
| 18 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                               | buc | 40,000  | 2,37<br>2,37     | 94,68<br>94,68       |
| 19 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                | buc | 62,000  | 2,84<br>2,84     | 176,10<br>176,10     |
| 20 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 278,36<br>278,36 | 556,72<br>556,72     |
| 21 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m   | 279,000 | 32,67<br>17,99   | 9 115,69<br>5 018,99 |
| 22 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator                                                                                                                                                                                            | buc | 180,000 | 5,68<br>5,68     | 1 022,54<br>1 022,54 |
| 23 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc | 40,000  | 4,73<br>4,73     | 189,36<br>189,36     |
| 24 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                | m   | 66,000  | 2,84<br>2,84     | 187,47<br>187,47     |
| 25 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                               | m   | 38,000  | 4,26<br>4,26     | 161,90<br>161,90     |
| 26 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000   | 31,24            | 31,24                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |             | diametrul de 75 mm                                                                                                                                                                                                  |     |        | 31,24           | 31,24                          |
| 27 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                             | buc | 12,000 | 44,97<br>44,97  | 539,68<br>539,68               |
| 28 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 52,08<br>52,08  | 104,15<br>104,15               |
| 29 | RpSC02A     | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 61,54<br>61,54  | 61,54<br>61,54                 |
| 30 | RpSD02A     | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                             | buc | 12,000 | 28,40<br>28,40  | 340,85<br>340,85               |
| 31 | RpSD01A     | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                | buc | 24,000 | 7,10<br>7,10    | 170,42<br>170,42               |
| 32 | RpSC11A     | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                               | buc | 12,000 | 47,34<br>47,34  | 568,08<br>568,08               |
| 33 | RpCU05I1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                | buc | 24,000 | 35,51<br>35,51  | 852,12<br>852,12               |
| 34 | RCsB30I     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                                                                         | buc | 6,000  | 238,75<br>30,68 | 1 432,49<br>184,05             |
| 35 | RCsB30E     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm                                                                          | buc | 4,000  | 200,06<br>25,57 | 800,23<br>102,26               |
| 36 | RpCU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t   | 85,000 | 60,87<br>44,97  | 5 174,20<br>3 822,70           |
| 37 | TRI1AA04 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t   | 85,000 | 26,04<br>26,04  | 2 213,14<br>2 213,14           |
| 38 | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                              | t   | 85,000 | 129,00<br>0,00  | 10 965,00<br>0,00              |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.1. Demolari si demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                 | <b>69 029,29<br/>49 452,69</b> |
|    |             | <b>1.2. Capitolul 1.2. Grup sanitar</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                                |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                |
|    |             | <b>Total Capitolul 1.2. Grup sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>0,00</b>                    |
|    |             | <b>1.3. Capitolul 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                | 7                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
| 39 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                              | m2 | 17,300 | 231,54<br>90,42  | 4 005,58<br>1 564,26         |
| 40 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                               | m2 | 17,300 | 71,21<br>52,07   | 1 232,01<br>900,88           |
| 41 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 17,300 | 7,37<br>1,42     | 127,51<br>24,57              |
| 42 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)                                                                                      | m2 | 17,300 | 46,52<br>26,04   | 804,76<br>450,44             |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                              |
|    |           | <b>Total Capitolul 1.2.1. Tavan Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>6 169,86<br/>2 940,15</b> |
|    |           | <b>1.4. Capitolul 1.2.2. Pereti inclusiv glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                              |
| 43 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 71,400 | 4,12<br>1,42     | 294,14<br>101,40             |
| 44 | RpCJ04B   | Reparatii de tencuieli interioare, de 4 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2 | m2 | 71,400 | 228,70<br>155,28 | 16 328,99<br>11 086,65       |
| 45 | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 ( b=800mm)                                            | m  | 14,400 | 103,10<br>79,53  | 1 484,69<br>1 145,25         |
| 46 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                       | m2 | 85,800 | 22,11<br>9,47    | 1 896,78<br>812,35           |
| 47 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 85,800 | 4,12<br>1,42     | 353,47<br>121,85             |
| 48 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2                                                                                                                                           | m2 | 85,800 | 71,21<br>52,07   | 6 110,03<br>4 467,94         |
| 49 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 85,800 | 4,12<br>1,42     | 353,47<br>121,85             |
| 50 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                           | m2 | 85,800 | 20,16<br>6,63    | 1 729,52<br>568,65           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 85,800 | 4,12<br>1,42      | 353,47<br>121,85               |
| 52 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoare material coordonat cu beneficiarul) | m2 | 58,600 | 412,25<br>115,98  | 24 157,68<br>6 796,60          |
| 53 |       | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 6,200  | 6,93<br>0,00      | 42,97<br>0,00                  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.2.2. Pereti inclusiv glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>53 105,21<br/>25 344,39</b> |
|    |       | <b>1.5. Capitolul 1.2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                                |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=2 gr. 6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 17,300 | 163,15<br>66,28   | 2 822,53<br>1 146,58           |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 17,300 | 7,37<br>1,42      | 127,51<br>24,57                |
| 56 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 17,300 | 357,05<br>55,86   | 6 177,02<br>966,40             |
| 57 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                  | m  | 24,000 | 150,20<br>40,24   | 3 604,90<br>965,74             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.2.3. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   | <b>12 731,96<br/>3 103,29</b>  |
|    |       | <b>1.6. Capitolul 1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                |
| 58 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm)                                                                                                                                                         | m2 | 10,800 | 2 437,30<br>62,96 | 26 322,84<br>679,99            |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa intrare inclusiv accesoriile 900mmx2100mm cu grila de ventilare)                                                                       | m2 | 1,900  | 2 701,68<br>43,08 | 5 133,20<br>81,85              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.2.4. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>31 456,04<br/>761,84</b>   |
|    |       | <b>1.7. Capitolul 1.3. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.3. Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>0,00</b>                   |
|    |       | <b>1.8. Capitolul 1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                               |
| 60 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 65,620  | 257,92<br>104,15 | 16 924,89<br>6 834,19         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Capitolul 1.3.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>16 924,89<br/>6 834,19</b> |
|    |       | <b>1.9. Capitolul 1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                               |
| 61 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 188,500 | 216,95<br>108,88 | 40 895,28<br>20 524,26        |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 188,500 | 7,37<br>1,42     | 1 389,28<br>267,71            |
| 63 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 188,500 | 99,92<br>56,81   | 18 834,54<br>10 708,31        |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 188,500 | 7,37<br>1,42     | 1 389,28<br>267,71            |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 188,500 | 93,75<br>57,75   | 17 672,24<br>10 886,78        |
| 66 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 164,000 | 26,04<br>12,31   | 4 270,14<br>2 018,58          |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 188,500 | 22,11<br>9,47    | 4 167,19<br>1 784,72          |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 188,500 | 7,37<br>1,42     | 1 389,28<br>267,71            |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 188,500 | 35,61<br>26,04   | 6 711,80<br>4 907,98          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |               | tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                 |
| 70 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 188,500 | 7,37<br>1,42     | 1 389,28<br>267,71              |
| 71 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 188,500 | 20,16<br>6,63    | 3 799,68<br>1 249,30            |
| 72 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 188,500 | 4,12<br>1,42     | 776,56<br>267,71                |
| 73 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 188,500 | 46,52<br>26,04   | 8 768,46<br>4 907,97            |
| 74 | CK18A         | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)                                                                                                                                                                                  | m  | 62,000  | 183,28<br>14,20  | 11 363,34<br>880,52             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                 |
|    |               | <b>Total Capitolul 1.3.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>122 816,35<br/>59 206,97</b> |
|    |               | <b>1.10. Capitolul 1.3.3. Glafurile (2 ferestre)</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                 |
| 75 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,680   | 4,12<br>1,42     | 31,62<br>10,89                  |
| 76 | CF02A         | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,680   | 199,82<br>113,62 | 1 534,62<br>872,57              |
| 77 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,680   | 4,12<br>1,42     | 31,62<br>10,89                  |
| 78 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2                                                                                                                                      | m2 | 7,680   | 71,21<br>52,07   | 546,87<br>399,92                |
| 79 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,680   | 4,12<br>1,42     | 31,62<br>10,89                  |
| 80 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 7,680   | 20,15<br>6,63    | 154,79<br>50,89                 |
| 81 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 7,680   | 4,12<br>1,42     | 31,62<br>10,89                  |
| 82 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)                                                                        | m2 | 2,100   | 680,34<br>78,11  | 1 428,71<br>164,03              |
| 83 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,680   | 46,52            | 357,24                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------------|
|    |        | de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                        |    |        | 26,04             | 199,96                               |
| 84 |        | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 9,600  | 6,93<br>0,00      | 66,53<br>0,00                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                      |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.3.3. Glafurile (2 ferestre)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>4 215,24</b><br><b>1 730,93</b>   |
|    |        | <b>1.11. Capitolul 1.3.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                                      |
| 85 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm                                                                                                                                                                 | kg | 49,160 | 21,89<br>2,13     | 1 076,24<br>104,72                   |
| 86 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( cu panta pentru carucior maxim 6 grade)                                                                                          | m2 | 24,960 | 192,39<br>39,29   | 4 802,16<br>980,74                   |
| 87 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm)                                                                                                                                                                                 | m2 | 24,960 | 108,49<br>44,07   | 2 708,03<br>1 100,09                 |
| 88 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 63,600 | 7,37<br>1,42      | 468,74<br>90,32                      |
| 89 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 150 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,180 | 578,81<br>151,01  | 44 094,07<br>11 504,28               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                      |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.3.4. Pardosea</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   | <b>53 149,24</b><br><b>13 780,15</b> |
|    |        | <b>1.12. Capitolul 1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                                      |
| 90 | CK18A  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l=300mm)                                                                                                                                                                                                                           | m  | 58,000 | 183,28<br>14,20   | 10 630,23<br>823,72                  |
| 91 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)                             | m2 | 5,800  | 153,79<br>38,35   | 891,96<br>222,41                     |
| 92 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri) | m2 | 5,600  | 2 686,79<br>38,35 | 15 046,00<br>214,74                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 93  | RpCH21A | Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (9 usi) | m2 | 31,600 | 508,40<br>49,23  | 16 065,55<br>1 555,78         |
| 94  | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                                                                                                                                                             | m2 | 31,600 | 101,45<br>53,97  | 3 205,91<br>1 705,37          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.3.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>45 839,65<br/>4 522,02</b> |
|     |         | <b>1.13. Capitolul 1.4. Cabinet personal<br/>medical (01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.4. Cabinet personal<br/>medical (01)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |         | <b>1.14. Capitolul 1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                               |
| 95  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,400  | 257,92<br>104,15 | 2 166,55<br>874,84            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total Capitolul 1.4.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>2 166,55<br/>874,84</b>    |
|     |         | <b>1.15. Capitolul 1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
| 96  | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 32,400 | 318,31<br>176,58 | 10 313,19<br>5 721,14         |
| 97  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,400 | 7,37<br>1,42     | 238,79<br>46,01               |
| 98  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 32,400 | 35,61<br>26,04   | 1 153,61<br>843,60            |
| 99  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,400 | 7,37<br>1,42     | 238,79<br>46,01               |
| 100 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,400 | 20,16<br>6,63    | 653,10<br>214,73              |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 32,400 | 4,12<br>1,42     | 133,47<br>46,01               |
| 102 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 32,400 | 46,52<br>26,04   | 1 507,16<br>843,60            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.4.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>14 238,11<br/>7 761,10</b> |
|     |       | <b>1.16. Capitolul 1.4.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 104 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880  | 199,90<br>113,62 | 375,82<br>213,60              |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 1,880  | 35,61<br>26,04   | 66,95<br>48,95                |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 1,880  | 20,15<br>6,62    | 37,88<br>12,45                |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 1,880  | 46,53<br>26,04   | 87,47<br>48,95                |
| 111 |       | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 4,700  | 6,93<br>0,00     | 32,57<br>0,00                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.4.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>631,61<br/>334,55</b>      |
|     |       | <b>1.17. Capitolul 1.4.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
| 112 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,400  | 544,99<br>44,31  | 4 577,88<br>372,19            |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,400  | 7,37<br>1,42     | 61,91<br>11,93                |
| 114 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                  | m2 | 10,200 | 578,83<br>151,01 | 5 904,07<br>1 540,35          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.4.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>10 543,86<br/>1 924,47</b> |
|     |       | <b>1.18. Capitolul 1.4.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
| 115 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 1,200  | 243,71<br>4,26    | 292,45<br>5,11               |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriiile) | m2 | 1,890  | 2 686,83<br>38,35 | 5 078,11<br>72,48            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.4.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>5 370,56<br/>77,59</b>    |
|     |       | <b>1.19. Capitolul 1.5. Cabinet personal<br/>medical (02)</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5. Cabinet personal<br/>medical (02)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>0,00</b>                  |
|     |       | <b>1.20. Capitolul 1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                              |
| 117 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,900 | 257,92<br>104,15  | 2 811,38<br>1 135,21         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>2 811,38<br/>1 135,21</b> |
|     |       | <b>1.21. Capitolul 1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                              |
| 118 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                                                                                                                                                                 | m2 | 36,200 | 318,31<br>176,58  | 11 522,76<br>6 392,13        |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,200 | 7,37<br>1,42      | 266,80<br>51,41              |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 36,200 | 35,61<br>26,04    | 1 288,92<br>942,54           |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,200 | 7,37<br>1,42      | 266,80<br>51,41              |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,200 | 20,16<br>6,63     | 729,71<br>239,92             |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 36,200 | 4,12<br>1,42      | 149,13<br>51,41              |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                               | m2 | 36,200 | 46,52<br>26,04    | 1 683,90<br>942,54           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>15 908,02</b>             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>8 671,36</b>               |
|     |       | <b>1.22. Capitolul 1.5.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 126 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880  | 199,90<br>113,62 | 375,82<br>213,60              |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 1,880  | 35,61<br>26,04   | 66,95<br>48,95                |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 1,880  | 20,15<br>6,62    | 37,88<br>12,45                |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 1,880  | 46,53<br>26,04   | 87,47<br>48,95                |
| 133 |       | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 1,880  | 6,93<br>0,00     | 13,03<br>0,00                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>612,07<br/>334,55</b>      |
|     |       | <b>1.23. Capitolul 1.5.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
| 134 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                         | m2 | 10,900 | 544,99<br>44,31  | 5 940,34<br>482,96            |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 10,900 | 7,37<br>1,42     | 80,34<br>15,48                |
| 136 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                  | m2 | 12,900 | 578,83<br>151,01 | 7 466,86<br>1 948,09          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>13 487,54<br/>2 446,53</b> |
|     |       | <b>1.24. Capitolul 1.5.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
| 137 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                               | m  | 1,200  | 243,71           | 292,45                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        | 4,26             | 5,11                          |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata) | m2 | 1,890  | 153,83<br>38,35  | 290,74<br>72,48               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.5.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>583,19<br/>77,59</b>       |
|     |       | <b>1.25. Capitolul 1.6. Cabinet personal medical (03)</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6. Cabinet personal medical (03)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |       | <b>1.26. Capitolul 1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
| 139 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                               | m2 | 10,100 | 257,92<br>104,15 | 2 604,99<br>1 051,89          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>2 604,99<br/>1 051,89</b>  |
|     |       | <b>1.27. Capitolul 1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
| 140 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                                                                                                                                                     | m2 | 32,400 | 318,31<br>176,58 | 10 313,19<br>5 721,14         |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 32,400 | 7,37<br>1,42     | 238,79<br>46,01               |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2 | 32,400 | 35,61<br>26,04   | 1 153,61<br>843,60            |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 32,400 | 7,37<br>1,42     | 238,79<br>46,01               |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                  | m2 | 32,400 | 20,16<br>6,63    | 653,10<br>214,73              |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 32,400 | 4,12<br>1,42     | 133,47<br>46,01               |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                   | m2 | 32,400 | 46,52<br>26,04   | 1 507,16<br>843,60            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>14 238,11<br/>7 761,10</b> |
|     |       | <b>1.28. Capitolul 1.6.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |
| 148 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880  | 199,90<br>113,62 | 375,82<br>213,60              |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92                 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)                                                                                                                          | m2 | 3,480  | 35,59<br>26,03   | 123,87<br>90,60               |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92                 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 3,480  | 20,15<br>6,62    | 70,13<br>23,05                |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92                 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa)                                                                                                       | m2 | 3,480  | 46,52<br>26,04   | 161,89<br>90,61               |
| 155 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                                     | m  | 4,600  | 6,93<br>0,00     | 31,88<br>0,00                 |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>814,25<br/>435,27</b>      |
|     |       | <b>1.29. Capitolul 1.6.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
| 156 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                         | m2 | 10,100 | 544,99<br>44,31  | 5 504,36<br>447,55            |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 10,100 | 7,37<br>1,42     | 74,43<br>14,34                |
| 158 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                  | m2 | 12,900 | 578,83<br>151,01 | 7 466,86<br>1 948,09          |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>13 045,65<br/>2 409,98</b> |
|     |       | <b>1.30. Capitolul 1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
| 159 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                               | m  | 1,200  | 243,71<br>4,26   | 292,45<br>5,11                |
| 160 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,890  | 2 686,83         | 5 078,11                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |       | plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesorile |    |        | 38,35            | 72,48                         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.6.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>5 370,56<br/>77,59</b>     |
|     |       | <b>1.31. Capitolul 1.7. Bufet</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.7. Bufet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |       | <b>1.32. Capitolul 1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                               |
| 161 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                             | m2 | 9,500  | 257,92<br>104,15 | 2 450,25<br>989,41            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.7.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  | <b>2 450,25<br/>989,41</b>    |
|     |       | <b>1.33. Capitolul 1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 162 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                         | m2 | 35,840 | 318,31<br>176,58 | 11 408,18<br>6 328,55         |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                | m2 | 35,840 | 7,37<br>1,42     | 264,14<br>50,89               |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 35,840 | 35,61<br>26,04   | 1 276,14<br>933,17            |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                | m2 | 35,840 | 7,37<br>1,42     | 264,14<br>50,89               |
| 166 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2 | 35,840 | 20,16<br>6,63    | 722,48<br>237,55              |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                              | m2 | 35,840 | 4,12<br>1,42     | 147,64<br>50,89               |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2 | 35,840 | 46,52<br>26,04   | 1 667,18<br>933,17            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.7.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>15 749,90<br/>8 585,11</b> |
|     |       | <b>1.34. Capitolul 1.7.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,880  | 4,11<br>1,41     | 7,73<br>2,65                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------|
| 170 | CF02A    | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880  | 199,90<br>113,62 | 375,82<br>213,60         |
| 171 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92            |
| 172 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)                                                                                                                          | m2 | 3,480  | 35,59<br>26,03   | 123,87<br>90,60          |
| 173 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92            |
| 174 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 3,480  | 20,15<br>6,62    | 70,13<br>23,05           |
| 175 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,480  | 4,11<br>1,41     | 14,31<br>4,92            |
| 176 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa)                                                                                                       | m2 | 3,480  | 46,52<br>26,04   | 161,89<br>90,61          |
| 177 |          | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                                     | m  | 4,600  | 6,93<br>0,00     | 31,88<br>0,00            |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                          |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.7.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>814,25<br/>435,27</b> |
|     |          | <b>1.35. Capitolul 1.7.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                          |
| 178 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                    | m2 | 9,500  | 79,29<br>28,40   | 753,24<br>269,83         |
| 179 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9,500  | 7,37<br>1,42     | 70,02<br>13,49           |
| 180 | CG17D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                             | m2 | 9,500  | 416,07<br>118,35 | 3 952,63<br>1 124,32     |
| 181 | CG18A    | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                | m  | 12,400 | 150,19<br>40,24  | 1 862,38<br>498,96       |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                          |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.7.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>6 638,27</b>          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>1 906,60</b>              |
|     |       | <b>1.36. Capitolul 1.7.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                              |
| 182 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 1,200  | 243,71<br>4,26    | 292,45<br>5,11               |
| 183 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesorile | m2 | 1,890  | 2 686,83<br>38,35 | 5 078,11<br>72,48            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.7.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   | <b>5 370,56<br/>77,59</b>    |
|     |       | <b>1.37. Capitolul 1.8. Cabinet infermiere</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.8. Cabinet<br/>infermiere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>0,00</b>                  |
|     |       | <b>1.38. Capitolul 1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                              |
| 184 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,800 | 257,92<br>104,15  | 3 301,41<br>1 333,09         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                              |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.8.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   | <b>3 301,41<br/>1 333,09</b> |
|     |       | <b>1.39. Capitolul 1.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                              |
| 185 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                  | m2 | 41,800 | 318,31<br>176,58  | 13 305,28<br>7 380,97        |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 41,800 | 7,37<br>1,42      | 308,07<br>59,36              |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2 | 41,800 | 35,61<br>26,04    | 1 488,36<br>1 088,35         |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 41,800 | 7,37<br>1,42      | 308,07<br>59,36              |
| 189 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                         | m2 | 41,800 | 20,16<br>6,63     | 842,58<br>277,03             |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 41,800 | 4,12<br>1,42      | 172,20<br>59,36              |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                          | m2 | 41,800 | 46,52<br>26,04    | 1 944,43<br>1 088,35         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.8.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |        |                  | <b>18 368,99<br/>10 012,78</b> |
|     |       | <b>1.40. Capitolul 1.8.3. Glafurile (usa)</b>                                                                                                     |    |        |                  |                                |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (usa)                                                                                                          | m2 | 5,280  | 4,12<br>1,42     | 21,73<br>7,48                  |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usa)                    | m2 | 5,280  | 35,60<br>26,04   | 187,99<br>137,48               |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (usa)                                                                                                          | m2 | 5,280  | 4,12<br>1,42     | 21,73<br>7,48                  |
| 195 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                      | m2 | 5,280  | 20,15<br>6,62    | 106,41<br>34,98                |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (usa)                                                                                              | m2 | 5,280  | 4,12<br>1,42     | 21,73<br>7,48                  |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (usa) | m2 | 5,280  | 46,52<br>26,04   | 245,64<br>137,48               |
| 198 |       | Cornier perforat din aluminiu (usa)                                                                                                               | m  | 5,280  | 6,93<br>0,00     | 36,59<br>0,00                  |
|     |       |                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.8.3. Glafurile (usa)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |    |        |                  | <b>641,82<br/>332,38</b>       |
|     |       | <b>1.41. Capitolul 1.8.4. Pardosea</b>                                                                                                            |    |        |                  |                                |
| 199 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                         | m2 | 13,760 | 544,99<br>44,31  | 7 499,00<br>609,69             |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                  | m2 | 13,760 | 7,37<br>1,42     | 101,42<br>19,55                |
| 201 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                  | m2 | 16,400 | 578,81<br>151,01 | 9 492,53<br>2 476,64           |
|     |       |                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.8.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |    |        |                  | <b>17 092,95<br/>3 105,88</b>  |
|     |       | <b>1.42. Capitolul 1.9. Salon pacienti (01)</b>                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       |                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9. Salon pacienti (01)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |    |        |                  | <b>0,00</b>                    |
|     |       | <b>1.43. Capitolul 1.9.1. Tavan</b>                                                                                                               |    |        |                  |                                |
| 202 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2 | 19,800 | 257,92<br>104,15 | 5 106,88<br>2 062,13           |
|     |       |                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>5 106,88<br/>2 062,13</b>   |
|     |       | <b>1.44. Capitolul 1.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 203 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                               | m2 | 49,440 | 318,31<br>176,58 | 15 737,17<br>8 730,01          |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 49,440 | 7,37<br>1,42     | 364,38<br>70,21                |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 49,440 | 35,61<br>26,04   | 1 760,34<br>1 287,27           |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 49,440 | 7,37<br>1,42     | 364,38<br>70,21                |
| 207 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 49,440 | 20,16<br>6,63    | 996,63<br>327,69               |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 49,440 | 4,12<br>1,42     | 203,67<br>70,21                |
| 209 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 49,440 | 46,52<br>26,04   | 2 299,81<br>1 287,27           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>21 726,38<br/>11 842,87</b> |
|     |       | <b>1.45. Capitolul 1.9.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,880  | 4,11<br>1,41     | 11,84<br>4,07                  |
| 211 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 2,880  | 199,89<br>113,62 | 575,67<br>327,22               |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,160  | 4,12<br>1,42     | 33,63<br>11,60                 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2 | 8,160  | 35,60<br>26,04   | 290,53<br>212,46               |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,160  | 4,12<br>1,42     | 33,63<br>11,60                 |
| 215 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 8,160  | 20,15<br>6,62    | 164,45<br>54,06                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                              | m2 | 8,160  | 4,12<br>1,42     | 33,63<br>11,60                |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 8,160  | 46,52<br>26,04   | 379,57<br>212,46              |
| 218 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                               | m  | 11,600 | 6,93<br>0,00     | 80,39<br>0,00                 |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |    |        |                  | <b>1 603,34<br/>845,07</b>    |
|     |       | <b>1.46. Capitolul 1.9.4. Pardosea</b>                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 219 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                     | m2 | 20,740 | 544,99<br>44,31  | 11 303,02<br>919,01           |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                              | m2 | 20,740 | 7,37<br>1,42     | 152,85<br>29,45               |
| 221 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                              | m2 | 23,740 | 578,82<br>151,02 | 13 741,23<br>3 585,10         |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |        |                  | <b>25 197,10<br/>4 533,56</b> |
|     |       | <b>1.47. Capitolul 1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                                       |    |        |                  |                               |
| 222 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 600mm                                                                                                                           | m  | 1,100  | 393,71<br>4,26   | 433,08<br>4,69                |
| 223 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitudini l=300mm)                                                                            | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.9.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |    |        |                  | <b>726,49<br/>27,41</b>       |
|     |       | <b>1.48. Capitolul 1.10. Salon pacienti (02)</b>                                                                                                              |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10. Salon pacienti (02)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |       | <b>1.49. Capitolul 1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
| 224 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                               | m2 | 28,500 | 257,92<br>104,15 | 7 350,78<br>2 968,22          |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |    |        |                  | <b>7 350,78<br/>2 968,22</b>  |
|     |       | <b>1.50. Capitolul 1.10.2. Pereti</b>                                                                                                                         |    |        |                  |                               |
| 225 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-                                                                                                                        | m2 | 58,480 | 318,31           | 18 614,69                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                     |    |        | 176,58           | 10 326,27                      |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 58,480 | 7,37<br>1,42     | 430,99<br>83,03                |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 58,480 | 35,61<br>26,04   | 2 082,21<br>1 522,64           |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 58,480 | 7,37<br>1,42     | 430,99<br>83,03                |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 58,480 | 20,16<br>6,63    | 1 178,80<br>387,57             |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 58,480 | 4,12<br>1,42     | 240,90<br>83,03                |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 58,480 | 46,52<br>26,04   | 2 720,32<br>1 522,64           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>25 698,90<br/>14 008,21</b> |
|     |       | <b>1.51. Capitolul 1.10.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 5,760  | 4,12<br>1,42     | 23,74<br>8,19                  |
| 233 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 5,760  | 199,87<br>113,62 | 1 151,24<br>654,43             |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 11,040 | 4,12<br>1,42     | 45,47<br>15,67                 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2 | 11,040 | 35,61<br>26,04   | 393,08<br>287,45               |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 11,040 | 4,12<br>1,42     | 45,47<br>15,67                 |
| 237 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 11,040 | 20,16<br>6,63    | 222,57<br>73,19                |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 11,040 | 4,12<br>1,42     | 45,47<br>15,67                 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 11,040 | 46,52            | 513,55                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |       | de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                                               |    |        | 26,04            | 287,45                        |
| 240 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                     | m  | 11,080 | 6,93<br>0,00     | 76,78<br>0,00                 |
|     |       |                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |    |        |                  | <b>2 517,37<br/>1 357,72</b>  |
|     |       | <b>1.52. Capitolul 1.10.4. Pardosea</b>                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
| 241 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                           | m2 | 29,700 | 544,99<br>44,31  | 16 186,09<br>1 316,00         |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                    | m2 | 29,700 | 7,37<br>1,42     | 218,90<br>42,18               |
| 243 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                    | m2 | 32,960 | 578,82<br>151,01 | 19 077,77<br>4 977,42         |
|     |       |                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |    |        |                  | <b>35 482,76<br/>6 335,60</b> |
|     |       | <b>1.53. Capitolul 1.10.5. Timplari</b>                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
| 244 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                 | m  | 2,400  | 243,71<br>4,26   | 584,91<br>10,23               |
| 245 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitudini)                                                                                          | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |       |                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.10.5. Timplari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |    |        |                  | <b>878,32<br/>32,95</b>       |
|     |       | <b>1.54. Capitolul 1.11. Salon pacienti (03)</b>                                                                                                                    |    |        |                  |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.11. Salon pacienti (03)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |       | <b>1.55. Capitolul 1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 246 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2 | 19,200 | 257,92<br>104,15 | 4 952,12<br>1 999,64          |
|     |       |                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.11.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |    |        |                  | <b>4 952,12<br/>1 999,64</b>  |
|     |       | <b>1.56. Capitolul 1.11.2. Pereti</b>                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
| 247 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 52,700 | 318,31<br>176,58 | 16 774,85<br>9 305,67         |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                | m2 | 52,700 | 7,37             | 388,40                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                           |    |        | 1,42             | 74,84                          |
| 249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 52,700 | 35,61<br>26,04   | 1 876,46<br>1 372,15           |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 52,700 | 7,37<br>1,42     | 388,40<br>74,84                |
| 251 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 52,700 | 20,16<br>6,63    | 1 062,28<br>349,27             |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 52,700 | 4,12<br>1,42     | 217,10<br>74,84                |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 52,700 | 46,52<br>26,04   | 2 451,43<br>1 372,15           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.11.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>23 158,92<br/>12 623,76</b> |
|     |       | <b>1.57. Capitolul 1.11.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,840  | 4,12<br>1,42     | 15,81<br>5,44                  |
| 255 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840  | 199,86<br>113,61 | 767,46<br>436,28               |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 257 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2 | 9,120  | 35,60<br>26,04   | 324,71<br>237,45               |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 259 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 9,120  | 20,16<br>6,63    | 183,85<br>60,45                |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                                                                                                     | m2 | 9,120  | 46,52<br>26,04   | 424,22<br>237,46               |
| 262 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 11,400 | 6,93             | 79,00                          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        | 0,00             | 0,00                          |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.11.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>1 907,82<br/>1 015,99</b>  |
|     |                    | <b>1.58. Capitolul 1.11.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 263 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40<br>mm)                                                                                                                        | m2 | 20,200 | 544,99<br>44,31  | 11 008,73<br>895,06           |
| 264 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>(Betokontakt)                                                                                                                                                    | m2 | 20,200 | 7,37<br>1,42     | 148,88<br>28,69               |
| 265 | CG49A              | ExeExecutarea acoperirii antibacteriale<br>din vinil omogen (linoleum medical), la<br>pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                              | m2 | 23,320 | 578,81<br>151,02 | 13 497,77<br>3 521,67         |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.11.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>24 655,38<br/>4 445,42</b> |
|     |                    | <b>1.59. Capitolul 1.11.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                               |    |        |                  |                               |
| 266 | CI22B<br>aplicativ | Placaj din placute de ceramica (la pereti,<br>stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv<br>(amestec uscat), dimensiuni placute:<br>pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x<br>120 cm, culoare alba) | m2 | 0,960  | 680,51<br>78,11  | 653,29<br>74,99               |
| 267 | CK18A              | Montarea baghetelor la lambriuri din<br>lemn (briu lemn protectie lovitudini)                                                                                                                          | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.11.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>946,70<br/>97,71</b>       |
|     |                    | <b>1.60. Capitolul 1.12. Salon pacienti<br/>(04)</b>                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.12. Salon pacienti<br/>(04)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |                    | <b>1.61. Capitolul 1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
| 268 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                  | m2 | 32,000 | 257,92<br>104,15 | 8 253,53<br>3 332,73          |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.12.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>8 253,53<br/>3 332,73</b>  |
|     |                    | <b>1.62. Capitolul 1.12.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                               |
| 269 | CF54B              | Placarea peretilor cu placi din ghips-<br>carton, grosime 12,5 mm, montati pe<br>structura din profil zincat: pe suprafete<br>plane, inclusiv glafurile usilor si<br>ferestrelor                       | m2 | 63,200 | 318,31<br>176,58 | 20 117,07<br>11 159,73        |
| 270 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                        | m2 | 63,200 | 7,37<br>1,42     | 465,80<br>89,76               |
| 271 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de                                                                                                                                                                | m2 | 63,200 | 35,61            | 2 250,29                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                 |    |        | 26,04            | 1 645,54                       |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 63,200 | 7,37<br>1,42     | 465,80<br>89,76                |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2 | 63,200 | 20,16<br>6,63    | 1 273,96<br>418,86             |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,200 | 4,12<br>1,42     | 260,37<br>89,76                |
| 275 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2 | 63,200 | 46,52<br>26,04   | 2 939,86<br>1 645,54           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.12.2. Pereti Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>27 773,15<br/>15 138,95</b> |
|     |       | <b>1.63. Capitolul 1.12.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,840  | 4,12<br>1,42     | 15,81<br>5,44                  |
| 277 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840  | 199,86<br>113,61 | 767,46<br>436,28               |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 279 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                       | m2 | 9,120  | 35,60<br>26,04   | 324,71<br>237,45               |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 281 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2 | 9,120  | 20,16<br>6,63    | 183,85<br>60,45                |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                                                                                                    | m2 | 9,120  | 46,52<br>26,04   | 424,22<br>237,46               |
| 284 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                                  | m  | 11,400 | 6,93<br>0,00     | 79,00<br>0,00                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.12.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>1 907,82</b>                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |                    | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |    |        |                  | <b>1 015,99</b>               |
|     |                    | <b>1.64. Capitolul 1.12.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |    |        |                  |                               |
| 285 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2 | 32,960 | 544,99<br>44,31  | 17 962,74<br>1 460,49         |
| 286 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2 | 32,960 | 7,37<br>1,42     | 242,93<br>46,82               |
| 287 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                           | m2 | 36,710 | 578,81<br>151,01 | 21 248,24<br>5 543,75         |
|     |                    |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.12.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |    |        |                  | <b>39 453,91<br/>7 051,06</b> |
|     |                    | <b>1.65. Capitolul 1.12.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
| 288 | CI22B<br>aplicativ | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 1,500  | 680,35<br>78,11  | 1 020,53<br>117,17            |
| 289 | CK18A              | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitudini)                                                                                                                 | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.12.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |        |                  | <b>1 313,94<br/>139,89</b>    |
|     |                    | <b>1.66. Capitolul 1.13. Salon pacienti (05)</b>                                                                                                                                           |    |        |                  |                               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.13. Salon pacienti (05)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |                    | <b>1.67. Capitolul 1.13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                       |    |        |                  |                               |
| 290 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                            | m2 | 29,500 | 257,92<br>104,15 | 7 608,75<br>3 072,37          |
|     |                    |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |                    | <b>Total Capitolul 1.13.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>7 608,75<br/>3 072,37</b>  |
|     |                    | <b>1.68. Capitolul 1.13.2. Pereti</b>                                                                                                                                                      |    |        |                  |                               |
| 291 | CF54B              | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                        | m2 | 58,960 | 318,31<br>176,58 | 18 767,44<br>10 411,06        |
| 292 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                               | m2 | 58,960 | 7,37<br>1,42     | 434,55<br>83,74               |
| 293 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2 | 58,960 | 35,61<br>26,04   | 2 099,33<br>1 535,14          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 58,960 | 7,37<br>1,42     | 434,55<br>83,74                |
| 295 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 58,960 | 20,16<br>6,63    | 1 188,46<br>390,74             |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 58,960 | 4,12<br>1,42     | 242,90<br>83,74                |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 58,960 | 46,52<br>26,04   | 2 742,64<br>1 535,14           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.13.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>25 909,87<br/>14 123,30</b> |
|     |       | <b>1.69. Capitolul 1.13.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,680  | 4,12<br>1,42     | 31,62<br>10,89                 |
| 299 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,680  | 199,82<br>113,62 | 1 534,62<br>872,57             |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,960 | 4,12<br>1,42     | 53,41<br>18,42                 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2 | 12,960 | 35,61<br>26,04   | 461,46<br>337,44               |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,960 | 4,12<br>1,42     | 53,41<br>18,42                 |
| 303 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 12,960 | 20,16<br>6,63    | 261,21<br>85,87                |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,960 | 4,12<br>1,42     | 53,41<br>18,42                 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                                                                                                     | m2 | 12,960 | 46,52<br>26,04   | 602,86<br>337,44               |
| 306 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 12,600 | 6,93<br>0,00     | 87,32<br>0,00                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.13.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  | <b>3 139,32<br/>1 699,47</b>   |
|     |       | <b>1.70. Capitolul 1.13.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 307 | CG56B            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                                               | m2 | 30,500 | 544,99<br>44,31   | 16 622,08<br>1 351,46         |
| 308 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 30,500 | 7,37<br>1,42      | 224,79<br>43,32               |
| 309 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                                        | m2 | 34,030 | 578,81<br>151,01  | 19 697,01<br>5 139,04         |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.13.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   | <b>36 543,88<br/>6 533,82</b> |
|     |                  | <b>1.71. Capitolul 1.13.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                               |
| 310 | CI22B<br>aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)                                                                                             | m2 | 1,920  | 680,45<br>78,11   | 1 306,46<br>149,97            |
| 311 | CK18A            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                                                                                                                | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20   | 293,41<br>22,72               |
| 312 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile) | m2 | 1,890  | 2 686,83<br>38,35 | 5 078,11<br>72,48             |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.13.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | <b>6 677,98<br/>245,17</b>    |
|     |                  | <b>1.72. Capitolul 1.14. Sala de proceduri</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                               |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.14. Sala de proceduri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   | <b>0,00</b>                   |
|     |                  | <b>1.73. Capitolul 1.14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                               |
| 313 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                         | m2 | 17,400 | 257,92<br>104,15  | 4 487,87<br>1 812,18          |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.14.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>4 487,87<br/>1 812,18</b>  |
|     |                  | <b>1.74. Capitolul 1.14.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                               |
| 314 | CF54B            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                     | m2 | 44,700 | 318,31<br>176,58  | 14 228,37<br>7 893,04         |
| 315 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 44,700 | 7,37<br>1,42      | 329,44<br>63,48               |
| 316 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 44,700 | 35,61             | 1 591,61                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                  |    |        | 26,04            | 1 163,85                       |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 44,700 | 7,37<br>1,42     | 329,44<br>63,48                |
| 318 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 44,700 | 20,16<br>6,63    | 901,02<br>296,25               |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 44,700 | 4,12<br>1,42     | 184,14<br>63,48                |
| 320 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2 | 44,700 | 46,52<br>26,04   | 2 079,29<br>1 163,85           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.14.2. Pereti Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>19 643,31<br/>10 707,43</b> |
|     |       | <b>1.75. Capitolul 1.14.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,520  | 4,12<br>1,42     | 31,00<br>10,70                 |
| 322 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,520  | 199,83<br>113,62 | 1 502,73<br>854,39             |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,320 | 4,12<br>1,42     | 42,54<br>14,68                 |
| 324 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                   | m2 | 10,320 | 35,60<br>26,04   | 367,43<br>268,70               |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,320 | 4,12<br>1,42     | 42,54<br>14,68                 |
| 326 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 10,320 | 20,16<br>6,63    | 208,05<br>68,41                |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,320 | 4,12<br>1,42     | 42,54<br>14,68                 |
| 328 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa si usa)                                                                                                | m2 | 10,320 | 46,52<br>26,04   | 480,06<br>268,70               |
| 329 |       | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                                              | m  | 18,400 | 6,93<br>0,00     | 127,51<br>0,00                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.14.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>2 844,40</b>                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |    |        |                  | <b>1 514,94</b>               |
|     |               | <b>1.76. Capitolul 1.14.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |    |        |                  |                               |
| 330 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2 | 18,400 | 544,99<br>44,31  | 10 027,74<br>815,29           |
| 331 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2 | 18,400 | 7,37<br>1,42     | 135,61<br>26,13               |
| 332 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                           | m2 | 21,200 | 578,81<br>151,01 | 12 270,80<br>3 201,51         |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |               | <b>Total Capitolul 1.14.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |    |        |                  | <b>22 434,15<br/>4 042,93</b> |
|     |               | <b>1.77. Capitolul 1.14.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
| 333 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 1,920  | 680,45<br>78,11  | 1 306,46<br>149,97            |
| 334 | CK18A         | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                   | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |               | <b>Total Capitolul 1.14.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |        |                  | <b>1 599,87<br/>172,69</b>    |
|     |               | <b>1.78. Capitolul 1.15. Sala preoperatorie</b>                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |               | <b>Total Capitolul 1.15. Sala preoperatorie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |               | <b>1.79. Capitolul 1.15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                       |    |        |                  |                               |
| 335 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                 | m2 | 18,600 | 231,54<br>90,42  | 4 306,65<br>1 681,80          |
| 336 | CF57A k=2     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2 | 18,600 | 71,21<br>52,07   | 1 324,52<br>968,57            |
| 337 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)                                                                                                                                 | m2 | 18,600 | 7,37<br>1,42     | 137,09<br>26,42               |
| 338 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)          | m2 | 18,600 | 46,52<br>26,04   | 865,21<br>484,29              |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |               | <b>Total Capitolul 1.15.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>6 633,47<br/>3 161,08</b>  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | <b>1.80. Capitolul 1.15.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                |
| 339 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                              | m2 | 51,300 | 318,31<br>176,58 | 16 329,21<br>9 058,46          |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 51,300 | 7,37<br>1,42     | 378,09<br>72,86                |
| 341 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2 | 51,300 | 35,61<br>26,04   | 1 826,55<br>1 335,69           |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 51,300 | 7,37<br>1,42     | 378,09<br>72,86                |
| 343 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2 | 51,300 | 20,16<br>6,63    | 1 034,07<br>340,00             |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 51,300 | 4,12<br>1,42     | 211,34<br>72,86                |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2 | 51,300 | 46,52<br>26,04   | 2 386,34<br>1 335,70           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.15.2. Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>22 543,69<br/>12 288,43</b> |
|     |       | <b>1.81. Capitolul 1.15.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,840  | 4,12<br>1,42     | 15,81<br>5,44                  |
| 347 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840  | 199,86<br>113,61 | 767,46<br>436,28               |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 349 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv usa)                                                                                                                          | m2 | 9,120  | 35,60<br>26,04   | 324,71<br>237,45               |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 9,120  | 4,12<br>1,42     | 37,59<br>12,97                 |
| 351 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                     | m2 | 9,120  | 20,16<br>6,63    | 183,85<br>60,45                |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,120  | 4,12             | 37,59                          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |                  | peretilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 1,42             | 12,97                         |
| 353 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,120  | 46,52<br>26,04   | 424,22<br>237,46              |
| 354 |                  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 11,400 | 6,93<br>0,00     | 79,00<br>0,00                 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.15.3. Glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>1 907,82<br/>1 015,99</b>  |
|     |                  | <b>1.82. Capitolul 1.15.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                               |
| 355 | CG56B            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 19,600 | 544,99<br>44,31  | 10 681,74<br>868,50           |
| 356 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 19,600 | 7,37<br>1,42     | 144,46<br>27,84               |
| 357 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2 | 22,000 | 578,80<br>151,01 | 12 733,69<br>3 322,32         |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.15.4. Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>23 559,89<br/>4 218,66</b> |
|     |                  | <b>1.83. Capitolul 1.15.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                               |
| 358 | CI22B<br>aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)                                                                                                                                                                           | m2 | 0,960  | 680,51<br>78,11  | 653,29<br>74,99               |
| 359 | CK18A            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,600  | 183,38<br>14,20  | 293,41<br>22,72               |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.15.5. Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  | <b>946,70<br/>97,71</b>       |
|     |                  | <b>1.84. Capitolul 1.16. Sala de operatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                               |
|     |                  | <b>Total Capitolul 1.16. Sala de operatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  | <b>0,00</b>                   |
|     |                  | <b>1.85. Capitolul 1.16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                               |
| 360 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 31,400 | 14,53<br>12,78   | 456,30<br>401,35              |
| 361 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 31,400 | 4,12<br>1,42     | 129,35<br>44,59               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 362 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                            | m2 | 31,400 | 108,47<br>72,43   | 3 405,95<br>2 274,31           |
| 363 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                               | m2 | 31,400 | 22,11<br>9,47     | 694,15<br>297,30               |
| 364 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 31,400 | 4,12<br>1,42      | 129,35<br>44,59                |
| 365 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2 | 31,400 | 71,21<br>52,07    | 2 236,08<br>1 635,13           |
| 366 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                    | m2 | 31,400 | 46,52<br>26,04    | 1 460,64<br>817,56             |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                                |
|     |           | <b>Total Capitolul 1.16.1. Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>8 511,82<br/>5 514,83</b>   |
|     |           | <b>1.86. Capitolul 1.16.2. Pereti inclusiv glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                                |
| 367 | CF54B     | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                            | m2 | 66,080 | 318,31<br>176,58  | 21 033,83<br>11 668,26         |
| 368 | CK18C     | Montarea cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 22,600 | 26,04<br>12,31    | 588,60<br>278,17               |
| 369 | CF02A     | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 (la glafuri) | m2 | 11,520 | 199,83<br>113,62  | 2 302,07<br>1 308,85           |
| 370 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,120 | 4,12<br>1,42      | 62,31<br>21,49                 |
| 371 | CI23A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile si nisa                                                                                                                                                                 | m2 | 52,400 | 550,47<br>192,67  | 28 844,44<br>10 096,11         |
| 372 | CK30B     | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                                                                                                                          | m2 | 6,040  | 1 110,35<br>99,41 | 6 706,53<br>600,46             |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                   |                                |
|     |           | <b>Total Capitolul 1.16.2. Pereti inclusiv glafurile<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>59 537,78<br/>23 973,34</b> |
|     |           | <b>1.87. Capitolul 1.16.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 373 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32,960  | 544,99<br>44,31   | 17 962,74<br>1 460,49         |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 32,960  | 7,37<br>1,42      | 242,93<br>46,82               |
| 375 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2  | 33,660  | 578,82<br>151,01  | 19 482,96<br>5 083,13         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.16.3. Pardosea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>37 688,63<br/>6 590,44</b> |
|     |       | <b>1.88. Capitolul 1.16.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                               |
| 376 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu balamali deschide in ambele parti pendula (Usile glisante automate 1.2x2.2 m- complet echipate)                 | m2  | 2,640   | 6 726,42<br>44,97 | 17 757,74<br>118,73           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                               |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.16.4. Timplarie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>17 757,74<br/>118,73</b>   |
|     |       | <b>1.89. Capitolul 1.17. Lucrari de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                               |
| 377 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal B 500/80 - 10 elemente)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 20,000  | 2 008,79<br>94,68 | 40 175,80<br>1 893,60         |
| 378 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 40,000  | 37,62<br>9,47     | 1 504,72<br>378,72            |
| 379 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                        | m   | 80,000  | 57,15<br>18,94    | 4 571,92<br>1 514,88          |
| 380 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                        | m   | 160,000 | 86,06<br>21,30    | 13 769,46<br>3 408,48         |
| 381 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 94,000  | 14,61<br>8,52     | 1 373,67<br>800,99            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                                |
| 382 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                                            | buc | 56,000  | 19,85<br>9,94   | 1 111,57<br>556,72             |
| 383 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                            | buc | 48,000  | 19,85<br>12,31  | 952,82<br>590,80               |
| 384 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                                            | buc | 48,000  | 26,70<br>14,20  | 1 281,45<br>681,70             |
| 385 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm                                                                                                                                                                                                                           | buc | 20,000  | 154,12<br>8,52  | 3 082,50<br>170,42             |
| 386 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm                                                                                                                                                                                                                        | buc | 20,000  | 147,12<br>8,52  | 2 942,50<br>170,42             |
| 387 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                                                                                              | buc | 20,000  | 34,43<br>4,73   | 688,68<br>94,68                |
| 388 | IC37F | Piese de racordare filet d 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 16,000  | 26,24<br>18,94  | 419,78<br>302,98               |
| 389 | IC40A | Bratara d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                                                      | buc | 120,000 | 32,46<br>9,47   | 3 894,96<br>1 136,16           |
| 390 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000   | 404,35<br>11,84 | 808,69<br>23,67                |
| 391 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2  | 8,000   | 35,35<br>25,09  | 282,83<br>200,72               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                                |
|     |       | <b>Total Capitolul 1.17. Lucrari de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>76 861,35<br/>11 924,94</b> |
|     |       | <b>1.90. Capitolul 1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 392 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                | m   | 24,000  | 94,32<br>15,15     | 2 263,60<br>363,57    |
| 393 | SB11C  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm                                                                      | buc | 9,000   | 92,20<br>17,99     | 829,83<br>161,90      |
| 394 | SB11C  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm                                                                      | buc | 12,000  | 120,51<br>17,99    | 1 446,16<br>215,87    |
| 395 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                 | m   | 40,000  | 47,16<br>11,84     | 1 886,30<br>473,40    |
| 396 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)                                                                                         | buc | 32,000  | 32,42<br>10,41     | 1 037,54<br>333,27    |
| 397 | SB11A  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm                                                                        | buc | 15,000  | 36,05<br>13,73     | 540,81<br>205,93      |
| 398 | SC04B  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (5minim 600 mm cu picior)                      | buc | 14,000  | 1 565,93<br>97,05  | 21 923,05<br>1 358,66 |
| 399 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 mm x 800 mm), montata pe perete din beton                                                                                           | buc | 2,000   | 1 701,88<br>33,14  | 3 403,75<br>66,28     |
| 400 | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000   | 3 798,32<br>222,50 | 11 394,95<br>667,49   |
| 401 | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc | 1,000   | 2 094,02<br>87,58  | 2 094,02<br>87,58     |
| 402 | SB24A  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 127,63<br>39,29    | 127,63<br>39,29       |
| 403 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 15,000  | 1 038,51<br>78,11  | 15 577,66<br>1 171,66 |
| 404 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                                              | m   | 220,000 | 120,40             | 26 488,84             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------------------------------|
|     |          | sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                                      |          |         | 29,82            | 6 561,32                           |
| 405 | SD05A    | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet)                                                                                                            | buc      | 36,000  | 104,54<br>14,20  | 3 763,33<br>511,27                 |
| 406 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                      | m        | 220,000 | 7,57<br>7,57     | 1 666,37<br>1 666,37               |
| 407 | SF05C    | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                | m        | 220,000 | 2,37<br>2,37     | 520,74<br>520,74                   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |                  |                                    |
|     |          | <b>Total Capitolul 1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |          |         |                  | <b>94 964,58<br/>14 404,60</b>     |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | lei      |         |                  | 1 330 707,06                       |
|     |          | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00 %  |         |                  | 107 504,71                         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |         |                  | 1 438 211,77                       |
|     |          | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |         |                  | 17 264,68                          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |         |                  | 1 455 476,45                       |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %   |         |                  | 58 219,06                          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |         |                  | 1 513 695,51                       |
|     |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 %   |         |                  | 45 410,86                          |
|     |          | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |          |         |                  | <b>1 559 106,37<br/>447 936,28</b> |
|     |          | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |         |                  |                                    |
|     |          | <b>2.1. Capitolul 2.1. Rețele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |         |                  |                                    |
| 408 | RpEC07B  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (in coridor) | buc      | 8,000   | 539,50<br>210,66 | 4 315,96<br>1 685,30               |
| 409 | material | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)                                                                                                                                                                                                     | buc      | 8,000   | 45,00<br>0,00    | 360,00<br>0,00                     |
| 410 | RpEE14C  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A                                                                                                                                                                       | buc      | 26,000  | 70,55<br>20,83   | 1 834,35<br>541,57                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6                     | 7                      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------------|
| 411 | material    | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 26,000  | 45,00<br>0,00         | 1 170,00<br>0,00       |
| 412 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza simpla in saloane si la medici)                                           | buc     | 56,000  | 65,54<br>14,68        | 3 670,40<br>821,82     |
| 413 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc - cu 3 posturi complet echipate) | buc     | 20,000  | 185,72<br>14,68       | 3 714,46<br>293,51     |
| 414 | RpEF01B     | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate                                                                                                                                                                           | buc     | 32,000  | 777,66<br>13,26       | 24 884,97<br>424,17    |
| 415 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( Corp de iluminat cu lampi bactericide)                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,300   | 44 779,40<br>7 006,33 | 13 433,82<br>2 101,90  |
| 416 | material    | Lampi bactericide duble UVC-30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 30,000  | 250,00<br>0,00        | 7 500,00<br>0,00       |
| 417 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5)                                                                                                                                                 | 100 m   | 4,900   | 521,16<br>319,07      | 2 553,66<br>1 563,45   |
| 418 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)                                                                                                                                                | 100 m   | 0,800   | 625,29<br>372,09      | 500,23<br>297,67       |
| 419 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                                                                                            | 100 m   | 1,500   | 1 126,25<br>587,01    | 1 689,37<br>880,52     |
| 420 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m   | 7,500   | 2 218,54<br>695,90    | 16 639,06<br>5 219,23  |
| 421 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                                                           | 100 m   | 9,000   | 2 571,98<br>1 126,69  | 23 147,85<br>10 140,23 |
| 422 | Material    | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 750,000 | 17,50<br>0,00         | 13 125,00<br>0,00      |
| 423 | Material    | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 150,000 | 24,00<br>0,00         | 3 600,00<br>0,00       |
| 424 | Material    | Teava din vinilplast Dn=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m       | 900,000 | 7,00<br>0,00          | 6 300,00<br>0,00       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| 425 | RpEG01A      | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic)                                                                                      | buc | 2,000  | 1 325,92<br>83,32    | 2 651,84<br>166,64              |
| 426 | RpEE01A      | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 14,000 | 47,85<br>12,78       | 669,93<br>178,95                |
| 427 | RpEE01A      | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 8,000  | 108,45<br>12,78      | 867,61<br>102,25                |
| 428 | RpEE01B      | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)                                                                                           | buc | 6,000  | 456,36<br>17,99      | 2 738,16<br>107,94              |
| 429 | SE59A1       | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (exclus costul Uscator de maini sau distribuitor de sapun lichid - inclus in capitolul Utilaj)                                                                                                                     | buc | 4,000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                                 |
|     |              | <b>Total Capitolul 2.1. Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | <b>135 366,67<br/>24 525,15</b> |
|     |              | <b>2.2. Capitolul 2.2. Sistem alarma<br/>antiincendiu (in sala de operatii)</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                                 |
| 430 | RpEA01A      | Montarea Canal cablu PVC, dim 20x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 12,000 | 46,10<br>20,36       | 553,20<br>244,27                |
| 431 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Приборприемно-контрольныйуправ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul                                                                                                                                                        | buc | 6,000  | 1 234,72<br>1 136,16 | 7 408,31<br>6 816,96            |
| 432 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii                                                                                                                                                                                                                | buc | 8,000  | 109,98<br>94,68      | 879,85<br>757,44                |
| 433 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 54,03<br>47,34       | 108,06<br>94,68                 |
| 434 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 110,16<br>94,68      | 110,16<br>94,68                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                        |          |       |                      |                                 |
|     |              |                                                                                                                                                                        |          |       |                      |                                 |
|     |              | <b>Total Capitolul 2.2. Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii) Inklusiv salariu</b>                                                                          |          |       |                      | <b>9 059,58<br/>8 008,03</b>    |
|     |              | <b>2.3. Capitolul 2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post</b>                                                                                                         |          |       |                      |                                 |
| 435 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                                            | buc      | 2,000 | 54,03<br>47,34       | 108,06<br>94,68                 |
| 436 | material     | Sonerie fara fir                                                                                                                                                       | buc      | 2,000 | 500,00<br>0,00       | 1 000,00<br>0,00                |
|     |              |                                                                                                                                                                        |          |       |                      |                                 |
|     |              | <b>Total Capitolul 2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post Inklusiv salariu</b>                                                                                       |          |       |                      | <b>1 108,06<br/>94,68</b>       |
|     |              | <b>2.4. Capitolul 2.4. Ventilare</b>                                                                                                                                   |          |       |                      |                                 |
| 437 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc      | 1,000 | 2 731,15<br>2 356,11 | 2 731,15<br>2 356,11            |
| 438 | 08-03-605-1  | Montare dispozitiv de ventilare axial (in WC)                                                                                                                          | buc      | 2,000 | 141,70<br>58,70      | 283,40<br>117,40                |
| 439 | material     | Ventilator de evacuare axial (in WC)                                                                                                                                   | buc      | 2,000 | 350,00<br>0,00       | 700,00<br>0,00                  |
| 440 | VB15A        | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (in WC)                                                       | buc      | 2,000 | 420,58<br>53,02      | 841,16<br>106,04                |
|     |              |                                                                                                                                                                        |          |       |                      |                                 |
|     |              | <b>Total Capitolul 2.4. Ventilare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                 |          |       |                      | <b>4 555,71<br/>2 579,55</b>    |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | lei      |       |                      | 150 090,02                      |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                              | 24,00 %  |       |                      | 8 449,78                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | 100,00 + |       |                      | 158 539,80                      |
|     |              | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       |                      | 2 066,28                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | 100,00 + |       |                      | 160 606,08                      |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                             | 50,00 %  |       |                      | 17 603,71                       |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                           | 100,00 + |       |                      | 178 209,79                      |
|     |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                       | 3,00 %   |       |                      | 5 346,29                        |
|     |              | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |          |       |                      | <b>183 556,08<br/>35 207,41</b> |
|     |              | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                          |          |       |                      |                                 |
| 441 | material     | Agregat de climatizare AMC 1-6 sau analogic                                                                                                                            | buc      | 1,000 | 13 000,00<br>0,00    | 13 000,00<br>0,00               |

| 1   | 2        | 3                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 442 | material | Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul | buc | 2,000 | 4 200,00<br>0,00 | 8 400,00<br>0,00 |
| 443 | material | Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent        | buc | 8,000 | 1 150,00<br>0,00 | 9 200,00<br>0,00 |
| 444 | material | Sonerie cu semnal acustic                                          | buc | 4,000 | 183,00<br>0,00   | 732,00<br>0,00   |
| 445 | material | Radioemitorator                                                    | buc | 1,000 | 2 370,00<br>0,00 | 2 370,00<br>0,00 |
| 446 | material | Uscator de maini (2100 w - alb)                                    | buc | 4,000 | 1 300,00<br>0,00 | 5 200,00<br>0,00 |
|     |          |                                                                    |     |       |                  |                  |
|     |          | <b>Total Capitolul 3. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |     |       |                  | <b>38 902,00</b> |

|  |  |                                          |         |                                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 1 781 564,45                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 356 312,89                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>2 137 877,34<br/>483 143,69</b> |

**Lucrarii de reparatie curentă a sectiei  
Ortopedie și Traumatologie nr. 2  
conform necesităților IMSP SCTO**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 2 137 877,34 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                                          |      |           |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 595,244   | 47,34 | 28 178,84         |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 31,175    | 47,34 | 1 475,81          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 709,224   | 47,34 | 33 574,67         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 518,994   | 47,34 | 24 569,16         |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 484,052   | 47,34 | 22 915,02         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 25,373    | 47,34 | 1 201,16          |
| 7.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 4,236     | 47,34 | 200,53            |
| 8.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 67,941    | 47,34 | 3 216,33          |
| 9.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 27,492    | 47,34 | 1 301,47          |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 23,800    | 47,34 | 1 126,69          |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 860,161   | 47,34 | 40 720,03         |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 262,234   | 47,34 | 12 414,15         |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 345,141   | 47,34 | 16 338,97         |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 71,990    | 47,34 | 3 408,01          |
| 15. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 350,020   | 47,34 | 16 569,93         |
| 16. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 251,900   | 47,34 | 11 924,94         |
| 17. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 131,620   | 47,34 | 6 230,89          |
| 18. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 52,010    | 47,34 | 2 462,15          |
| 19. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 122,740   | 47,34 | 5 810,51          |
| 20. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 643,379   | 47,34 | 30 457,50         |
| 21. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 129,533   | 47,34 | 6 132,04          |
| 22. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 11,174    | 47,34 | 528,98            |
| 23. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 15,744    | 47,34 | 745,32            |
| 24. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 2 893,105 | 47,34 | 136 959,55        |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 46,750    | 47,34 | 2 213,14          |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 765,852   | 47,34 | 36 255,40         |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 680,932   | 47,34 | 32 235,32         |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 84,013    | 47,34 | 3 977,18          |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>483 143,69</b> |

### Materiale:

|    |         |                                                                                     |   |         |           |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|--------|
| 1. | 006     | Cornier perforat din aluminiu                                                       | m | 102,360 | 6,93      | 709,35 |
| 2. | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                | t | 0,001   | 4 500,00  | 4,50   |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,020   | 46 000,00 | 920,00 |
| 4. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t | 0,013   | 25 000,00 | 325,00 |
| 5. | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                | t | 0,004   | 5 200,00  | 20,80  |

|     |                      |                                                                                                                                                                       |        |           |           |           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 6.  | 1011786              | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                 | t      | 0,022     | 50 000,00 | 1 100,00  |
| 7.  | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg     | 8,640     | 63,00     | 544,32    |
| 8.  | 1011963              | Colofoniu de pin                                                                                                                                                      | kg     | 0,038     | 84,50     | 3,20      |
| 9.  | 1012206              | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                          | 10 buc | 5,050     | 14,00     | 70,70     |
| 10. | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                | 10 buc | 306,600   | 9,00      | 2 759,40  |
| 11. | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                              | 10 buc | 306,600   | 12,00     | 3 679,20  |
| 12. | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                                                | kg     | 0,114     | 50,00     | 5,70      |
| 13. | 111                  | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                         | m      | 4,700     | 6,93      | 32,57     |
| 14. | 1111000100020        | Intrerupator                                                                                                                                                          | buc    | 26,000    | 44,50     | 1 157,00  |
| 15. | 11110001000244<br>26 | Intrerupator manual BA 47-29/1/16A,B                                                                                                                                  | buc    | 14,140    | 30,00     | 424,20    |
| 16. | 11110001000244<br>27 | Intrerupator manual BA 47-29/3/20A,B                                                                                                                                  | buc    | 8,080     | 90,00     | 727,20    |
| 17. | 11110001000244<br>28 | Intrerupator manual AVDT-63M 25A/10mA                                                                                                                                 | buc    | 6,060     | 420,00    | 2 545,20  |
| 18. | 11111222000071       | Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic                                                                                                                           | buc    | 2,020     | 1 120,00  | 2 262,40  |
| 19. | 1139042              | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                         | kg     | 1,800     | 50,00     | 90,00     |
| 20. | 133                  | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                         | m      | 1,880     | 6,93      | 13,03     |
| 21. | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                     | m3     | 0,339     | 395,00    | 133,90    |
| 22. | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                     | m3     | 21,845    | 395,00    | 8 628,77  |
| 23. | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                     | m3     | 0,399     | 395,00    | 157,61    |
| 24. | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg     | 46,173    | 9,00      | 415,57    |
| 25. | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                          | kg     | 9,231     | 125,00    | 1 153,87  |
| 26. | 1752117307067        | Calafat gudronat                                                                                                                                                      | kg     | 0,042     | 36,00     | 1,51      |
| 27. | 2010102903995        | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                 | m3     | 0,853     | 5 000,00  | 4 265,00  |
| 28. | 2010102904169        | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung, Tiv                                                                                                 | m3     | 0,887     | 5 000,00  | 4 435,00  |
| 29. | 2010102904407        | Rigle rasinoase 58x75 mm cls.B                                                                                                                                        | m3     | 0,442     | 5 000,00  | 2 210,00  |
| 30. | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc    | 1 900,532 | 0,05      | 95,03     |
| 31. | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                           | buc    | 14,748    | 3,00      | 44,24     |
| 32. | 20301129391501       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare- usa intrare inclusiv accesorii 900mmx2100mm cu grila de ventilare                      | m2     | 1,900     | 2 533,00  | 4 812,70  |
| 33. | 20301129391501<br>16 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - (900x2100mm) (inclusi accesorii)                                                      | m2     | 1,890     | 2 533,00  | 4 787,37  |
| 34. | 20301129391501<br>60 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - 900x2100mm                                                                            | m2     | 1,890     | 2 533,00  | 4 787,37  |
| 35. | 20301129391501<br>83 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare 900x2100mm                                                                              | m2     | 1,890     | 2 533,00  | 4 787,37  |
| 36. | 20301129391503<br>12 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - 900x2100mm                                                                            | m2     | 1,890     | 2 533,00  | 4 787,37  |
| 37. | 20301129391509<br>2  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri                                    | m2     | 5,600     | 2 533,00  | 14 184,80 |
| 38. | 20301129510001       | Glasvanduri din profiluri din aluminiu-pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm) | m2     | 10,800    | 2 322,00  | 25 077,60 |
| 39. | 20301273295861       | Masca pentru radiatoare                                                                                                                                               | m2     | 6,040     | 1 000,00  | 6 040,00  |
| 40. | 2051142950700        | Dibluri                                                                                                                                                               | buc    | 164,000   | 1,85      | 303,40    |
| 41. | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                       | buc    | 59,531    | 1,00      | 59,53     |
| 42. | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                     | kg     | 12,989    | 8,20      | 106,52    |
| 43. | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,100     | 44,32     | 4,43      |
| 44. | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                             | l      | 6,141     | 19,00     | 116,70    |
| 45. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                             | m3     | 19,641    | 36,50     | 716,90    |
| 46. | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                        | kg     | 0,090     | 23,80     | 2,14      |
| 47. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                               | kg     | 44,693    | 36,50     | 1 631,30  |
| 48. | 2414126109481        | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                 | kg     | 0,006     | 50,00     | 0,30      |

|     |                  |                                                                 |     |           |        |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 49. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                             | kg  | 15,058    | 121,53 | 1 830,02  |
| 50. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                    | kg  | 222,564   | 16,33  | 3 634,49  |
| 51. | 24165861053031   | Amorsa-grund Betonokontakt                                      | kg  | 336,504   | 38,00  | 12 787,16 |
| 52. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 362,696   | 38,00  | 13 782,46 |
| 53. | 2430116108115    | Email alchidic pentru timplarie lemn                            | kg  | 7,110     | 83,00  | 590,13    |
| 54. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                             | kg  | 2,280     | 46,00  | 104,88    |
| 55. | 24302261000001   | Fuga                                                            | kg  | 34,669    | 32,00  | 1 109,40  |
| 56. | 2430226100046    | Grund de ulei                                                   | kg  | 0,181     | 39,33  | 7,12      |
| 57. | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                             | kg  | 0,201     | 58,97  | 11,85     |
| 58. | 2430226100981    | Grund alchid orce culoare                                       | kg  | 5,530     | 39,33  | 217,49    |
| 59. | 2430226101010    | Grund cu cuar                                                   | kg  | 383,972   | 32,00  | 12 287,11 |
| 60. | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 47,837    | 38,00  | 1 817,81  |
| 61. | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                             | kg  | 61,596    | 56,00  | 3 449,36  |
| 62. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                            | kg  | 0,261     | 56,00  | 14,63     |
| 63. | 2430226101350    | Chit de cutit alchidic C 895-7                                  | kg  | 6,320     | 42,00  | 265,44    |
| 64. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                  | kg  | 5,267     | 225,00 | 1 185,10  |
| 65. | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 9,778     | 9,00   | 88,00     |
| 66. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                | kg  | 0,395     | 43,44  | 17,18     |
| 67. | 2430226109456    | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1          | kg  | 6,320     | 43,44  | 274,54    |
| 68. | 2451427308669    | Ceara parchet                                                   | kg  | 0,261     | 125,00 | 32,66     |
| 69. | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                | kg  | 3,495     | 51,00  | 178,25    |
| 70. | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                              | kg  | 147,676   | 65,00  | 9 598,95  |
| 71. | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                      | m   | 53,697    | 98,00  | 5 262,30  |
| 72. | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                | kg  | 0,134     | 25,00  | 3,35      |
| 73. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                     | kg  | 45,855    | 5,00   | 229,28    |
| 74. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                   | kg  | 234,400   | 5,00   | 1 172,00  |
| 75. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                        | kg  | 1,051     | 5,00   | 5,29      |
| 76. | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg  | 1 879,400 | 8,00   | 15 035,20 |
| 77. | 2462106110433    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm    | kg  | 92,158    | 8,00   | 737,26    |
| 78. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                           | kg  | 0,440     | 55,44  | 24,39     |
| 79. | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm    | m   | 5,200     | 3,50   | 18,20     |
| 80. | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                   | m   | 27,330    | 2,30   | 62,86     |
| 81. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 3,150     | 86,20  | 271,53    |
| 82. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 30,000    | 98,70  | 2 961,00  |
| 83. | 2513736621480    | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                | m   | 1,120     | 3,50   | 3,92      |
| 84. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                   | buc | 3,150     | 78,43  | 247,05    |
| 85. | 2521106671683931 | Pervazuri montate la ferestre 600mm                             | m   | 1,100     | 383,00 | 421,30    |
| 86. | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                | m   | 393,779   | 26,00  | 10 238,27 |
| 87. | 25211067183931   | Pervazuri montate la ferestre 400mm                             | m   | 4,800     | 233,00 | 1 118,40  |
| 88. | 2521106718393115 | Pervazuri montate la ferestre 400mm                             | m   | 1,200     | 233,00 | 279,60    |
| 89. | 2521106718393137 | Pervazuri montate la ferestre 400mm                             | m   | 1,200     | 233,00 | 279,60    |
| 90. | 2521216704235430 | Canal cablu PVC, dim 20x20mm                                    | m   | 12,852    | 19,20  | 246,76    |
| 91. | 2521216704506    | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                   | m   | 60,000    | 6,20   | 372,00    |
| 92. | 2521216710000379 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm                 | m   | 82,400    | 37,10  | 3 057,04  |
| 93. | 2521216710000380 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm                 | m   | 164,800   | 62,87  | 10 360,98 |
| 94. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                      | m   | 8,610     | 24,60  | 211,81    |
| 95. | 2521216717050404 | Teava din material plastic 25 mm                                | m   | 224,400   | 37,10  | 8 325,24  |
| 96. | 25212167201602   | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm             | m   | 24,720    | 76,00  | 1 878,72  |
| 97. | 2521216720160395 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm              | m   | 41,200    | 34,00  | 1 400,80  |
| 98. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm              | m   | 3,150     | 36,72  | 115,67    |

|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |            |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 99.  | 25231167163461       | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 317,145    | 265,00   | 84 043,41  |
| 100. | 25231167163463<br>57 | Covor P.V.C. antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1)  | m2  | 23,215     | 265,00   | 6 151,98   |
| 101. | 25231167163463<br>75 | Covor P.V.C. -antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2  | 35,520     | 265,00   | 9 412,80   |
| 102. | 25231167163471       | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 55,295     | 265,00   | 14 653,18  |
| 103. | 2523156713500        | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,890      | 3,60     | 6,80       |
| 104. | 25231567194304<br>04 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 154,000    | 4,70     | 723,80     |
| 105. | 25231567194504<br>04 | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 99,000     | 5,69     | 563,31     |
| 106. | 25231567194604<br>04 | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 22,000     | 5,10     | 112,20     |
| 107. | 25231567195304<br>04 | Racord drept M x Fe 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 220,000    | 43,80    | 9 636,00   |
| 108. | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 84,787     | 2,30     | 195,01     |
| 109. | 25231567210373<br>96 | Cot 90 d=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 32,000     | 21,40    | 684,80     |
| 110. | 25231567210383<br>93 | Ramificatie dubal 110x110x110mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 9,000      | 68,49    | 616,41     |
| 111. | 25231567210383<br>94 | Ramificatie dubal 110x110x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 12,000     | 96,80    | 1 161,60   |
| 112. | 25231567210383<br>97 | Ramificatie dubal 50x50x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 15,000     | 20,50    | 307,50     |
| 113. | 2524906720949        | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 120,000    | 3,67     | 440,40     |
| 114. | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000      | 17,00    | 34,00      |
| 115. | 26121325067103<br>99 | Oglinda 600 mm x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,081      | 994,00   | 2 068,51   |
| 116. | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 336,270    | 10,80    | 3 631,71   |
| 117. | 26221024380003<br>98 | Lavoar cu picior                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 14,493     | 1 200,00 | 17 391,60  |
| 118. | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,182      | 2 480,00 | 7 891,36   |
| 119. | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,150      | 80,00    | 252,00     |
| 120. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 8,241      | 1,78     | 14,67      |
| 121. | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 3,640      | 5,00     | 18,20      |
| 122. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 5 215,151  | 2,30     | 11 994,79  |
| 123. | 2651122100440        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,116      | 1,78     | 0,21       |
| 124. | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,326      | 3 800,00 | 1 238,80   |
| 125. | 2652102100737        | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 1 464,876  | 7,00     | 10 254,13  |
| 126. | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 8,550      | 8,00     | 68,40      |
| 127. | 2653102100827        | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 15 191,064 | 8,00     | 121 528,52 |
| 128. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 109,123    | 4,50     | 491,06     |
| 129. | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 1 570,086  | 4,50     | 7 065,39   |
| 130. | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 1 216,640  | 9,00     | 10 949,77  |
| 131. | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,785      | 250,00   | 2 446,25   |
| 132. | 26611128007001       | Placi sau piscoturi de gresie 300*300                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 17,997     | 250,00   | 4 499,25   |
| 133. | 26611128007001<br>12 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,989      | 550,00   | 543,95     |
| 134. | 26611128007002<br>1  | Placi sau piscoturi de gresie --teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,978      | 550,00   | 1 087,90   |
| 135. | 26611128007002<br>66 | Placi sau piscoturi de gresie- teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,989      | 550,00   | 543,95     |
| 136. | 26611128007002<br>88 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,545      | 550,00   | 849,75     |

|      |                  |                                                                                                                                                   |     |           |          |           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 137. | 26611128007003   | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                              | m2  | 2,163     | 550,00   | 1 189,65  |
| 138. | 2661112800700333 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                              | m2  | 1,978     | 550,00   | 1 087,90  |
| 139. | 2662102700201    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                | buc | 230,696   | 50,00    | 11 534,80 |
| 140. | 26621027010001   | Placi ghips-carton hidrofoab 9.5mm                                                                                                                | m2  | 37,884    | 50,00    | 1 894,20  |
| 141. | 26631021009101   | Beton marfa clasa C 10/8 (Bc 10/B 150                                                                                                             | m3  | 2,558     | 1 450,00 | 3 709,10  |
| 142. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                         | kg  | 38,475    | 5,00     | 192,38    |
| 143. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                   | kg  | 117,103   | 5,00     | 585,53    |
| 144. | 26701122029001   | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                      | m   | 5,040     | 160,00   | 806,40    |
| 145. | 267011220290011  | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                              | m   | 1,680     | 160,00   | 268,80    |
| 146. | 267011220290019  | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                      | m   | 1,680     | 160,00   | 268,80    |
| 147. | 2670112202900245 | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                      | m   | 1,680     | 160,00   | 268,80    |
| 148. | 2670112202900267 | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                      | m   | 1,680     | 160,00   | 268,80    |
| 149. | 267011220290074  | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                              | m   | 65,100    | 160,00   | 10 416,00 |
| 150. | 267011220290090  | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                              | m   | 60,900    | 160,00   | 9 744,00  |
| 151. | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                                                                                                 | m2  | 61,530    | 250,00   | 15 382,50 |
| 152. | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                              | m   | 37,128    | 100,00   | 3 712,80  |
| 153. | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                   | buc | 3,200     | 6,00     | 19,20     |
| 154. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc | 474,004   | 9,00     | 4 266,06  |
| 155. | 2710403700053    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                        | kg  | 0,402     | 26,00    | 10,45     |
| 156. | 2710403700285    | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                         | kg  | 1,608     | 26,00    | 41,81     |
| 157. | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                     | m   | 418,855   | 25,00    | 10 471,37 |
| 158. | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                   | kg  | 442,975   | 20,00    | 8 859,50  |
| 159. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                   | kg  | 0,246     | 20,00    | 4,92      |
| 160. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                  | m   | 33,157    | 23,00    | 762,61    |
| 161. | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                  | m   | 79,375    | 22,00    | 1 746,25  |
| 162. | 2722103107001    | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                   | m   | 120,000   | 14,50    | 1 740,00  |
| 163. | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                             | m2  | 276,906   | 142,00   | 39 320,65 |
| 164. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                              | kg  | 6,147     | 34,00    | 209,00    |
| 165. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                      | kg  | 11,185    | 34,00    | 380,29    |
| 166. | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                               | kg  | 1,005     | 24,00    | 24,12     |
| 167. | 27431235490251   | cornier perforat din aluminiu                                                                                                                     | m   | 23,730    | 6,93     | 164,45    |
| 168. | 27431235490253   | Cornier din aluminiu                                                                                                                              | m   | 172,200   | 6,93     | 1 193,35  |
| 169. | 2744125904771    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                 | kg  | 0,020     | 80,00    | 1,60      |
| 170. | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                             | buc | 57,120    | 40,00    | 2 284,80  |
| 171. | 2746167335100o p | Priza (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc-cu 3 posturi echipate)                                                                      | buc | 20,400    | 149,00   | 3 039,60  |
| 172. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                               | buc | 110,000   | 4,50     | 495,00    |
| 173. | 2811236311002o p | Doze pentru aparate p-u bloc 3 prize                                                                                                              | buc | 20,000    | 13,50    | 270,00    |
| 174. | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                               | buc | 9,890     | 24,50    | 242,30    |
| 175. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                       | buc | 7,000     | 18,00    | 126,00    |
| 176. | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                | kg  | 2,125     | 36,00    | 76,50     |
| 177. | 28121063060501   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usile glisante automate 1.2x2.2 m-complet echipate | m2  | 2,640     | 6 566,00 | 17 334,24 |
| 178. | 2822115700000377 | Radiator Bimetal B 500/80 - 10 elemente                                                                                                           | buc | 20,000    | 1 890,00 | 37 800,00 |
| 179. | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                              | buc | 1 745,800 | 5,00     | 8 729,00  |
| 180. | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                  | buc | 40,000    | 18,00    | 720,00    |
| 181. | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                           | buc | 592,325   | 72,00    | 42 647,40 |

|      |                  |                                                                                              |     |            |          |           |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 182. | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                      | buc | 261,871    | 69,00    | 18 069,12 |
| 183. | 2863146310378    | Broaste aplicate cu miner pentru usi dulgheresti                                             | buc | 15,800     | 280,00   | 4 424,00  |
| 184. | 2863146310926    | Balamale aplicate aripi plane 70 x 50 mm ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547 | buc | 23,700     | 9,00     | 213,30    |
| 185. | 287312200410085  | Plasa Sudata VR 100x100x4mm                                                                  | kg  | 49,652     | 18,00    | 893,74    |
| 186. | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                            | kg  | 71,630     | 20,00    | 1 432,60  |
| 187. | 2874115765700    | Rama cu jaluzele reglabile                                                                   | buc | 2,010      | 178,00   | 357,78    |
| 188. | 2874115819950    | Surub M6x22 mm                                                                               | buc | 12,000     | 0,55     | 6,60      |
| 189. | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                             | buc | 56,280     | 3,47     | 195,29    |
| 190. | 2874115820089    | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                             | buc | 4,020      | 3,54     | 14,23     |
| 191. | 2874115820390    | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                    | buc | 60,300     | 4,12     | 248,44    |
| 192. | 2874115827556    | Surub pt fundatii M12x160                                                                    | buc | 10,050     | 4,35     | 43,72     |
| 193. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                     | buc | 1 351,680  | 1,00     | 1 351,68  |
| 194. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                           | buc | 31 759,127 | 0,15     | 4 763,87  |
| 195. | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                            | buc | 18 081,500 | 0,15     | 2 712,23  |
| 196. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                            | buc | 164,000    | 0,90     | 147,60    |
| 197. | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                                         | buc | 120,000    | 3,21     | 385,20    |
| 198. | 2874115842702    | Piulita hexag. M10                                                                           | buc | 60,300     | 0,21     | 12,66     |
| 199. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                           | buc | 10,050     | 0,28     | 2,81      |
| 200. | 2874115881198    | Saiba M 6                                                                                    | buc | 12,000     | 0,40     | 4,80      |
| 201. | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                             | buc | 56,280     | 0,16     | 9,00      |
| 202. | 2874115893301    | Bolt metalic                                                                                 | buc | 8,080      | 2,00     | 16,16     |
| 203. | 2874117306659    | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                      | buc | 8,080      | 24,00    | 193,92    |
| 204. | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                     | buc | 120,000    | 0,21     | 25,20     |
| 205. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                              | buc | 3,150      | 176,00   | 554,40    |
| 206. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                | buc | 80,380     | 1,00     | 80,38     |
| 207. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                              | buc | 1 054,880  | 1,00     | 1 054,88  |
| 208. | 2874136313332    | Diblu cu expandare marimea 6                                                                 | buc | 80,000     | 3,20     | 256,00    |
| 209. | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                             | kg  | 4,740      | 36,00    | 170,64    |
| 210. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                          | kg  | 0,200      | 50,00    | 10,00     |
| 211. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                          | buc | 3,150      | 72,00    | 226,80    |
| 212. | 2875114200780    | Cada pentru dus                                                                              | buc | 1,030      | 1 879,00 | 1 935,37  |
| 213. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                              | buc | 14,350     | 92,34    | 1 325,08  |
| 214. | 2875114202905402 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50 mm                                           | buc | 1,050      | 82,50    | 86,62     |
| 215. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                           | buc | 15,380     | 69,00    | 1 061,22  |
| 216. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                   | buc | 28,700     | 22,50    | 645,75    |
| 217. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                     | buc | 3,150      | 168,00   | 529,20    |
| 218. | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                        | buc | 33,280     | 5,00     | 166,40    |
| 219. | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                | buc | 2,520      | 3,60     | 9,07      |
| 220. | 2875274021005    | Curbe, coturi                                                                                | buc | 2,000      | 6,50     | 13,00     |
| 221. | 2875274110001388 | Piese de racordarefilet d 32mm                                                               | buc | 16,000     | 6,10     | 97,60     |
| 222. | 2875274110102381 | Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm                                                          | buc | 94,000     | 4,70     | 441,80    |
| 223. | 2875274110102382 | Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm                                                          | buc | 56,000     | 8,32     | 465,92    |
| 224. | 2875274110102383 | Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm                                                          | buc | 48,000     | 5,69     | 273,12    |
| 225. | 2875274110102384 | Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm                                                          | buc | 48,000     | 10,40    | 499,20    |
| 226. | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                | buc | 83,700     | 9,00     | 753,30    |
| 227. | 2875274201107    | Buton pt. oglinda                                                                            | buc | 8,240      | 154,00   | 1 268,96  |
| 228. | 2875274202700385 | Robinet cu dublu reglaj -- tur -25mm                                                         | buc | 20,000     | 143,00   | 2 860,00  |
| 229. | 28752742027006   | Robinet cu dublu reglaj - retur 25mm                                                         | buc | 20,000     | 136,00   | 2 720,00  |
| 230. | 2875274204000389 | Bratara fixare d=25mm                                                                        | buc | 120,000    | 12,50    | 1 500,00  |
| 231. | 2875274205100    | Robinet cu mufa                                                                              | buc | 2,000      | 386,00   | 772,00    |

|      |                      |                                                                                                                             |          |         |           |           |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 232. | 28752744005014<br>14 | Corp de iluminat Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm                                                                   | buc      | 33,280  | 480,00    | 15 974,40 |
| 233. | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                  | buc      | 60,000  | 3,90      | 234,00    |
| 234. | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                             | buc      | 15,800  | 9,00      | 142,20    |
| 235. | 2913124201370        | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                 | buc      | 15,000  | 763,00    | 11 445,00 |
| 236. | 29131242016004<br>05 | Robinet de reglaj drept sau coltar -la lavoar si vas de closet                                                              | buc      | 36,540  | 89,00     | 3 252,06  |
| 237. | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                | buc      | 3,150   | 114,00    | 359,10    |
| 238. | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                     | buc      | 3,150   | 89,00     | 280,35    |
| 239. | 2913134500000        | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                    | buc      | 20,000  | 28,00     | 560,00    |
| 240. | 2924127356800        | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid (exclus costul uscatorului-inclus in capitolul utilaj)                    | buc      | 4,080   | 0,00      | 0,00      |
| 241. | 3162165107229        | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                       | buc      | 33,280  | 250,00    | 8 320,00  |
| 242. | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                    | kg       | 3,146   | 54,10     | 170,20    |
| 243. | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 29,710  | 5,00      | 148,55    |
| 244. | 409                  | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama                                                                              | buc      | 8,000   | 45,00     | 360,00    |
| 245. | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 17,833  | 30,00     | 534,99    |
| 246. | 4100126202818        | Apa                                                                                                                         | m3       | 15,687  | 30,00     | 470,61    |
| 247. | 411                  | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama                                                                              | buc      | 26,000  | 45,00     | 1 170,00  |
| 248. | 415                  | Corp de iluminat cu lampi bactericide                                                                                       | buc      | 30,000  | 320,00    | 9 600,00  |
| 249. | 416                  | Lampii bactericide duble UVC-30                                                                                             | buc      | 30,000  | 250,00    | 7 500,00  |
| 250. | 422                  | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                      | m        | 750,000 | 17,50     | 13 125,00 |
| 251. | 423                  | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                      | m        | 150,000 | 24,00     | 3 600,00  |
| 252. | 424                  | Teava din vinilplast Dn=25mm                                                                                                | m        | 900,000 | 7,00      | 6 300,00  |
| 253. | 436                  | Sonerie fara fir                                                                                                            | buc      | 2,000   | 500,00    | 1 000,00  |
| 254. | 439                  | Ventilator axial                                                                                                            | buc      | 2,000   | 350,00    | 700,00    |
| 255. | 441                  | Agregat de climatizare AMC 1-6                                                                                              | buc      | 1,000   | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 256. | 442                  | Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul                                                          | buc      | 2,000   | 4 200,00  | 8 400,00  |
| 257. | 443                  | Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent                                                                 | buc      | 8,000   | 1 150,00  | 9 200,00  |
| 258. | 444                  | Sonerie cu semnal acustic                                                                                                   | buc      | 4,000   | 183,00    | 732,00    |
| 259. | 445                  | Radioemitor                                                                                                                 | buc      | 1,000   | 2 370,00  | 2 370,00  |
| 260. | 446                  | Uscator de miini (2100 w - alb)                                                                                             | buc      | 4,000   | 1 300,00  | 5 200,00  |
| 261. | 5                    | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,004   | 0,00      | 0,00      |
| 262. | 5001000100135        | Freza cu carota diamanta                                                                                                    | buc      | 0,093   | 560,00    | 52,08     |
| 263. | 5009030              | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 9,000   | 45,00     | 405,00    |
| 264. | 5009031              | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 60,300  | 25,00     | 1 507,50  |
| 265. | 5009039              | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 76,500  | 29,00     | 2 218,50  |
| 266. | 5009041              | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 1,767   | 280,00    | 494,76    |
| 267. | 5009056              | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 4,560   | 28,00     | 127,68    |
| 268. | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 231,540 | 2,00      | 463,08    |
| 269. | 5009070              | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 16,200  | 45,00     | 729,00    |
| 270. | 5009101              | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,168   | 800,00    | 134,40    |
| 271. | 5009109              | Cirlig                                                                                                                      | buc      | 61,200  | 4,50      | 275,40    |
| 272. | 5009129              | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,612   | 450,00    | 275,40    |
| 273. | 5009140              | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,285   | 280,00    | 79,80     |
| 274. | 5009264              | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,927   | 85,00     | 78,80     |
| 275. | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,127   | 125,00    | 15,88     |
| 276. | 5009623              | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,198   | 350,00    | 69,30     |
| 277. | 5220076              | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                           | kg       | 0,389   | 1 580,00  | 614,62    |
| 278. | 5220077              | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 4,500   | 75,00     | 337,50    |
| 279. | 53                   | Cornier perforat din aluminiu                                                                                               | m        | 6,200   | 6,93      | 42,97     |
| 280. | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСПЮ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,088   | 185,00    | 201,28    |
| 281. | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 232,618 | 5,00      | 1 163,01  |
| 282. | 84                   | Cornier perforat din aluminiu                                                                                               | m        | 9,600   | 6,93      | 66,53     |
| 283. | u2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv                                                                                | m2       | 1,890   | 0,00      | 0,00      |

|      |                  |                                                                                                          |     |       |      |                     |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|
|      | 138              | armaturile si accesoriiile necesare -usa anterior demontata                                              |     |       |      |                     |
| 284. | u203011293915091 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usa anterior demontata | m2  | 5,800 | 0,00 | 0,00                |
| 285. | u2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                  | m3  | 1,728 | 0,00 | 0,00                |
| 286. | u2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                  | m3  | 5,946 | 0,00 | 0,00                |
| 287. | u2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                   | m3  | 2,999 | 0,00 | 0,00                |
| 288. | u2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,885 | 0,00 | 0,00                |
| 289. | u2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                       | m3  | 5,938 | 0,00 | 0,00                |
| 290. | u2952270003141   | Agregat de climatizare AMC 1-6                                                                           | buc | 1,005 | 0,00 | 0,00                |
| 291. | u4102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                  | m3  | 0,038 | 0,00 | 0,00                |
|      |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                    |     |       |      | <b>1 005 449,83</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,487   | 410,00 | 1 839,67         |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 30,600  | 20,00  | 612,00           |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 30,600  | 20,00  | 612,00           |
| 4.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 159,690 | 20,00  | 3 193,80         |
| 5.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 34,800  | 20,00  | 696,00           |
| 6.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 24,300  | 57,00  | 1 385,10         |
| 7.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                          | h-ut | 0,735   | 250,00 | 183,75           |
| 8.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 11,889  | 25,00  | 297,23           |
| 9.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 7,687   | 25,00  | 192,18           |
| 10. | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,029   | 410,00 | 11,89            |
| 11. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 0,948   | 32,00  | 30,34            |
| 12. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                 | h-ut | 0,379   | 65,00  | 24,64            |
| 13. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 9,218   | 47,20  | 435,09           |
| 14. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 5,556   | 47,20  | 262,25           |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 41,264  | 45,00  | 1 856,79         |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 46,146  | 12,00  | 553,74           |
| 17. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 6,151   | 17,00  | 104,56           |
| 18. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                | h-ut | 1,040   | 650,00 | 676,00           |
| 19. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                    | h-ut | 1,860   | 650,00 | 1 209,00         |
| 20. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 0,800   | 102,64 | 82,11            |
| 21. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                      | h-ut | 0,735   | 75,00  | 55,12            |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 5,028   | 25,00  | 125,70           |
| 23. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 0,310   | 25,00  | 7,75             |
| 24. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 0,350   | 32,00  | 11,20            |
| 25. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 98,614  | 25,00  | 2 465,35         |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,500   | 47,20  | 23,60            |
| 27. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 3,160   | 25,00  | 79,00            |
| 28. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 43,560  | 20,00  | 871,20           |
| 29. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 21,930  | 500,00 | 10 965,00        |
| 30. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 4,487   | 500,00 | 2 243,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>31 105,56</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 781 564,45 |
| TVA   | 20,00 % | 356 312,89   |

**Total deviz:**

**2 137 877,  
34**

**Lucrari de reparatie curentă a sectiei  
Ortopedie și Traumatologie nr. 2 conform  
necesităților IMSP SCTO**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Capitolul 1.1. Demolari si demontari</b>                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori baie) | m3   |                                        |                      | 192,60<br>187,00       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500                                 | 47,34                | 21,30                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 3,5000                                 | 47,34                | 165,69                 |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200                                 | 30,00                | 3,60                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800                                 | 25,00                | 2,00                   |
| 2        | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coborire nivel pardosea baie)                                                                                    | m3   |                                        |                      | 380,62<br>260,37       |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000                                 | 47,34                | 189,36                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 1,5000                                 | 47,34                | 71,01                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|          | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                           | h-ut | 0,3500                                 | 250,00               | 87,50                  |
|          | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3500                                 | 75,00                | 26,25                  |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000                                 | 25,00                | 5,00                   |
| 3        | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan in coridor)                                                                                    | m2   |                                        |                      | 44,50<br>44,50         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
| 4        | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti in coridor)                                                                                   | m2   |                                        |                      | 44,50<br>44,50         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
| 5        | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (panou de serviciu retele ingineresti)                                                                | m2   |                                        |                      | 44,50<br>44,50         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 47,34                | 22,25                  |
| 6        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (9 usi)                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 19,88<br>19,88         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 9,94                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 9,94                   |
| 7        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (tumba coridor si dulap cabinet medic sef)                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 19,88<br>19,88         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 9,94                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 9,94                   |
| 8        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa coridor) k=1.50                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 29,82<br>29,82         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 14,91                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 47,34                | 14,91                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 9  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa cabinet medici - 02) k=1.50                                                                                     | m2   |        |       | 29,80<br>29,80   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 47,34 | 14,90            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 47,34 | 14,90            |
| 10 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Taierea tocului la usa - ridicarea la nivelul pardoselii)                                   | m3   |        |       | 187,25<br>181,62 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34 | 21,25            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 3,3900 | 47,34 | 160,38           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 30,00 | 3,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 1,88             |
| 11 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti baie)                                                                                                           | m2   |        |       | 76,21<br>75,74   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 30,00 | 0,09             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38             |
| 12 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cabine de proceduri si medici)                                                                                         | m2   |        |       | 76,21<br>75,74   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 30,00 | 0,09             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38             |
| 13 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glafuri ferestre)                                                                                                      | m2   |        |       | 76,21<br>75,74   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 47,34 | 37,87            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 30,00 | 0,09             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38             |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coridor)                                                                                              | m2   |        |       | 14,53<br>12,78   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 47,34 | 5,68             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 47,34 | 7,10             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 30,00 | 1,50             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
| 15 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum din incaperi)                                                            | m2   |        |       | 24,00<br>21,78   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 47,34 | 10,89            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 47,34 | 10,89            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 19,00 | 0,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 30,00 | 0,90             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75             |
| 16 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                               | m2   |        |       | 39,68<br>36,93   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 47,34 | 18,46            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 47,34 | 18,46            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 30,00 | 1,50             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25             |
| 17 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |        |       | 10,41<br>10,41   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 47,34 | 10,41            |
| 18 | RpEF24A       | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                 | buc  |        |       | 2,37<br>2,37     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 47,34 | 2,37             |
| 19 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 2,84<br>2,84     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 47,34 | 2,84             |
| 20 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc  |        |       | 278,36<br>278,36 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,8800 | 47,34  | 278,36          |
| 21 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |        |        | 32,67<br>17,99  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 47,34  | 17,99           |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 9,00   | 2,70            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700 | 36,50  | 2,56            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1590 | 36,50  | 5,80            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0290 | 125,00 | 3,62            |
| 22 | RpIB11B       | Demontari elemente de radiator                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 5,68<br>5,68    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 47,34  | 5,68            |
| 23 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 4,73<br>4,73    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73            |
| 24 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                | m    |        |        | 2,84<br>2,84    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 47,34  | 2,84            |
| 25 | RpSA04B       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                               | m    |        |        | 4,26<br>4,26    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 47,34  | 4,26            |
| 26 | RpSB05B       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 31,24<br>31,24  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6600 | 47,34  | 31,24           |
| 27 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 44,97<br>44,97  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9500 | 47,34  | 44,97           |
| 28 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 52,08<br>52,08  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 47,34  | 52,08           |
| 29 | RpSC02A       | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 61,54<br>61,54  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3000 | 47,34  | 61,54           |
| 30 | RpSD02A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 28,40<br>28,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 47,34  | 28,40           |
| 31 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                        | buc  |        |        | 7,10<br>7,10    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 47,34  | 7,10            |
| 32 | RpSC11A       | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                                     | buc  |        |        | 47,34<br>47,34  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 47,34  | 47,34           |
| 33 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                      | buc  |        |        | 35,51<br>35,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 47,34  | 30,77           |
| 34 | RCsB30I       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                                                                               | buc  |        |        | 238,75<br>30,68 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4540 | 47,34  | 21,49           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1940  | 47,34    | 9,18            |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0097  | 560,00   | 5,41            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0386  | 30,00    | 1,16            |
|    | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3100  | 650,00   | 201,50          |
| 35 | RCsB30E        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm                                                                          | buc  |         |          | 200,06<br>25,57 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3780  | 47,34    | 17,89           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1620  | 47,34    | 7,67            |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0088  | 560,00   | 4,90            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0197  | 30,00    | 0,59            |
|    | 2952260003903  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2600  | 650,00   | 169,00          |
| 36 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |         |          | 60,87<br>44,97  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 47,34    | 13,26           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6700  | 47,34    | 31,72           |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 5 000,00 | 15,00           |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 36,00    | 0,90            |
| 37 | TRI1AA04C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t    |         |          | 26,04<br>26,04  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 47,34    | 26,04           |
| 38 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                              | t    |         |          | 129,00<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2580  | 500,00   | 129,00          |
|    |                | <b>1.2. Capitolul 1.2. Grup sanitar</b>                                                                                                                                                                             |      |         |          |                 |
|    |                | <b>1.3. Capitolul 1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
| 39 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 9.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                            | m2   |         |          | 231,54<br>90,42 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,9100  | 47,34    | 90,42           |
|    | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidrofob 9.5mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 50,00    | 52,76           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9190  | 23,00    | 21,24           |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,2000  | 22,00    | 48,64           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                     | m    | 2,3500  | 2,30     | 5,43            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                       | m    | 0,7575  | 2,30     | 1,75            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2710  | 9,00     | 2,45            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0875  | 38,00    | 3,34            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                     | buc  | 1,6500  | 1,00     | 1,66            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,1900 | 0,15     | 2,44            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0046  | 45,00    | 0,21            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0475  | 25,00    | 1,19            |
| 40 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |          | 71,21<br>52,07  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 47,34    | 42,61           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 47,34    | 9,47            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,00     | 18,99           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,09            |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 7,37<br>1,42    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
| 42 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                          | m2   |         |          | 46,52<br>26,04  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                | executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 47,34    | 26,04            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 9,00     | 0,45             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 30,00    | 0,06             |
|    |                | <b>1.4. Capitolul 1.2.2. Pereti inclusiv glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 47,34    | 1,42             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 44 | RpCJ04B        | Reparatii de tencuieli interioare, de 4 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2 | m2   |        |          | 228,70<br>155,28 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3400 | 47,34    | 126,87           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 47,34    | 28,40            |
|    | u2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210 | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,3700 | 2,30     | 38,50            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 3 800,00 | 15,22            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240 | 395,00   | 18,96            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0065 | 30,00    | 0,39             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 25,00    | 0,25             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,10             |
| 45 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 ( b=800mm)                                            | m    |        |          | 103,10<br>79,53  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 47,34    | 48,29            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 47,34    | 31,24            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2900 | 2,30     | 5,93             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0014 | 3 800,00 | 10,56            |
|    | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0086 | 395,00   | 6,80             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0022 | 30,00    | 0,13             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,07             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,07             |
| 46 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                       | m2   |        |          | 22,11<br>9,47    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 47,34    | 9,47             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 10,80    | 11,88            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 5,00     | 0,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 30,00    | 0,01             |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 47,34    | 1,42             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 48 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2                                                                                                                                           | m2   |        |          | 71,21<br>52,07   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 47,34    | 42,61            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 47,34    | 9,47             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 9,00     | 18,99            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 30,00    | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,09             |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 47,34    | 1,42             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 50 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 20,16<br>6,63    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 52 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoare material coordonat cu beneficiarul) | m2   |         |        | 412,25<br>115,98 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 47,34  | 106,52           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 47,34  | 9,47             |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,30   | 0,92             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 32,00  | 10,56            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 30,00  | 0,24             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 0,90             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 53 |                | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|    | 53             | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|    |                | <b>1.5. Capitolul 1.2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 54 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=2 gr. 6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 163,15<br>66,28  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 47,34  | 56,81            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 47,34  | 9,47             |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 2,30   | 59,80            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 395,00 | 33,18            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 30,00  | 0,60             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 2,70             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,60             |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 56 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 357,05<br>55,86  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1800  | 47,34  | 55,86            |
|    | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 300*300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,07           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,7000  | 5,00   | 23,74            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4600  | 32,00  | 14,87            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0014  | 45,00  | 0,06             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0125  | 25,00  | 0,31             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 17,00  | 1,07             |
| 57 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 150,20<br>40,24  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                | si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                                            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 47,34    | 35,51                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 47,34    | 4,73                                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000 | 2,30     | 4,60                                       |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 395,00   | 2,37                                       |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 0,00     | 0,00                                       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 30,00    | 0,04                                       |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 100,00   | 102,00                                     |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 5,00     | 0,50                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 45,00    | 0,45                                       |
|    |                | <b>1.6. Capitolul 1.2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                            |
| 58 | CK22C          | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm)                                                                                  | m2   |        |          | <div>2 437,30</div> <hr/> <div>62,96</div> |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2500 | 47,34    | 59,17                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 47,34    | 3,79                                       |
|    | 20301129510001 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu-pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm)                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 322,00 | 2 322,00                                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2100 | 121,53   | 25,52                                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0730 | 225,00   | 16,42                                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50                                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,4000 | 5,00     | 2,00                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                                       |
| 59 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa intrare inclusiv accesoriile 900mmx2100mm cu grila de ventilare) | m2   |        |          | <div>2 701,68</div> <hr/> <div>43,08</div> |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8100 | 47,34    | 38,35                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 47,34    | 4,73                                       |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-usa intrare inclusiv accesoriile 900mmx2100mm cu grila de ventilare                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 533,00 | 2 533,00                                   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                       |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 121,53   | 66,84                                      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1930 | 225,00   | 43,46                                      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 9,00     | 5,40                                       |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90                                       |
|    |                | <b>1.7. Capitolul 1.3. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                            |
|    |                | <b>1.8. Capitolul 1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                            |
| 60 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | <div>257,92</div> <hr/> <div>104,15</div>  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 47,34    | 7,10                                       |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500 | 47,34    | 97,05                                      |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                       |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 142,00   | 149,10                                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 45,00    | 0,67                                       |
|    |                | <b>1.9. Capitolul 1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                            |
| 61 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M                                                                                                                                                           | m2   |        |          | <div>216,95</div> <hr/> <div>108,88</div>  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|    |                | 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti                                                                       |      |         |        |       |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 47,34  | 16,57 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20 |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00  |
|    | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00  |
|    | u2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 34,00  | 1,02  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,0000 | 2,30   | 23,00 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,8000  | 7,00   | 12,60 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0370  | 395,00 | 14,61 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 30,00  | 0,30  |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3800  | 20,00  | 7,60  |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3500  | 20,00  | 47,00 |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 34,00  | 1,70  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 45,00  | 0,14  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10  |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 7,37  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,42  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25  |
| 63 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 99,92 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 56,81 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 47,34  | 47,34 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 47,34  | 9,47  |
|    | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00  |
|    | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 2,30   | 7,24  |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 7,00   | 25,20 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 395,00 | 10,27 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,18  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,09  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,13  |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 7,37  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,42  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25  |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.                                                                                                   | m2   |         |        | 93,75 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 57,75 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 47,34  | 57,75 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 4,50   | 32,13 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 30,00  | 0,12  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19  |
| 66 | CK18C          | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 26,04 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,31 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 47,34  | 12,31 |
|    | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 6,93   | 7,28  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,40  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00  |
| 67 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |         |        | 22,11 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 9,47  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 47,34  | 9,47  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 10,80  | 11,88 |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 5,00   | 0,75  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 30,00  | 0,01             |
| 68 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 7,37<br>1,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 69 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 35,61<br>26,04   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05             |
| 70 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 7,37<br>1,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 71 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                              | m2   |        |        | 20,16<br>6,63    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 72 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 73 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                               | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
| 74 | CK18A           | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)                                                                                                                                          | m    |        |        | 183,28<br>14,20  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 47,34  | 14,20            |
|    | 267011220290074 | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 160,00 | 168,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 2,30   | 0,06             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 395,00 | 0,40             |
|    | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0010 | 25,00  | 0,03             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 43,44  | 0,13             |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020 | 56,00  | 0,11             |
|    | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 125,00 | 0,25             |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020 | 19,00  | 0,04             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|    |                 | <b>1.10. Capitolul 1.3.3. Glafurile (2 ferestre)</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 75 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 76 | CF02A           | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, discuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2   |        |        | 199,82<br>113,62 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | caramida sau blocuri mici de beton k=2                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 47,34  | 94,68           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 47,34  | 18,94           |
|    | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 3,1500  | 2,30   | 14,49           |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000  | 7,00   | 50,40           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0260  | 395,00 | 20,52           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,36            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,18            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,25            |
| 77 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,12<br>1,42    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 78 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2                                                               | m2   |         |        | 71,21<br>52,07  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 47,34  | 42,61           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 47,34  | 9,47            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 9,00   | 18,99           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,09            |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,12<br>1,42    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 80 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                               | m2   |         |        | 20,15<br>6,63   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,12<br>1,42    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 82 | CI22B aplicat  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2   |         |        | 680,34<br>78,11 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11           |
|    | 26611128007003 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,50          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,19           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,53            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
| 83 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2   |         |        | 46,52<br>26,04  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06            |
| 84 |                | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    |         |        | 6,93<br>0,00    |
|    | 84             | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93            |
|    |                | <b>1.11. Capitolul 1.3.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 85 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm                                                                         | kg   |         |          | 21,89<br>2,13    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 47,34    | 1,89             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 47,34    | 0,24             |
|    | 287312200410085 | Plasa Sudata VR 100x100x4mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|    | 2734113803881   | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,34             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 3,00     | 0,90             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 410,00   | 0,24             |
| 86 | CG22A3          | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( cu panta pentru carucior maxim 6 grade) | m2   |         |          | 192,39<br>39,29  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6800  | 47,34    | 32,19            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 47,34    | 7,10             |
|    | 26631021009101  | Beton marfa clasa C 10/8 (Bc 10/B 150                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 1 450,00 | 148,60           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
| 87 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm)                                                                                        | m2   |         |          | 108,49<br>44,07  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 47,34    | 37,78            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 47,34    | 6,30             |
|    | u2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 2,30     | 39,77            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 395,00   | 22,06            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 30,00    | 0,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,80             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,40             |
| 88 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare)                                                                                                                                               | m2   |         |          | 7,37<br>1,42     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42             |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 89 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 150 mm                                                                                                  | m2   |         |          | 578,81<br>151,01 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 47,34    | 94,68            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1900  | 47,34    | 56,33            |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 56,00    | 8,44             |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 65,00    | 22,86            |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                   | kg   | 5,2500  | 8,00     | 42,21            |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,63            |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                        | m    | 0,1500  | 98,00    | 14,77            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74            |
|    | 25231167163461  | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 265,00   | 279,64           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,05             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 17,00    | 0,20             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00             |
|    |                 | <b>1.12. Capitolul 1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 90 | CK18A           | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)                                                                                                                                  | m    |         |          | 183,28<br>14,20  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 47,34    | 14,20            |
|    | 267011220290090 | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 160,00   | 168,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,30     | 0,06             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 395,00   | 0,40             |
|    | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010  | 25,00    | 0,03             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 5,00     | 0,04             |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 43,44    | 0,13             |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 56,00    | 0,11             |
|    | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 125,00   | 0,25             |
|    | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0020  | 19,00    | 0,04             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03             |
| 91 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile                                                                                                                              | m2   |         |          | 153,79           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                      | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)                                                                                                                                                                         |      |        |          | 38,35             |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 47,34    | 34,56             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 47,34    | 3,79              |
|    | u20301129391509<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usa anterior demontata                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 121,53   | 60,77             |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,37             |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 9,00     | 5,40              |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90              |
| 92 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri)                                                         | m2   |        |          | 2 686,79<br>38,35 |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 47,34    | 34,56             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 47,34    | 3,79              |
|    | 203011293915092      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 533,00 | 2 533,00          |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 121,53   | 60,76             |
|    | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,38             |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 9,00     | 5,40              |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90              |
| 93 | RpCH21A              | Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (9 usi) | m2   |        |          | 508,40<br>49,23   |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8700 | 47,34    | 41,19             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700 | 47,34    | 8,05              |
|    | 2010102904169        | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung, Tiv                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 5 000,00 | 100,00            |
|    | 2010102904407        | Rigle rasinoase 58x75 mm cls.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0140 | 5 000,00 | 69,94             |
|    | 2010102903995        | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0270 | 5 000,00 | 134,97            |
|    | 2874145886942        | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 36,00    | 5,40              |
|    | 2863146310378        | Broaste aplicate cu miner pentru usi dulgheresti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 280,00   | 140,00            |
|    | 2863146310926        | Balamale aplicate aripi plane 70 x 50 mm ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7500 | 9,00     | 6,75              |
|    | 2940420007682        | Masina de timplarie (abrict)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 65,00    | 0,78              |
|    | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 32,00    | 0,96              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38              |
| 94 | RpCR13B              | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 101,45<br>53,97   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0400 | 47,34    | 49,23             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 47,34    | 4,73              |
|    | 2430226101350        | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 42,00    | 8,40              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50              |
|    | 2430226109456        | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 43,44    | 8,69              |
|    | 2430226100981        | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 39,33    | 6,88              |
|    | 2430116108115        | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2250 | 83,00    | 18,68             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 9,00     | 0,09              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    |                      | <b>1.13. Capitolul 1.4. Cabinet personal medical (01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
|    |                      | <b>1.14. Capitolul 1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 95  | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |         |        | 257,92<br>104,15 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05            |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                        | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67             |
|     |                | <b>1.15. Capitolul 1.4.2. Pereti</b>                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 96  | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                   | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                          | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                           | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35             |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                        | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00            |
| 97  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 98  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 99  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 100 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                | m2   |         |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu quart                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 102 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.16. Capitolul 1.4.3. Glafurile</b>                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   |         |        | 4,11             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,41             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 104 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,90<br>113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,94            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,59            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,37             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,19             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25             |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 106 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |        |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05             |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 108 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,15<br>6,62    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,62             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 110 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,53<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
| 111 |                | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 111            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 6,93   | 6,93             |
|     |                | <b>1.17. Capitolul 1.4.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 112 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 544,99<br>44,31  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4680  | 47,34    | 44,31             |
|     | 2653102100827        | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 30,6000 | 8,00     | 489,60            |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 38,00    | 6,84              |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 30,00    | 0,42              |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0840  | 12,00    | 2,02              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 1,80              |
| 113 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 7,37<br>1,42      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42              |
|     | 24165861053031       | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 114 | CG49A                | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 578,83<br>151,01  |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000  | 47,34    | 94,68             |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1900  | 47,34    | 56,33             |
|     | 2430226101025        | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 56,00    | 8,44              |
|     | 2462106100006        | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 65,00    | 22,86             |
|     | 2462106110432        | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,2500  | 8,00     | 42,21             |
|     | 2710503808004        | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,63             |
|     | 2462106100007        | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,1500  | 98,00    | 14,78             |
|     | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74             |
|     | 25231167163461       | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 265,00   | 279,65            |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,04              |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
|     | 2952240005106        | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 17,00    | 0,20              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00              |
|     |                      | <b>1.18. Capitolul 1.4.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 115 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 243,71<br>4,26    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 47,34    | 0,48              |
|     | 252110671839311<br>5 | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 233,00   | 233,00            |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45              |
| 116 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile) | m2   |         |          | 2 686,83<br>38,35 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300  | 47,34    | 34,57             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78              |
|     | 203011293915011<br>6 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -(900x2100mm) (inclusi accesoriile)                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 533,00 | 2 533,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 121,53   | 60,77             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 225,00   | 39,41             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 9,00     | 5,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,90              |
|     |                      | <b>1.19. Capitolul 1.5. Cabinet personal medical (02)</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
|     |                      | <b>1.20. Capitolul 1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 117 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 257,92<br>104,15  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 47,34    | 7,10              |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 47,34    | 97,05             |
|     | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|     | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 142,00   | 149,10            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 45,00 | 0,68             |
|     |                | <b>1.21. Capitolul 1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
| 118 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                                                                                                                                         | m2   |         |       | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 47,34 | 163,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 47,34 | 10,89            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 47,34 | 2,37             |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 50,00 | 18,50            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 72,00 | 68,40            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 69,00 | 28,98            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,15  | 7,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,15  | 4,35             |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 5,00  | 14,00            |
| 119 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 120 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |         |       | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 47,34 | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 47,34 | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 9,00  | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 30,00 | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
| 121 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 122 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                       | m2   |         |       | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 47,34 | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 32,00 | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 123 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 124 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |         |       | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 47,34 | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 9,00  | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 9,00  | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00 | 0,06             |
|     |                | <b>1.22. Capitolul 1.5.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                  |
| 125 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 126 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |         |       | 199,90<br>113,62 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 47,34  | 94,68           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 47,34  | 18,94           |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                     | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 3,1500  | 2,30   | 14,49           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                | kg   | 3,6000  | 7,00   | 50,40           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0260  | 395,00 | 20,59           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,37            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,19            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,25            |
| 127 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   |         |        | 4,11<br>1,41    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 128 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,61<br>26,04  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05            |
| 129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   |         |        | 4,11<br>1,41    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 130 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                | m2   |         |        | 20,15<br>6,62   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,62            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 131 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |         |        | 4,11<br>1,41    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 132 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 46,53<br>26,04  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06            |
| 133 |                | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                               | m    |         |        | 6,93<br>0,00    |
|     | 133            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                               | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93            |
|     |                | <b>1.23. Capitolul 1.5.4. Pardosea</b>                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 134 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                   | m2   |         |        | 544,99<br>44,31 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31           |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                     | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80            |
| 135 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                            | m2   |         |        | 7,37<br>1,42    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42            |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 24165861053031        | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 136 | CG49A                 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 578,83<br>151,01 |
|     | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1900 | 47,34  | 56,33            |
|     | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 65,00  | 22,87            |
|     | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2500 | 8,00   | 42,21            |
|     | 2710503808004         | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,63            |
|     | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,1500 | 98,00  | 14,78            |
|     | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000 | 26,00  | 28,74            |
|     | 25231167163461        | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 265,00 | 279,65           |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 30,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952240005106         | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 17,00  | 0,20             |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 25,00  | 5,00             |
|     |                       | <b>1.24. Capitolul 1.5.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 137 | CK26C                 | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 243,71<br>4,26   |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 47,34  | 3,78             |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 47,34  | 0,48             |
|     | 252110671839313<br>7  | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 233,00 | 233,00           |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00             |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45             |
| 138 | CK25A                 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata) | m2   |        |        | 153,83<br>38,35  |
|     | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7300 | 47,34  | 34,57            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 47,34  | 3,78             |
|     | u20301129391501<br>38 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa anterior demontata                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,00             |
|     | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 121,53 | 60,77            |
|     | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 225,00 | 39,41            |
|     | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 9,00   | 5,40             |
|     | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90             |
|     |                       | <b>1.25. Capitolul 1.6. Cabinet personal medical (03)</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
|     |                       | <b>1.26. Capitolul 1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 139 | CK29F                 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 257,92<br>104,15 |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 47,34  | 7,10             |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500 | 47,34  | 97,05            |
|     | 2874136313300         | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,00             |
|     | 2732103646151         | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 142,00 | 149,10           |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 45,00  | 0,67             |
|     |                       | <b>1.27. Capitolul 1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 140 | CF54B                 | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500 | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349         | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201         | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3700 | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702         | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,9500 | 72,00  | 68,40            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98  |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00  |
| 141 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 142 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |         |        | 35,61  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 26,04  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04   |
| 143 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 144 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 20,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 6,63   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 146 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |         |        | 46,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 26,04  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>1.28. Capitolul 1.6.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |        |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,11   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,41   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 148 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |         |        | 199,90 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 47,34  | 18,94  |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500  | 2,30   | 14,49  |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000  | 7,00   | 50,40  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260  | 395,00 | 20,59  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,37   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,19   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,25   |
| 149 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,11   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                             |      |         |       | 1,41             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 150 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)                    | m2   |         |       | 35,59<br>26,03   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 47,34 | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 47,34 | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 9,00  | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 30,00 | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
| 151 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                             | m2   |         |       | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 152 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2   |         |       | 20,15<br>6,62    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                      | h-om | 0,1400  | 47,34 | 6,62             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 32,00 | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 153 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)                                                                                              | m2   |         |       | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 154 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa) | m2   |         |       | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 47,34 | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 9,00  | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 9,00  | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 30,00 | 0,06             |
| 155 |                | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)                                                                                                               | m    |         |       | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 6,93  | 6,93             |
|     |                | <b>1.29. Capitolul 1.6.4. Pardosea</b>                                                                                                                      |      |         |       |                  |
| 156 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                   | m2   |         |       | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 47,34 | 44,31            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                     | kg   | 30,6000 | 8,00  | 489,60           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 38,00 | 6,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 30,00 | 0,42             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0840  | 12,00 | 2,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 45,00 | 1,80             |
| 157 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                            | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 158 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                            | m2   |         |       | 578,83<br>151,01 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000  | 47,34 | 94,68            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                          | h-om | 1,1900  | 47,34 | 56,33            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 56,00 | 8,44             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 65,00 | 22,87            |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                             | kg   | 5,2500  | 8,00  | 42,21            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,63    |
|     | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 98,00    | 14,78    |
|     | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74    |
|     | 25231167163461    | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 265,00   | 279,65   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,04     |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 17,00    | 0,20     |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00     |
|     |                   | <b>1.30. Capitolul 1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 159 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 243,71   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 4,26     |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 47,34    | 0,48     |
|     | 25211067183931    | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 233,00   | 233,00   |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
| 160 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesorile | m2   |         |          | 2 686,83 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 38,35    |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 47,34    | 34,57    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78     |
|     | 203011293915016 0 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -900x2100mm                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 2 533,00 | 2 533,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 121,53   | 60,77    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 225,00   | 39,41    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 9,00     | 5,40     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     |                   | <b>1.31. Capitolul 1.7. Bufet</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |          |
|     |                   | <b>1.32. Capitolul 1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |          |
| 161 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 257,92   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 104,15   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 47,34    | 7,10     |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 47,34    | 97,05    |
|     | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00     |
|     | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 142,00   | 149,10   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 45,00    | 0,67     |
|     |                   | <b>1.33. Capitolul 1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |
| 162 | CF54B             | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                  | m2   |         |          | 318,31   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 176,58   |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500  | 47,34    | 163,32   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300  | 47,34    | 10,89    |
|     | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 47,34    | 2,37     |
|     | 2662102700201     | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3700  | 50,00    | 18,50    |
|     | 2840136312702     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,9500  | 72,00    | 68,40    |
|     | 2840136312703     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4200  | 69,00    | 28,98    |
|     | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 50,0000 | 0,15     | 7,50     |
|     | 2874115833874     | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 29,0000 | 0,15     | 4,35     |
|     | 2822115708000     | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,8000  | 5,00     | 14,00    |
| 163 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 7,37     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 1,42     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42     |
|     | 24165861053031    | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
| 164 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 35,61    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 26,04  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05   |
| 165 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 7,37   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 166 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,63   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 167 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 168 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,04  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>1.34. Capitolul 1.7.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 169 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,11   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,41   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 170 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,90 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,94  |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49  |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,59  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,37   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,19   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25   |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,11   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,41   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,41   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 172 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)                                                                                                                          | m2   |        |        | 35,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,03  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)                                                                                                                  | m2   |         |        | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 174 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                     | m2   |         |        | 20,15<br>6,62    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,62             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 176 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa)                      | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 177 |                | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)                                                                                                                                    | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                | <b>1.35. Capitolul 1.7.4. Pardosea</b>                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 178 | RpCK01B1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)                   | m2   |         |        | 79,29<br>28,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200  | 47,34  | 15,15            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800  | 47,34  | 13,25            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 13,1500 | 2,30   | 30,25            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 395,00 | 16,59            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200  | 25,00  | 3,00             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
| 179 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                 | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 180 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se va coordona cu beneficiarul)            | m2   |         |        | 416,07<br>118,35 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 47,34  | 106,51           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 47,34  | 11,83            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 250,00 | 257,50           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 5,00   | 20,25            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 8,00   | 7,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 45,00  | 2,02             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 181 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete | m    |         |        | 150,19<br>40,24  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                   | mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |          |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 47,34    | 35,50    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 47,34    | 4,73     |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000  | 2,30     | 4,60     |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 395,00   | 2,36     |
|     | u2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00     |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,05     |
|     | 2670112204400     | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 100,00   | 102,00   |
|     | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,50     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|     |                   | <b>1.36. Capitolul 1.7.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |          |
| 182 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 243,71   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 4,26     |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 47,34    | 0,48     |
|     | 25211067183931    | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 233,00   | 233,00   |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
| 183 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesoriile | m2   |         |          | 2 686,83 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 38,35    |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300  | 47,34    | 34,57    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78     |
|     | 203011293915018 3 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 900x2100mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 2 533,00 | 2 533,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 121,53   | 60,77    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 225,00   | 39,41    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 9,00     | 5,40     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     |                   | <b>1.37. Capitolul 1.8. Cabinet infirmiere</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
|     |                   | <b>1.38. Capitolul 1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |          |
| 184 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 257,92   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 104,15   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 47,34    | 7,10     |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 47,34    | 97,05    |
|     | 2874136313300     | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00     |
|     | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 142,00   | 149,10   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 45,00    | 0,67     |
|     |                   | <b>1.39. Capitolul 1.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |          |
| 185 | CF54B             | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                    | m2   |         |          | 318,31   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 176,58   |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500  | 47,34    | 163,32   |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 47,34    | 10,89    |
|     | 2852107335349     | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 47,34    | 2,37     |
|     | 2662102700201     | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 50,00    | 18,50    |
|     | 2840136312702     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,9500  | 72,00    | 68,40    |
|     | 2840136312703     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4200  | 69,00    | 28,98    |
|     | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 50,0000 | 0,15     | 7,50     |
|     | 2874115833874     | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 29,0000 | 0,15     | 4,35     |
|     | 2822115708000     | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,8000  | 5,00     | 14,00    |
| 186 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 7,37     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 1,42     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 47,34 | 1,42           |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 38,00 | 5,70           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 187 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 35,61<br>26,04 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 47,34 | 21,30          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 47,34 | 4,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,49           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,05           |
| 188 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                | m2   |        |       | 7,37<br>1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 47,34 | 1,42           |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 38,00 | 5,70           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 189 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                | m2   |        |       | 20,16<br>6,63  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 47,34 | 6,63           |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,28          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |        |       | 4,12<br>1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 47,34 | 1,42           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 191 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 46,52<br>26,04 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 47,34 | 26,04          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 9,00  | 4,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 9,00  | 0,45           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 30,00 | 0,06           |
|     |                | <b>1.40. Capitolul 1.8.3. Glafurile (usa)</b>                                                                                               |      |        |       |                |
| 192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (usa)                                                                                                    | m2   |        |       | 4,12<br>1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 47,34 | 1,42           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usa)              | m2   |        |       | 35,60<br>26,04 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 47,34 | 21,30          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 47,34 | 4,73           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 9,00  | 9,49           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 30,00 | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 45,00 | 0,04           |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (usa)                                                                                                    | m2   |        |       | 4,12<br>1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 47,34 | 1,42           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 195 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                | m2   |        |       | 20,15<br>6,62  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 47,34 | 6,63           |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,28          |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 196 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (usa)                                                                                        | m2   |        |       | 4,12<br>1,42   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 197 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (usa) | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 198 |                | Cornier perforat din aluminiu (usa)                                                                                                               | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                | <b>1.41. Capitolul 1.8.4. Pardosea</b>                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 199 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                         | m2   |         |        | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                          | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                           | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80             |
| 200 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                  | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 201 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                  | m2   |         |        | 578,81<br>151,01 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,87            |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                   | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63            |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                        | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77            |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74            |
|     | 25231167163461 | Covor P.V.C. medical                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                        | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |
|     |                | <b>1.42. Capitolul 1.9. Salon pacienti (01)</b>                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     |                | <b>1.43. Capitolul 1.9.1. Tavan</b>                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 202 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |         |        | 257,92<br>104,15 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05            |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                             | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68             |
|     |                | <b>1.44. Capitolul 1.9.2. Pereti</b>                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 203 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv               | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     |                | glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 47,34 | 163,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 47,34 | 10,89            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 47,34 | 2,37             |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 50,00 | 18,50            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 72,00 | 68,40            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 69,00 | 28,98            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,15  | 7,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,15  | 4,35             |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 5,00  | 14,00            |
| 204 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 205 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |         |       | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 47,34 | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 47,34 | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 9,00  | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 30,00 | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
| 206 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 207 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 47,34 | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 32,00 | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 208 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 209 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |         |       | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 47,34 | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 9,00  | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 9,00  | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00 | 0,06             |
|     |                | <b>1.45. Capitolul 1.9.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                  |
| 210 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 4,11<br>1,41     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,41             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 211 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |         |       | 199,89<br>113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 47,34 | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 47,34 | 18,94            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00  | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160  | 0,00  | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500  | 2,30  | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000  | 7,00  | 50,40            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 395,00 | 20,57            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 30,00  | 0,36             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 45,00  | 0,19             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 25,00  | 0,25             |
| 212 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                             | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 213 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                    | m2   |         |        | 35,60<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 214 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                             | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 215 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                  | m2   |         |        | 20,15<br>6,62    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 216 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                              | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 217 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 218 |                | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                               | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                | <b>1.46. Capitolul 1.9.4. Pardosea</b>                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 219 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                     | m2   |         |        | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                      | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                       | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80             |
| 220 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                              | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 221 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                              | m2   |         |        | 578,82<br>151,02 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                  | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,34  |
|     | 2430226101025        | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44   |
|     | 2462106100006        | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,87  |
|     | 2462106110432        | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                     | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21  |
|     | 2710503808004        | Fir de sudare                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63  |
|     | 2462106100007        | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                          | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77  |
|     | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                    | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74  |
|     | 25231167163461       | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,65 |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,05   |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2952240005106        | Aspirator industrial                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20   |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00   |
|     |                      | <b>1.47. Capitolul 1.9.5. Timplarie</b>                                                                                                                             |      |         |        |        |
| 222 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre 600mm                                                                                                                                 | m    |         |        | 393,71 |
|     |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 4,26   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 47,34  | 3,79   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 47,34  | 0,47   |
|     | 252110667168393<br>1 | Pervazuri montate la ferestre 600mm                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 383,00 | 383,00 |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00   |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45   |
| 223 | CK18A                | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)                                                                                    | m    |         |        | 183,38 |
|     |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 14,20  |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20  |
|     | 267011220290011      | briu lemn protectie lovituri l=300mm                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00 |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06   |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49   |
|     | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04   |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14   |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11   |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24   |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                           | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04   |
|     |                      | <b>1.48. Capitolul 1.10. Salon pacienti (02)</b>                                                                                                                    |      |         |        |        |
|     |                      | <b>1.49. Capitolul 1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 224 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2   |         |        | 257,92 |
|     |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 104,15 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05  |
|     | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00   |
|     | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                               | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10 |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,67   |
|     |                      | <b>1.50. Capitolul 1.10.2. Pereti</b>                                                                                                                               |      |         |        |        |
| 225 | CF54B                | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 318,31 |
|     |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 176,58 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89  |
|     | 2852107335349        | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37   |
|     | 2662102700201        | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50  |
|     | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40  |
|     | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98  |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50   |
|     | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35   |
|     | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00  |
| 226 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                      |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 1,42   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 227 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |        |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
| 228 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 229 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 230 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 231 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.51. Capitolul 1.10.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 232 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 233 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,87<br>113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,94            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,57            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,18             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25             |
| 234 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 235 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la                                                                                                                             | m2   |        |        | 35,61            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | usa)                                                                                                                                                          |      |         |        | 26,04            |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 236 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                             | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 237 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                  | m2   |         |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 238 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                              | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 239 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 240 |                | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                               | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                | <b>1.52. Capitolul 1.10.4. Pardosea</b>                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 241 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                     | m2   |         |        | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                      | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                       | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80             |
| 242 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                              | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 243 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                              | m2   |         |        | 578,82<br>151,01 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86            |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                               | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63            |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                    | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77            |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74            |
|     | 25231167163461 | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                  | <b>1.53. Capitolul 1.10.5. Timplari</b>                                                                                                                             |      |         |        |        |
| 244 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                 | m    |         |        | 243,71 |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 4,26   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 47,34  | 3,79   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 47,34  | 0,48   |
|     | 25211067183931   | Pervazuri montate la ferestre 400mm                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 233,00 | 233,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45   |
| 245 | CK18A            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                            | m    |         |        | 183,38 |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 14,20  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20  |
|     | 2670112202900245 | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00 |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06   |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49   |
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04   |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14   |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11   |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24   |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                           | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04   |
|     |                  | <b>1.54. Capitolul 1.11. Salon pacienti (03)</b>                                                                                                                    |      |         |        |        |
|     |                  | <b>1.55. Capitolul 1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 246 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2   |         |        | 257,92 |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 104,15 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05  |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00   |
|     | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                               | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68   |
|     |                  | <b>1.56. Capitolul 1.11.2. Pereti</b>                                                                                                                               |      |         |        |        |
| 247 | CF54B            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 318,31 |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 176,58 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89  |
|     | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37   |
|     | 2662102700201    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50  |
|     | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40  |
|     | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98  |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50   |
|     | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35   |
|     | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00  |
| 248 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 249 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |         |        | 35,61  |
|     |                  |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 26,04  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05   |
| 250 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 251 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,63   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 252 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 253 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,04  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>1.57. Capitolul 1.11.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 254 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 255 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,86 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 113,61 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,93  |
|     | u4102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49  |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,57  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,17   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25   |
| 256 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 257 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2   |        |        | 35,60  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,04  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04   |
| 258 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 259 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 20,16  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                   | "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                      |      |         |        | 6,63   |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010     | Grund cu cuart                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 260 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                           | m2   |         |        | 4,12   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 261 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                              | m2   |         |        | 46,52  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 26,04  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06   |
| 262 |                   | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                            | m    |         |        | 6,93   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 0,00   |
|     | 006               | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93   |
|     |                   | <b>1.58. Capitolul 1.11.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 263 | CG56B             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2   |         |        | 544,99 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 44,31  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31  |
|     | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                    | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60 |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42   |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80   |
| 264 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031    | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 265 | CG49A             | ExeExecutarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                        | m2   |         |        | 578,81 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 151,02 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33  |
|     | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44   |
|     | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86  |
|     | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                            | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21  |
|     | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63  |
|     | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                 | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77  |
|     | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                           | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74  |
|     | 25231167163461    | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64 |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,05   |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20   |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00   |
|     |                   | <b>1.59. Capitolul 1.11.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 266 | CI22B aplicativ   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2   |         |        | 680,51 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 78,11  |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11  |
|     | 266111280070026 6 | Placi sau piscoturi de gresie- teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,61 |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69  |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,20  |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,56             |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,26             |
| 267 | CK18A            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                            | m    |         |        | 183,38<br>14,20  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20            |
|     | 2670112202900267 | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49             |
|     | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14             |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11             |
|     | 2451427308669    | Ceara parchet                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24             |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                           | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04             |
|     |                  | <b>1.60. Capitolul 1.12. Salon pacienti (04)</b>                                                                                                                    |      |         |        |                  |
|     |                  | <b>1.61. Capitolul 1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 268 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2   |         |        | 257,92<br>104,15 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10             |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05            |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|     | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                               | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68             |
|     |                  | <b>1.62. Capitolul 1.12.2. Pereti</b>                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 269 | CF54B            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40            |
|     | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98            |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50             |
|     | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35             |
|     | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00            |
| 270 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 271 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |         |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 272 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031   | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 273 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                        | m2   |         |        | 20,16<br>6,63    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 274 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 275 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.63. Capitolul 1.12.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 276 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 277 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,86<br>113,61 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,93            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,57            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,17             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25             |
| 278 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 279 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2   |        |        | 35,60<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
| 280 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 281 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 282 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 4,12             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,42             |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 283 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                              | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 284 |                 | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                            | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006             | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                 | <b>1.64. Capitolul 1.12.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 285 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2   |         |        | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31            |
|     | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                    | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60           |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80             |
| 286 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 287 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                           | m2   |         |        | 578,81<br>151,01 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33            |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86            |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                            | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21            |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63            |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                 | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                           | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74            |
|     | 25231167163461  | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |
|     |                 | <b>1.65. Capitolul 1.12.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 288 | CI22B aplicativ | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2   |         |        | 680,35<br>78,11  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11            |
|     | 266111280070028 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,50           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,19            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
| 289 | CK18A           | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                   | m    |         |        | 183,38<br>14,20  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 267011220290019 | briu lemn protectie lovitori                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06             |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49             |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14             |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11             |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24             |
|     | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                                                                           | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04             |
|     |                 | <b>1.66. Capitolul 1.13. Salon pacienti (05)</b>                                                                                                                    |      |         |        |                  |
|     |                 | <b>1.67. Capitolul 1.13.1. Tavan</b>                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 290 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                     | m2   |         |        | 257,92<br>104,15 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10             |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 47,34  | 97,05            |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00             |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                | m2   | 1,0500  | 142,00 | 149,10           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 45,00  | 0,68             |
|     |                 | <b>1.68. Capitolul 1.13.2. Pereti</b>                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 291 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40            |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98            |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50             |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35             |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00            |
| 292 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 293 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |         |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
| 294 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 295 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                        | m2   |         |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010   | Grund cu cuart                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 296 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 297 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.69. Capitolul 1.13.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 298 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 299 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,82<br>113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,94            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,52            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,18             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25             |
| 300 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 301 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)                                                                                                                        | m2   |        |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
| 302 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 303 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 304 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 305 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)                                                                                                     | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06   |
| 306 |                 | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)                                                                                                                                            | m    |         |        | 6,93   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 0,00   |
|     | 006             | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93   |
|     |                 | <b>1.70. Capitolul 1.13.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 307 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2   |         |        | 544,99 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 44,31  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31  |
|     | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                    | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60 |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80   |
| 308 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2   |         |        | 7,37   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,42   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42   |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
| 309 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                           | m2   |         |        | 578,81 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 151,01 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33  |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44   |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86  |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                            | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21  |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63  |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                 | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77  |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                           | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74  |
|     | 25231167163461  | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00   |
|     |                 | <b>1.71. Capitolul 1.13.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 310 | CI22B aplicat   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2   |         |        | 680,45 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 78,11  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11  |
|     | 266111280070021 | Placi sau piscoturi de gresie --teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,61 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,18  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,24   |
| 311 | CK18A           | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                   | m    |         |        | 183,38 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 14,20  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20  |
|     | 26701122029001  | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06   |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49   |
|     | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03   |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04   |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14   |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11   |
|     | 2451427308669   | Ceara parchet                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020  | 19,00    | 0,04              |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,04              |
| 312 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriiile) | m2   |         |          | 2 686,83<br>38,35 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 47,34    | 34,57             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 47,34    | 3,78              |
|     | 203011293915031<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -900x2100mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 533,00 | 2 533,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 121,53   | 60,77             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 225,00   | 39,41             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 9,00     | 5,40              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,90              |
|     |                      | <b>1.72. Capitolul 1.14. Sala de proceduri</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
|     |                      | <b>1.73. Capitolul 1.14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                   |
| 313 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 257,92<br>104,15  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 47,34    | 7,10              |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500  | 47,34    | 97,05             |
|     | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00              |
|     | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 142,00   | 149,10            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 45,00    | 0,68              |
|     |                      | <b>1.74. Capitolul 1.14.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 314 | CF54B                | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                       | m2   |         |          | 318,31<br>176,58  |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4500  | 47,34    | 163,32            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 47,34    | 10,89             |
|     | 2852107335349        | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 47,34    | 2,37              |
|     | 2662102700201        | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 50,00    | 18,50             |
|     | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,9500  | 72,00    | 68,40             |
|     | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4200  | 69,00    | 28,98             |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 50,0000 | 0,15     | 7,50              |
|     | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 29,0000 | 0,15     | 4,35              |
|     | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,8000  | 5,00     | 14,00             |
| 315 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 7,37<br>1,42      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42              |
|     | 24165861053031       | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 316 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 35,61<br>26,04    |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 47,34    | 21,30             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 47,34    | 4,73              |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 9,00     | 9,49              |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 30,00    | 0,03              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,05              |
| 317 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 7,37<br>1,42      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42              |
|     | 24165861053031       | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 318 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 20,16             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | interioare                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 6,63   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 319 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 320 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,04  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06   |
|     |                | <b>1.75. Capitolul 1.14.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 321 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 322 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,83 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,94  |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49  |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,54  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,18   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25   |
| 323 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 324 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                   | m2   |        |        | 35,60  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,04  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04   |
| 325 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,12   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 326 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 6,63   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63   |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 327 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 | (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                                                     |      |         |        | 1,42             |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 328 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa si usa)                         | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
| 329 |                 | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa si usa)                                                                                                                                       | m    |         |        | 6,93<br>0,00     |
|     | 006             | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 6,93   | 6,93             |
|     |                 | <b>1.76. Capitolul 1.14.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 330 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                  | m2   |         |        | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4680  | 47,34  | 44,31            |
|     | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                    | kg   | 30,6000 | 8,00   | 489,60           |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 38,00  | 6,84             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 30,00  | 0,42             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 2,02             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 45,00  | 1,80             |
| 331 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                           | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031  | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 332 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)                                                                           | m2   |         |        | 578,81<br>151,01 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1900  | 47,34  | 56,33            |
|     | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86            |
|     | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                            | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21            |
|     | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63            |
|     | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                 | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                           | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74            |
|     | 25231167163461  | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,05             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00             |
|     |                 | <b>1.77. Capitolul 1.14.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 333 | CI22B aplicat   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2   |         |        | 680,45<br>78,11  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11            |
|     | 266111280070033 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,61           |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                            | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69            |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,18            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54             |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,24             |
| 334 | CK18A           | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                   | m    |         |        | 183,38<br>14,20  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20            |
|     | 26701122029001 | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49             |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11             |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                         | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04             |
|     |                | <b>1.78. Capitolul 1.15. Sala preoperatorie</b>                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     |                | <b>1.79. Capitolul 1.15.1. Tavan</b>                                                                                                                                              |      |         |        |                  |
| 335 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                         | m2   |         |        | 231,54<br>90,42  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9100  | 47,34  | 90,42            |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidrofob 9.5mm                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,76            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                  | m    | 0,9190  | 23,00  | 21,24            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000  | 22,00  | 48,64            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                   | m    | 2,3500  | 2,30   | 5,43             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                     | m    | 0,7575  | 2,30   | 1,75             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                         | kg   | 0,2710  | 9,00   | 2,45             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 38,00  | 3,34             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                   | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 16,1900 | 0,15   | 2,44             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0046  | 45,00  | 0,21             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,19             |
| 336 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |         |        | 71,21<br>52,07   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 47,34  | 42,61            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 47,34  | 9,47             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 9,00   | 18,99            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,09             |
| 337 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)                                                                                                                        | m2   |         |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 338 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul) | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.80. Capitolul 1.15.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 339 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor               | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000 | 5,00   | 14,00            |
| 340 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 341 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2   |        |        | 35,61<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 47,34  | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 9,00   | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 30,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04             |
| 342 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 38,00  | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 343 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 47,34  | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 344 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 345 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2   |        |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.81. Capitolul 1.15.3. Glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 346 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 347 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2   |        |        | 199,86<br>113,61 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 47,34  | 18,93            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500 | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 395,00 | 20,57            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 30,00  | 0,36             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00  | 0,17             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,25             |
| 348 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 47,34  | 1,42             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 349 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 35,60<br>26,04   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 47,34 | 21,30            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 47,34 | 4,73             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 9,00  | 9,49             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 30,00 | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
| 350 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |       | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 351 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 20,16<br>6,63    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 47,34 | 6,63             |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 32,00 | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 352 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 353 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 47,34 | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 38,00 | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 4,50  | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 9,00  | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 9,00  | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 30,00 | 0,06             |
| 354 |                | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv usa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |       | 6,93<br>0,00     |
|     | 006            | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 6,93  | 6,93             |
|     |                | <b>1.82. Capitolul 1.15.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
| 355 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |       | 544,99<br>44,31  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4680  | 47,34 | 44,31            |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 30,6000 | 8,00  | 489,60           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 38,00 | 6,84             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 30,00 | 0,42             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0840  | 12,00 | 2,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 45,00 | 1,80             |
| 356 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |       | 7,37<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34 | 1,42             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 38,00 | 5,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
| 357 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2   |         |       | 578,80<br>151,01 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 47,34 | 94,68            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 47,34 | 56,33            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2430226101025        | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 56,00  | 8,44            |
|     | 2462106100006        | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 65,00  | 22,86           |
|     | 2462106110432        | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,2500  | 8,00   | 42,21           |
|     | 2710503808004        | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,63           |
|     | 2462106100007        | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,1500  | 98,00  | 14,77           |
|     | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000  | 26,00  | 28,74           |
|     | 252311671634635<br>7 | Covor P.V.C. antibacterian, omogen, grosime 2,2 - 2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2   | 1,0500  | 265,00 | 279,64          |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 30,00  | 0,04            |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|     | 2952240005106        | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 17,00  | 0,20            |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00            |
|     |                      | <b>1.83. Capitolul 1.15.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 358 | CI22B aplicat        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)                                                                                                | m2   |         |        | 680,51<br>78,11 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500  | 47,34  | 78,11           |
|     | 266111280070011<br>2 | Placi sau piscoturi de gresie -teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 550,00 | 566,61          |
|     | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,7000  | 5,00   | 18,69           |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,20           |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,56            |
|     | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,26            |
| 359 | CK18A                | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 183,38<br>14,20 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 47,34  | 14,20           |
|     | 26701122029001       | briu lemn protectie lovituri                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 160,00 | 168,00          |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06            |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,49            |
|     | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0010  | 25,00  | 0,03            |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 5,00   | 0,04            |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030  | 43,44  | 0,14            |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0020  | 56,00  | 0,11            |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 125,00 | 0,24            |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020  | 19,00  | 0,04            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,04            |
|     |                      | <b>1.84. Capitolul 1.16. Sala de operatii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
|     |                      | <b>1.85. Capitolul 1.16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 360 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 14,53<br>12,78  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 47,34  | 5,68            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 47,34  | 7,10            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 30,00  | 1,50            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
| 361 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,12<br>1,42    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 362 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 108,47<br>72,43 |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300  | 47,34  | 72,43           |
|     | 2653102100831        | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 4,50   | 32,13           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 30,00  | 0,12            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 45,00  | 3,56             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,23             |
| 363 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                               | m2   |         |        | 22,11<br>9,47    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 47,34  | 9,47             |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 10,80  | 11,88            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 5,00   | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 30,00  | 0,01             |
| 364 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 4,12<br>1,42     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 47,34  | 1,42             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 365 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 71,21<br>52,07   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 47,34  | 42,61            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 47,34  | 9,47             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 9,00   | 18,99            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 30,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,09             |
| 366 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                    | m2   |         |        | 46,52<br>26,04   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 47,34  | 26,04            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 9,00   | 0,45             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 30,00  | 0,06             |
|     |                | <b>1.86. Capitolul 1.16.2. Pereti inclusiv glafurile</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 367 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                            | m2   |         |        | 318,31<br>176,58 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500  | 47,34  | 163,32           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300  | 47,34  | 10,89            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 47,34  | 2,37             |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3700  | 50,00  | 18,50            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,9500  | 72,00  | 68,40            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4200  | 69,00  | 28,98            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 50,0000 | 0,15   | 7,50             |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 29,0000 | 0,15   | 4,35             |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,8000  | 5,00   | 14,00            |
| 368 | CK18C          | Montarea cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 26,04<br>12,31   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600  | 47,34  | 12,31            |
|     | 27431235490251 | cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 6,93   | 7,28             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 2,30   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 395,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00             |
| 369 | CF02A          | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 (la glafuri) | m2   |         |        | 199,83<br>113,62 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000  | 47,34  | 94,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 47,34  | 18,94            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,1500  | 2,30   | 14,49            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,6000  | 7,00   | 50,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0260  | 395,00 | 20,54            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 30,00    | 0,36              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 45,00    | 0,18              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,25              |
| 370 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 4,12<br>1,42      |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42              |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 371 | CI23A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile si nisa                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 550,47<br>192,67  |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,5000  | 47,34    | 118,35            |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5700  | 47,34    | 74,32             |
|     | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 56,00    | 8,44              |
|     | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4250  | 65,00    | 27,76             |
|     | 2462106110433     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7500  | 8,00     | 14,07             |
|     | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,63             |
|     | 25231167163471    | Covor P.V.C. medical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 265,00   | 279,64            |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 30,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20              |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 17,00    | 0,25              |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700  | 25,00    | 1,75              |
| 372 | CK30B             | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 1 110,35<br>99,41 |
|     | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500  | 47,34    | 87,58             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 47,34    | 11,83             |
|     | 2430226100046     | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 39,33    | 1,18              |
|     | 20301273295861    | Masca pentru radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 2,30     | 0,92              |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 395,00   | 0,39              |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,00              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45              |
|     |                   | <b>1.87. Capitolul 1.16.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 373 | CG56B             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 544,99<br>44,31   |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4680  | 47,34    | 44,31             |
|     | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 30,6000 | 8,00     | 489,60            |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 38,00    | 6,84              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 30,00    | 0,42              |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0840  | 12,00    | 2,02              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 1,80              |
| 374 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 7,37<br>1,42      |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 47,34    | 1,42              |
|     | 24165861053031    | Amorsa-grund Betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
| 375 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2   |         |          | 578,82<br>151,01  |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 47,34    | 94,68             |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 47,34    | 56,33             |
|     | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 56,00    | 8,44              |
|     | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 65,00    | 22,86             |
|     | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 8,00     | 42,21             |
|     | 2710503808004     | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,63             |
|     | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 98,00    | 14,77             |
|     | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 26,00    | 28,74             |
|     | 252311671634637 5 | Covor P.V.C. -antibacterian, omogen, grosime 2,2 - 2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 265,00   | 279,64            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 30,00    | 0,05              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 17,00    | 0,20              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00              |
|     |                  | <b>1.88. Capitolul 1.16.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 376 | CK21A            | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu balamali deschide in ambele parti pendula (Usile glisante automate 1.2x2.2 m- complet echipate) | m2   |        |          | 6 726,42<br>44,97 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 47,34    | 40,24             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 47,34    | 4,73              |
|     | 28121063060501   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -Usile glisante automate 1.2x2.2 m- complet echipate                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 6 566,00 | 6 566,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 121,53   | 60,77             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,38             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 9,00     | 5,40              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90              |
|     |                  | <b>1.89. Capitolul 1.17. Lucrari de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 377 | IB05A            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal B 500/80 - 10 elemente)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 2 008,79<br>94,68 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 47,34    | 94,68             |
|     | 2822115700000377 | Radiator Bimetal B 500/80 - 10 elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 890,00 | 1 890,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 125,00   | 3,75              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 46,00    | 2,76              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 18,00    | 0,90              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 3,90     | 11,70             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00              |
| 378 | IB20B            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 37,62<br>9,47     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 47,34    | 9,47              |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,00             |
|     | 2874136313332    | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 3,20     | 6,40              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500 | 25,00    | 3,75              |
| 379 | IC35C            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                         | m    |        |          | 57,15<br>18,94    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 47,34    | 18,94             |
|     | 2521216710000379 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 37,10    | 38,21             |
| 380 | IC35D            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                         | m    |        |          | 86,06<br>21,30    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 47,34    | 21,30             |
|     | 2521216710000380 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 62,87    | 64,76             |
| 381 | IC38B            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 14,61<br>8,52     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 47,34    | 8,52              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 287527411010238<br>1 | Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 4,70   | 4,70           |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 8,20   | 0,16           |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 54,10  | 0,38           |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180 | 47,20  | 0,85           |
| 382 | IC38C                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc  |        |        | 19,85<br>9,94  |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 47,34  | 9,94           |
|     | 287527411010238<br>2 | Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 8,32   | 8,32           |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 8,20   | 0,16           |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 54,10  | 0,43           |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 47,20  | 0,99           |
| 383 | IC38H                | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                       | buc  |        |        | 19,85<br>12,31 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 47,34  | 12,31          |
|     | 287527411010238<br>3 | Piesa de racordare (fiting) 25,0 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,69   | 5,69           |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 8,20   | 0,25           |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0070 | 54,10  | 0,38           |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0260 | 47,20  | 1,23           |
| 384 | IC38I                | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                       | buc  |        |        | 26,70<br>14,20 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 47,34  | 14,20          |
|     | 287527411010238<br>4 | Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 10,40  | 10,40          |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 8,20   | 0,25           |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 54,10  | 0,43           |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 47,20  | 1,42           |
| 385 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm                                                                      | buc  |        |        | 154,12<br>8,52 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 47,34  | 8,52           |
|     | 287527420270038<br>5 | Robinet cu dublu reglaj -- tur -25mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 143,00 | 143,00         |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 125,00 | 1,50           |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 46,00  | 1,10           |
| 386 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm                                                                   | buc  |        |        | 147,12<br>8,52 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 47,34  | 8,52           |
|     | 28752742027006       | Robinet cu dublu reglaj - retur 25mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,00         |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 125,00 | 1,50           |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 46,00  | 1,10           |
| 387 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |        |        | 34,43<br>4,73  |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 47,34  | 4,73           |
|     | 2913134500000        | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,00          |
|     | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 17,00  | 1,70           |
| 388 | IC37F                | Piese de racordarefilet d 32mm                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 26,24<br>18,94 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 47,34  | 18,94          |
|     | 287527411000138<br>8 | Piese de racordarefilet d 32mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,10   | 6,10           |
|     | 2681116001666        | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                      | buc  | 0,2000 | 6,00   | 1,20           |
| 389 | IC40A                | Bratara d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |        |        | 32,46<br>9,47  |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 47,34  | 9,47           |
|     | 287527420400038<br>9 | Bratara fixare d=25mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 12,50  | 12,50          |
|     | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 18,00  | 0,90           |
|     | 2524906720949        | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,67   | 3,67           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3,21   | 3,21            |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,21   | 0,21            |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50            |
| 390 | ID04B             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 404,35<br>11,84 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 47,34  | 11,84           |
|     | 2875274205100     | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 386,00 | 386,00          |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 125,00 | 3,75            |
|     | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 46,00  | 2,76            |
| 391 | IE01A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2   |        |        | 35,35<br>25,09  |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5300 | 47,34  | 25,09           |
|     | 2952270003304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 102,64 | 10,26           |
|     |                   | <b>1.90. Capitolul 1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 392 | SB08E             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 94,32<br>15,15  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 47,34  | 15,15           |
|     | 25212167201602    | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 76,00  | 78,28           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 51,00  | 0,77            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 8,20   | 0,12            |
| 393 | SB11C             | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 92,20<br>17,99  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 47,34  | 17,99           |
|     | 252315672103839 3 | Ramificatie dubla 110x110x110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 68,49  | 68,49           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1050 | 51,00  | 5,36            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 8,20   | 0,37            |
| 394 | SB11C             | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 120,51<br>17,99 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 47,34  | 17,99           |
|     | 252315672103839 4 | Ramificatie dubla 110x110x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 96,80  | 96,80           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1050 | 51,00  | 5,36            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 8,20   | 0,37            |
| 395 | SB08C             | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 47,16<br>11,84  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 47,34  | 11,84           |
|     | 252121672016039 5 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 34,00  | 35,02           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 51,00  | 0,20            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 8,20   | 0,10            |
| 396 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 32,42<br>10,41  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 47,34  | 10,41           |
|     | 252315672103739 6 | Cot 90 d-50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 21,40  | 21,40           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 51,00  | 0,51            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 8,20   | 0,10            |
| 397 | SB11A             | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 36,05<br>13,73  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                      | 50x50x50 mm                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900 | 47,34    | 13,73              |
|     | 252315672103839<br>7 | Ramificatie dubal 50x50x50 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,50    | 20,50              |
|     | 2451437345967        | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 51,00    | 1,53               |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0360 | 8,20     | 0,30               |
| 398 | SC04B                | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (5minim 600 mm cu picior)                      | buc  |        |          | 1 565,93<br>97,05  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 47,34    | 97,05              |
|     | 262210243800039<br>8 | Lavoar cu picior                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 242,26           |
|     | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 92,34    | 94,65              |
|     | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,72              |
|     | 2521216717050        | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6000 | 24,60    | 15,13              |
|     | 2875114203520        | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 22,50    | 46,13              |
| 399 | SC13A1               | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 mm x 800 mm), montata pe perete din beton                                                                                            | buc  |        |          | 1 701,88<br>33,14  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 47,34    | 33,14              |
|     | 261213250671039<br>9 | Oglinda 600 mm x 800 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 994,00   | 1 034,26           |
|     | 2875274201107        | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 154,00   | 634,48             |
| 400 | SC07A                | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 3 798,32<br>222,50 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 47,34    | 222,50             |
|     | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 2 480,00 | 2 630,45           |
|     | 2622102452900        | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 84,00              |
|     | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 114,00   | 119,70             |
|     | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 89,00    | 93,45              |
|     | 2874134203260        | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 176,00   | 184,80             |
|     | 2521216720210        | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 36,72    | 38,56              |
|     | 2513307336203        | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 86,20    | 90,51              |
|     | 2875114200400        | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 72,00    | 75,60              |
|     | 2875116710000        | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 168,00   | 176,40             |
|     | 2513736621595        | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 78,43    | 82,35              |
| 401 | SC02A                | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 2 094,02<br>87,58  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 47,34    | 87,58              |
|     | 2875114200780        | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 879,00 | 1 935,37           |
|     | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 69,00    | 71,07              |
| 402 | SB24A                | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                             | buc  |        |          | 127,63<br>39,29    |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8300 | 47,34    | 39,29              |
|     | 287511420290540<br>2 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 82,50    | 86,62              |
|     | 2651122100440        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 1,78     | 0,21               |
|     | 1752117307067        | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,51               |
| 403 | SD04A                | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc  |        |          | 1 038,51<br>78,11  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500 | 47,34    | 78,11              |
|     | 2913124201370        | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 763,00   | 763,00             |
|     | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 98,70    | 197,40             |
| 404 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm                                   | m    |        |          | 120,40<br>29,82    |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6300 | 47,34    | 29,82              |
|     | 252121671705040<br>4 | Teava din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 37,10    | 37,84              |
|     | 252315671943040<br>4 | Cot din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,7000 | 4,70     | 3,29               |
|     | 252315671945040      | Teu din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4500 | 5,69     | 2,56               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 4                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |                  |
|     | 252315671946040<br>4 | Reductie din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000  | 5,10  | 0,51             |
|     | 252315671953040<br>4 | Racord drept M x Fe 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 43,80 | 43,80            |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 8,20  | 0,16             |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060  | 54,10 | 0,32             |
|     | 2462107332752        | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020  | 55,44 | 0,11             |
|     | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0419  | 47,20 | 1,98             |
| 405 | SD05A                | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet)                                                                                                                          | buc  |         |       | 104,54<br>14,20  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 47,34 | 14,20            |
|     | 291312420160040<br>5 | Robinet de reglaj drept sau coltar -la lavoar si vas de closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 89,00 | 90,33            |
| 406 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                    | m    |         |       | 7,57<br>7,57     |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600  | 47,34 | 7,57             |
| 407 | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                              | m    |         |       | 2,37<br>2,37     |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 47,34 | 2,37             |
|     |                      | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                  |
|     |                      | <b>2.1. Capitolul 2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                  |
| 408 | RpEC07B              | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (in coridor)               | buc  |         |       | 539,50<br>210,66 |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,4500  | 47,34 | 210,66           |
|     | 2521216704506        | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 7,5000  | 6,20  | 46,50            |
|     | 2811236311006        | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 24,50 | 24,50            |
|     | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250  | 50,00 | 1,25             |
|     | 2744125904771        | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0025  | 80,00 | 0,20             |
|     | 2722103107001        | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 15,0000 | 14,50 | 217,50           |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,5000  | 4,50  | 29,25            |
|     | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200  | 34,00 | 7,48             |
|     | 2513736621480        | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,1400  | 3,50  | 0,49             |
|     | 2875274021005        | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 6,50  | 1,63             |
|     | 2414126109481        | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0007  | 50,00 | 0,04             |
| 409 | material             | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |       | 45,00<br>0,00    |
|     | 409                  | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 45,00 | 45,00            |
| 410 | RpEE14C              | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A                                                                                                                                                                                     | buc  |         |       | 70,55<br>20,83   |
|     | 7137010011520        | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4400  | 47,34 | 20,83            |
|     | 1111000100020        | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 44,50 | 44,50            |
|     | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 4,50  | 4,50             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 4,50  | 0,02             |
|     | 2513206621522        | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,2000  | 3,50  | 0,70             |
| 411 | material             | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |       | 45,00<br>0,00    |
|     | 411                  | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 45,00 | 45,00            |
| 412 | RpEE03A              | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza simpla in saloane si la medici) | buc  |         |       | 65,54<br>14,68   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,3100   | 47,34    | 14,68                 |
|     | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0200   | 40,00    | 40,80                 |
|     | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 4,50     | 4,50                  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0050   | 4,50     | 0,02                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 9,00     | 0,04                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 2,0000   | 1,85     | 3,70                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,0000   | 0,90     | 1,80                  |
| 413 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc - cu 3 posturi complet echipate) | buc     |          |          | 185,72<br>14,68       |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,3100   | 47,34    | 14,68                 |
|     | 2746167335100op  | Priza (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc-cu 3 posturi echipate)                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0200   | 149,00   | 151,98                |
|     | 2811236311002op  | Doze pentru aparate p-u bloc 3 prize                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 13,50    | 13,50                 |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0050   | 4,50     | 0,02                  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 9,00     | 0,04                  |
|     | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 2,0000   | 1,85     | 3,70                  |
|     | 2874115836777    | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,0000   | 0,90     | 1,80                  |
| 414 | RpEF01B          | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate                                                                                                                                                                           | buc     |          |          | 777,66<br>13,26       |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,2800   | 47,34    | 13,26                 |
|     | 2875274400501414 | Corp de iluminat Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 480,00   | 499,20                |
|     | 3162165107229    | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 250,00   | 260,00                |
|     | 2875272700047    | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 5,00     | 5,20                  |
| 415 | 08-03-594-7      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( Corp de iluminat cu lampi bactericide)                                                                                                                                                             | 100 buc |          |          | 44 779,40<br>7 006,33 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 148,0000 | 47,34    | 7 006,33              |
|     | 415              | Corp de iluminat cu lampi bactericide                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 320,00   | 32 000,00             |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,00315  | 4 500,00 | 15,00                 |
|     | 5009109          | Cirlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 204,0000 | 4,50     | 918,00                |
|     | 5009129          | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 2,0400   | 450,00   | 918,00                |
|     | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 3,0900   | 85,00    | 262,67                |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 2,7400   | 410,00   | 1 123,40              |
|     | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 58,3000  | 20,00    | 1 166,00              |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 2,7400   | 500,00   | 1 370,00              |
| 416 | material         | Lampi bactericide duble UVC-30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     |          |          | 250,00<br>0,00        |
|     | 416              | Lampi bactericide duble UVC-30                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 250,00   | 250,00                |
| 417 | 08-02-412-2      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5)                                                                                                                                                 | 100 m   |          |          | 521,16<br>319,07      |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 6,7400   | 47,34    | 319,07                |
|     | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t       | 0,0006   | 5 200,00 | 3,18                  |
|     | 1019852          | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 50,00    | 1,00                  |
|     | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,3100   | 280,00   | 86,80                 |
|     | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 0,8000   | 28,00    | 22,40                 |
|     | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 12,2000  | 2,00     | 24,40                 |
|     | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0500   | 280,00   | 14,00                 |
|     | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200   | 125,00   | 2,50                  |
|     | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1600   | 185,00   | 29,60                 |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200   | 410,00   | 8,20                  |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0200   | 500,00   | 10,00                 |
| 418 | 08-02-412-3      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)                                                                                                                                                | 100 m   |          |          | 625,29<br>372,09      |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 7,8600  | 47,34     | 372,09               |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                         | t        | 0,00105 | 5 200,00  | 6,50                 |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,0200  | 50,00     | 1,00                 |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc  | 0,3100  | 280,00    | 86,80                |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                           | 10 buc   | 0,8000  | 28,00     | 22,40                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 12,2000 | 2,00      | 24,40                |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc  | 0,0500  | 280,00    | 14,00                |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0200  | 125,00    | 2,50                 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,3200  | 185,00    | 59,20                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400  | 410,00    | 16,40                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400  | 500,00    | 20,00                |
| 419 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 1 126,25<br>587,01   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 47,34     | 587,01               |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 46 000,00 | 0,00                 |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 25 000,00 | 16,67                |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 50 000,00 | 0,00                 |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 800,00    | 6,40                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 125,00    | 0,50                 |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 350,00    | 3,27                 |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                            | kg       | 0,5000  | 75,00     | 37,50                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 410,00    | 159,90               |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 20,00     | 60,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 500,00    | 195,00               |
| 420 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                      | 100 m    |         |           | 2 218,54<br>695,90   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 14,7000 | 47,34     | 695,90               |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001  | 46 000,00 | 6,13                 |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016  | 25 000,00 | 40,00                |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00288 | 50 000,00 | 146,67               |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 9,00      | 223,20               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 12,00     | 297,60               |
|     | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 29,00     | 295,80               |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 800,00    | 16,64                |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 125,00    | 0,12                 |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 350,00    | 8,59                 |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                            | kg       | 0,5000  | 75,00     | 37,50                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2400  | 410,00    | 98,40                |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,4800  | 20,00     | 69,60                |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,4800  | 20,00     | 69,60                |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 4,6400  | 20,00     | 92,80                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2400  | 500,00    | 120,00               |
| 421 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                | 100 m    |         |           | 2 571,98<br>1 126,69 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 23,8000 | 47,34     | 1 126,69             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0021  | 46 000,00 | 97,11                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,9600  | 63,00     | 60,48                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 13,4000 | 9,00      | 120,60               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 13,4000 | 12,00     | 160,80               |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                                | kg       | 0,2000  | 50,00     | 10,00                |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000  | 45,00     | 45,00                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 6,7000  | 25,00     | 167,50               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 18,0000 | 2,00      | 36,00                |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                                    | 10 buc   | 1,8000  | 45,00     | 81,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,1100  | 410,00    | 45,10                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 15,8000 | 20,00     | 316,00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                         | h-ut     | 2,7000  | 57,00     | 153,90               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                   | curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
|     | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,8400 | 20,00    | 96,80    |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1100 | 500,00   | 55,00    |
| 422 | Material          | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 17,50    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 422               | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 17,50    | 17,50    |
| 423 | Material          | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 24,00    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 423               | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 24,00    | 24,00    |
| 424 | Material          | Teava din vinilplast Dn=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 7,00     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00     |
|     | 424               | Teava din vinilplast Dn=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 7,00     | 7,00     |
| 425 | RpEG01A           | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic)                                                                                      | buc  |        |          | 1 325,92 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 83,32    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,7600 | 47,34    | 83,32    |
|     | 11111222000071    | Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 120,00 | 1 131,20 |
|     | 2874117306659     | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 24,00    | 96,96    |
|     | 2874115893301     | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 2,00     | 8,08     |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,04     |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 4,50     | 1,82     |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50     |
| 426 | RpEE01A           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B) | buc  |        |          | 47,85    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 12,78    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 47,34    | 12,78    |
|     | 111100010002442 6 | Intrerupator manual BA 47-29/1/16A,B                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 30,00    | 30,30    |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 9,00     | 0,04     |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 4,50     | 0,23     |
| 427 | RpEE01A           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B) | buc  |        |          | 108,45   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 12,78    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 | 47,34    | 12,78    |
|     | 111100010002442 7 | Intrerupator manual BA 47-29/3/20A,B                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 90,00    | 90,90    |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 9,00     | 0,04     |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 4,50     | 0,23     |
| 428 | RpEE01B           | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)                                                                                           | buc  |        |          | 456,36   |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 17,99    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 47,34    | 17,99    |
|     | 111100010002442 8 | Intrerupator manual AVDT-63M 25A/10mA                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 420,00   | 424,20   |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 9,00     | 0,04     |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 4,50     | 0,23     |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,85     | 3,70     |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,90     | 1,80     |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00     |
|     | 2874115881198     | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 0,40     | 0,80     |
|     | 2874115819950     | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 0,55     | 1,10     |
| 429 | SE59A1            | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (exclus costul Uscator de maini sau                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 0,00     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|     |                  | distribuitor de sapun lichid - inclus in capitolul Utilaj)                                                                                       |        |         |          | 0,00                 |
|     | 2924127356800    | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid (exclus costul uscatorului-inclus in capitolul utilaj)                                         | buc    | 1,0000  | 0,00     | 0,00                 |
|     |                  | <b>2.2. Capitolul 2.2. Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii)</b>                                                                      |        |         |          |                      |
| 430 | RpEA01A          | Montarea Canal cablu PVC, dim 20x20mm                                                                                                            | m      |         |          | 46,10<br>20,36       |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om   | 0,4300  | 47,34    | 20,36                |
|     | 2521216704235430 | Canal cablu PVC, dim 20x20mm                                                                                                                     | m      | 1,0200  | 19,20    | 20,56                |
|     | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                    | buc    | 0,2000  | 3,60     | 0,76                 |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                             | buc    | 0,1500  | 3,60     | 0,57                 |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                              | buc    | 0,1500  | 24,50    | 3,86                 |
| 431 | 10-08-001-01     | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Приборприемно-контрольныйуправ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul | buc    |         |          | 1 234,72<br>1 136,16 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 24,0000 | 47,34    | 1 136,16             |
|     | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg     | 0,0056  | 84,50    | 0,48                 |
|     | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                     | 10 buc | 0,4000  | 14,00    | 5,60                 |
|     | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                | kg     | 0,0560  | 1 580,00 | 88,48                |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600  | 25,00    | 4,00                 |
| 432 | 10-08-002-03     | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii                                                         | buc    |         |          | 109,98<br>94,68      |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 2,0000  | 47,34    | 94,68                |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                             | t      | 0,00002 | 4 500,00 | 0,00                 |
|     | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg     | 0,0004  | 84,50    | 0,03                 |
|     | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                     | 10 buc | 0,3000  | 14,00    | 4,20                 |
|     | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                | kg     | 0,0040  | 1 580,00 | 6,32                 |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut   | 0,1900  | 25,00    | 4,75                 |
| 433 | 10-04-066-05     | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                      | buc    |         |          | 54,03<br>47,34       |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 1,0000  | 47,34    | 47,34                |
|     | 5                | Masa utilajului                                                                                                                                  | t      | 0,0010  | 0,00     | 0,00                 |
|     | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                | kg     | 0,0040  | 1 580,00 | 6,32                 |
|     | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮС40", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg     | 0,0020  | 185,00   | 0,37                 |
| 434 | 10-08-002-02     | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala                                                 | buc    |         |          | 110,16<br>94,68      |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 2,0000  | 47,34    | 94,68                |
|     | 1010219          | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                             | t      | 0,00001 | 4 500,00 | 0,00                 |
|     | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg     | 0,0005  | 84,50    | 0,08                 |
|     | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                     | 10 buc | 0,2500  | 14,00    | 3,50                 |
|     | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                | kg     | 0,0050  | 1 580,00 | 7,90                 |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600  | 25,00    | 4,00                 |
|     |                  | <b>2.3. Capitolul 2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post</b>                                                                                   |        |         |          |                      |
| 435 | 10-04-066-05     | Aparataj de perete: Sonerie                                                                                                                      | buc    |         |          | 54,03<br>47,34       |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 1,0000  | 47,34    | 47,34                |
|     | 5                | Masa utilajului                                                                                                                                  | t      | 0,0010  | 0,00     | 0,00                 |
|     | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                                | kg     | 0,0040  | 1 580,00 | 6,32                 |
|     | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮС40", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg     | 0,0020  | 185,00   | 0,37                 |
| 436 | material         | Sonerie fara fir                                                                                                                                 | buc    |         |          | 500,00<br>0,00       |
|     | 436              | Sonerie fara fir                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 500,00   | 500,00               |
|     |                  | <b>2.4. Capitolul 2.4. Ventilare</b>                                                                                                             |        |         |          |                      |
| 437 | VC17A            | Montarea agregatului de climatizare, tip                                                                                                         | buc    |         |          | 2 731,15             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|     |                | ACM, modulată,destinat tratării complexe a aerului proaspăt sau recirculat avînd un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h |      |         |           | 2 356,11  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om | 49,7700 | 47,34     | 2 356,11  |
|     | u2952270003141 | Agreat de climatizare AMC 1-6                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00      | 0,00      |
|     | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                     | kg   | 0,4000  | 26,00     | 10,45     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 1,78      | 1,79      |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 58,97     | 11,85     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 44,32     | 4,43      |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                             | buc  | 60,0000 | 0,21      | 12,66     |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                             | buc  | 10,0000 | 0,28      | 2,81      |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,02      |
|     | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                      | buc  | 60,0000 | 4,12      | 248,44    |
|     | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 4,35      | 43,72     |
|     | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                               | buc  | 4,0000  | 3,54      | 14,23     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 47,20     | 9,44      |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                  | h-ut | 0,3500  | 32,00     | 11,20     |
| 438 | 08-03-605-1    | Montare dispozitiv de ventilare axial (in WC)                                                                                  | buc  |         |           | 141,70    |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 58,70     |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                       | h-om | 1,2400  | 47,34     | 58,70     |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg   | 0,0200  | 185,00    | 3,70      |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut | 0,0800  | 410,00    | 32,80     |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                     | h-ut | 0,2600  | 25,00     | 6,50      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut | 0,0800  | 500,00    | 40,00     |
| 439 | material       | Ventilator de evacuare axial (in WC)                                                                                           | buc  |         |           | 350,00    |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 0,00      |
|     | 439            | Ventilator axial                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 350,00    | 350,00    |
| 440 | VB15A          | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (in WC)               | buc  |         |           | 420,58    |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 53,02     |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om | 1,1200  | 47,34     | 53,02     |
|     | 2710403700285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                      | kg   | 0,8000  | 26,00     | 20,91     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                       | kg   | 0,1650  | 36,50     | 6,06      |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg   | 3,6000  | 1,78      | 6,44      |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 23,80     | 1,07      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                             | m3   | 0,0060  | 395,00    | 2,37      |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                      | m3   | 0,0550  | 36,50     | 2,02      |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 1,00      | 28,14     |
|     | 2874115765700  | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 178,00    | 178,89    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                            | kg   | 0,5000  | 24,00     | 12,06     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,16      | 4,50      |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                               | buc  | 28,0000 | 3,47      | 97,64     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 47,20     | 7,08      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 25,00     | 0,38      |
|     |                | <b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                  |      |         |           |           |
| 441 | material       | Agreat de climatizare AMC 1-6 sau analogic                                                                                     | buc  |         |           | 13 000,00 |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 0,00      |
|     | 441            | Agreat de climatizare AMC 1-6                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 442 | material       | Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul                                                             | buc  |         |           | 4 200,00  |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 0,00      |
|     | 442            | Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul                                                             | buc  | 1,0000  | 4 200,00  | 4 200,00  |
| 443 | material       | Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent                                                                    | buc  |         |           | 1 150,00  |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 0,00      |
|     | 443            | Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 150,00  | 1 150,00  |
| 444 | material       | Sonerie cu semnal acustic                                                                                                      | buc  |         |           | 183,00    |
|     |                |                                                                                                                                |      |         |           | 0,00      |
|     | 444            | Sonerie cu semnal acustic                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 183,00    | 183,00    |
| 445 | material       | Radioemitor                                                                                                                    | buc  |         |           | 2 370,00  |

| 1   | 2        | 3                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------|---------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |          |                                 |     |        |          | 0,00     |
|     | 445      | Radioemitorator                 | buc | 1,0000 | 2 370,00 | 2 370,00 |
| 446 | material | Uscator de maini (2100 w - alb) | buc |        |          | 1 300,00 |
|     |          |                                 |     |        |          | 0,00     |
|     | 446      | Uscator de miini (2100 w - alb) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |