

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722856472922 din 05.08.2024
Obiectul achiziției „Mijloace speciale de protecție pentru necesitățile sistemului administrației penitenciare” (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Scut anti-impact	SM10060	China	Kintix Hong Kong	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Scut din metal sau alt material (ex.: policarbonat) rezistent la șocuri.</li> <li>-Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte.</li> <li>-Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, dotat cu mâner pentru comoditatea manipulării, curea de rupere din Nailon ușor reglabila și o captuseala din spuma ori cauciuc pentru protecția antebratului și absorbția șocurilor</li> <li>-În partea superioară a scutului (în partea centrală). există găuri de vizionare în 6 rânduri ( nu este necesar la scut din policarbonat).</li> <li>-Scutul este dotat în partea de jos cu miner suplimentar (mai jos de minere pentru manipulare) și</li> </ul>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Scut policarbonat rezistent la șocuri.</li> <li>-Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte.</li> <li>Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, dotat cu mâner pentru comoditatea manipulării, curea de rupere din Nailon ușor reglabila și o captuseala din cauciuc pentru protecția antebratului și absorbția șocurilor</li> <li>-Scutul este dotat în partea de jos cu miner suplimentar (mai jos de minere pentru manipulare) și un accent ( partea de jos a scutului și la mijloc) pentru construirea figurii “Piramidei”</li> <li>Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm.</li> <li>Suprafață de protecție : 60 dm<sup>2</sup>.</li> </ul>	

un accent ( partea de os a scutului si la mijloc) pentru construirea figurii "Piramidei"

Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm.

Suprafață de protecție nu mai puțin de 60 dm<sup>2</sup>.  
Rezistent la lovituri și șoc

Greutatea nu mai mare de 4 kg.

**Caracteristici suplimentare:**

- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.


Rezistent la lovituri și șoc


Greutatea : 3.48 kg.

**Caracteristici suplimentare:**

- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.



						
<b>Lotul 2</b>						
Baston din cauciuc	BM01	China	Kintix Hong Kong	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>-Baston din cauciuc dur de o calitate inalta, de culoare neagra pentru fortele de ordine, rezistent la impact si socuri mecanice.</p> <p>Lungimea bastonului max. 600 mm;</p> <p>-maner anti-alunecare avit pe toata suprafata striatii de aderare mai buna si care scade orice posibilitate de a fi smuls din mina. Bastonul ofera utilizatorului o minuire confortabila. Dintr-o parte a minerului este confectionata garda pentru proectia mainii, la celalalt capat a bastonului avind terminatia in forma de baston. Bastonul este inzestrat cu port baston din Nailon de culoare neagra cu durabilitate inalta, sistemul de inchidere cu cel putin 2 capse, se fixeaza de cureaua cu latimea de 50 mm. <b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b></p> <p>-Baston din cauciuc dur de o calitate inalta, de culoare neagra pentru fortele de ordine, rezistent la impact si socuri mecanice.</p> <p>Lungimea bastonului 600 mm;</p> <p>-maner anti-alunecare avit pe toata suprafata striatii de aderare mai buna si care scade orice posibilitate de a fi smuls din mina. Bastonul ofera utilizatorului o minuire confortabila. Dintr-o parte a minerului este confectionata garda pentru proectia mainii, la celalalt capat a bastonului avind terminatia in forma de baston. Bastonul este inzestrat cu port baston din Nailon de culoare neagra cu durabilitate inalta, sistemul de inchidere cu cel putin 2 capse, se fixeaza de cureaua cu latimea de 50 mm. <b><u>Caracteristici suplimentare:</u></b></p>	

				<ul style="list-style-type: none"><li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li><li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li><li>- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;</li><li>- durabilitate și tenacitate înaltă;</li><li>- garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință.</li></ul>  <p>in °</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**