

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Gimnaziul Birnova din sat. Birnova, r-nul Ocnita**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Lucrari de reparatie a salii festivitati a gimnaziului Birnova, r-nul Ocnita

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, Punga Serghei în funcție de administrator reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „MSD-GRUP”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie a salii festivitati a gimnaziului Birnova, r-nul Ocnita**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **244 718 .91** (două sute patruzeci și patru mii șapte sute optesprezece lei 91 bani,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **48 943.78** (patruzeci și opt mii nouă sute patruzeci și trei lei 78 bani

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 40 zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 23.07.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23.06.2020


Punga Serghei, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.R.L. „MSD-GRUP”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar în cuantum de 0 % (din prețul total oferat) și constituie 00.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

Reparatia Salii de festivitati Gimnaziul Birnova, r-nul Ocnita	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 293 662,69 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	226,6000	14,32 14,22	3 244,50 3 221,84
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	114,0000	11,89 11,59	1 354,92 1 320,72
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, masti, etc.)	m2	4,1000	22,12 22,12	90,68 90,68
4	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	4,1000	1 431,20 53,19	5 867,92 218,07
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,5000	2,83 1,58	642,07 357,82
6	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,5000	21,26 12,64	4 815,08 2 862,59
7	CK26D	Cornier din aluminiu perforat montat pentru protectia muchiiilor	m	65,0000	8,71 5,27	565,89 342,29
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,0000	81,14 64,25	16 876,95 13 363,00

1	2	3	4	5	6	7
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,6000	97,48 80,57	1 813,15 1 498,60
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,5000	2,83 1,58	642,07 357,82
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	226,5000	32,35 28,96	7 327,88 6 560,12
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	242,6000	44,63 36,34	10 827,58 8 814,97
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,1000	120,31 78,25	1 936,99 1 259,87
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,4000	200,63 52,13	2 287,22 594,32
15	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	114,0000	49,32 16,32	5 622,41 1 861,00
16	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	114,0000	61,77 31,60	7 042,13 3 601,95
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	114,0000	267,45 126,07	30 488,79 14 371,76
18	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	45,0000	30,48 20,54	1 371,79 924,19
19	CG43A	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau	m2	53,0000	501,04 28,23	26 555,00 1 495,97

1	2	3	4	5	6	7
		PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare sub un unghi drept				
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	43,0000	<u>8,45</u> 5,27	<u>363,18</u> 226,44
21	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul	m2	10,0000	<u>49,65</u> 49,50	<u>496,50</u> 495,00
22	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	53,0000	<u>98,79</u> 82,15	<u>5 235,85</u> 4 353,93
23	RpCP21C	Protectia muchiilor, cu profile din otel cornier cu laturile egale, avind dimensiunile de 30x30 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	5,0000	<u>35,25</u> 23,17	<u>176,24</u> 115,86
24	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat	m	9,0000	<u>102,11</u> 47,39	<u>919,03</u> 426,55
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	157,0000	<u>232,20</u> 115,85	<u>36 455,71</u> 18 188,76
26	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	56,0000	<u>10,95</u> 8,43	<u>613,06</u> 471,83
27	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	72,0000	<u>67,03</u> 51,61	<u>4 825,93</u> 3 715,69
28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	12,0000	<u>343,00</u> 57,40	<u>4 115,99</u> 688,79
29	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	112,0000	<u>14,84</u> 3,69	<u>1 661,97</u> 412,85

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp				
30	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	112,0000	26,90 24,22	3 012,57 2 713,04
31	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,0000	59,33 40,02	237,31 160,09
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	47,82 16,33	191,27 65,30
33	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	4,0000	57,53 23,17	230,11 92,68

	Total	lei	187 907,74
	CASM	22,5 %	21 429,99
	Cheltueli de transport	5 %	4 577,40
	Total		213 915,13
	Cheltueli de regie	10 %	21 391,51
	Total		235 306,64
	Beneficiu de deviz	4 %	9 412,27
	Total		244 718,91
	TVA	20 %	48 943,78
			293 662,69
	Total deviz: Inclusiv salariu		95 244,39

Intocmit		(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat		(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia Salii de festivitati Gimnaziul Birnova, r-nul Ocnita	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 293 662,69 lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2940420007680	Abricht	h-om	0,4500	52,66	23,70
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,1920	52,66	1 431,93
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	101,9250	52,66	5 367,37
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	325,2530	52,66	17 127,82
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,6900	52,66	194,32
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,1800	52,66	2 221,20
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	98,3200	52,66	5 177,53
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,4800	52,66	4 132,75
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	245,1440	52,66	12 909,27
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,4000	52,66	389,69
11.	7422010060100	Timplar	h-om	345,6610	52,66	18 202,51
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2860	52,66	594,32
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,8650	52,66	9 313,71
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,5720	52,66	1 030,67
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	325,2486	52,66	17 127,60
Total manopera						95 244,39

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,0000	32,00	128,00
2.	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	54,3303	13,00	706,29
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,1100	120,00	1 573,20
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,1838	202,00	845,13
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3480	245,00	2 290,26
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,9900	5,00	79,95
7.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	4,1410	1 320,00	5 466,12
8.	2030112947738	Plinte din PVC	m	47,7360	8,20	391,44
9.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	55,9282	425,00	23 769,48
10.	2030122946768	Plinte de lemn	m	56,9936	10,20	581,33
11.	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000	0,10	0,80
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,7600	14,20	110,19
13.	2320166200729	Parchetin	l	2,6500	12,80	33,92
14.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,1600	0,90	5,54
15.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	34,3148	14,30	490,70

16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0705	62,00	128,37
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,9500	8,20	557,18
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,6400	35,00	512,40
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	97,0400	19,00	1 843,76
20.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	8,0400	42,00	337,68
21.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	18,5500	45,00	834,75
22.	24302261000001	Fuga	kg	22,8000	22,00	501,60
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,0400	32,00	257,28
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,8300	24,00	115,92
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7247	65,00	47,11
26.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	490,2000	2,15	1 053,93
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000	0,25	0,20
28.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	120,5400	1,68	202,51
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,5000	1,38	18,63
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 642,5200	1,38	3 646,68
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,6080	1,60	23,37
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 617,9240	2,20	3 559,43
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	238,9348	3,20	764,59
34.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	235,2210	2,30	541,01
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,9280	0,00	0,00
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,7620	0,00	0,00
37.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	115,7100	125,00	14 463,75
38.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	251,6415	5,80	1 459,52
39.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	34,3500	15,00	515,25
40.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	126,8960	9,80	1 243,58
41.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	164,8500	110,00	18 133,50
42.	27431235490027	Cornier perforat	m	65,0000	2,58	167,70
43.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,0000	2,20	17,60
44.	2746167335100	Priza	buc	4,0800	28,00	114,24
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000	2,30	18,40
46.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	17,6400	3,50	61,74
47.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,0000	14,90	59,60
48.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,4500	22,00	9,90
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	415,0000	0,12	49,80
50.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,5640	0,25	4,14
51.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8,0000	0,20	1,60
52.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	187,2000	0,18	33,70
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	628,0000	0,16	100,48
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	187,2000	0,12	22,46
55.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	23,5200	1,50	35,28
56.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,2400	280,00	3 427,20
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	178,9846	0,50	89,49

58.	2881116002700	Disc abraziv	buc	8,7300	10,20	89,05
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5910	0,00	0,00
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,6856	0,00	0,00
61.	4100126202818	Apa	m3	5,4914	0,00	0,00
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,6500	0,50	11,32
Total materiale de constructii						91 548,05

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,7880	20,00	95,76
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,3940	10,00	23,94
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,7739	10,00	177,74
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2660	10,00	22,66
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	4,3000	15,00	64,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,5426	14,00	315,60
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6907	5,00	18,45
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,3220	7,00	58,25
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	27,3600	12,00	328,32
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,6042	5,00	3,02
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4766	5,00	2,38
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6650	5,00	3,33
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2700	5,00	1,35
Total utilaje de constructii						1 115,30

Total	lei		187 907,74
CASM	22,5 %		21 429,99
Cheltueli de transport	5 %		4 577,40
Total			213 915,13
Cheltueli de regie	10 %		21 391,51
Total			235 306,64
Beneficiu de deviz	4 %		9 412,27
Total			244 718,91
TVA	20 %		48 943,78
Total deviz:			293 662,69

Intocmit	
<i>Pungo S.</i>	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
<i>[Semnatura]</i>	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia Salii de festivitati Gimnaziul Birnova, r-nul Ocnita	Investitor
---	-------------------

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,32
						14,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,66	6,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,89
						11,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,66	5,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,66	5,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, masti, etc.)	m2			22,12
						22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,66	11,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,66	11,06
4	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 431,20
						53,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	52,66	47,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	52,66	5,79
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000	1 320,00	1 333,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,25	1,01
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	62,00	31,31
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	65,00	11,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,83
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,20	1,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
6	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100	m2			21,26
						12,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	52,66	10,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,66	2,63
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	5,80	6,44
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	14,30	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
7	CK26D	Cornier din aluminiu perforat montat pentru protectia muchiiilor	m			8,71
						5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	52,66	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,66	0,53
	27431235490027	Cornier perforat	m	1,0000	2,58	2,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,12	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,14
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,14
						64,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,66	64,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			97,48
						80,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,66	80,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,83
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,20	1,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,35
						28,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,66	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,01
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,63
						36,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,66	36,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			120,31
						78,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,66	78,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,11
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			200,63
						52,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,66	52,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	120,00	138,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
15	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			49,32
						16,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	52,66	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,66	13,69
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,38	13,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	245,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	0,00	0,00
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	202,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
16	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			61,77 31,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	52,66	16,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,66	14,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,38	18,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
17	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			267,45 126,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	52,66	126,07
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	125,00	126,88
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,15	9,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	10,20	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	7,00	0,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	5,00	0,03
18	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400	m			30,48 20,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	52,66	20,01
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	52,66	0,53
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	8,20	8,70
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,18	0,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,12	0,50
19	CG43A	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare sub un unghi drept Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,0050	m2			501,04 28,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5360	52,66	28,23
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	425,00	448,48
	1111000100049	Strat fonoizolant sub parchet 3 mm	m2	1,0200	13,00	13,33
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	10,20	10,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026	14,00	0,04
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			8,45 5,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,66	5,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	10,20	1,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	0,50	0,15
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	15,00	1,50
21	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			49,65 49,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	52,66	49,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	0,50	0,15
22	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			98,79 82,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	52,66	71,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	12,80	0,64
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	45,00	15,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	0,50	0,25
23	RpCP21C	Protectia muchiiilor, cu profile din otel cornier cu laturile egale, avind dimensiunile de 30x30 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m			35,25 23,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	52,66	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	52,66	11,59
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	0,7500	15,00	11,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,12	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat	m			102,11 47,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	52,66	36,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	52,66	10,53
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	15,00	51,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	22,00	1,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,38	2,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			232,20 115,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,66	7,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,66	107,95
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,16	0,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,21
26	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			10,95 8,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	52,66	6,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,66	1,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	35,00	1,05
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	14,20	0,14
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	42,00	0,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	10,00	0,02
27	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2			67,03 51,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	52,66	41,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	52,66	10,01
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	35,00	6,30
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,20	1,42
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
28	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			343,00 57,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	52,66	57,40
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	280,00	285,60
29	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			14,84 3,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	52,66	3,69
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	9,80	11,10
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,90	0,05
30	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			26,90 24,22

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	52,66	24,22
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	1,68	1,81
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	1,50	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	3,50	0,55
31	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			59,33 40,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	52,66	40,02
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	14,90	14,90
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	2,20	4,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	1,60	0,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			47,82 16,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,66	16,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
33	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			57,53 23,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	52,66	23,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,25	0,05

Intocmit	Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.