


# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0006473-20**

Data emiterii 11 martie 2020

Valabil până 11 martie 2021

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.**  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) din fibre 70%lână, 28%PES, 2%lycra,  
densitatea superficială 236,5g/m<sup>2</sup>, art. 6256, pentru costume. Sigiliu nr. ICC000168.  
Livrarea conform contractului nr. 25022020 din 25.02.2020 cu TOB „ITAJITEKC MEPIHO”,  
Ucraina, or. Cernigov

Codul NCM  
5112

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28000-2004 p. 4.2.2 (tab.1), 4.2.8 (tab.5), 4.2.9, 4.4, 4.5, 8; Reglementarea Tehnică "Denumirea,  
marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

ПрАТ „Камвольно-суконна компанія ”Чексіл”, Ucraina

Codul țării  
UA

SOLICITANT

"UNIVERSCOM" SA, str. Petricani, 21/3, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1002600037377

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări Nr.133-20C din 10.03.2020, eliberat de CAÎ "Pielart-AIRIN" S.R.L.,  
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016 valabil până la 13.04.2021;  
Raportului de identificare a produselor Nr. M-8554-20 din 02.03.2020, Raportului sumar Nr. M-8554-20  
din 11.03.2020, eliberate de OC "ICC".


**INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:**

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform  
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.20.22.8554-EPPC din 11.03.2020. Certificatul  
este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației  
în vigoare.

Seria A Nr. 0006473



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE



Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

|                                                                                                            |                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>133 - 20 C</b><br>« 10 » martie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                    | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                    | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                    | Pag. 1/2         |



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis), din 70% lână, 28% PES, 2% lycra, art. 6256, pentru costume. Sigiliu nr. ICC 000168.*

**Solicitant** „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

**Producător** ПрАТ «Камвольно-суконна компанія Чексіл», Ucraina

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** (0,5 x 1,5) m

**Data primirii mostrelor** 02.03.2020

**Data începerii încercării** 04.03.2020

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8554-20 din 02.03.2020, și pe baza programului Nr. M-8554-20 din 02.03.2020

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 28000 – 2004 «Ткани одёжные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ»

**DN la metode de încercări** GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к «поту»», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 4659 – 79 „Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr.154 din 20.11.07)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



|                                                                                                            |                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>133 - 20 C</b><br>« 10 » martie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                            |                                                                    | Ediția: 4        |
|                                                                                                            |                                                                    | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                            |                                                                    | Pag. 2/2         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis), din 70% lână, 28% PES, 2% lycra, art. 6256, pentru costume. Sigiliu nr. ICC 000168.*

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                     | Indicativul DN la produsele încercate                                                   | Indicativul DN metodelor de încercări                                              | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                             | GOST 28000<br>pct. 4.2.8 Tab. 5                                                         | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0                                               |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                       |                                                                                         | GOST 9733.4                                                                        | 4                          | 4                           |
|             | • <u>apei distilate</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                   |                                                                                         | GOST 9733.5                                                                        | 4                          | 4                           |
|             | • <u>“transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                  |                                                                                         | GOST 9733.6<br>Metodă II                                                           | 4                          | 4                           |
|             | • <u>călcării</u><br>- schimbarea culorii inițiale                                         |                                                                                         | GOST 9733.7                                                                        | 4                          | 4                           |
|             | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                             |                                                                                         | GOST 9733.13                                                                       | 4                          | 4                           |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii conexe de bbc                             |                                                                                         | GOST 9733.27                                                                       | 4                          | 4                           |
| 2           | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură            | GOST 28000<br>pct. 4.2.2<br>Tab. 1                                                      | SM EN ISO<br>13934-1                                                               | 390<br>290                 | 930<br>405                  |
| 3           | Alungire la rupere mostrei 50 × 200 mm, %, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură           |                                                                                         | SM EN ISO<br>13934-1                                                               | 20<br>20                   | 35<br>44                    |
| 4           | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură          | GOST 28000<br>pct. 4.2.9                                                                | GOST 30157.1<br>GOST 30157.0<br>Regim 3 <sub>2</sub> O <sub>5</sub> B <sub>5</sub> | 3,5<br>3,5                 | - 0,5<br>- 1,0              |
| 6           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>                                                  | De facto                                                                                | SM SR EN 12127                                                                     | De facto                   | 236,5                       |
| 7           | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- lână<br>- PES<br>- lycra | RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” art. 20 | GOST 4659<br>RT „Stabilirea metodelor de analiză...”<br>pct. 7, 8                  | ± 3% din marcarea          | 69,1<br>28,8<br>2,1         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție           | Nume, prenume    | Semnătură    |
|-------------------|------------------|--------------|
| Inginer           | <i>Sveț E.</i>   | <i>Eaco</i>  |
| Tehnic - laborant | <i>Moșnoi T.</i> | <i>Shark</i> |

