

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21080998/ ocds-b3wdp1-MD-1684837210535 din 06.06.2023
Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare pentru anul 2023 (scrisoare CAPCS)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Indicatoare 134°C, 5 minute	4AUN5	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.I HR.TIC.LTD	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității 134°C, 5 minute, nr.de până la 1000 teste *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității 134°C, 5 minute, nr.de până la 1000 teste Indicatorul chimic este indicatorul utilizat la sterilizare și se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu. Indicatorul chimic permite utilizatorului final să evalueze ambalarea incorectă, problemele de încărcare și eșecurile de sterilizare.	CE/ISO
Lotul 4 Role - lățimea 50 mm, lungimea 200 m	4AFR50200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.I HR.TIC.LTD	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 50 mm x 200 m. • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO)	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 5 Role - lățimea 75 mm, lungimea 200 m	4AFR75200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.I HR.TIC.LTD	<p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
Lotul 6 Role - lățimea 100 mm, lungimea 200 m	4AFR100200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.I HR.TIC.LTD	<p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 7 Role - lățimea 150 mm, lungimea 200 m	4AFR150200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.ITH.I HR.TIC.LTD	<p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
Lotul 8 Role - lățimea 200 mm, lungimea 200 m	4AFR200200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.ITH.I HR.TIC.LTD	<p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO

Lotul 9 Role - lățimea 250 mm, lungimea 200 m	4AFR250200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.İ HR.TIC.LTD	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
Lotul 10 Role - lățimea 300 mm, lungimea 200 m	4AFR300200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.İ HR.TIC.LTD	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
Lotul 11 Role - lățimea 350 mm, lungimea 200 m	4AFR350200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.İ HR.TIC.LTD	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni *Certificat de calitate	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. 	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<ul style="list-style-type: none"> • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 12 Role - lățimea 400 mm, lungimea 200 m	4AFR400200	Turcia	DORT-A TIP MALZEMELERİ İTH.İHR.SAN.İTH.İ HR.TIC.LTD	<p>Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 6 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> * Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului 	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 400 mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.md