

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21661729 din 30 Iulie 2026
Obiectul achiziției: „ Dulapuri frigorifice pentru anul 2026, secția LNR „

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

„ Dulapuri frigorifice pentru anul 2026, secția LNR „

Dulap frigorific industrial	Vitrina frigorifica, 2/10 C, 240 W, 620x669x(H)1965 mm	China	HENDI ROMANIA S.R.L. (ROM)	Dulap frigorific cu o singură ușă oarbă de culoare neagra, volumul 250-260 litri, cu minim 5 rafturi. Intervalul de temperatură să cuprindă valorile +2 ... +10 °C. 240 W, corp din inox. Alimentare: 220-240 V / 50 Hz. Dimensiuni: 620x670x(H)2000 mm. Corp din oțel inoxidabil, aluminiu și polipropilenă. Ușă cu geam triplu, inclusiv unul călit. Răcire forțată cu dezghețare automată, 4-6 rafturi reglabile acoperite cu PVC. Ușa echipată cu încuietoare.	Control mecanic al temperaturii fără afișaj digital. Panou LED iluminat din spate cu dimensiuni: 572x223 mm. 5 rafturi reglabile acoperite cu PVC alb, cu dimensiuni: 465x420 mm. Carcasă fabricată din oțel vopsit în prealabil. Camera este realizată din oțel galvanizat vopsit în prealabil. Uși cu închidere automată, cu geam dublu și ramă din plastic Panoul frontal este realizat din sticlă securizată. Blocare cu cheie. Răcire ventilată. Decongelarea automată. Interval de temperatură: 0-10 °C. Tensiune – 220 V	Certificat de conformitate
-----------------------------	--	-------	----------------------------	--	--	----------------------------

				Putere (intrare) (W) – 250 W Cameră echipată cu lumină LED. 4 roțițe. Garantie 24 luni 	
Dulap frigorific industrial	Dulap frigorific din inox, - 2°C...+8°C, 600L, 680x810x2010mm	Polonia	TOYA S.A. (POLONIA)	Dulap frigorific din inox cu o singură ușă oarbă de culoare neagra, volumul 600-650 litri, cu rafturi. Intervalul de temperatură să cuprindă valorile +2 ... +8 °C. Alimentare: 220-240 V / 50 Hz; 215W putere. Dimensiuni: 740x830x2010mm. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate. Cu răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. set de 6 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Camera de Dulap frigorific, 600l, YATO Display -- da Adancime -- 81cm Inaltime -- 201cm Latime -- 68cm Tip controlelectronic Agent frigorific -- R290 Capacitate frigider -- 600L Consum energetic -- 887KWh/An Garantie -- 24luni Interval de temperatura -- - 2 +8°C Manere -- ascunse Numarul de rafturi -- 5 Producator Yato, TOYA S.A. (POLONIA) Rafturi -- plasa Acest dulap frigorific de 600 litri (680x810x2010 mm) asigură păstrarea sigură a alimentelor la temperaturi între -2°C și +8°C. Alimentat cu energie electrica 220-240V ~ 50Hz Putere -- 195 W	Certificat de conformitate

				răcire are iluminare. Dulap pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.	Construit integral din oțel inoxidabil, este durabil și ușor de curățat. Sistemul de răcire cu ventilație forțată și funcția de dezghețare automată mențin o temperatură constantă. Ușa are sistem de închidere automată și încuietoare. Cele trei rafturi reglabile suportă până la 40 kg fiecare. Controlerul electronic Dixell cu afișaj digital permite reglarea precisă a temperaturii. Picioarele reglabile din oțel inoxidabil oferă stabilitate excelentă. Garantie 24 luni 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: **10.08.2026**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei, 079992649**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**