

**Schimbarea timplariei la IET nr.91 din
subordonarea DETS Sectorul Botanica.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.91 din subordonarea DETS Botanica

Valoarea de deviz 105 609,222 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de schimbarea timplariei				
		1.1.Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn ferestre, .)	m2	68,470	9,870	675,813
	7422010060100	Timplar	h-om	14,379		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,379		
1	CK57D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	68,470	678,926	46 486,066
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,933		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	68,470		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	445,055		
	2513736621482	Banda izolanta	m	108,867		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	111,606		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,920		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,422		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,972		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,955		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,114		
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	33,400	69,620	2 325,308
	7422010060100	Timplar	h-om	2,672		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,334		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	33,400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	200,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,334		
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	33,400	53,060	1 772,204
	7422010060100	Timplar	h-om	10,688		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,672		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,400		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	133,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,334		
4	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000;	Reparatii de tencuie interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discute, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	144,700	59,047	8 544,040

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	7122050013442	Tencuitor	h-om	147,594		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,502		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	373,326		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,405		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,489		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,637		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,434		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,434		
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	43,410	77,281	3 354,775
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,507		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	13,023		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	634,220		
	4100126202818	Apa	m3	0,486		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,429		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,285		
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,410	19,609	851,229
	7122050013400	Zidar	h-om	8,682		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	47,751		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,511		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,410	37,130	1 611,803
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,534		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,341		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,793		
	4100126202818	Apa	m3	0,043		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043		
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,410	3,379	146,698
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,302		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,511		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,171		
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,410	40,496	1 757,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,875		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,364		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,605		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,705		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,171		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087		

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCJ06A k=2 n K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	111,300	34,802	3 873,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,232		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,068		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	164,724		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,178		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,091		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,267		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,223		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,223		
11	CF61A n K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,700	69,976	1 168,595
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,816		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,010		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	243,987		
	4100126202818	Apa	m3	0,187		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,319		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,494		
Total 1.1.Timplarie						72 567,987
Incluziv salariu						16 338,908


Cheltuieli directe	lei	72 567,987
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	3 921,338
Transport	2,00 %	1 118,863
Total	100,00 +	77 608,188
Cheltuieli de regie	8,00 %	6 208,655
Total	100,00 +	83 816,843
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 190,842
Total	100,00 +	88 007,685
TVA	20,00 %	17 601,537

Total deviz:

105 609,222

Incluziv salariu

16 338,908



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)


Investitor
ObiectDETS Sectorul Botanica
Schimbarea timplariei la IET nr.91 din subordonarea DETS Botanica.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Schimbarea timplariei la IET nr.91 din subordonarea DETS Botanica

(formular desfășurat)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări de schimbarea timplariei 2. 1.1. Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn ferestre, .)	m2			9,870
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	25,00	5,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
1	CK57D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			678,926
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	22,00	24,398
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	605,00	605,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,720
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,080
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	57,00	7,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,039
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			69,620
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	25,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	67,00	67,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			53,060
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	25,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	43,00	43,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			59,047

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25-35cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	25,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	22,00	14,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,80	4,644
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	11,196
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	3,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	7,00	0,031
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,030
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			77,281
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,525
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,609
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	7,00	0,002
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,130
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,967
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	7,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,379
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,496
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,712
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	7,00	0,014
10	RpCJ06A k=2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			34,802

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	22,00	7,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,80	2,664
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 000,00	6,397
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	1,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	7,00	0,017
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,020
11	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			69,976
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Schimbarea timplariei la IET nr.91 din
subordonarea DETS Sectorul Botanica.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.91 din subordonarea DETS Sectorul Botanica

Valoarea de deviz 105 609,222 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,682	57,66	500,604
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,534	57,66	1 126,330
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	218,826	25,00	5 470,650
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,177	57,66	1 451,705
5.	7422010060100	Timplar	h-om	27,739	25,00	693,475
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	142,917	22,00	3 144,174
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,379	22,00	316,338
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,256	22,00	3 635,632
		Total manopera				16 338,908

Materiale:


1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,580	180,00	644,400
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,171	1,00	2,171
3.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	68,470	605,00	41 424,350
4.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	445,055	1,50	667,582
5.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,422	57,00	480,054
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,511	9,00	58,599
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,364	14,00	243,096
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,033	23,00	414,759
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,511	2,50	16,277
10.	2513736621482	Banda izolanta	m	108,867	8,00	870,936
11.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	111,606	8,00	892,848
12.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,920	8,00	279,360
13.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	33,400	67,00	2 237,800
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	47,751	7,00	334,257
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	538,050	1,80	968,490
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,583	4 000,00	2 332,000
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,605	2,00	5,210
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,793	8,50	389,240
19.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	243,987	2,00	487,974
				634,220	2,50	1 585,550
20.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,705	6,00	130,230
21.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,400	43,00	1 436,200
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	334,000	0,05	16,700
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,004	7,00	7,028
24.	4100126202818	Apa	m3	0,716	7,00	5,012
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,171	6,00	13,026
		Total materiale de constructii				55 943,149

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,629	10,00	26,290
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,955	10,00	109,550
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,459	10,00	54,590
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,657	10,00	6,570
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,779	10,00	17,790
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,114	10,00	71,140
Total utilaje de constructii						285,930

Total:

Cheltuieli directe	lei	72 567,987
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	3 921,338
Transport	2,00 %	1 118,863
Total	100,00 +	77 608,188
Cheltuieli de regie	8,00 %	6 208,655
Total	100,00 +	83 816,843
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 190,842
Total	100,00 +	88 007,685
TVA	20,00 %	17 601,537

Total deviz:**105 609,222**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()