

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service”SRL**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

2 549 635.41 lei (doua milioane cinci sute patruzeci si noua mii sase sute treizeci si cinci lei 41 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

509 927.10 lei (cinci sute noua mii noua sute douazeci si sapte lei 10 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

3 059 562.51 lei (trei milioane cincizeci si noua mii cinci sute sasezeci si doi lei 51 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 6 luni

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 30.05.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service”SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	BAP nr.17 din 05.03.2021 <u>ocds-b3wdp1-MD-1615463340120/ 21037098.</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1003600152606

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	☐ Da ☒ Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da	☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da	☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da	☒ Nu

3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn

		10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.licentiere.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice Referința exactă a documentației: Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>	Adresa de internet: https://www.victoriabank.md/

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 1 000 000,00 lei, perioada 1 ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 2 922 521 LEI Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 1 000 000,00 lei, perioada 1 ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 7 816 533 MDL Anul 2018 Valoarea - 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA Referința exactă a documentației:

		AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați – 15
		Anul 2019
		Angajați -15
		Anul 2020
		Angajați -10
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2018
		Persoane – 4
		Anul 2019
		Persoane – 4
		Anul 2020

		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Strasenii Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea	text

	livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Institutul de Medicină Urgentă, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare [ocds-b3wdp1-MD-1615463340120](#) ,privind achizitionarea lucrarilor „**Reparația secției Traumatologia septică (bloc 1, et.6)**”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 30.03.2021

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-2221-103 din "31" "03" 2021

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Secret comercial

Către: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Garanție Bancară
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IMSP Institutul de Medicină Urgentă** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1615463340120** din **01.04.2021**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație a secției Traumatologia septică (bloc 1, et. 6)**”.

- Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **01.04.2021** și este valabilă până la data de **30.05.2021**.
- Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **28,000.00 (douăzeci și opt mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
- Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
- Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
- În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

Prestatorul Beneficiar: B.C. „Victoriabank” S.A.
C/b: VICBMD2X416
Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD55VI022510300000002MDL
- În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
- Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - prin plata sumei garantate;
 - prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
- Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

office@victoriabank.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 166 023,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,200	11,82 11,82	1 338,36 1 338,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	191,900	11,82 11,82	2 268,84 2 268,84
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,000	3,99 3,94	171,61 169,46
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	102,000	7,26 6,19	740,22 631,68
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,500	38,26 37,16	6 523,79 6 335,44
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,400	111,75 108,10	268,21 259,43
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,000	8,67 7,60	14 138,63 12 388,82
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	24,000	7,04 7,04	168,90 168,90

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,600	$\frac{10,66}{9,01}$	$\frac{1\ 029,51}{870,17}$
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	642,500	$\frac{8,67}{7,60}$	$\frac{5\ 573,04}{4\ 883,32}$
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,300	$\frac{45,18}{45,04}$	$\frac{18\ 174,48}{18\ 119,60}$
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica fartuh	m2	8,000	$\frac{45,18}{45,04}$	$\frac{361,41}{360,32}$
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,000	$\frac{43,14}{43,07}$	$\frac{7\ 506,35}{7\ 494,09}$
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,500	$\frac{14,76}{12,95}$	$\frac{2\ 015,16}{1\ 767,54}$
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,400	$\frac{23,23}{21,96}$	$\frac{3\ 842,32}{3\ 631,68}$
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,500	$\frac{9,67}{8,45}$	$\frac{6\ 212,02}{5\ 425,92}$
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ingradiri balcoane	kg	400,000	$\frac{1,88}{1,69}$	$\frac{753,97}{675,60}$
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,000	$\frac{124,99}{124,99}$	$\frac{17\ 248,07}{17\ 248,07}$
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,000	$\frac{16,89}{16,89}$	$\frac{2\ 330,82}{2\ 330,82}$
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	138,000	$\frac{45,00}{0,00}$	$\frac{6\ 210,00}{0,00}$
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				96 875,71 86 368,06

1	2	3	4	5	6	7
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{2\,132,51}{246,37}$
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2	8,000	$\frac{64,48}{24,77}$	$\frac{515,87}{198,18}$
23	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	20,700	$\frac{248,45}{98,53}$	$\frac{5\,143,01}{2\,039,47}$
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,030	$\frac{24\,353,00}{4\,790,00}$	$\frac{730,59}{143,70}$
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000	$\frac{66,72}{46,17}$	$\frac{333,60}{230,84}$
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000	$\frac{10,46}{1,69}$	$\frac{31,38}{5,06}$
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari	m2	3,000	$\frac{78,21}{7,32}$	$\frac{234,63}{21,96}$

1	2	3	4	5	6	7
		asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi				
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2	2,000	284,11 108,52	568,22 217,04
		Total Podele Inclusiv salariu				9 689,81 3 102,62
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700	2,59 0,84	48,37 15,79
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,700	56,21 43,07	1 051,13 805,40
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,700	20,36 15,48	380,69 289,52
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700	2,59 0,84	48,37 15,79
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,700	27,18 15,48	508,29 289,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 036,85 1 416,02
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600	2,59 0,84	208,52 68,07
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	80,600	50,25 33,78	4 050,42 2 722,67

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,170	16 772,12 2 725,71	2 851,26 463,37
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,300	13,13 5,63	647,37 277,56
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,600	47,47 34,34	3 826,47 2 768,05
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,100	20,36 15,48	999,55 760,19
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,600	2,59 0,84	208,52 68,07
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,100	27,18 15,48	1 334,61 760,19
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,500	165,69 46,45	5 219,25 1 463,10
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500	212,01 46,45	318,02 69,67
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,470	1 087,10 26,76	1 598,04 39,33

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,04 14,08	90,22 70,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 352,25 9 530,65
		Total Baie, WC personal Inclusiv salariu				33 078,91 14 049,29
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000	114,04 13,17	1 938,63 223,96
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	44,85 19,70	762,44 334,98
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000	64,49 24,77	193,46 74,32
49	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	19,000	248,45 98,52	4 720,59 1 871,97
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,030	24 353,00	730,59

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)			4 790,00	143,70
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000	66,72 46,17	333,60 230,84
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000	10,46 1,69	31,38 5,06
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2	3,000	78,21 7,32	234,63 21,96
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2	2,000	284,11 108,52	568,22 217,04
		Total Podele Inclusiv salariu				9 513,54 3 123,83
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000	56,21 43,07	955,57 732,18
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	20,36 15,48	346,07 263,20

1	2	3	4	5	6	7
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	27,18 15,48	462,09 263,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 851,69 1 287,30
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	2,59 0,84	168,15 54,89
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600	50,26 33,78	834,29 560,75
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050	16 772,20 2 726,00	838,61 136,30
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	47,47 34,34	3 085,87 2 232,30
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400	13,13 5,63	635,56 272,49
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,400	20,36 15,48	985,30 749,36
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	2,59 0,84	168,15 54,89

1	2	3	4	5	6	7
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,400	27,18 15,48	1 315,59 749,35
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600	165,69 46,45	2 750,46 771,03
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,600	212,02 46,45	339,24 74,32
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	1 087,10 26,76	1 598,04 39,33
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,04 14,08	90,22 70,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 809,48 5 765,39
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				24 174,71 10 176,52
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,900	114,04 13,17	1 813,19 209,46
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,900	44,85 19,71	713,15 313,31

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000	64,49 24,77	193,46 74,32
75	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	17,900	248,45 98,53	4 447,31 1 763,60
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,030	24 353,00 4 790,00	730,59 143,70
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,000	66,72 46,17	333,60 230,84
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,000	10,46 1,69	31,38 5,06
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2	3,000	78,21 7,32	234,63 21,96

1	2	3	4	5	6	7
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2	2,000	284,11 108,52	568,22 217,04
		Total Podele Inclusiv salariu				9 065,53 2 979,29
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	2,59 0,84	41,14 13,43
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,900	56,21 43,07	893,76 684,81
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,900	20,36 15,48	323,69 246,17
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,900	2,59 0,84	41,14 13,43
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,900	27,18 15,48	432,19 246,17
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 731,92 1 204,01
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,100	2,59 0,84	165,82 54,13
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,600	50,26 33,78	834,29 560,75

1	2	3	4	5	6	7
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,050	$\frac{16\,772,20}{2\,726,00}$	$\frac{838,61}{136,30}$
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500	$\frac{47,47}{34,34}$	$\frac{2\,255,05}{1\,631,29}$
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500	$\frac{13,13}{5,63}$	$\frac{623,73}{267,43}$
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500	$\frac{20,36}{15,48}$	$\frac{967,00}{735,42}$
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	47,500	$\frac{283,47}{89,80}$	$\frac{13\,464,74}{4\,265,43}$
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,600	$\frac{165,69}{46,45}$	$\frac{2\,750,46}{771,03}$
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	$\frac{1\,087,10}{26,76}$	$\frac{1\,598,04}{39,33}$
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	$\frac{18,04}{14,08}$	$\frac{90,22}{70,38}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 587,96 8 531,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total VIP salon Inclusiv salariu				34 385,41 12 714,79
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,100	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{3\,774,63}{436,07}$
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,100	$\frac{44,85}{19,71}$	$\frac{1\,484,50}{652,24}$
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2	33,100	$\frac{64,48}{24,77}$	$\frac{2\,134,42}{819,95}$
99	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	33,100	$\frac{248,45}{98,52}$	$\frac{8\,223,84}{3\,261,17}$
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,060	$\frac{24\,412,00}{4\,790,17}$	$\frac{1\,464,72}{287,41}$
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,000	$\frac{66,71}{46,17}$	$\frac{667,14}{461,66}$
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei,	m2	6,000	$\frac{10,46}{1,69}$	$\frac{62,78}{10,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2	6,000	78,21 7,32	469,25 43,91
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2	4,000	284,11 108,52	1 136,42 434,07
		Total Podele Inclusiv salariu				19 417,70 6 406,62
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100	2,59 0,84	85,62 27,95
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,100	56,21 43,07	1 860,54 1 425,60
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,100	20,36 15,48	673,84 512,47
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,100	2,59 0,84	85,62 27,95
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,100	27,18 15,48	899,70 512,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 605,32 2 506,44

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000	2,59 0,84	447,55 146,10
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,000	50,25 33,78	8 693,65 5 843,94
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,580	16 771,74 2 725,74	9 727,61 1 580,93
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,000	47,47 34,34	8 213,16 5 941,34
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,000	2,59 0,84	447,55 146,10
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,000	165,69 46,45	28 664,63 8 035,42
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,800	1 087,10 26,74	18 263,23 449,27
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,000	18,02 14,07	720,99 563,00
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase	m2	12,000	957,38	11 488,58

1	2	3	4	5	6	7
		plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi			30,96	371,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 666,95 23 077,68
		Total Nod sanitar pacienti (2 buc) Inclusiv salariu				109 689,97 31 990,74
		6. Incaperi tehnice , nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,950	<u>114,05</u> 13,18	<u>222,40</u> 25,70
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,950	<u>19,80</u> 3,94	<u>38,61</u> 7,68
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,950	<u>223,78</u> 67,38	<u>436,37</u> 131,40
		Total Podele Inclusiv salariu				697,38 164,78
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900	<u>2,59</u> 0,84	<u>28,21</u> 9,21
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900	<u>56,21</u> 43,07	<u>612,70</u> 469,46
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,900	<u>20,36</u> 15,48	<u>221,90</u> 168,76
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,900	<u>2,59</u> 0,84	<u>28,21</u> 9,21
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	10,900	<u>27,18</u>	<u>296,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			15,48	168,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 187,30 825,40
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	2,59 0,84	93,13 30,40
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,000	50,25 33,78	1 809,08 1 216,08
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,030	16 770,33 2 726,00	503,11 81,78
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	47,48 34,34	1 709,10 1 236,35
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	2,59 0,84	93,13 30,40
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	27,18 15,48	978,53 557,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 186,08 3 152,38
		Total Incaperi tehnice , nise comunicatii Inclusiv salariu				7 070,76 4 142,56

1	2	3	4	5	6	7
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,750	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{1\ 796,08}{207,49}$
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,750	$\frac{44,86}{19,71}$	$\frac{706,48}{310,36}$
135	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	17,750	$\frac{248,45}{98,53}$	$\frac{4\ 410,04}{1\ 748,82}$
		Total Podele Inclusiv salariu				6 912,60 2 266,67
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{40,73}{13,29}$
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,750	$\frac{56,21}{43,07}$	$\frac{885,33}{678,36}$
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,750	$\frac{20,36}{15,48}$	$\frac{320,66}{243,87}$
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,750	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{40,73}{13,29}$
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	15,750	$\frac{27,18}{15,48}$	$\frac{428,14}{243,86}$

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 715,59 1 192,67
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{122,87}{40,11}$
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,500	$\frac{50,25}{33,78}$	$\frac{2\ 386,99}{1\ 604,55}$
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500	$\frac{47,47}{34,34}$	$\frac{2\ 255,05}{1\ 631,29}$
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500	$\frac{13,13}{5,63}$	$\frac{623,73}{267,43}$
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,500	$\frac{20,36}{15,48}$	$\frac{967,00}{735,42}$
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	47,500	$\frac{283,47}{89,80}$	$\frac{13\ 464,74}{4\ 265,43}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 820,38 8 544,23
		Total Salon Inclusiv salariu				28 448,57 12 003,57
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200	114,04 13,17	1 847,41 213,43
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	44,84 19,70	726,48 319,22
149	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	18,200	248,46 98,53	4 521,89 1 793,16
		Total Podele Inclusiv salariu				7 095,78 2 325,81
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	2,59 0,84	41,91 13,68
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200	56,21 43,07	910,61 697,73
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200	20,36 15,48	329,78 250,81
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	2,59 0,84	41,91 13,68
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200	27,18 15,48	440,34 250,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 764,55 1 226,72
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{124,95}{40,79}$
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,300	$\frac{50,25}{33,78}$	$\frac{2\,427,21}{1\,631,57}$
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,300	$\frac{47,47}{34,34}$	$\frac{2\,293,03}{1\,658,77}$
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{124,95}{40,79}$
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,300	$\frac{165,69}{46,45}$	$\frac{8\,002,94}{2\,243,41}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 973,08 5 615,33
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				21 833,41 9 167,86
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{1\,938,63}{223,96}$
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	$\frac{44,85}{19,70}$	$\frac{762,44}{334,98}$

1	2	3	4	5	6	7
162	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грун- товка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	19,000	248,45 98,52	4 720,59 1 871,97
		Total Podele Inclusiv salariu				7 421,66 2 430,91
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000	56,21 43,07	955,57 732,18
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	20,36 15,48	346,07 263,20
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	27,18 15,48	462,09 263,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 851,69 1 287,30
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500	2,59 0,84	120,30 39,27
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	46,500	50,25	2 336,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			33,78	1 570,77
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500	47,48 34,34	2 207,59 1 596,95
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500	2,59 0,84	120,30 39,27
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,500	165,69 46,45	7 704,63 2 159,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 489,57 5 406,07
		Total Sala gips Inclusiv salariu				21 762,92 9 124,28
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,000	114,04 13,17	1 938,63 223,96
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	44,85 19,70	762,44 334,98
175	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грун	m2	19,000	248,45 98,52	4 720,59 1 871,97

1	2	3	4	5	6	7
		товка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
		Total Podele Inclusiv salariu				7 421,66 2 430,91
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,000	56,21 43,07	955,57 732,18
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	20,36 15,48	346,07 263,20
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	2,59 0,84	43,98 14,36
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	27,18 15,48	462,09 263,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 851,69 1 287,30
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500	2,59 0,84	120,30 39,27
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,500	50,25 33,78	2 336,75 1 570,77

1	2	3	4	5	6	7
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,500	47,48 34,34	2 207,59 1 596,95
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,500	2,59 0,84	120,30 39,27
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,500	165,69 46,45	7 704,63 2 159,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 489,57 5 406,07
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				21 762,92 9 124,28
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,500	114,04 13,17	1 995,63 230,55
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,500	44,85 19,70	784,86 344,83
188	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	19,500	248,45 98,53	4 844,85 1 921,24
		Total Podele Inclusiv salariu				7 625,34 2 496,62

1	2	3	4	5	6	7
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{45,27}{14,78}$
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,500	$\frac{56,21}{43,07}$	$\frac{983,68}{753,72}$
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,500	$\frac{20,36}{15,48}$	$\frac{356,27}{270,94}$
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,500	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{45,27}{14,78}$
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,500	$\frac{27,18}{15,48}$	$\frac{475,67}{270,94}$
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 906,16 1 325,16
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{126,51}{41,30}$
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	$\frac{50,25}{33,79}$	$\frac{75,38}{50,68}$
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,900	$\frac{13,13}{5,63}$	$\frac{642,13}{275,31}$
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	48,900	$\frac{47,48}{34,34}$	$\frac{2 321,53}{1 679,37}$

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,900	20,36 15,48	995,48 757,09
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900	2,59 0,84	126,51 41,30
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400	27,18 15,48	1 288,40 733,87
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2	1,500	212,01 46,45	318,02 69,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 893,96 3 648,59
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				15 425,46 7 470,37
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,200	114,04 13,17	1 847,41 213,43
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	44,84 19,70	726,48 319,22
204	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грун товка, 2х компонентная	m2	18,200	248,46 98,53	4 521,89 1 793,16

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
		Total Podele Inclusiv salariu				7 095,78 2 325,81
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	2,59 0,84	41,91 13,68
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200	56,21 43,07	910,61 697,73
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200	20,36 15,48	329,78 250,81
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	2,59 0,84	41,91 13,68
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200	27,18 15,48	440,34 250,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 764,55 1 226,72
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700	2,59 0,84	123,40 40,28
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,700	50,25 33,78	2 396,99 1 611,31
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	47,700	13,13	626,35

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,63	268,55
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,700	47,48 34,34	2 264,56 1 638,16
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,700	20,36 15,48	971,07 738,52
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,700	2,59 0,84	123,40 40,28
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,700	27,18 15,48	1 296,55 738,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 802,32 5 075,62
		Total Infermiere Inclusiv salariu				16 662,65 8 628,15
		13. Asistenta superioara 13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,600	114,04 13,17	2 121,10 245,05
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	44,85 19,70	834,18 366,51
219	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм	m2	20,600	248,45 98,52	5 118,15 2 029,61

1	2	3	4	5	6	7
		Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2x компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
		Total Podele Inclusiv salariu				8 073,43 2 641,17
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600	2,59 0,84	48,12 15,71
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,600	56,21 43,07	1 045,50 801,09
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	20,36 15,48	378,67 287,98
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600	2,59 0,84	48,12 15,71
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,600	27,18 15,48	505,57 287,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 025,98 1 408,46
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	2,59 0,84	157,80 51,51
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	50,25 33,79	75,38 50,68

1	2	3	4	5	6	7
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,000	13,13 5,63	800,99 343,43
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000	47,47 34,34	2 895,96 2 094,92
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,500	20,36 15,48	1 211,29 921,21
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000	2,59 0,84	157,80 51,51
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,500	27,18 15,48	1 617,30 921,21
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,500	165,67 46,45	248,50 69,67
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 087,10 26,74	1 956,78 48,14
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,04 14,08	90,22 70,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 212,02

1	2	3	4	5	6	7
						4 622,66
		Total Asistenta superioara Inclusiv salariu				19 311,43 8 672,29
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,600	114,04 13,17	1 664,94 192,35
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,600	44,85 19,70	654,76 287,69
237	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	14,600	248,46 98,53	3 627,45 1 438,47
		Total Podele Inclusiv salariu				5 947,15 1 918,51
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	2,59 0,84	37,77 12,33
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	56,21 43,07	820,66 628,81
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600	20,36 15,48	297,24 226,05
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	2,59 0,84	37,77 12,33

1	2	3	4	5	6	7
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	27,18 15,48	396,84 226,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 590,28 1 105,56
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900	2,59 0,84	193,77 63,25
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	50,25 33,79	75,38 50,68
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,900	13,13 5,63	983,52 421,69
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,900	47,47 34,34	3 555,87 2 572,29
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,400	20,36 15,48	1 494,23 1 136,41
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,900	2,59 0,84	193,77 63,25
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,400	27,18 15,48	1 995,13 1 136,42

1	2	3	4	5	6	7
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,500	165,67 46,45	248,50 69,67
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 087,10 26,74	1 956,78 48,14
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	18,04 14,08	90,22 70,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 787,17 5 632,18
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				18 324,60 8 656,25
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,100	114,04 13,17	1 721,95 198,94
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	44,85 19,71	677,19 297,55
255	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная	m2	17,100	248,46 98,52	4 248,59 1 684,77

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
		Total Podele Inclusiv salariu				6 647,73 2 181,26
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100	2,59 0,84	39,06 12,75
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,100	56,21 43,07	848,77 650,35
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,100	20,36 15,48	307,40 233,79
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100	2,59 0,84	39,06 12,75
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,100	27,18 15,48	410,44 233,79
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 644,73 1 143,43
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700	2,59 0,84	118,22 38,59
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,700	50,25 33,78	2 296,50 1 543,75
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	45,700	47,48	2 169,62

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			34,34	1 569,48
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,700	13,13 5,63	600,10 257,29
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,700	20,36 15,48	930,34 707,55
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	45,700	283,47 89,80	12 954,51 4 103,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 069,29 8 220,45
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				27 361,75 11 545,14
		16. Salon operatie 16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,900	114,04 13,17	3 637,78 420,25
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,900	44,85 19,71	1 430,75 628,59
269	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	36,000	248,45 98,53	8 944,36 3 546,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				14 012,89 4 595,74
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900	2,59 0,84	82,53 26,94
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,900	56,21 43,07	1 793,11 1 373,92
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900	20,36 15,48	649,40 493,89
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900	2,59 0,84	82,53 26,94
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900	27,18 15,48	867,09 493,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 474,66 2 415,58
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,500	2,59 0,84	164,27 53,63
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,500	50,25 33,78	3 191,02 2 145,03
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,500	47,47 34,34	3 014,65 2 180,78

1	2	3	4	5	6	7
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,500	13,13 5,63	833,82 357,50
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,500	20,36 15,48	1 292,72 983,14
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	63,500	283,47 89,80	18 000,24 5 702,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 496,72 11 422,28
		Total Salon operatie Inclusiv salariu				43 984,27 18 433,60
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,800	114,04 13,17	14 687,97 1 696,83
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,800	44,85 19,70	5 776,73 2 538,00
283	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	142,000	248,45 98,53	35 280,48 13 990,55
		Total Podele Inclusiv salariu				55 745,18 18 225,38

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800	2,59 0,84	333,20 108,77
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,800	56,21 43,07	7 239,86 5 547,35
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,800	20,36 15,48	2 622,05 1 994,14
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,800	2,59 0,84	333,20 108,77
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,800	27,18 15,48	3 500,98 1 994,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 029,29 9 753,18
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,000	2,59 0,84	1 151,21 375,80
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	445,000	50,25 33,78	22 362,28 15 032,10
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,530	16 771,75 2 725,77	8 889,03 1 444,66
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	445,000	47,47 34,34	21 126,33 15 282,64

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,000	13,13 5,63	5 843,34 2 505,35
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,000	20,36 15,48	9 059,09 6 889,71
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	445,000	283,47 89,80	126 143,51 39 960,33
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,000	1 087,10 26,74	22 829,06 561,60
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,000	18,02 14,07	901,24 703,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				218 305,09 82 755,94
		Total Saloane (10 cabinete) Inclusiv salariu				288 079,56 110 734,50
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000	114,04 13,17	3 421,11 395,23
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	44,85 19,70	1 345,49 591,15

1	2	3	4	5	6	7
300	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грун- товка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	30,000	248,45 98,53	7 453,64 2 955,76
		Total Podele Inclusiv salariu				12 220,24 3 942,14
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	56,21 43,07	1 686,31 1 292,09
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	20,36 15,48	610,72 464,47
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	27,18 15,48	815,45 464,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 267,72 2 271,72
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	2,59 0,84	140,73 45,94
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	1,500	50,25	75,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			33,79	50,68
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,400	13,13 5,63	714,33 306,27
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,400	47,48 34,34	2 582,64 1 868,26
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,900	20,36 15,48	1 076,91 819,02
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	2,59 0,84	140,73 45,94
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,900	27,18 15,48	1 437,90 819,02
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,500	165,67 46,45	248,50 69,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 417,12 4 024,80
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				21 905,08 10 238,66
		19. Bufet				
		19.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,000	114,04 13,17	3 421,11 395,23
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	44,85 19,70	1 345,49 591,15
316	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2	30,000	248,45 98,53	7 453,64 2 955,76
		Total Podele Inclusiv salariu				12 220,24 3 942,14
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000	56,21 43,07	1 686,31 1 292,09
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	20,36 15,48	610,72 464,47
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	2,59 0,84	77,62 25,34
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	27,18 15,48	815,45 464,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 267,72 2 271,72
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{165,57}{54,05}$
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,000	$\frac{50,25}{33,78}$	$\frac{3\ 216,15}{2\ 161,92}$
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	$\frac{47,48}{34,34}$	$\frac{284,85}{206,06}$
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{165,57}{54,05}$
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,000	$\frac{165,69}{46,45}$	$\frac{10\ 604,28}{2\ 972,64}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 436,42 5 448,72
		Total Bufet Inclusiv salariu				29 924,38 11 662,58
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,100	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{16\ 432,74}{1\ 898,41}$
328	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport	m2	144,100	$\frac{248,45}{98,53}$	$\frac{35\ 802,26}{14\ 197,46}$

1	2	3	4	5	6	7
		existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грун- товка, 2x компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
		Total Podele Inclusiv salariu				52 235,00 16 095,87
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,000	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{75,02}{24,49}$
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	29,000	$\frac{64,07}{41,83}$	$\frac{1\ 857,91}{1\ 213,10}$
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000	$\frac{27,18}{15,48}$	$\frac{788,26}{448,99}$
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,100	$\frac{184,73}{61,93}$	$\frac{26\ 619,23}{8\ 924,11}$
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 340,42 10 610,69
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,000	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{649,34}{211,97}$
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,000	$\frac{50,25}{33,78}$	$\frac{12\ 613,33}{8\ 478,78}$
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	251,000	$\frac{13,13}{}$	$\frac{3\ 295,92}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,63	1 413,13
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000	<u>47,47</u> 34,34	<u>11 916,19</u> 8 620,09
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000	<u>20,36</u> 15,48	<u>5 109,74</u> 3 886,11
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,000	<u>14,86</u> 3,94	<u>3 730,11</u> 989,19
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,000	<u>86,19</u> 34,34	<u>21 633,66</u> 8 620,09
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,600	<u>1 087,10</u> 26,74	<u>53 920,03</u> 1 326,42
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usite	m2	17,200	<u>1 087,10</u> 26,74	<u>18 698,08</u> 459,97
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178,000	<u>93,39</u> 14,64	<u>16 623,06</u> 2 605,56
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	122,000	<u>61,89</u> 14,64	<u>7 550,34</u> 1 785,84
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	22,000	<u>61,89</u> 14,64	<u>1 361,54</u> 322,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				157 101,34 38 719,19
		Total Coridor Inclusiv salariu				238 676,76 65 425,75
		21. Fasada -ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,400	948,02 22,98	101 817,56 2 468,53
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	2,000	305,83 55,17	611,67 110,35
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,000	27,82 22,80	2 809,35 2 302,95
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,000	10,99 7,32	1 110,40 739,22
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 260 mm	m	42,500	19,65 2,53	835,27 107,67
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180 mm	m	42,500	119,93 2,81	5 097,23 119,63
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,000	64,07 41,83	1 537,58 1 003,94
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000	2,59 0,84	62,09 20,27
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	20,36 15,48	488,58 371,58
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	24,000	27,18 15,48	652,35 371,58

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Fasada -ferestre Inclusiv salariu				115 022,08 7 615,72
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,100	$\frac{114,04}{13,17}$	$\frac{4\,914,99}{567,81}$
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele	m2	43,100	$\frac{19,81}{3,94}$	$\frac{853,70}{169,86}$
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,100	$\frac{223,80}{67,39}$	$\frac{9\,645,71}{2\,904,55}$
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu trecere teracota-pardoseli epoxidice	m	13,000	$\frac{56,67}{7,32}$	$\frac{736,70}{95,15}$
		Total Podele Inclusiv salariu				16 151,10 3 737,37
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{111,50}{36,40}$
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100	$\frac{56,21}{43,07}$	$\frac{2\,422,65}{1\,856,30}$
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	$\frac{20,36}{15,48}$	$\frac{877,41}{667,30}$
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	$\frac{2,59}{0,84}$	$\frac{111,50}{36,40}$
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	43,100	$\frac{27,18}{15,48}$	$\frac{1\,171,52}{667,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 694,58 3 263,70
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,400	2,59 0,84	202,82 66,21
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,400	50,25 33,78	3 939,69 2 648,35
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,080	16 771,00 2 725,62	1 341,68 218,05
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,400	47,47 34,34	3 722,04 2 692,49
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,000	13,13 5,63	630,29 270,24
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	20,36 15,48	977,16 743,16
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	2,59 0,84	124,18 40,54
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	27,18 15,48	1 304,71 743,16

1	2	3	4	5	6	7
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,600	165,69 46,45	5 567,27 1 560,64
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,400	951,05 24,18	102 142,76 2 597,04
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	10,000	305,83 55,17	3 058,34 551,74
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	39,400	1 178,36 45,12	46 427,19 1 777,79
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	10,000	305,83 55,17	3 058,34 551,74
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	145,000	18,03 14,08	2 613,69 2 040,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				175 110,16 16 502,03
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,200	30,33 9,85	4 343,40 1 410,88
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,600	45,13 38,28	1 110,26 941,79
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul	m	44,800	495,28 32,37	22 188,66 1 450,29

1	2	3	4	5	6	7
		in care mina curenta se procura din comert)				
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,000	45,18 28,15	225,90 140,75
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,280	1 064,62 126,67	1 362,71 162,14
		Total Bariera pentru balcoane Inclusiv salariu				29 230,93 4 105,85
		Total Balcoane Inclusiv salariu				225 186,77 27 608,95
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare canalizare	m2	24,000	184,86 68,46	4 436,53 1 643,06
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Cornier perforat la glafuri	m	622,000	10,99 7,32	6 838,27 4 552,42
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	78,000	64,07 41,83	4 997,17 3 262,81
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,000	2,59 0,84	201,78 65,87
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000	20,36 15,48	1 587,90 1 207,64
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	78,000	27,18 15,48	2 120,14 1 207,63

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,340	1 024,97 224,62	348,49 76,37
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,500	98,39 54,05	836,35 459,41
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	100,800	12,27 1,27	1 236,49 127,69
		Total Goluri Inclusiv salariu				22 603,12 12 602,90

		Total	lei	1 481 551,20
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	121 957,63
		Transportarea materialelor	2,00 %	19 225,44
		Cheltuieli de regie	8,33 %	135 173,76
		Beneficiu de deviz	2,68 %	47 111,93
		Total	100,00 +	1 805 019,96
		TVA	20,00 %	361 004,00

1	2	3	4	5	6	7
						2 166 023,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				508 156,81

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia sectieiTraumatologie

septica (bloc 1, et. 6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 166 023,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei
--------	--------------------------------------	--------------------------------	------	---	------------------------

					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,323	28,15	58 898,90
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	871,853	28,15	24 542,66
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 414,984	28,15	96 131,85
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,835	28,15	192,40
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,536	28,15	127,69
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	134,100	28,15	3 774,91
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,390	28,15	320,63
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 125,365	28,15	87 979,05
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,040	28,15	12 668,63
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,482	28,15	15 805,71
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,496	28,15	5 728,41
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,150	28,15	88,66
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	753,947	28,15	21 223,65
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,447	28,15	1 166,73
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,870	28,15	108,94
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,800	28,15	1 176,67
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,720	28,15	2 694,52
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,800	28,15	1 345,57
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,701	28,15	17 247,54
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,520	28,15	19 578,89
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 951,648	28,15	54 938,97
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 571,714	28,15	44 243,74
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 356,024	28,15	38 172,09
		Total manopera				508 156,81

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	9,000	2,00	18,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,237	240,00	56,88
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,988	195,00	11 892,70
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,259	195,00	50,51
5.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 925,531	2,00	3 851,06
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,026	5,60	313,75

7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,966	5,60	5,41
8.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,093	3 335,00	310,15
9.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,003	3 335,00	10,01
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,150	3 335,00	500,26
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 811,140	0,07	686,77
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,400	900,00	96 660,00
13.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,400	1 100,00	43 340,00
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,400	900,00	107 460,00
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	896,794	0,50	448,40
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,798	0,30	11,94
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,000	2,00	60,00
18.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,575	2,00	3,15
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	15,789	2,00	31,59
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,369	14,00	5,17
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,898	14,00	40,57
22.	2320166200676	White spirit	kg	6,069	22,00	133,52
23.	2320166200729	Parchetin	l	4,095	25,00	102,38
24.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,020	15,00	15,30
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,361	9,60	22,66
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	45,000	9,60	432,00
27.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,400	8,33	3,33
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,320	22,00	7,04
29.	24165373438290 1	Amestec "Terazid GT-11"	kg	37,680	49,00	1 846,32
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,768	95,00	7 577,98
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,604	75,00	1 395,30
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,374	10,75	6 260,48
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,952	45,00	132,84
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,461	45,00	65,75
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,300	25,00	11 007,50
36.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,900	45,00	40,50
37.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,448	25,00	11,20
38.	24302261000001	Fuga	kg	241,573	15,00	3 623,60
39.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,660	22,00	14,52
40.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,600	22,00	13,20

41.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	104,165	26,00	2 708,29
42.	24302261010101	Grund "Ceresit CT-17"	kg	18,695	37,92	708,92
43.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,282	21,66	1 305,71
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	39,300	21,66	851,23
45.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,868	40,00	3 914,72
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,738	22,00	16,24
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,885	45,00	1 254,82
48.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,850	15,00	12,75
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,537	3,50	22,88
50.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,600	18,00	10,80
51.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	228,356	30,00	6 850,68
52.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,868	40,00	3 914,72
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,920	5,60	1 119,57
54.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 425,342	2,20	7 535,76
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,715	5,60	1 409,61
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,271	2,00	36,54
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	302,114	2,50	755,28
58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254,472	2,50	636,18
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,578	2,00	147,16
60.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	717,689	15,00	10 765,34
61.	25211067183914 9	Baghete din mase plastice bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	186,900	75,00	14 017,50
62.	25211067183915 0	Baghete din mase plastice bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	151,200	45,00	6 804,00
63.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	42,500	15,00	637,50
64.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,844	25,85	642,22
65.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	685,067	120,00	82 208,04
66.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	56,682	2,00	113,36
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,080	6,05	8 869,76
68.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,345	705,00	243,24
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,000	3,20	2 419,20
70.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,921	1,40	4,09
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 916,715	1,27	13 864,22
72.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,410	1,40	147,57
73.	2652102100713	Var pasta	m3	0,359	2 500,00	897,50

74.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,440	2,00	10 892,88
75.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 778,462	3,20	63 291,08
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	915,345	1,30	1 189,96
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 241,715	1,80	29 235,08
78.	26531021008311	Tink	kg	577,300	22,50	12 989,25
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 043,816	4,60	9 401,57
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,910	1,00	1 913,91
81.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	449,289	22,00	9 884,34
82.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	641,846	55,00	35 301,54
83.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1 283,689	35,00	44 929,13
84.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,500	20,09	30,14
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	495,628	100,00	49 562,80
86.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -fartuh	m2	4,738	145,00	687,00
87.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,326	26,66	675,19
88.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	135,590	132,55	17 972,45
89.	2663102100000	Beton	m3	1,325	850,00	1 126,25
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 815,062	2,00	3 630,12
91.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,925	125,00	6 990,63
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,881	2,60	1 796,29
93.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,500	15,00	517,50
94.	2710503808004	Fir de sudare	m	665,494	15,00	9 982,41
95.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,320	10,60	1 095,19
96.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,870	10,60	348,41
97.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,985	14,50	2 160,28
98.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,166	12,75	282,62
99.	2710703520285	Profil de suport	m	53,064	17,50	928,62
100.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,305	112,35	16 999,12
101.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,680	13,50	9,18
102.	27431235490251	Baghete din aluminiu-Cornier perforat la glafuri	m	759,150	3,50	2 657,03
103.	27431235490252	Baghete din aluminiu-trecere teracota	m	13,650	45,00	614,25
104.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42,500	115,00	4 887,50
105.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,008	13,50	13,61
106.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,696	450,00	20 563,20
107.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	95,410	1 000,00	95 410,00

		confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
108.	2812106306050-	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usite	m2	17,200	1 000,00	17 200,00
109.	2873122000751	Piese forjate	kg	12,265	14,50	177,84
110.	2873145887002	Cuie	kg	0,596	17,00	10,12
111.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,730	30,00	21,90
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 718,840	0,35	601,60
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	390,503	0,08	31,24
114.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,433	0,30	0,13
115.	2874115837745	Suruburi	buc	268,800	0,50	134,40
116.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,169	12,00	14,03
117.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,400	1,20	691,68
118.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,850	17,00	14,45
119.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,460	2,60	6,40
120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,938	18,00	250,88
121.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	22,000	250,00	5 500,00
122.	31771	Carton gudronat	m2	8,940	15,00	134,10
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	204,352	1,98	404,60
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	145,667	20,47	2 981,86
125.	4100126202818	Apa	m3	62,436	20,47	1 278,07
126.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,929	2,60	543,23
		Total materiale de construcții				961 272,20

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,188	200,00	637,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,906	15,00	583,56
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,019	5,00	325,09
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,004	5,00	0,04
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,936	200,00	187,20
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,020	15,00	15,30
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,160	45,00	322,20
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,603	25,00	515,08
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	95,513	2,50	238,76
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,888	25,00	322,20
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	247,275	2,00	494,63
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,141	2,50	230,34

13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	50,451	15,00	756,75
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,512	15,00	7,68
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,718	25,00	167,95
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,111	15,00	1,67
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,204	15,00	3,06
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,266	15,00	198,97
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,857	15,00	72,84
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,390	15,00	5,85
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,015	15,00	0,21
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	115,441	2,50	288,59
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,877	25,00	96,93
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,140	2,50	345,35
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,656	2,50	34,14
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	25,00	50,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,051	200,00	10,20
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,750	120,00	6 210,00
		Total utilaje de construcții				12 122,19

Total	lei	1 481 551,20
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	121 957,63
Transportarea materialelor	2,00 %	19 225,44
Cheltuieli de regie	8,33 %	135 173,76
Beneficiu de deviz	2,68 %	47 111,93
Total	100,00 +	1 805 019,96
TVA	20,00 %	361 004,00

2 166 023,96

Total deviz:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia sectieiTraumatologie septica**
(bloc 1, et. 6)

Investitor **IMSP Institutul de Medicina**
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,82 11,82
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	28,15	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,15	5,91
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,99 3,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	28,15	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2			7,26 6,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,15	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,15	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			38,26 37,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	28,15	37,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,47	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			111,75 108,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	28,15	95,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,47	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,67 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,04 7,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	28,15	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	28,15	3,38
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10,66 9,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	28,15	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,67 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,15	3,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,18 45,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,15	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica fartuh	m2			45,18 45,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,15	22,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,15	22,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			43,14 43,07
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	28,15	19,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	28,15	23,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			14,76

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				12,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,15	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,15	6,47
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,23 21,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,15	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,15	10,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,67 8,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,15	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ingradiri balcoane	kg			1,88 1,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			124,99 124,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	28,15	124,99
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,89 16,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	28,15	16,89
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			45,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	120,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Baie, WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2			64,48 24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	28,15	14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	28,15	10,70
	241653734382901	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
23	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			24 353,00 4 790,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	28,15	3 975,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,15	814,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,47	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	820,00
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			66,72 46,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	28,15	37,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,27	10,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,46 1,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	9,60	1,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,93
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	2,00	0,21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	2,00	0,11
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2			78,21 7,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	28,15	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,15	2,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	15,00	34,50
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	9,60	28,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	2,00	2,00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2			284,11 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	125,00	127,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,09	3,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 772,12 2 725,71
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,24
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,06
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,82
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,82
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	4,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	428,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,00
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			212,01 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -fartuh	m2	1,0200	145,00	149,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			18,04

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2			64,49 24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	28,15	14,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	28,15	10,70
	241653734382901	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
49	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные	m2			248,45 98,52

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановые полы толщ. от 2,5 мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			24 353,00 4 790,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	28,15	3 975,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,15	814,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,67
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,47	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	820,00
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			66,72 46,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	28,15	37,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,27	10,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			10,46

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi				1,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	9,60	1,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,93
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	2,00	0,21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	2,00	0,11
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
53	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2			78,21 7,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	28,15	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,15	2,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	15,00	34,50
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	9,60	28,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	2,00	2,00
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2			284,11 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	125,00	127,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,09	3,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			50,26

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 772,20 2 726,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,80
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	5,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01

1	2	3	4	5	6	7
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			212,02 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -fartuh	m2	1,0200	145,00	149,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,13

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,04 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2			64,49 24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	28,15	14,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	28,15	10,70
	241653734382901	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
75	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			24 353,00 4 790,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	28,15	3 975,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,15	814,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,67

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 335,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,47	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	820,00
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			66,72 46,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	28,15	37,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,27	10,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,46 1,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	9,60	1,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,93
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	2,00	0,21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	2,00	0,11
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
79	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi	m2			78,21 7,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	28,15	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,15	2,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	15,00	34,50
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	9,60	28,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2			284,11 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	125,00	127,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,09	3,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,26 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 772,20 2 726,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A I	kg	13,0000	10,60	137,80
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,00
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			283,47 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	120,00	126,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,50	0,50
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,04 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		5. Nod sanitar pacienti (2 buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic	m2			64,48 24,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	28,15	14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	28,15	10,70
	241653734382901	Amestec "Terazid GT-11"	kg	0,8000	49,00	39,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,47	0,51
99	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			24 412,00 4 790,17
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	28,15	3 975,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,15	814,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	33,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 335,00	55,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,47	6,17
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	823,33
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			66,71 46,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	28,15	37,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,27	10,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	195,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,47	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			10,46 1,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	9,60	1,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,93
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	2,00	0,21
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	2,00	0,10
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
103	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executată cu carton bitumat și mastic de bitum tip H 80/90 k=2 straturi	m2			78,21 7,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	28,15	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	28,15	2,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	15,00	34,50
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	9,60	28,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	2,00	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rășinoase (deseuri)	kg	0,5000	2,00	2,00
	2952270004028	Topitor bitum pînă la 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
104	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm -placare podon dus	m2			284,11 108,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	28,15	108,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	125,00	127,50
	2462106110554	Adeziv pe bază de rășini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,09	3,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Mășină de gaură electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,50	0,02
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grinduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,60	0,13
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 771,74 2 725,74
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,24
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,05
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,79
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,79
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	4,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	427,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,02
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,02 14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			957,38 30,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	28,15	29,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		6. Incaperi tehnice , nise comunicatii				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,05 13,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,18
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			19,80 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	37,92	15,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			223,78 67,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	28,15	67,38
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	125,00	126,86
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,60	24,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	2,50	0,02
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 770,33 2 726,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,67
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,67
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	4,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	426,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,00
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,86 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
135	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			283,47 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,50	0,50
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,84 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
149	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2			248,46 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
153	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
162	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			27,18

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			165,69

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
175	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
188	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -	kg	2,0000	35,00	70,56

1	2	3	4	5	6	7
		color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm fartuc	m2			212,01 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie -fartuh	m2	1,0200	145,00	149,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,84 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
204	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,46 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
219	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,67 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,04 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
237	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости	m2			248,46 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,67 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,04 14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
255	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,46 98,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,37
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			27,18

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			283,47 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,50	0,50
		16. Salon operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
269	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36

1	2	3	4	5	6	7
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			47,47

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			283,47 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,50	0,50
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
283	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			50,25

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 771,75 2 725,77
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,26
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,06
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,79
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,79
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	4,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	427,92
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,02
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			283,47 89,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	28,15	56,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	28,15	33,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	40,00	6,03
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	30,00	10,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	2,20	11,61
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	120,00	126,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,47	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,50	0,50
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			18,02

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				14,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
300	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36

1	2	3	4	5	6	7
						15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,67 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			44,85 19,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,15	16,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,27	16,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
316	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,48 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
328	CG53A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2			248,45 98,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	28,15	68,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	28,15	29,56
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	22,00	15,52
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	2,00	6,05
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	55,00	55,44
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	35,00	70,56
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	2,50	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	2,50	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			64,07 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,00	14,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			184,73 61,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,15	57,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	112,35	117,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,86 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,19 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	2,50	0,02
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 087,10 26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 087,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usite				26,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,15	23,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2812106306050-	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usite	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
342	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m			93,39
						14,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,15	14,64
	252110671839149	Baghete din mase plastice bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	1,0500	75,00	78,75
343	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m			61,89
						14,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,15	14,64
	252110671839150	Baghete din mase plastice bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	1,0500	45,00	47,25
344	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m			61,89
						14,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,15	14,64
	252110671839150	Baghete din mase plastice bara protectie perete din DSP laminat 100mm	m	1,0500	45,00	47,25
		21. Fasada -ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			948,02
						22,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	28,15	22,98
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,50	3,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	2,50	4,02
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	2,50	0,23
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc			305,83

1	2	3	4	5	6	7
						55,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,15	53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,15	1,69
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	1,0000	250,00	250,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			27,82 22,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	28,15	16,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,27	1,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu-Cornier perforat la glafuri	m	1,0500	3,50	3,68
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 260 mm	m			19,65 2,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,15	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 180 mm	m			119,93 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,15	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,15	0,28
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			64,07 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,00	14,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			114,04 13,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	28,15	13,17
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	2,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-	m2			19,81

1	2	3	4	5	6	7
		17" intr-un strat, la podele				3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,15	3,94
	24302261010101	Grund "Ceresit CT-17"	kg	0,4150	37,92	15,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			223,80 67,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	28,15	67,39
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	125,00	126,87
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,60	24,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	2,50	0,01
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu trecere teracota-pardoseli epoxidice	m			56,67 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490252	Baghete din aluminiu-trecere teracota	m	1,0500	45,00	47,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			56,21 43,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,15	43,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			50,25 33,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,15	28,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,27	4,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	195,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 771,00 2 725,62
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	28,15	2 533,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	28,15	192,13
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	14,50	116,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	132,55	12 062,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	17,00	6,75
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	15,00	90,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,60	137,75
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,47	4,88
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 335,00	333,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,30	741,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	195,00	117,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	200,00	427,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	2,50	9,00
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			47,47 34,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,15	34,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,50	0,04
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,13 5,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,60	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			165,69 46,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			951,05 24,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	28,15	22,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,15	1,41
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	95,00	18,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	45,00	3,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,98	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc			305,83 55,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,15	53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,15	1,69
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	1,0000	250,00	250,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din	m2			1 178,36

1	2	3	4	5	6	7
		piatra: suprafata golului sub 3 m2				45,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	28,15	45,12
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	2,50	8,67
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,50	5,18
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,00	0,90
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,50	2,52
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,30	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	15,00	0,48
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc			305,83
						55,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,15	53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,15	1,69
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor limitator deschidere	buc	1,0000	250,00	250,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	22,00	0,66
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			18,03
						14,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	28,15	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,27	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	195,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,47	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			30,33
						9,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	28,15	7,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	28,15	2,82
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	14,50	15,09
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,98	0,01
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	45,00	0,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,40	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	2,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			45,13 38,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	28,15	30,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	28,15	7,32
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	22,00	0,66
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	45,00	5,40
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	14,00	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			495,28 32,37
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	28,15	32,37
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,66
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,50	3,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	450,00	459,00
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			45,18 28,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	28,15	28,15
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 064,62 126,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	28,15	108,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,15	18,30
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	879,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,47	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare canalizare	m2			184,86 68,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	28,15	68,46
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,75	11,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,50	38,69
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,85	26,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,30	0,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	2,50	0,12
384	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Cornier perforat la glafuri	m			10,99 7,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,15	7,32
	27431235490251	Baghete din aluminiu-Cornier perforat la glafuri	m	1,0500	3,50	3,67
385	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			64,07 41,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,15	41,83
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,00	14,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,59 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,36 15,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,15	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,18 15,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,15	15,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 024,97 224,62
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	28,15	157,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	28,15	66,74
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,40	434,03
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	240,00	167,29
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	195,00	148,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,47	6,56
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	15,00	4,91
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			98,39 54,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	28,15	37,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	28,15	16,33
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 335,00	1,18
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m;	m3	0,0110	3 335,00	36,49

1	2	3	4	5	6	7
		S 942				
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	17,00	1,70
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	15,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	13,50	1,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
391	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi, etc.	kg			12,27 1,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	28,15	1,27
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,50	0,14

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Incalzirea

Valoarea de deviz 166 571,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi si armatura				
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda Kolor 3 500/110 150-165 Bt l sectie	m2	78,100	919,63 26,46	71 823,16 2 066,60
2	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175 mm	buc	128,000	18,72 4,22	2 396,48 540,48
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN	m	164,000	40,10 11,26	6 576,40 1 846,64
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv furca 3/4"	buc	64,000	25,16 4,22	1 610,21 270,24
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	256,000	30,16 4,22	7 720,83 1 080,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv , Cot PPr d25 mm				
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,000	13,23 5,63	846,72 360,32
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 853 VT d15 mm Giacomoni	buc	32,000	75,17 4,22	2 405,55 135,12
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 851 VTS d15 mm Giacomoni	buc	32,000	75,17 4,22	2 405,55 135,12
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ,racord olandez d 25x3/4 " PPR	buc	96,000	90,16 4,22	8 655,31 405,36
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	168,000	26,16 5,07	4 395,56 851,26
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	32,000	70,17 4,22	2 245,55 135,12
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	32,000	70,17 4,22	2 245,55 135,12
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	32,000	14,67 6,19	469,41 198,18
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	132,000	3,53 2,53	466,42 334,42

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	132,000	2,25 2,25	297,26 297,26
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	78,100	15,54 9,29	1 213,63 725,51
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				115 773,59 9 517,71
		2. Demontari				
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	78,100	4,50 4,50	351,76 351,76
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	128,000	2,81 2,81	360,32 360,32
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	132,000	14,76 8,45	1 948,16 1 114,74
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	78,100	0,56 0,56	43,97 43,97
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	52,000	7,04 7,04	365,95 365,95
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	17,51 16,33	560,31 522,46
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	20,000	13,51 12,10	270,19 242,09

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 900,66 3 001,29

		Total	lei	119 674,25
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 004,56
		Transportarea materialelor	2,00 %	2 112,38
		Cheltuieli de regie	8,33 %	10 395,11
		Beneficiu de deviz	2,68 %	3 622,99
		Total	100,00 +	138 809,29
		TVA	20,00 %	27 761,86
				166 571,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 519,00

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia sectieiTraumatologie
septica (bloc 1, et. 6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Incalzirea**

Valoarea de deviz 166 571,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	21,920	28,15	617,04
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	264,693	28,15	7 451,11
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	139,872	28,15	3 937,39
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,240	28,15	513,46
		Total manopera				12 519,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,052	195,00	10,14
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,054	25,00	176,35
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,680	5,60	65,41
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,920	8,33	65,97
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,084	22,00	397,85
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,078	45,00	3,51
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,120	18,00	92,15
8.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN	m	168,920	28,00	4 729,76
9.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	32,000	7,50	240,00
10.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	256,000	0,50	128,00
11.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	64,000	0,50	32,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,800	1,40	24,92
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2 500,00	5,00
14.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3,905	25,00	97,62
15.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,200	30,00	96,00
16.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	128,000	10,00	1 280,00
17.	28221157100001	Radiatoare din fonta Kolor 3 500/110 150-165 Bt I sectie	m2	78,881	882,50	69 612,48
18.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	256,000	0,50	128,00
19.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	64,000	0,30	19,20
20.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	64,000	0,30	19,20
21.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv furca 3/4"	buc	232,000	20,00	4 640,00
22.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv , Cot PPr d25 mm	buc	256,000	25,00	6 400,00
23.	28752741101029	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ,racord olandez d 25x3/4 " PPR	buc	96,000	85,00	8 160,00
24.	2875274123510	Dop din fonta	buc	39,600	7,50	297,00
25.	2875274204000	Bratară fixare	buc	64,000	2,50	160,00
26.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	64,000	65,00	4 160,00
27.	28752742051001	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 853 VT d15 mm Giacomoni	buc	32,000	70,00	2 240,00
28.	28752742051002	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R851 VTS d15 mm Giacomoni	buc	32,000	70,00	2 240,00
29.	3220137315778	Decapant	kg	3,672	25,00	91,80
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312	20,47	6,39
		Total materiale de construcții				105 618,75

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780	15,00	11,70
----	---------------	---	------	-------	-------	-------

2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	9,264	45,00	416,88
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	24,805	25,00	620,12
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,520	15,00	7,80
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,200	25,00	480,00
		Total utilaje de construcții				1 536,50

Total	lei	119 674,25
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 004,56
Transportarea materialelor	2,00 %	2 112,38
Cheltuieli de regie	8,33 %	10 395,11
Beneficiu de deviz	2,68 %	3 622,99
Total	100,00 +	138 809,29
TVA	20,00 %	27 761,86

Total deviz:

166 571,15

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia sectiei** **Traumatologie septica**
(bloc 1, et. 6)**Investitor** **IMSP Institutul de Medicina**
Urgenta**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tevi și armatura				
1	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere și secțiune circulară, pentru funcționarea cu apă caldă Kolor 3 500/110 150-165 Bt I secție	m2			919,63 26,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	28,15	26,46
	28221157100001	Radiatoare din fonta Kolor 3 500/110 150-165 Bt I secție	m2	1,0100	882,50	891,32
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,04
2	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175 mm	buc			18,72 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2822115708001	Element de susținere (cronstein)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat și git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
3	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, în instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN	m			40,10 11,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,15	11,26
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN	m	1,0300	28,00	28,84
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv furca 3/4"	buc			25,16 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv furca 3/4"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
5	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv , Cot PPr d25 mm	buc			30,16 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv , Cot PPr d25 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
6	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,23 5,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	28,15	5,63
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 853 VT d15 mm Giacomoni	buc			75,17 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752742051001	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 853 VT d15 mm Giacomoni	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R 851 VTS d15 mm Giacomoni	buc			75,17 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752742051002	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 1/2" -1" Clapan R851 VTS d15 mm Giacomoni	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ,racord olandez d 25x3/4 " PPR	buc			90,16 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	28752741101029	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ,racord olandez d 25x3/4 " PPR	buc	1,0000	85,00	85,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			26,16 5,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,15	5,07
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv furca 3/4"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,60	0,11
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			70,17 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			70,17 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
13	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			14,67 6,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	28,15	6,19
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	7,50	7,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,53 2,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	28,15	2,53
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,25 2,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	28,15	2,25
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			15,54 9,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	28,15	9,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		2. Demontari				
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,15	4,50
18	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,81 2,81
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,15	2,81
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			14,76 8,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	28,15	8,45
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,50	2,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,33	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	22,00	3,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,55
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,56 0,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	28,15	0,56
21	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,04 7,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			17,51 16,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	28,15	12,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,15	4,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,40	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,51 12,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	28,15	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,40	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,47	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 203 459,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1, T3				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	84,000	31,86 5,07	2 675,96 425,63
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	46,20 5,63	1 108,91 135,12
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	84,000	76,16 6,19	6 397,66 520,21
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	6,000	119,01 7,04	714,04 42,23
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m	8,000	114,94 23,08	919,54 184,66

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm				
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm.	buc	76,000	57,57 22,52	4 375,32 1 711,52
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	68,000	16,52 10,70	1 123,61 727,40
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,000	56,07 5,07	1 121,34 101,34
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,000	59,16 8,16	236,65 32,65
10	SD17A	Robinet de incendiu cu diam 2"	buc	2,000	373,23 118,23	746,46 236,46
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm	buc	2,000	44,74 15,20	89,48 30,40
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,000	4,22 4,22	59,12 59,12
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	198,000	4,50 4,50	891,79 891,79
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	198,000	1,41 1,41	278,69 278,69

1	2	3	4	5	6	7
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	84,000	$\frac{17,96}{9,85}$	$\frac{1\ 508,96}{827,61}$
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	24,000	$\frac{17,96}{9,85}$	$\frac{431,13}{236,46}$
		Total Sistema A1, T3 Inclusiv salariu				22 678,66 6 441,29
		2. Sistema C1				
		2.1. Tevi si armatura				
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	24,000	$\frac{44,09}{7,88}$	$\frac{1\ 058,06}{189,17}$
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	92,000	$\frac{51,50}{9,01}$	$\frac{4\ 738,19}{828,74}$
19	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	$\frac{19,63}{13,79}$	$\frac{117,76}{82,76}$
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	50,000	$\frac{51,50}{9,01}$	$\frac{2\ 575,10}{450,40}$
21	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	70,000	$\frac{22,73}{16,89}$	$\frac{1\ 591,13}{1\ 182,30}$
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	$\frac{35,45}{7,04}$	$\frac{779,98}{154,82}$

1	2	3	4	5	6	7
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,000	21,37 6,19	769,47 222,95
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	22,000	25,37 7,04	558,16 154,82
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	51,000	33,45 7,88	1 705,74 401,98
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa compresiune	buc	24,000	63,45 7,88	1 522,71 189,17
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.cu postament	buc	28,000	702,33 52,08	19 665,35 1 458,17
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar	buc	65,000	89,08 3,66	5 790,49 237,87
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" латунь гусак неповоротный	buc	28,000	546,45 46,45	15 300,53 1 300,53
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50 mm	buc	10,000	39,89 11,82	398,91 118,23
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm retinator de gips (pentru spital)	buc	1,000	1 606,37 6,19	1 606,37 6,19

1	2	3	4	5	6	7
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000	1 542,50 132,30	13 882,49 1 190,74
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	585,12 32,37	2 925,61 161,86
34	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare dininox H-850mm,600x1200mm h=350 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	5 329,15 47,85	10 658,29 95,71
35	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inoxH=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	10 379,15 47,85	20 758,29 95,71
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,(persoane cu posibilitati limitate) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,000	702,35 52,08	5 618,80 416,62
37	SB24D	Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentr dus700x70 mm de inox	buc	5,000	392,62 25,62	1 963,08 128,08
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	32,000	22,18 6,19	709,74 198,18
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata,	10 m	17,400	2,25 2,25	39,18 39,18

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				114 733,43 9 304,18
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				114 733,43 9 304,18
		3. Demontari				
		3.1. Demontarea apeduct A1, T3				
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	144,000	19,51 11,82	2 809,20 1 702,51
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	2,000	6,75 6,75	13,51 13,51
		Total Demontarea apeduct A1, T3 Inclusiv salariu				2 822,71 1 716,02
		3.2. Demontarea canalizare C1				
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	84,000	22,24 22,24	1 868,03 1 868,03
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	50,000	22,24 22,24	1 111,92 1 111,92
		Total Demontarea canalizare C1 Inclusiv salariu				2 979,95 2 979,95
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 802,66 4 695,97

1	2	3	4	5	6	7
		4. Lucrari de constructie				
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	42,000	8,45 8,45	354,69 354,69
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	14,000	14,07 14,07	197,05 197,05
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,000	5,28 4,22	295,73 236,46
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,000	25,34 25,34	506,70 506,70
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,000	9,94 6,76	198,86 135,12
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 553,03 1 430,02

		Total	lei	144 767,78
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 249,15
		Transportarea materialelor	2,00 %	2 410,20
		Cheltuieli de regie	8,33 %	12 697,18
		Beneficiu de deviz	2,68 %	4 425,33
		Total	100,00 +	169 549,64
		TVA	20,00 %	33 909,94
				203 459,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 871,46

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia sectieiTraumatologie
septica (bloc 1, et. 6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 203 459,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,980	28,15	280,94
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	552,402	28,15	15 550,10
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,560	28,15	184,66
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	98,280	28,15	2 766,58
5.	7212030022700	Sudor	h-om	60,800	28,15	1 711,52
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,520	28,15	99,09
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,520	28,15	99,09
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,080	28,15	30,40
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,820	28,15	698,68
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,000	28,15	450,40
		Total manopera				21 871,46

Materiale:

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4,120	20,00	82,40
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066	195,00	12,87
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,173	195,00	33,73
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,752	25,00	118,80
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,159	25,00	28,98
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,521	2,60	22,16
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,796	15,00	11,94
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,012	25,00	0,30
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,224	8,33	135,15
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,056	22,00	661,24
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,845	15,00	87,67
12.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,212	15,00	3,18
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,450	35,00	330,75
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	56,000	25,00	1 400,00
15.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,450	25,00	236,25
16.	252121670100050	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	8,120	75,25	611,03
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	22,032	15,00	330,48
18.	252121671705020	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	85,680	20,00	1 713,60
19.	252121671705025	Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm	m	24,480	32,00	783,36
20.	252121671705032	Teava din material plastic avind diametrul de 32 mm	m	85,680	56,00	4 798,08
21.	252121671705040	Teava din material plastic avind diametrul de 40 mm	m	6,120	87,00	532,44
22.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	146,260	41,00	5 996,66

23.	252121672016017	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 63 mm	m	24,720	35,00	865,20
24.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	22,660	27,50	623,15
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,874	15,00	178,11
26.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	4,040	175,00	707,00
27.	25231567138111	Fiting polietilena (Cot PPR cu fixare) avind diametrul 20 mm	buc	76,760	5,00	383,80
28.	252315671940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 20 mm	buc	65,520	2,50	163,80
29.	252315671940125	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	18,720	3,00	56,16
30.	252315671940132	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	65,520	5,00	327,60
31.	252315671940140	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	4,680	10,00	46,80
32.	252315671943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 20 mm	buc	6,720	3,00	20,16
33.	252315671943125	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	1,920	4,00	7,68
34.	252315671943132	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	6,720	8,00	53,76
35.	252315671943140	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,480	14,00	6,72
36.	252315671945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 20 mm	buc	59,640	5,00	298,20
37.	252315671945125	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	17,040	6,00	102,24
38.	252315671945132	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	59,640	10,00	596,40
39.	252315671945140	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	4,260	18,00	76,68
40.	252315671946120	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	2,640	3,00	7,92
41.	252315671946132	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	9,240	4,00	36,96
42.	252315671946140	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,660	6,00	3,96
43.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	36,000	15,00	540,00
44.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 63 mm	buc	22,000	18,00	396,00
45.	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	51,000	25,00	1 275,00
46.	25231567210374	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm mufa compresione	buc	24,000	55,00	1 320,00
47.	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm retinator de gips (pentru spital)	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
48.	2622102438000	Lavoar	buc	37,088	450,00	16 689,60
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,545	800,00	7 636,00
50.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,450	250,00	2 362,50
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	45,232	1,60	72,38
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,320	1,30	60,22

53.	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	10,300	17,00	175,10
54.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,040	13,50	0,54
55.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,208	13,50	2,81
56.	2811236312000	Diafragme de laminare intre flanse	buc	2,000	25,00	50,00
57.	2812106306050	Profile din otel	kg	35,280	14,50	511,56
58.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	0,50	4,00
59.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,20	1,60
60.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,450	45,00	425,25
61.	2875114200020	Chiuvea cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm	buc	2,020	10 000,00	20 200,00
62.	28751142000201	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm h=350 mm	buc	2,020	5 000,00	10 100,00
63.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	9,450	25,00	236,25
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	36,720	125,00	4 590,00
65.	28751142029051	Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentr dus 700x70 mm de inox	buc	5,150	355,00	1 828,25
66.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	40,760	45,00	1 834,20
67.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	73,440	2,00	146,88
68.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,450	45,00	425,25
69.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,200	80,00	96,00
70.	2875274123510	Dop din fonta	buc	43,200	5,00	216,00
71.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	24,480	50,00	1 224,00
72.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	144,000	5,00	720,00
73.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	550,00	2 763,75
74.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,000	450,00	12 600,00
75.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	65,325	60,00	3 919,50
76.	2913124204200	Rozeta din alama pt.masca robinetelor	buc	65,325	25,00	1 633,12
77.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,450	45,00	425,25
78.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,450	50,00	472,50
79.	29131373243021	Robinet de incendiu cu diam 2"	buc	2,040	250,00	510,00
80.	3220137315778	Decapant	kg	1,284	50,00	64,20
81.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	116,802	7,50	876,02
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480	20,47	9,82
83.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,144	20,47	2,94
		Total materiale de constructii				120 509,86

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,240	15,00	18,60
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,654	25,00	66,36
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	45,600	25,00	1 140,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,860	25,00	21,50
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	45,600	25,00	1 140,00
Total utilaje de construcții						2 386,46

Total	lei	144 767,78
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 249,15
Transportarea materialelor	2,00 %	2 410,20
Cheltuieli de regie	8,33 %	12 697,18
Beneficiu de deviz	2,68 %	4 425,33
Total	100,00 +	169 549,64
TVA	20,00 %	33 909,94

203 459,5**Total deviz:****8**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia sectieiTraumatologie septica
(bloc 1, et. 6)

Investitor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema A1, T3				
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			31,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	28,15	5,07
	252121671705020	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	252315671943120	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 20 mm	buc	0,0800	3,00	0,24
	252315671945120	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind	buc	0,7100	5,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm				
	252315671940120	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 20 mm	buc	0,7800	2,50	1,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	25,00	0,30
2	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			46,20 5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	28,15	5,63
	252121671705025	Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671943125	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	0,0800	4,00	0,32
	252315671945125	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	0,7100	6,00	4,26
	252315671940125	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	0,7800	3,00	2,34
	252315671946120	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm	buc	0,1100	3,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	25,00	0,33
3	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			76,16 6,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	28,15	6,19
	252121671705032	Teava din material plastic avind diametrul de 32 mm	m	1,0200	56,00	57,12
	252315671943132	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	0,0800	8,00	0,64
	252315671945132	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	0,7100	10,00	7,10
	252315671940132	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	0,7800	5,00	3,90
	252315671946132	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 32 mm	buc	0,1100	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	50,00	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	25,00	0,37
4	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m			119,01 7,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,15	7,04
	252121671705040	Teava din material plastic avind diametrul de 40 mm	m	1,0200	87,00	88,74
	252315671943140	Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,0800	14,00	1,12
	252315671945140	Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,7100	18,00	12,78
	252315671940140	Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,7800	10,00	7,80
	252315671946140	Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 40 mm	buc	0,1100	6,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	50,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	25,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m			114,94 23,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	28,15	23,08
	252121670100050	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	1,0150	75,25	76,38
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	8,33	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210	22,00	2,66
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	13,50	0,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	80,00	12,00
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot PPR cu fixare) din polietilena, tevi avind diametrul de 20 mm.	buc			57,57 22,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	28,15	22,52
	25231567138111	Fiting polietilena (Cot PPR cu fixare) avind diametrul 20 mm	buc	1,0100	5,00	5,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
7	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			16,52 10,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,15	10,70
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			56,07 5,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	28,15	5,07
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	50,00	51,00
9	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc			59,16 8,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	28,15	8,16
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	50,00	51,00
10	SD17A	Robinet de incendiu cu diam 2"	buc			373,23 118,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	28,15	118,23
	29131373243021	Robinet de incendiu cu diam 2"	buc	1,0000	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm	buc			44,74 15,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5400	28,15	15,20
	2811236312000	Diafragme de laminare intre flanse	buc	1,0000	25,00	25,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,20	0,80
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	25,00	0,15
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1060	15,00	1,59
12	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,22 4,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	28,15	4,22
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			4,50 4,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	28,15	4,50
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,41 1,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	28,15	1,41
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m			17,96 9,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	28,15	9,85
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	7,50	8,11
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m			17,96 9,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	28,15	9,85
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	7,50	8,11
		2. Sistema C1				
		2.1. Tevi si armatura				
17	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m			44,09 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	28,15	7,88
	252121672016017	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 63 mm	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	15,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	2,60	0,03
18	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			51,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				9,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	28,15	9,01
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
19	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			19,63 13,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	28,15	13,79
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			51,50 9,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	28,15	9,01
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	41,00	42,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
21	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			22,73 16,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	28,15	16,89
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	195,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,47	0,02
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,45 7,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,15	7,04
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	27,50	28,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			21,37 6,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	28,15	6,19

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc			25,37 7,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	28,15	7,04
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 63 mm	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	2,60	0,03
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			33,45 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	28,15	7,88
	25231567210373	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm mufa compresiuine	buc			63,45 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	28,15	7,88
	25231567210374	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm mufa compresiuine	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,60	0,04
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.cu postament	buc			702,33 52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,15	52,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,08
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar	buc			89,08 3,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	28,15	3,66
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	60,00	60,30
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12

1	2	3	4	5	6	7
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), avind diametrul de 1/2" латунь гусак неповоротный	buc			546,45 46,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,15	46,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
30	SB02B	Piesa de legatura pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 40-50 mm	buc			39,89 11,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	28,15	11,82
	2721204111200	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare	buc	1,0000	17,00	17,51
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	20,00	8,24
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	25,00	2,32
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm retinator de gips (pentru spital)	buc			1 606,37 6,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	28,15	6,19
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm retinator de gips (pentru spital)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,60	0,03
32	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 542,50 132,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	28,15	132,30
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	800,00	848,44
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,75
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
33	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati (persoane cu posibilitati limitate), montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			585,12 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	28,15	32,37

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	550,00	552,75
34	SC05A	Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare dininox H-850mm,600x1200mm h=350 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			5 329,15 47,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	28,15	47,85
	28751142000201	Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare dininox H-850mm,600x1200mm h=350 mm	buc	1,0000	5 000,00	5 050,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	175,00	176,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,45
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	15,00	9,09
35	SC05A	Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inoxH=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			10 379,15 47,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	28,15	47,85
	2875114200020	Chiuveta cu 2 despartituri din inox cu masa si picioare din inoxH=850mm,600x1200mm,h=350mm	buc	1,0000	10 000,00	10 100,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	175,00	176,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,45
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	15,00	9,09
36	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,(persoane cu posibilitati limitate) avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			702,35 52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	28,15	52,08
	2622102438000	Lavuar	buc	1,0100	450,00	463,61
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	2,00	4,08
37	SB24D	Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentr dus700x70 mm de inox	buc			392,62 25,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9100	28,15	25,62
	28751142029051	Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 40-50 mm, rigola pentr dus700x70 mm de inox	buc	1,0000	355,00	365,65
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1150	1,60	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0450	25,00	1,16
38	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			22,18 6,19
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	28,15	3,10
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	28,15	3,10
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	14,50	15,99
39	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare	10 m			2,25

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				2,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	28,15	2,25
		3. Demontari				
		3.1. Demontarea apeduct A1, T3				
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			19,51 11,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	28,15	11,82
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	8,33	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	22,00	4,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	25,00	0,82
41	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc			6,75 6,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	28,15	6,75
		3.2. Demontarea canalizare C1				
42	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			22,24 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	28,15	22,24
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			22,24 22,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	28,15	22,24
		4. Lucrari de constructie				
44	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,45 8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,15	7,88
45	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			14,07 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	28,15	13,23
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28 4,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,15	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,30	0,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
47	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			25,34 25,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,15	2,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	28,15	22,52
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			9,94 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	28,15	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,30	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia sectiei Traumatologie
septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Ventilarea conditionarea

Valoarea de deviz 18 171,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Ventilator Vent 125 M (B1-B3)	buc	2,000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			18,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 518,00
		2. Lucrari de montare				
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,000	620,84 475,17	1 241,67 950,34
		<i>Total</i>	lei			1 241,67
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			228,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			722,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			58,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 253,69 950,34
		3. Lucrari santehnice				
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	2,000	143,91 14,63	287,83 29,27
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,880	177,85 69,25	867,89 337,94
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300 mm rectabil	buc	8,000	91,38 14,07	731,00 112,60
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150 mm rectabil	buc	4,000	231,38 14,07	925,50 56,30
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 mm rectabil	buc	17,000	71,38 14,08	1 213,38 239,28
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 300x200 mm rectabil	buc	5,000	141,37 14,07	706,87 70,37
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250 mm rectabil	buc	14,000	81,38 14,07	1 139,25 197,05
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa	buc	8,000	231,38 14,07	1 851,00 112,60

1	2	3	4	5	6	7
		MW 450R Vents				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6,000	91,38 14,07	548,25 84,45
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa Вozдухоприточка ЕНA22-55	buc	5,000	201,37 14,07	1 006,87 70,37
13	RpVC40A	Demontarea - montare bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,000	128,75 124,99	386,24 374,96
		<i>Total</i>	lei			9 664,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			404,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			154,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			851,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			296,80
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				11 371,23 1 685,19

		Total	lei	15 142,92
		TVA	20,00 %	3 028,58
		18 171,50		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		2 635,53		

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia sectiei Traumatologie
septica (bloc 1, et. 6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Ventilarea conditionarea

Valoarea de deviz 18 171,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,490	28,15	886,43
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,728	28,15	20,49
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	13,320	28,15	374,96
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,765	28,15	1 288,28

5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,010	28,15	56,59
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,312	28,15	8,78
		Total manopera				2 635,53

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,150	5,60	0,84
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,237	45,00	10,66
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,240	14,00	3,36
4.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	55,00	22,11
5.	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,510	8,33	4,25
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,491	22,00	10,80
7.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,523	15,00	7,84
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,500	1,60	53,60
9.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	22,180	14,50	321,61
10.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,654	14,50	96,48
11.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,559	13,50	7,55
12.	28112363062001	Grila ventilatie 200x300 mm rectabil	buc	8,000	75,00	600,00
13.	28112363062002	Grila ventilatie 150x150 mm reglabil	buc	4,000	215,00	860,00
14.	28112363062004	Grila ventilatie 200x200 mm reglabil	buc	17,000	55,00	935,00
15.	28112363062005	Grila ventilatie 300x200 mm reglabil	buc	5,000	125,00	625,00
16.	28112363062006	Grila ventilatie 250x250 mm reglabil	buc	14,000	65,00	910,00
17.	28112363062007	Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents	buc	8,000	215,00	1 720,00
18.	28112363062008	Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	6,000	75,00	450,00
19.	28112363062009	Grila ventilatie Воздухоприточка ЕНА22-55	buc	5,000	185,00	925,00
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	78,861	0,50	39,43
21.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,220	0,50	22,11
22.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,260	0,50	26,13
23.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26,130	0,50	13,06
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,480	0,30	28,94
25.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,130	0,30	7,84
26.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	78,861	0,30	23,66
27.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,039	12,00	0,47
28.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	78,861	0,30	23,66
29.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10,050	10,00	100,50
30.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,049	2,60	0,13

31.	4100126202818	Apa	m3	0,076	20,47	1,56
32.	41654564564154 1	Ventilator Vent 125 M (B1-B3)	buc	2,000	750,00	1 500,00
33.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,014	500,00	7,00
		Total materiale de construcții				9 358,59

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,342	15,00	5,13
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,500	500,00	250,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,700	25,00	67,50
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	45,00	9,00
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,400	200,00	80,00
		Total utilaje de construcții				411,63

Total	lei	15 142,92
TVA	20,00 %	3 028,58

Total deviz: 18 171,50

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia sectiei****Traumatologie septica**
(bloc 1, et. 6)**Investitor** **IMSP Institutul de Medicina**
Urgenta**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Ventilator Vent 125 M (B1-B3)	buc			750,00 0,00
	416545645641541	Ventilator Vent 125 M (B1-B3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		2. Lucrari de montare				
2	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			620,84 475,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	28,15	475,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2200	22,00	4,86
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	15,00	2,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	8,33	1,51
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,30	14,47
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	0,30	3,92
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,50	2,44
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	55,00	11,05
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11,05
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,50	13,06
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	0,50	6,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	200,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	25,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari santehnice				
3	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			143,91 14,63
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	28,15	10,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	28,15	4,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	500,00	3,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	20,47	0,78
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	500,00	125,00
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			177,85 69,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	28,15	69,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	22,00	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	15,00	0,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,60	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	45,00	2,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	12,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	14,50	19,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,33	0,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	13,50	0,55
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,50	65,90
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300 mm rectabil	buc			91,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062001	Grila ventilatie 200x300 mm rectabil	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150 mm rectabil	buc			231,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062002	Grila ventilatie 150x150 mm reglabil	buc	1,0000	215,00	215,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 mm rectabil	buc			71,38 14,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062004	Grila ventilatie 200x200 mm reglabil	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 300x200 mm rectabil	buc			141,37 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062005	Grila ventilatie 300x200 mm reglabil	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250 mm rectabil	buc			81,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062006	Grila ventilatie 250x250 mm reglabil	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MW 450R Vents	buc			231,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062007	Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents	buc	1,0000	215,00	215,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc			91,38 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062008	Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa Воздухоприточка ЕНA22-55	buc			201,37 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,15	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,15	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062009	Grila ventilatie Воздухоприточка ЕНA22-55	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
13	RpVC40A	Demontarea - montare bloc interior fara pret avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			128,75 124,99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	28,15	124,99
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SC Megacon Service SRL

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Iluminat electric

Valoarea de deviz 378 026,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 III PH-24	buc	1,000	88,12 66,72	88,12 66,72
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc	1,000	109,15 79,10	109,15 79,10
3		Automat BH-63-3P-63A	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 16	buc	13,000	69,83 43,91	907,82 570,88
5		Automat BA47-63-1P C 16	buc	13,000	27,00 0,00	351,00 0,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 6	buc	2,000	69,83 43,91	139,67 87,83

1	2	3	4	5	6	7
7		Automat BA47-63-1P C 6	buc	2,000	27,00 0,00	54,00 0,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 10	buc	1,000	69,83 43,91	69,83 43,91
9		Automat BA47-63-1P C 10	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
10		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000	18,00 0,00	18,00 0,00
11		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000	18,50 0,00	18,50 0,00
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24	buc	1,000	88,12 66,72	88,12 66,72
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1,000	109,15 79,10	109,15 79,10
14		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDT-63	buc	9,000	69,83 43,91	628,49 395,23
16		Automat AVDT -63 16A	buc	9,000	285,00 0,00	2 565,00 0,00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A AVDT63 2P 320	buc	1,000	115,53 65,31	115,53 65,31
18		Automat AVDT -63 2P 320	buc	1,000	285,00 0,00	285,00 0,00
19		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
20		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000	<u>18,50</u> 0,00	<u>18,50</u> 0,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24	buc	1,000	<u>88,12</u> 66,72	<u>88,12</u> 66,72
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc	1,000	<u>109,15</u> 79,10	<u>109,15</u> 79,10
23		Automat BH-63-3P-40A	buc	1,000	<u>72,00</u> 0,00	<u>72,00</u> 0,00
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A AVDT-63 2P 320	buc	3,000	<u>115,52</u> 65,31	<u>346,55</u> 195,92
25		Automat AVDT-63 2P 320	buc	3,000	<u>285,00</u> 0,00	<u>855,00</u> 0,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDT -63 16A	buc	6,000	<u>69,83</u> 43,91	<u>419,00</u> 263,48
27		Automat AVDT -63 16A	buc	6,000	<u>285,00</u> 0,00	<u>1 710,00</u> 0,00
28		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000	<u>18,00</u> 0,00	<u>18,00</u> 0,00
29		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000	<u>18,50</u> 0,00	<u>18,50</u> 0,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24	buc	1,000	<u>88,12</u> 66,72	<u>88,12</u> 66,72
31		Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,000	<u>72,00</u> 0,00	<u>72,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32		Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,000	72,00 0,00	72,00 0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10 A	buc	1,000	69,83 43,91	69,83 43,91
34		Automat BA-47-63-3 P- 10 A	buc	1,000	79,00 0,00	79,00 0,00
35		Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	5,000	27,00 0,00	135,00 0,00
36		Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc	5,000	27,00 0,00	135,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDT -63 16A	buc	2,000	69,83 43,91	139,67 87,83
38		Automat AVDT -63 10 A	buc	2,000	285,00 0,00	570,00 0,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000	31,82 31,53	31,82 31,53
40		Limitator tensiune ОПВ-С	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
41		Sina nula N 24 cleme	buc	1,000	18,00 0,00	18,00 0,00
42		Sina nula PE 24 cleme	buc	1,000	18,50 0,00	18,50 0,00
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,560	1 241,53 1 072,51	1 936,79 1 673,12
44		Priza EER16 -028-10	buc	156,000	27,00 0,00	4 212,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 161,50 1 072,50	92,92 85,80
46		Priza EER 1 6 - 128- 10 cu 2 locuri	buc	8,000	45,00 0,00	360,00 0,00
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,030	2 131,00 2 066,33	63,93 61,99
48		Priza de fisa Ps32-006	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
49		Furca B32-001	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
50		Rama cu 2locuri EEM-G-302-10	buc	60,000	21,00 0,00	1 260,00 0,00
51		Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10,000	26,00 0,00	260,00 0,00
52		Коробка установочная КУВ-ІМ УХЛЗ	buc	160,000	9,00 0,00	1 440,00 0,00
53		Коробка ответвительная У995УЗ	buc	25,000	9,00 0,00	225,00 0,00
54		Коробка ответвительная У996УЗ	buc	15,000	12,00 0,00	180,00 0,00
55		Коробка распаечная КП-2 УЗ	buc	90,000	5,00 0,00	450,00 0,00
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm	100 m	2,500	1 451,10 976,80	3 627,76 2 442,01
57		Furtun metalic d28 mm	m	250,000	5,31 0,00	1 327,50 0,00
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,500	1 467,30 976,80	733,65 488,40

1	2	3	4	5	6	7
59		Furtun metalic d32 mm	m	50,000	7,35 0,00	367,50 0,00
60		Consola 340x54	buc	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
61		Profil 36x2000x1,5 Y33-y-1,5	buc	6,000	25,00 0,00	150,00 0,00
62		scoaba unibersala tavan art1	buc	15,000	15,00 0,00	225,00 0,00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,400	422,69 349,06	1 014,46 837,74
64		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	100,000	12,67 0,00	1 267,00 0,00
65		Cablu VVG ng 3x6mm	m	140,000	22,10 0,00	3 094,00 0,00
		Total Echipament electric Inclusiv salariu				33 669,65 7 879,07
		1.2. Iluminat electric				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	88,11 66,72	176,23 133,43
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	109,16 79,10	218,31 158,20
68		Automat BH-63-3P-63A	buc	2,000	79,00 0,00	158,00 0,00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA-47-63-I P-B 10	buc	14,000	69,83 43,91	977,66 614,80
70		Automat BA-47-63-I P-B 10	buc	14,000	27,00	378,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
71		Sina nula N 24 cleme	buc	2,000	18,00 0,00	36,00 0,00
72		Sina nula PE 24 cleme	buc	2,000	18,50 0,00	37,00 0,00
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare),	100 buc	0,730	5 906,60 5 207,75	4 311,82 3 801,66
74		Panou LED 40 WT	buc	73,000	300,00 0,00	21 900,00 0,00
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,690	2 757,42 2 485,65	1 902,62 1 715,10
76		Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc	69,000	100,00 0,00	6 900,00 0,00
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	1,380	2 757,41 2 485,64	3 805,23 3 430,19
78		Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc	138,000	100,00 0,00	13 800,00 0,00
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030	2 935,67 2 764,33	88,07 82,93
80		Indicator de perete EMIO3 cu lampi	buc	3,000	185,00 0,00	555,00 0,00
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,130	4 174,77 3 265,38	542,72 424,50
82		Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi	buc	13,000	300,00 0,00	3 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa fara pret	100 buc	0,160	2 722,69 2 485,62	435,63 397,70
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	1,100	1 160,91 1 111,93	1 277,00 1 223,12
85		Intreruptor cu o clapa la scara	buc	110,000	35,00 0,00	3 850,00 0,00
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,400	1 020,92 906,42	408,37 362,57
87		Intreruptor cu o clapa Cl6-122-650	buc	40,000	35,00 0,00	1 400,00 0,00
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	1 058,67 923,33	317,60 277,00
89		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	30,000	35,00 0,00	1 050,00 0,00
90		Коробка установочная КУВ-IM УХЛ3	buc	130,000	9,00 0,00	1 170,00 0,00
91		Коробка ответвительная У1 97	buc	350,000	5,00 0,00	1 750,00 0,00
92		Коробка ответвительная У995У3	buc	45,000	9,00 0,00	405,00 0,00
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4	buc	48,000	111,19 67,56	5 337,17 3 242,88
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	8,600	1 701,04 1 452,54	14 628,93 12 491,84
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea	100 m	23,800	1 700,23 1 452,54	40 465,47 34 570,45

1	2	3	4	5	6	7
		firului pina la 16 mm2				
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2	buc	19,000	301,13 240,96	5 721,39 4 578,32
97		Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150,000	7,50 0,00	1 125,00 0,00
98		CaBlu VVG ng 3x2,5mm	m	2 500,000	8,50 0,00	21 250,00 0,00
99		CaBlu VVG ng 4x2,5mm	m	410,000	21,50 0,00	8 815,00 0,00
100		CaBlu VVG ng 5x2,5mm	m	180,000	26,20 0,00	4 716,00 0,00
101		Manson cuplare sect 16x35mm	buc	19,000	45,00 0,00	855,00 0,00
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				174 664,22 67 504,69
		1.3. Lucrari de demontare				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	110,000	6,19 6,19	681,23 681,23
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	135,000	1,69 1,69	228,01 228,01
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	2,000	10,70 10,70	21,39 21,39
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				930,63 930,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			209 264,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			18 315,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2 595,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			57 998,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			7 723,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				295 897,71 76 314,39
		2. Lucrari constructie				
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	300,000	25,34 25,34	7 600,50 7 600,50
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	300,000	9,79 6,76	2 937,96 2 026,80
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	38,000	8,45 8,45	320,91 320,91
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,000	5,18 4,22	196,88 160,46
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,000	14,07 14,07	84,45 84,45
110	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	7,04 7,04	56,30 56,30
		<i>Total</i>	lei			11 197,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			2 459,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			15,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			1 138,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			396,94
		Total Lucrari constructie Inclusiv salariu				15 208,23 10 249,42
		3. Utilaj				
111		Dulap IIP _H -24(3)	buc	4,000	695,00 0,00	2 780,00 0,00
112		Dulap de distributie IIP _H 12(3)	buc	2,000	545,00 0,00	1 090,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 870,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			46,44
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 916,44

		Total	lei			315 022,38
		TVA	20,00 %			63 004,48
		Total deviz: Inclusiv salariu				378 026,86 86 563,81

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia sectiei Traumatologie
septica (bloc 1, et. 6)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Iluminat electric

Valoarea de deviz 378 026,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 677,931	28,15	75 383,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	75,840	28,15	2 134,90
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,060	28,15	930,63
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,260	28,15	1 358,52
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,000	28,15	6 756,00
		Total manopera				86 563,81

Materiale:

1.	1000089	ntreuptor cu doua clape C56-124-650	buc	30,000	35,00	1 050,00
2.	100080	Intreuptor cu o clapa la scara	buc	110,000	35,00	3 850,00

3.	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	6,000	18,00	108,00
4.	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	6,000	18,50	111,00
5.	101000014	Automat BH-63-3P-40A	buc	2,000	72,00	144,00
6.	10100003	Automat BH-63-3P-63A	buc	1,000	72,00	72,00
7.	101000101	Manson cuplare sect l6x35mm	buc	19,000	45,00	855,00
8.	101000111	Dulap ЩРН-24(з)	buc	4,000	695,00	2 780,00
9.	10100016	Automat AVDT -63 16A	buc	9,000	285,00	2 565,00
10.	10100018	Automat AVDT -63 2P 320	buc	1,000	285,00	285,00
11.	10100021	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	100,000	12,67	1 267,00
12.	10100022	Cablu VVG ng 3x6mm	m	140,000	22,10	3 094,00
13.	10100025	Automat AVDT-63 2P 320	buc	3,000	285,00	855,00
14.	10100027	Automat AVDT -63 l6A	buc	6,000	285,00	1 710,00
15.	10100038	Automat AVDT -63 l0 A	buc	2,000	285,00	570,00
16.	10100044	Priza EERl6 -028-10	buc	156,000	27,00	4 212,00
17.	10100046	Priza EER l 6 - l28- 10 cu 2 locuri	buc	8,000	45,00	360,00
18.	1010005	Automat BA47-63-1P C 16	buc	15,000	27,00	405,00
19.	10100050	Rama cu 2locuri EEM-G-302-10	buc	60,000	21,00	1 260,00
20.	101000500	Коробка распаечная КП-2 УЗ	buc	90,000	5,00	450,00
21.	10100051	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	10,000	26,00	260,00
22.	10100052	Коробка установочная КΥВ-IM УХЛЗ	buc	360,000	9,00	3 240,00
23.	10100053	Коробка ответвительная У996УЗ	buc	15,000	12,00	180,00
24.	10100057	Furtun metalic d28 mm	m	250,000	5,31	1 327,50
25.	10100059	Furtun metalic d32 mm	m	50,000	7,35	367,50
26.	1010006	Automat BA47-63-1P C 10	buc	1,000	29,00	29,00
27.	10100060	Consola 340x54	buc	30,000	5,00	150,00
28.	10100061	Profi l 36x2000x1,5 У33-y-1,5	buc	6,000	25,00	150,00
29.	10100062	scoaba unichersala tavan art1	buc	15,000	15,00	225,00
30.	10100068	Automat BH-63-3P-63A	buc	2,000	79,00	158,00
31.	10100074	Panou LED 40 WT	buc	73,000	300,00	21 900,00
32.	10100076	Corp iluminat НПО lх9LED cu lampi	buc	207,000	100,00	20 700,00
33.	10100080	Indicator de perete EMIO3 cu lampi	buc	3,000	185,00	555,00
34.	10100082	Corp iluminat OPL 2x18 LED l20cm cu lampi	buc	13,000	300,00	3 900,00
35.	10100087	Intrerlptor cu o clapa Cl6-122-650	buc	40,000	35,00	1 400,00
36.	10100097	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	150,000	7,50	1 125,00

37.	10100098	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	2 500,000	8,50	21 250,00
38.	10100099	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	410,000	21,50	8 815,00
39.	101000999	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	180,000	26,20	4 716,00
40.	1010031	Automat BH-63-3P-25 A	buc	2,000	72,00	144,00
41.	1010034	Automat BA-47-63-3 P- 10 A	buc	1,000	79,00	79,00
42.	1010035	Automat BA-47-63-1 P-6 A	buc	10,000	27,00	270,00
43.	1010040	Limitator tensiune опв-с	buc	1,000	250,00	250,00
44.	1010048	Priza de flsa Ps32-006	buc	3,000	45,00	135,00
45.	1010049	Furca B32-00l	buc	1,000	25,00	25,00
46.	1010091	Коробка ответвительная У1 97	buc	350,000	5,00	1 750,00
47.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,012	12 000,00	144,00
48.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,009	25 000,00	225,00
49.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	13 500,00	121,50
50.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	25 000,00	50,00
51.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,021	12 000,00	252,00
52.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	67,450	30,00	2 023,50
53.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,200	25,00	5,01
54.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	33,122	12,00	397,47
55.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	333,812	0,50	166,91
56.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	92,742	1,50	139,10
57.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	333,812	2,50	834,53
58.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,974	45,00	43,83
59.	1019852	Vopsea	kg	16,786	45,00	755,37
60.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	30,000	15,00	450,00
61.	112	Dulap dc distributie ИПН 12(3)	buc	2,000	545,00	1 090,00
62.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,188	195,00	36,66
63.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,152	13 000,00	1 976,00
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	518,360	1,30	673,87
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,190	20,47	65,30
66.	5009031	Scoabe	10 buc	609,600	2,00	1 219,20
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,549	25,00	113,73
68.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 059,240	0,50	529,62
69.	5009062	Papuci de cablu	buc	347,700	0,30	104,31
70.	5009070	Racordari	10 buc	3,000	2,00	6,00
71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	115,000	0,50	57,50

72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,126	25,00	3,15
73.	5009109	Cirlig	buc	148,920	2,00	297,84
74.	5009113	Prezoane	buc	26,520	0,50	13,26
75.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,133	25,00	28,32
76.	5009129	Priza de tavan	100 buc	4,029	25,00	100,73
77.	5009500	Fise de marcare	100 buc	15,584	25,00	389,60
78.	5009619	Ate de cusut	kg	0,129	15,00	1,90
79.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,041	25,00	26,02
80.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	26,892	25,00	672,30
81.	5009816	Fisie de montaj	m	1 101,600	0,50	550,80
82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,200	25,00	30,00
83.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	79,800	14,00	1 117,20
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,948	75,00	71,09
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,740	45,00	168,31
86.	70	Automat BA-47-63-I P-B 10	buc	14,000	27,00	378,00
		Total materiale de constructii				134 432,93

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,472	5,00	87,36
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,200	5,00	36,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,200	5,00	36,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	941,990	1,00	941,99
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	157,516	5,00	787,58
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,320	25,00	33,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,320	25,00	33,00
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,348	25,00	8,70
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,570	15,00	98,55
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,880	15,00	73,20
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,512	15,00	82,68
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	68,428	2,50	171,07
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	208,692	2,50	521,73
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,700	25,00	67,50
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,820	20,00	356,40

		Total utilaje de construcții				3 334,76
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	315 022,38
TVA	20,00 %	63 004,48

378 026,8

Total deviz: **6**

Intocmit SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Institutul de Medicina Urgenta.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)** Investitor **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИҚРН-24	buc			88,12 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	20,00	1,40
2	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-63A	buc			109,15 79,10
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,15	79,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	75,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,50	0,15
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	20,00	0,08
3		Automat BH-63-3P-63A	buc			72,00 0,00
	10100003	Automat BH-63-3P-63A	buc	1,0000	72,00	72,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 16	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
5		Automat BA47-63-1P C 16	buc			27,00 0,00
	1010005	Automat BA47-63-1P C 16	buc	1,0000	27,00	27,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 6	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
7		Automat BA47-63-1P C 6	buc			27,00 0,00
	1010005	Automat BA47-63-1P C 16	buc	1,0000	27,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-1P C 10	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
9		Automat BA47-63-1P C 10	buc			29,00 0,00
	1010006	Automat BA47-63-1P C 10	buc	1,0000	29,00	29,00
10		Sina nula N 24 cleme	buc			18,00 0,00
	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
11		Sina nula PE 24 cleme	buc			18,50 0,00
	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	1,0000	18,50	18,50
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-24	buc			88,12 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	20,00	1,40
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BH-63-3P-40A	buc			109,15 79,10
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,15	79,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	75,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,50	0,15
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	20,00	0,08
14		Automat BH-63-3P-40A	buc			72,00 0,00
	101000014	Automat BH-63-3P-40A	buc	1,0000	72,00	72,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDr-63	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
16		Automat AVDT -63 16A	buc			285,00 0,00
	10100016	Automat AVDT -63 16A	buc	1,0000	285,00	285,00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A AVDT63 2P 320	buc			115,53 65,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	28,15	65,31
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 000,00	26,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	75,00	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	5,00	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	20,00	0,10
18		Automat AVDT -63 2P 320	buc			285,00 0,00
	10100018	Automat AVDT -63 2P 320	buc	1,0000	285,00	285,00
19		Sina nula N 24 cleme	buc			18,00 0,00
	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
20		Sina nula PE 24 cleme	buc			18,50 0,00
	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	1,0000	18,50	18,50
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24	buc			88,12 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	20,00	1,40
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ВН-63-3Р-40А	buc			109,15 79,10
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,15	79,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	75,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	20,00	0,08
23		Automat BH-63-3P-40A	buc			72,00 0,00
	101000014	Automat BH-63-3P-40A	buc	1,0000	72,00	72,00
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A AVDT-63 2P 320	buc			115,52 65,31
	1	Muncitor	h-om	2,3200	28,15	65,31
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,00	2,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 000,00	26,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	75,00	0,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	5,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	20,00	0,10
25		Automat AVDT-63 2P 320	buc			285,00 0,00
	10100025	Automat AVDT-63 2P 320	buc	1,0000	285,00	285,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDT -63 16A	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
27		Automat AVDT -63 16A	buc			285,00 0,00
	10100027	Automat AVDT -63 16A	buc	1,0000	285,00	285,00
28		Sina nula N 24 cleme	buc			18,00 0,00
	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
29		Sina nula PE 24 cleme	buc			18,50 0,00
	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	1,0000	18,50	18,50
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24	buc			88,12 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	20,00	1,40
31		Automat BH-63-3P-25 A	buc			72,00 0,00
	1010031	Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,0000	72,00	72,00
32		Automat BH-63-3P-25 A	buc			72,00 0,00
	1010031	Automat BH-63-3P-25 A	buc	1,0000	72,00	72,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-63-3P 10 A	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
34		Automat BA-47-63-3 P- 10 A	buc			79,00 0,00
	1010034	Automat BA-47-63-3 P- 10 A	buc	1,0000	79,00	79,00
35		Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc			27,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010035	Automat BA-47-63-1 P-6 A	buc	1,0000	27,00	27,00
36		Automat BA-47-63-1 P- 6 A	buc			27,00 0,00
	1010035	Automat BA-47-63-1 P-6 A	buc	1,0000	27,00	27,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AVDT -63 16A	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
38		Automat AVDT -63 10 A	buc			285,00 0,00
	10100038	Automat AVDT -63 10 A	buc	1,0000	285,00	285,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			31,82 31,53
	1	Muncitor	h-om	1,1200	28,15	31,53
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	12,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
40		Limitator tensiune 01В-С	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1010040	Limitator tensiune ONB-C	buc	1,0000	250,00	250,00
41		Sina nula N 24 cleme	buc			18,00
						0,00
	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
42		Sina nula PE 24 cleme	buc			18,50
						0,00
	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	1,0000	18,50	18,50
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 241,53
						1 072,51
	1	Muncitor	h-om	38,1000	28,15	1 072,51
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	80,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	18,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,79
44		Priza EER16 -028-10	buc			27,00
						0,00
	10100044	Priza EER16 -028-10	buc	1,0000	27,00	27,00
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 161,50
						1 072,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	28,15	1 072,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	12,00	18,00
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	45,00	19,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,75
46		Priza EER 1 6 - 128- 10 cu 2 locuri	buc			45,00
						0,00
	10100046	Priza EER 1 6 - 128- 10 cu 2 locuri	buc	1,0000	45,00	45,00
47	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			2 131,00
						2 066,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	73,4000	28,15	2 066,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	0,50	10,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	2,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	5,00	0,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	20,00	2,67
48		Priza de fisa Ps32-006	buc			45,00 0,00
	1010048	Priza de flsa Ps32-006	buc	1,0000	45,00	45,00
49		Furca B32-001	buc			25,00 0,00
	1010049	Furca B32-001	buc	1,0000	25,00	25,00
50		Rama cu 2locuri EEM-G-302-10	buc			21,00 0,00
	10100050	Rama cu 2locuri EEM-G-302-10	buc	1,0000	21,00	21,00
51		Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc			26,00 0,00
	10100051	Rama cu 3 locuri EEM-G-303-10	buc	1,0000	26,00	26,00
52		Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc			9,00 0,00
	10100052	Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc	1,0000	9,00	9,00
53		Коробка ответвительная У995У3	buc			9,00 0,00
	10100052	Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc	1,0000	9,00	9,00
54		Коробка ответвительная У996У3	buc			12,00 0,00
	10100053	Коробка ответвительная У996У3	buc	1,0000	12,00	12,00
55		Коробка распаечная КП-2 У3	buc			5,00 0,00
	101000500	Коробка распаечная КП-2 У3	buc	1,0000	5,00	5,00
56	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm	100 m			1 451,10 976,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	28,15	976,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	24,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 500,00	37,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,90

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,50	54,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	5,0000	0,50	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	2,50	11,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	20,00	4,40
57		Furtun metalic d28 mm	m			5,31
						0,00
	10100057	Furtun metalic d28 mm	m	1,0000	5,31	5,31
58	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			1 467,30
						976,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	28,15	976,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	12 000,00	24,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 500,00	54,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,50	54,50
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	15,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,00	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,50	5,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	5,0000	0,50	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	5,00	89,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	2,50	11,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	20,00	4,40
59		Furtun metalic d32 mm	m			7,35
						0,00
	10100059	Furtun metalic d32 mm	m	1,0000	7,35	7,35
60		Consola 340x54	buc			5,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10100060	Consola 340x54	buc	1,0000	5,00	5,00
61		Profil 136x2000x1,5 Y33-y-1,5	buc			25,00 0,00
	10100061	Profil 136x2000x1,5 Y33-y-1,5	buc	1,0000	25,00	25,00
62		scoaba uniwersala tavan art1	buc			15,00 0,00
	10100062	scoaba uniwersala tavan art1	buc	1,0000	15,00	15,00
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			422,69 349,06
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,15	349,06
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25 000,00	20,83
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	25,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	20,00	7,80
64		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m			12,67 0,00
	10100021	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	1,0000	12,67	12,67
65		Cablu VVG ng 3x6mm	m			22,10 0,00
	10100022	Cablu VVG ng 3x6mm	m	1,0000	22,10	22,10
		1.2. Iluminat electric				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			88,11 66,72
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,15	66,72
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,2200	25,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	20,00	1,40
67	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			109,16 79,10
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,15	79,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	25,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	12,00	6,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	45,00	3,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	15,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	75,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	45,00	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	2,50	0,15
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	20,00	0,08
68		Automat BH-63-3P-63A	buc			79,00 0,00
	10100068	Automat BH-63-3P-63A	buc	1,0000	79,00	79,00
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA-47-63-1 P-B 10	buc			69,83 43,91
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,15	43,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 000,00	13,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	75,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	20,00	0,04
70		Automat BA-47-63-I P-B 10	buc			27,00 0,00
	70	Automat BA-47-63-I P-B 10	buc	1,0000	27,00	27,00
71		Sina nula N 24 cleme	buc			18,00 0,00
	101000010	Sina nula N 24 cleme	buc	1,0000	18,00	18,00
72		Sina nula PE 24 cleme	buc			18,50 0,00
	101000011	Sina nula PE 24 cleme	buc	1,0000	18,50	18,50
73	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi panou LED 40wT montat separat pe suspensii (bare),	100 buc			5 906,60 5 207,75
	1	Muncitor	h-om	185,0000	28,15	5 207,75
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	68,49
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2700	5,00	21,36
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,6000	1,00	64,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2700	20,00	85,40
74		Panou LED 40 WT	buc			300,00 0,00
	10100074	Panou LED 40 WT	buc	1,0000	300,00	300,00
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			2 757,42 2 485,65
	1	Muncitor	h-om	88,3000	28,15	2 485,65
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	12 000,00	34,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,50	6,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,01

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	13,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,00	42,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	20,00	27,19
76		Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc			100,00 0,00
	10100076	Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc	1,0000	100,00	100,00
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			2 757,41 2 485,64
	1	Muncitor	h-om	88,3000	28,15	2 485,64
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	12 000,00	34,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,50	6,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	13,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,00	42,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	20,00	27,20
78		Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc			100,00 0,00
	10100076	Corp iluminat HPIO lx9LED cu lampi	buc	1,0000	100,00	100,00
79	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			2 935,67 2 764,33
	1	Muncitor	h-om	98,2000	28,15	2 764,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,50	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	45,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	5,00	5,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	20,00	22,67
80		Indicator de perete EMIO3 cu lampi	buc			185,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	10100080	Indicator de perete EMIO3 cu lampi	buc	1,0000	185,00	185,00
81	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 174,77 3 265,38
	1	Muncitor	h-om	116,0000	28,15	3 265,38
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	25 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	50,92
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	25,00	66,92
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	20,00	53,54
82		Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi	buc			300,00 0,00
	10100082	Corp iluminat OPL 2x18 LED 120cm cu lampi	buc	1,0000	300,00	300,00
83	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa fara pret	100 buc			2 722,69 2 485,62
	1	Muncitor	h-om	88,3000	28,15	2 485,63
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	12 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,50	6,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	50,94
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	45,00	14,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	5,00	6,81
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,00	42,38
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	2,50	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	20,00	27,25
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 160,91 1 111,93
	1	Muncitor	h-om	39,5000	28,15	1 111,93
	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0,0003	12 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	1,50	1,53
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	45,00	4,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	2,50	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
85		Intreruptor cu o clapa la scara	buc			35,00 0,00
	100080	Intreruptor cu o clapa la scara	buc	1,0000	35,00	35,00
86	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 020,92 906,42
	1	Muncitor	h-om	32,2000	28,15	906,42
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	62,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
87		Intreruptor cu o clapa CI6-122-650	buc			35,00 0,00
	10100087	Intreruptor cu o clapa CI6-122-650	buc	1,0000	35,00	35,00
88	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 058,67 923,33
	1	Muncitor	h-om	32,8000	28,15	923,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	25 000,00	83,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
89		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc			35,00 0,00
	1000089	Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	1,0000	35,00	35,00
90		Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc			9,00 0,00
	10100052	Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc	1,0000	9,00	9,00
91		Коробка ответвительная У1 97	buc			5,00 0,00
	1010091	Коробка ответвительная У1 97	buc	1,0000	5,00	5,00
92		Коробка ответвительная У995У3	buc			9,00 0,00
	10100052	Коробка установочная КΥВ-ΙΜ УХЛ3	buc	1,0000	9,00	9,00
93	08-03-545-5	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm2, cantitate cleme, pina la 4	buc			111,19 67,56
	1	Muncitor	h-om	2,4000	28,15	67,56

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	25,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4900	12,00	5,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,50	0,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	45,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 000,00	26,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0080	75,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HCEH", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	45,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,50	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	20,00	0,06
94	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 701,04 1 452,54
	1	Muncitor	h-om	51,6000	28,15	1 452,54
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	12 000,00	8,37
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,50	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	1,50	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	2,50	11,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,50	12,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	25,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,75
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,75
	5009816	Fisii de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	1,00	24,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,4700	5,00	12,35

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	2,50	15,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	20,00	5,00
95	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 700,23 1 452,54
	1	Muncitor	h-om	51,6000	28,15	1 452,54
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	12 000,00	7,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	30,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,50	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	1,50	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	2,50	11,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,50	12,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	25,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	25,00	10,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	25,00	0,75
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,00	20,75
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	1,00	24,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	5,00	12,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	2,50	15,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	20,00	5,00
96	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2	buc			301,13 240,96
	1	Muncitor	h-om	8,5600	28,15	240,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	25,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	25,00	0,06
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,2000	14,00	58,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	20,00	0,80
97		Cablu VVG ng 2x1,5mm	m			7,50 0,00
	10100097	Cablu VVG ng 2x1,5mm	m	1,0000	7,50	7,50
98		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m			8,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10100098	Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	1,0000	8,50	8,50
99		Cablu VVG ng 4x2,5mm	m			21,50
						0,00
	10100099	Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	1,0000	21,50	21,50
100		Cablu VVG ng 5x2,5mm	m			26,20
						0,00
	101000999	Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	1,0000	26,20	26,20
101		Manson cuplare sect l6x35mm	buc			45,00
						0,00
	101000101	Manson cuplare sect l6x35mm	buc	1,0000	45,00	45,00
		1.3. Lucrari de demontare				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,19
						6,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,15	6,19
103	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,69
						1,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	28,15	1,69
104	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			10,70
						10,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	28,15	10,70
		2. Lucrari constructie				
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			25,34
						25,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,15	2,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	28,15	22,52
106	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			9,79
						6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	28,15	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,30	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,45 8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,15	7,88
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,18 4,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,15	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,30	0,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			14,07 14,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	28,15	13,23
110	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,04 7,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	28,15	0,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,15	6,19
		3. Utilaj				
111		Dulap ИЦПН-24(3)	buc			695,00 0,00
	101000111	Dulap ИЦПН-24(3)	buc	1,0000	695,00	695,00
112		Dulap dc distributie ИЦПН 12(3)	buc			545,00 0,00
	112	Dulap dc distributie ИЦПН 12(3)	buc	1,0000	545,00	545,00

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6 Curenti slabi

Valoarea de deviz 127 309,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare (Телефонизация пкомпьютерная связь)				
		1.1. Retele telefon si comprtator				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	669,37 667,15	669,37 667,15
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	4,800	1 236,51 1 044,36	5 935,27 5 012,95
3		Cablu UTP 2x2	m	230,000	2,50 0,00	575,00 0,00
4		Cablu UTP5	m	300,000	5,00 0,00	1 500,00 0,00
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	603,37 470,10	181,01 141,03
6		Teava polietilena d25mm	m	30,000	7,50 0,00	225,00 0,00
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	16,000	28,20 28,15	451,18 450,40

1	2	3	4	5	6	7
8		Priza telefon Rj-11	buc	6,000	155,00 0,00	930,00 0,00
9		Priza telefon Rj-45	buc	10,000	145,00 0,00	1 450,00 0,00
10		Пластиковая лента 304 1 8	buc	2,000	25,00 0,00	50,00 0,00
11		Пап,тка Мозаик на 4 модуля	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
12		cutie distributie	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
13	08-03-533-1	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pecablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3la Buton chemare SB pat pacienti	buc	30,000	75,62 65,87	2 268,63 1 976,13
		Total Retele telefon si comprtator Inklusiv salariu				14 460,46 8 247,66
		1.2. Videodomofonrlacata electronica				
14	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc	1,000	622,19 613,67	622,19 613,67
15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	2,000	326,23 284,31	652,45 568,63
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2,500	1 311,31 1 044,36	3 278,28 2 610,91
17		Cablu UTP5	m	170,000	5,00 0,00	850,00 0,00
18		Cablu PVC	m	80,000	5,50 0,00	440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-cu card si parola	buc	2,000	55,48 55,17	110,95 110,35
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,400	1 307,75 669,97	3 138,59 1 607,93
21		Canalplastic 25x16mm	m	240,000	6,65 0,00	1 596,00 0,00
22	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (concentrator)	buc	2,000	921,91 900,80	1 843,83 1 801,60
23	10-01-003-09	Utilaj centrala "Pentaconta": Tabloul semnalizarii de rind	buc	1,000	5,63 5,63	5,63 5,63
		Total Videodomofonrlacata electronica Inclusiv salariu				12 537,92 7 318,72
		<i>Total</i>	lei			26 998,38
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 735,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			206,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 830,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			1 146,28
		Total Lucrari de montare (Телефонизация пкомпьютерная связь) Inclusiv salariu				43 917,76 15 566,38
		2. Lucrari constructie				
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30,000	25,34 25,34	760,05 760,05
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000	9,79 6,76	293,79 202,68

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,000	8,45 8,45	101,34 101,34
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	5,18 4,22	62,17 50,67
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-cu card si parola	buc	2,000	605,48 55,17	1 210,95 110,35
		<i>Total</i>	lei			2 428,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			294,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			23,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,33 %			228,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,68 %			79,72
		Total Lucrari constructie Inclusiv salariu				3 054,44 1 225,09
		3. Utilaj				
29		Domofon color 7" TFT LCD .C4 microfon sidinamic. Deschidere la distanta,posibi litate accresare ocamera analogica.Alimentarea DC 12V	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
30		Panou abonent chemare cu camera 720x576 cumicrofon si dinamic.Corpus aluminiu	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
31		Lacata electromagnetica 12VDC00mA	buc	3,000	900,00 0,00	2 700,00 0,00
32		RIP12V 5A	buc	2,000	779,00 0,00	1 558,00 0,00
33		Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	2,000	655,00 0,00	1 310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	20,000	55,00 0,00	1 100,00 0,00
35		Buton chemare SB	buc	30,000	850,00 0,00	25 500,00 0,00
36		Tablou SM 3-33PN cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
37		Repiter semnal SR5-BPR	buc	2,000	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 418,00
		<i>Chltuieli de depozitare</i>	1,20 %			701,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 119,02

		Total	lei	106 091,22
		TVA	20,00 %	21 218,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		127 309,46 16 791,47

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia sectiei Traumatologie septica (bloc 1, et. 6)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6 Curenti slabi

Valoarea de deviz 127 309,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	549,060	28,15	15 456,03
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,280	28,15	233,09
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,600	28,15	213,94
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,560	28,15	212,81
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,000	28,15	675,60
		Total manopera				16 791,47

Materiale:

1.	100036	Tablou SM 3-33PN cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
2.	101000101	Пластиковая лента 304 I 8	buc	2,000	25,00	50,00
3.	10100011	Пап,тка Мозаик на 4 модуля	buc	4,000	45,00	180,00
4.	10100012	cutie distributie	buc	1,000	45,00	45,00
5.	1010003	Cablu UTP 2x2	m	230,000	2,50	575,00
6.	10100031	Lacata electromagnetica l2VDCOOmA	buc	3,000	900,00	2 700,00
7.	1010004	Priza telefon Rj-45	buc	10,000	145,00	1 450,00
8.	1010004	Cablu UTP 5	m	470,000	5,00	2 350,00
9.	10100041	Cablu PVC	m	80,000	5,50	440,00
10.	1010006	Priza telefon Rj-1 l	buc	6,000	155,00	930,00
11.	1010029	Domofon color 7" TFT LCD .Cч микрофон sidinamic. Deschidere la distanta,posibi litate	buc	1,000	1 500,00	1 500,00

		acrescare ocamera analogica.Alimentarea DC 1 2V				
12.	1010030	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cumicrofon si dinamic.Corpus aluminiu	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
13.	1010032	RIP12V 5A	buc	2,000	779,00	1 558,00
14.	1010033	Controllor cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	2,000	655,00	1 310,00
15.	1010034	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	20,000	55,00	1 100,00
16.	1010035	Buton chemare SB	buc	30,000	850,00	25 500,00
17.	1010037	Repiter semnal SR5-BPR	buc	2,000	7 500,00	15 000,00
18.	101006	Teava polietilena d25mm	m	30,000	7,50	225,00
19.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,003	25 000,00	75,00
20.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	13 500,00	67,50
21.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
22.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,080	25,00	2,00
23.	1011671	Fixari metalice	kg	0,200	10,00	2,00
24.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,304	35,00	80,64
25.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BƏAK-1180"	t	0,000	45 000,00	0,00
26.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040	20,00	0,80
27.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,030	20,00	0,60
28.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,000	10,00	10,00
29.	1012073	Ate aspre	kg	0,001	22,00	0,02
30.	10121	Canalplastic 25x16mm	m	240,000	6,65	1 596,00
31.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	273,370	5,00	1 366,85
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35,820	2,00	71,64
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,820	2,50	89,55
34.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,180	25,00	4,50
35.	1019852	Vopsea	kg	0,900	45,00	40,50
36.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040	12,00	0,48
37.	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	7,800	15,00	117,00
38.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,006	2,00	0,01
39.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,003	95,00	0,29
40.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,480	10,00	4,80
41.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	195,00	5,26
42.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,120	10,00	1,20
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,640	1,30	69,73
44.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	550,00	1 100,00
45.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,006	705,00	4,23

46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360	20,47	7,37
47.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,192	1,98	0,38
48.	5009030	Flanse	10 buc	2,700	25,00	67,50
49.	5009031	Scoabe	10 buc	16,080	5,00	80,40
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	52,800	0,50	26,40
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,000	1,50	36,00
52.	5009070	Racordari	10 buc	4,320	10,00	43,20
53.	5009090	Profil de montaj	buc	0,150	0,50	0,07
54.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,318	15,00	4,77
55.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,830	125,00	228,75
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,030	10,00	0,30
57.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС61"	kg	0,017	22,00	0,37
58.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,140	22,00	3,08
59.	5420054	Stearina	kg	0,009	25,00	0,22
60.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,180	45,00	8,10
61.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,456	25,00	11,40
62.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,010	20,00	0,20
		Total materiale de construcții				69 937,11

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,327	5,00	1,64
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	12,079	5,00	60,39
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,920	15,00	568,80
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,480	25,00	162,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780	15,00	11,70
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570	15,00	8,55
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,859	25,00	296,48
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,327	20,00	6,54
		Total utilaje de construcții				1 116,10

Total	lei	106 091,22
TVA	20,00 %	21 218,24

Total deviz:

127 309,4
6

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia sectiei Traumatologie septica
(bloc 1, et. 6)

Investitor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare (Телефонизация пкомпьютерная связь)				
		1.1. Retele telefon si comprtator				
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			669,37 667,15
	1	Muncitor	h-om	23,7000	28,15	667,15
	1011671	Fixari metalice	kg	0,2000	10,00	2,00
	5420054	Stearina	kg	0,0090	25,00	0,22
2	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 236,51 1 044,36
	1	Muncitor	h-om	37,1000	28,15	1 044,36
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	5,00	184,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	5,00	7,65
3		Cablu UTP 2x2	m			2,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1010003	Cablu UTP 2x2	m	1,0000	2,50	2,50
4		Cablu UTP5	m			5,00
						0,00
	1010004	Cablu UTP 5	m	1,0000	5,00	5,00
5	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			603,37
						470,10
	1	Muncitor	h-om	16,7000	28,15	470,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,50	30,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	705,00	14,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	0,50	0,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
6		Teava polietilena d25mm	m			7,50
						0,00
	101006	Teava polietilena d25mm	m	1,0000	7,50	7,50
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			28,20
						28,15
	1	Muncitor	h-om	1,0000	28,15	28,15
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,98	0,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	25,00	0,03
8		Priza telefon Rj-11	buc			155,00
						0,00
	1010006	Priza telefon Rj-11	buc	1,0000	155,00	155,00
9		Priza telefon Rj-45	buc			145,00
						0,00
	1010004	Priza telefon Rj-45	buc	1,0000	145,00	145,00
10		Пластиковая лента 304 I 8	buc			25,00
						0,00
	101000101	Пластиковая лента 304 I 8	buc	1,0000	25,00	25,00
11		Рап,тка Мозаик на 4 модуля	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	10100011	Рап,тка Мозаик на 4 модуля	buc	1,0000	45,00	45,00
12		cutie distributie	buc			45,00
						0,00
	10100012	cutie distributie	buc	1,0000	45,00	45,00
13	08-03-533-1	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pecablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3la Buton chemare SB pat pacienti	buc			75,62
						65,87
	1	Muncitor	h-om	2,3400	28,15	65,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	125,00	7,63
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.2. Videodomofonrlacata electronica				
14	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune	buc			622,19
						613,67
	1	Muncitor	h-om	21,8000	28,15	613,67
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	45 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	22,00	0,02
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	2,00	0,01
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,50	6,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	15,00	1,77
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	22,00	0,37
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	20,00	0,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	5,00	0,15
15	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			326,23
						284,31
	1	Muncitor	h-om	10,1000	28,15	284,31
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	25 000,00	12,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	25,00	0,75
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	45 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	10,00	3,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	12,00	0,24
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,50	15,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	15,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	22,00	1,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	5,00	2,20
16	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 311,31 1 044,36
	1	Muncitor	h-om	37,1000	28,15	1 044,36
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	25 000,00	10,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	15 000,00	18,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	5,00	184,50
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	15,00	46,80
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	5,00	7,65
17		Cablu UTP5	m			5,00 0,00
	1010004	Cablu UTP 5	m	1,0000	5,00	5,00
18		Cablu PVC	m			5,50 0,00
	10100041	Cablu PVC	m	1,0000	5,50	5,50
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-cu card si parola	buc			55,48 55,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,15	53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,15	1,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	10,00	0,30
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 307,75 669,97
	1	Muncitor	h-om	23,8000	28,15	669,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	10,00	2,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	20,00	2,20
21		Canalplastic 25x16mm	m			6,65 0,00
	10121	Canalplastic 25x16mm	m	1,0000	6,65	6,65
22	10-02-017-01	Dispozitiv de telefon (concentrator)	buc			921,91 900,80
	1	Muncitor	h-om	32,0000	28,15	900,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004	25 000,00	12,50
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	25,00	0,25
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00001	45 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	20,00	0,20
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,2000	10,00	2,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	95,00	0,14
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0200	15,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	22,00	0,22
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
23	10-01-003-09	Utilaj centrala "Pentaconta": Tabloul semnalizarii de rind	buc			5,63 5,63
	1	Muncitor	h-om	0,2000	28,15	5,63
		2. Lucrari constructie				
24	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			25,34 25,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	28,15	2,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	28,15	22,52
25	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			9,79 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	28,15	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,15	2,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,30	2,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,45 8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,15	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,15	7,88
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,18 4,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,15	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,15	2,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,30	0,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,47	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor-cu card si parola	buc			605,48 55,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	28,15	53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	28,15	1,69
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	550,00	550,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	10,00	0,30
		3. Utilaj				
29		Domofon color 7" TFT LCD .C4 microfon sidinamic. Deschidere la distanta,posibi litate accresare ocamera analogica.Alimentarea DC 12V	buc			1 500,00 0,00
	1010029	Domofon color 7" TFT LCD .C4 microfon sidinamic. Deschidere la distanta,posibi litate accresare ocamera analogica.Alimentarea DC 12V	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
30		Panou abonent chemare cu camera 720x576 cumicrofon si dinamic.Corpus aluminiu	buc			1 250,00 0,00
	1010030	Panou abonent chemare cu camera 720x576 cumicrofon si dinamic.Corpus aluminiu	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
31		Lacata electromagnetica 12VDCOOmA	buc			900,00 0,00
	10100031	Lacata electromagnetica 12VDCOOmA	buc	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
32		RIP12V 5A	buc			779,00 0,00
	1010032	RIP12V 5A	buc	1,0000	779,00	779,00
33		Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc			655,00 0,00
	1010033	Controller cu dispozitiv de citire si claviatura	buc	1,0000	655,00	655,00
34		Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc			55,00 0,00
	1010034	Proximiti carta gr. 1,8 mm format Em-marin	buc	1,0000	55,00	55,00
35		Buton chemare SB	buc			850,00 0,00
	1010035	Buton chemare SB	buc	1,0000	850,00	850,00
36		Tablou SM 3-33PN cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc			8 500,00 0,00
	100036	Tablou SM 3-33PN cu indicatia numar buton chemare si semnal sonor	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
37		Repiter semnal SR5-BPR	buc			7 500,00 0,00
	1010037	Repiter semnal SR5-BPR	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

Investitor

IMSP Institutul de Medicina Urgenta.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.