

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21052502 din 15.03.22

Obiectul achiziției: Sistem iluminare scenică LED

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/Servicii</b>						
Lotul 1						
Proiector de profil LED	Proiector de profil FAINA LED P-DUO 300 WW/WC 36°	CHINA	FAINA ROCK PRO	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 36° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție min. 3 ani	Proiector de profil cu unghi fix: *Sursa LED 300W *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 36° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz + *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție: 3 ani	CE

Proiector de profil LED	Proiector de profil FAINA LED P-DUO 300 WW/WC 50°	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Sursa LED 300W (minimal)</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 50°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95 (min)</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz (min)</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4 (min)</li> <li>*Strobe ajustabil</li> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție min. 3 ani</li> </ul>	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Sursa LED 300W</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 50°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz +</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4</li> <li>*Strobe ajustabil</li> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție: 3 ani</li> </ul>	CE
Proiector de profil LED	Proiector de profil FAINA LED P-DUO 400 WW/WC 19°	CHINA	FAINA ROCK PRO	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Sursa LED 400W (minimal)</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 19°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95 (min)</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz (min)</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4 (min)</li> <li>*Strobe ajustabil</li> </ul>	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Sursa LED 400W</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 19°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz +</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4</li> <li>*Strobe ajustabil</li> </ul>	CE

				<ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție min. 3 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție: 3 ani</li> </ul>	
Proiector de profil LED	Proiector de profil FAINA LED P-DUO 400 WW/WC 26°	CHINA	FAINA ROCK PRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proiector de profil cu unghi fix:</li> <li>*Sursa LED 400W (minimal)</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 26°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95 (min)</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz (min)</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4 (min)</li> <li>*Strobe ajustabil</li> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție min. 3 ani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proiector de profil cu unghi fix:</li> <li>*Sursa LED 400W</li> <li>*LED dual, WW + WC</li> <li>*Lentila fixă 26°</li> <li>*Barrel rotativ 45°</li> <li>*4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină</li> <li>*Focus manual</li> <li>*CRI &gt;95</li> <li>*Refresh rate PWM: 10kHz +</li> <li>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</li> <li>*Mod de operare: Manual, DMX</li> <li>*Canale control: 4</li> <li>*Strobe ajustabil</li> <li>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 pini</li> <li>*Sistem de convecție natural + ventilare</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Garanție: 3 ani</li> </ul>	CE

Bară teatrală profesională	Bara teatrala profesionala seimiarc FL D1215 MP24 5950	MOLDOVA	FAINA	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*12 prize termorezistent 180' Schuko 16A</li> <li>*12 puncte de fixare p-u proiectoare</li> <li>*Fișă MP24 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX</li> <li>*Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră,</li> <li>*lungime bară – 5850 mm</li> <li>*forma bară - semiarc</li> <li>*Comutare la 3 faze</li> <li>*Garanție min. 3 ani</li> </ul>	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*12 prize termorezistent 180' Schuko 16A</li> <li>*12 puncte de fixare p-u proiectoare</li> <li>*Fișă MP24 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX</li> <li>*Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră,</li> <li>*lungime bară – 5850 mm</li> <li>*forma bară - semiarc</li> <li>*Comutare la 3 faze</li> <li>*Garanție: 3 ani</li> </ul>	CE
Distribuitor teatral	Distribuitor teatral FL SB1215 ABC DMX MP24	MOLDOVA	FAINA	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă</li> <li>*Fișă MP24 p-u comutare bara tearală</li> <li>*Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A</li> <li>*Fișe DMX In &amp; Out</li> <li>*Indicația fazelor și DMX</li> <li>*Garanție min. 3 ani</li> </ul>	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă</li> <li>*Fișă MP24 p-u comutare bara tearală</li> <li>*Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A</li> <li>*Fișe DMX In &amp; Out</li> <li>*Indicația fazelor și DMX</li> <li>*Garanție: 3 ani</li> </ul>	CE
Mașină zăpadă	Mașină zăpadă ANTARI SW-250 DMX, wireless	TAIWAN	ANTARI	<p>Mașină zăpadă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produce zăpadă artificială</li> <li>*Mod de operare: Manual, Wireless, DMX</li> <li>* Canale control: 1 (min)</li> <li>*Consum lichid: 140 ml/min (max)</li> <li>*Capacitate rezervor: 5l (min)</li> <li>*Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil IEC</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 5 pini</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Consum: 880W</li> <li>*Garanție min. 1 an</li> </ul>	<p>Mașină zăpadă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produce zăpadă artificială</li> <li>*Mod de operare: Manual, Wireless, DMX</li> <li>* Canale control: 1</li> <li>*Consum lichid: &lt;=140 ml/min</li> <li>*Capacitate rezervor: 5l</li> <li>*Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil IEC</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 5 pini</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Consum: 880W</li> <li>*Garanție: 1 an</li> </ul>	CE ISO

Mașină fum	Mașină fum ANTARI W-515 DMX, wireless	TAIWAN	ANTARI	<p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produce fum p-u scenă</li> <li>*Mod de operare: Manual, Wireless, DMX</li> <li>*Putere mașină: 1500W (min)</li> <li>*Canale control: 1 (min)</li> <li>*Consum lichid: 100 ml/min (max)</li> <li>*Capacitate rezervor: 6l (min)</li> <li>*Timp de încălzire: 10 min (aprox)</li> <li>*Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil Powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 &amp; 5 pini</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Consum: 1500W</li> <li>*Garanție min. 1 an</li> </ul>	<p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Produce fum p-u scenă</li> <li>*Mod de operare: Manual, Wireless, DMX</li> <li>*Putere mașină: 1500W (min)</li> <li>*Canale control: 1 (min)</li> <li>*Consum lichid: 100 ml/min (max)</li> <li>*Capacitate rezervor: 6l (min)</li> <li>*Timp de încălzire: 10 min (aprox)</li> <li>*Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă</li> <li>*Cablul de alimentare detașabil Powercon</li> <li>*DMX In &amp; Out – XLR 3 &amp; 5 pini</li> <li>*Alimentare: 100-240V 50Hz</li> <li>*Consum: 1500W</li> <li>*Garanție min. 1 an</li> </ul>	CE ISO
Bază socket	Bază soclu p-u becuri Omnilux GX-9,5 și GY-9,5	GERMANIA CHINA	OMNILUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Bază socket p-u becuri GX-9,5 &amp; GY-9,5</li> <li>*Carcasa aluminiu</li> <li>*Soclu fixator ceramic/metal</li> <li>*Cabluri termorezistente pentru conectare electricitate 19cm (min)</li> <li>*Pentru becuri de pînă la 1000W</li> <li>*Pentru tensiune de 230V AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Bază socket p-u becuri GX-9,5 &amp; GY-9,5</li> <li>*Carcasa aluminiu</li> <li>*Soclu fixator ceramic/metal</li> <li>*Cabluri termorezistente pentru conectare electricitate 20cm</li> <li>*Pentru becuri de pînă la 1000W</li> <li>*Pentru tensiune de 230V AC</li> </ul>	TS

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Svetlana Faina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FAINA LUMINA SRL SC** Adresa: **MD-2043, mun. Chișinău, str. Hr. Botev 27, of.1A**

