

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ 21189737 __ din 26/03/2024 _____
Obiectul achiziției: __ Bunuri de uz casnic si gospodaresc _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Colac p/u closet (duroplast)	2056	China	NOVA	Colac p/u closet (duroplast)	Colac p/u closet (duroplast)	Conform standartelor producatorului
Perie cu suport WC	113864	China		Perie cu suport WC	Perie cu suport WC	Conform standartelor producatorului
Silicon sanitar alb 280ml	070365	China		Silicon sanitar alb 280ml	Silicon sanitar alb 280ml	Conform standartelor producatorului
Electrozi 3 mm (curent alternativ)	070366	China		Electrozi 3 mm (curent alternativ)	Electrozi 3 mm (curent alternativ)	Conform standartelor producatorului
Mecanizm pentru rezervor, ½	60372	China		Mecanizm pentru rezervor, ½	Mecanizm pentru rezervor, ½	Conform standartelor producatorului
Racord flexibil p/u apă și baterii- 1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	721040087	China	IMATEU	Racord flexibil p/u apă și baterii- 1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	Racord flexibil p/u apă și baterii- 1/8”1/2 FI-FE, 1/8-1/8 FI-FI, FI-FE, S (cauciuc cu împletitură din oțel inoxidabil (bar 20), t*max(C) 90, 40cm, 50cm, 60cm, 100cm	Conform standartelor producatorului
Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	1050	China	NOVA	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	Sifon p/u lavoar (diametru sifon ø60mm)	Conform standartelor producatorului
Racord p/u sifon	1315	China	NOVA	Racord p/u sifon	Racord p/u sifon	Conform standartelor producatorului
Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	030517	China		Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	Robinet p/u lavoar (scurgere 15-25cm)	Conform standartelor producatorului
Cartuș de schimb pentru baterie	1184	China		Cartuș de schimb pentru baterie	Cartuș de schimb pentru baterie	Conform standartelor producatorului

Cap armatură ½	530411	China		Cap armatură ½	Cap armatură ½	Conform standartelor producatorului
Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	2601173	China		Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Reducție din alamă FI-FE ½Bx3/8B	Conform standartelor producatorului
Robinet sub lavoar ½x1/2	2601290	China		Robinet sub lavoar ½x1/2	Robinet sub lavoar ½x1/2	Conform standartelor producatorului
Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	1017	China		Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	Robinet cu sferă și fluture FE/FI ½	Conform standartelor producatorului
Mâner pentru uși	01000056	China		Mâner pentru uși	Mâner pentru uși	Conform standartelor producatorului
Lacăte pentru uși	01000079	China		Lacăte pentru uși	Lacăte pentru uși	Conform standartelor producatorului
Mecanism cilindric	222849	China	APECS	Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	Conform standartelor producatorului
Clei PVA 1litru	35061000	China	BAC	Clei PVA 1litru	Clei PVA 1litru	Conform standartelor producatorului
Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	15909	Turcia	DE-PA	Prelungitor 3-5m cu 5posturi cu întrerupător, tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	Prelungitor cu 5 intrari 5m +buton euro MARGARITAR DE-PA , tensiunea de alimentare: 250v,intensitatea curentului 16A	Conform standartelor producatorului
Priza montare deschisa cu împământare cu capac	18548	China	ENTAC	Priza montare deschisa cu împământare cu capac	Priza euro x1 cu capac ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
Ramă tripla pentru prize	3929	Turcia	Nilson	Ramă tripla pentru prize	Alb Rama 3 loc TOURAN	
Ramă dublă	3935	Turcia	Nilson	Ramă dublă	Alb Rama 2 loc. TOURAN	Conform standartelor producatorului
Priză unitară	3912	Turcia	Nilson	Priză unitară	Alb Priza euro TOURAN	Conform standartelor producatorului
Întrerupător dublu	3900	Turcia	Nilson	Întrerupător dublu	Alb Intrrerupator 2kl Touran	Conform standartelor producatorului
Întrerupător unitar	3893	Turcia	Nilson	Întrerupător unitar	Alb Intrrerupator 1kl Touran	Conform standartelor producatorului
Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V)	3912	Turcia	Nilson	Priză montare închisă cu împământare (Puterea maxima: 2500 W, Curent: 16A Tensiune: 250 V)	Alb Priza euro Touran 16A 250V	Conform standartelor producatorului
Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	3918	Turcia	Nilson	Priză dublă cu împământare (montare ascunsă)	Alb Priza dubla euro Plus	Conform standartelor producatorului
Întrerupător cu o clapă (Montare: ascuns)	3983	Turcia	Nilson	Întrerupător cu o clapă (Montare: ascuns)	Alb Intrrerupator 1kl Touran	Conform standartelor producatorului
Întrerupător unitar cap scară	3892	Turcia	Nilson	Întrerupător unitar cap scară	Alb Intrrerupator 1kl (cruciat) Touran	Conform standartelor producatorului
Întrerupător două clape (Montare: ascuns)	3900	Turcia	Nilson	Întrerupător două clape (Montare: ascuns)	Alb Intrrerupator 2kl Plus	Conform standartelor producatorului

Înterupător 1 clapă (Montare: exterior)	3939	Turcia	Nilson	Înterupător 1 clapă (Montare: exterior)	Alb Intrerupator 1kl Themis	Conform standartelor producatorului
Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	6406	China		Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	Balast electronic MODEL: VT 464, TYPE: IX 36 W 220-240 V 50-60 HZ IP 20	Conform standartelor producatorului
Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	V-111142	China	Онлайн	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Lampă led 10W, E 14, 4000K, C37	Conform standartelor producatorului
Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	V-111144	China	Онлайн	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Lampă led 10W, E 14, 4000K, G45	Conform standartelor producatorului
Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	1534	Ucraina	Искра	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Bec incandescent 40W, 2700K, E 27, P45 mat	Conform standartelor producatorului
Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	18665	Turcia	FERLED	Lampă led 12W, 4000K, E27 A60	Bec LED 12W E27 A60 4000K FER	Conform standartelor producatorului
Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	14776	China	Онлайн	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Lampă led 25W, 6000K, E 27 A67	Conform standartelor producatorului
Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	15187	China	Онлайн	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Bec led 10W cu soclu G5.3, 6400K	Conform standartelor producatorului
Bec Led filament E14 5W C35 4000K	18619	China	Avide	Bec Led filament E14 5W C35 4000K	Bec LED C35 4.5W E14 4000K 470Lm FILAMENT AVIDE	Conform standartelor producatorului
Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	18870	China	Avide	Tub Led G13 4000K 10W Ø30*600 mm	Bec LED Tube 9W 4000K 600mm AVIDE	Conform standartelor producatorului
Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	18526	China	Avide	Tub Led G13 4000K 20W Ø26*1200 mm	Bec LED Tube GLASS 18W G13 120cm 100lm/W 6400k AVIDE	Conform standartelor producatorului
Lampă fluorescentă T8, 18W /54-765	10524	China	FOBOS	Lampă fluorescentă T8, 18W /54-765	BEC Fobos LT8 18W 6500k	Conform standartelor producatorului
Starter SER WH 4-22W 220V	18284	China/Poland	GTV	Starter SER WH 4-22W 220V	Starter S-2 4-22w GTV	Conform standartelor producatorului
Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	6406	China		Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Transformator de curent la lampă T8, 20W d 25 mm	Conform standartelor producatorului
Panou Led 48W(4000K-6000k)	18583	China	VARGO	Panou Led 48W(4000K-6000k)	Corp de iluminat LED paneli VARGO 48W 4000K-6500K	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	18754	Turcia	FERLED	Corp de iluminat 25W (4000K) 300*300mm	Corp de iluminat 24W 4000K alb extern rotund	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat incorporabil 6W (4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm	18750	Turcia	FERLED	Corp de iluminat incorporabil 6W	Corp de iluminat 6W 4000K alb intern rotund	Conform standartelor producatorului

				(4000K) exterior Ø120 mm, interior Ø95mm		
Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	18751	Turcia	FERLED	Corp de iluminat incorporabil 13W exterior Ø170 mm, interior Ø145 mm	Corp de iluminat 12W 6500K alb intern rotund	Conform standartelor producatorului
Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	17960	China/Poland	GTV	Sursa alimentare pentru banda LED PL-S60WS-12	Transformator PRO 12V, 65W, 220- 240, IP20 GTV	Conform standartelor producatorului
Dulie carbolit cu filet E-27, E- 14 HL581/HL583	17033	China	Navigator	Dulie carbolit cu filet E-27, E-14 HL581/HL583	Patron E14 negru cu inel carbolit	Conform standartelor producatorului
Dulie G13	13945	China		Dulie G13	Patron G13 p/u felinar-	Conform standartelor producatorului
Fisa unghiulară cu împământare 16A	16095	Turcia	DE-PA	Fisa unghiulară cu împământare 16A	Vilka euro Alb cu colt-90gr. DE-PA	Conform standartelor producatorului
Cablu VVGng LS 3*1,5mm	2206	Ucraina	GAL-KAT	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Cablu VVGng LS 3*1,5mm	Conform standartelor producatorului
Cablu electric PVS 3X1,5	2313	Ucraina	GAL-KAT	Cablu electric PVS 3X1,5	Cablu electric PVS 3X1,5	Conform standartelor producatorului
Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	2253	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Fir electric H05VV-F 3*1,5 negru	Conform standartelor producatorului
Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm)	18441	China/Poland	GTV	Bandă izolantă PVC cu autostringere (20m*19mm)	Banda izolanta 0.13x19x20m GTV	Conform standartelor producatorului
Disc (metal) d=125 mm	18147	China	Hoegert	Disc (metal) d=125 mm	Disc 125*1.0*22.23mm	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat B6A 230- 400V 1P VA47-29	1154	China	ENEXT	Întreprupător automat B6A 230- 400V 1P VA47-29	Întreprupător automat B6A 230- 400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat B10A 230-400V 1P VA47-29	1085	China	ENEXT	Întreprupător automat B10A 230- 400V 1P VA47-29	Întreprupător automat B10A 230- 400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C16A 230-400V 1P VA47-29	1090	China	ENEXT	Întreprupător automat C16A 230- 400V 1P VA47-29	Întreprupător automat C16A 230- 400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C25A 230-400V 1P VA47-29	1091	China	ENEXT	Întreprupător automat C25A 230- 400V 1P VA47-29	Întreprupător automat C25A 230- 400V 1P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	1178	China	ENEXT	Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C16A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	1101	China	ENEXT	Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C25A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	1188	China	ENEXT	Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C32A 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C63A 230-400V 3P VA47-29	1198	China	ENEXT	Întreprupător automat C63A 230- 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C63A 230- 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător automat C100A 230-400V 3P VA47-29	1070	China	ENEXT	Întreprupător automat C100A 230- 400V 3P VA47-29	Întreprupător automat C100A 230- 400V 3P VA47-29	Conform standartelor producatorului
Întreprupător de sarcină BH-32 3P 63A	1301	China	ENEXT	Întreprupător de sarcină BH-32 3P 63A	Întreprupător de sarcină BH-32 3P 63A	Conform standartelor producatorului

Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	1059	China	ENEXT	Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	Înterupător automat diferențiat AVDT 32 1P+N C16A 30mA	Conform standartelor producatorului
Șuruburi pentru metal 3,5x19	10397	China	Lider	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Șuruburi pentru metal 3,5x19	Conform standartelor producatorului
Ancoră mecanică 6*45	13953	China		Ancoră mecanică 6*45	Ancoră mecanică 6*45	Conform standartelor producatorului
Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	88474	China		Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	Șurub autofiletant cap plat și șaibă WPC 4.2x25mm	Conform standartelor producatorului
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	16215	China		Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6-8x60mm	Conform standartelor producatorului
Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	12089	China		Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm	Conform standartelor producatorului
Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	M543659	China		Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	Clemă cu diblu fixare cablu rotund Wave 5-6 mm	Conform standartelor producatorului
Bandă dublu adezivă textilă 50mm	180435	China	TESA	Bandă dublu adezivă textilă 50mm	Bandă dublu adezivă textilă 50mm	Conform standartelor producatorului
Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	18647	China	VARGO	Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	Conectori pentru cablu CMK-412, CMK-413	Conform standartelor producatorului
Amortizor pentru ușă 100-120 kg	0431132	China	Sherloc	Amortizor pentru ușă 100-120 kg	Amortizor pentru ușă 100-120 kg	Conform standartelor producatorului
Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	371138	China		Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	Balama universală (cupru) 100 x 75mm dreapta	Conform standartelor producatorului
Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	371137	China		Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	Balama universală (cupru) 100 x 75mm stânga	Conform standartelor producatorului
Racord extensibil p/u WC	11922	China		Racord extensibil p/u WC	Racord extensibil p/u WC	Conform standartelor producatorului
Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.		Turcia	DE-PA	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.	Colier pentru cablu alb 3.6x200mm 100buc.	Conform standartelor producatorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Mirza Marcello In calitate de: Director General

Ofertantul: SRL LumGrupMaș Adresa: Chișinău, str.Gh.Madan 87/7