

IP Complexul Educational Liceul "Gradinita "Kiril si Metodii"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea tamplariei la Complexul Educational "Kiril si Metodiul"

Valoarea de deviz 950 713,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Fatada				
1	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre)	m	55,00	8,03 7,28	441,65 400,40
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	643,80	6,77 5,72	4 358,53 3 682,54
3	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (astupare goluri la streasiana)	m2	49,00	167,93 22,62	8 228,57 1 108,38
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase	m3	1,30	1 306,62 106,60	1 698,60 138,58
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,30	67,20 20,28	87,36 26,36
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	643,80	23,84	15 351,40

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,24	4 017,31
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la timplaria nou montata, ferestrele la sala de sport)	m	217,00	32,20 26,00	6 987,83 5 642,00
8	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri)	m2	64,00	130,30 88,40	8 339,20 5 657,60
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS80 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm, cu latimea 25 cm (Coltar 0.7 m/m2)	m2	602,80	304,71 109,77	183 677,57 66 170,57
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	68,00	306,93 152,00	20 871,51 10 335,72
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	670,80	25,09 6,24	16 830,37 4 185,79
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	670,80	128,13 63,44	85 949,61 42 555,55
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300-350mm	m	57,00	274,75 20,80	15 660,75 1 185,60
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	865,00	66,34 39,00	57 384,83 33 735,00

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
15	DC04B k=0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in perete (K=0.5)	m	242,00	15,27 7,54	3 695,32 1 824,68
16	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	242,00	104,75 20,80	25 349,50 5 033,60
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	242,00	35,26 18,20	8 533,52 4 404,40
18	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	52,00	124,75 20,80	6 487,00 1 081,60
		Total Capitolul 1.1. Fatada Inclusiv salariu				469 933,12 191 185,68
		1.2. Capitolul 1.2. Soclul				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	168,00	6,77 5,72	1 137,36 960,96
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168,00	25,09 6,24	4 215,12 1 048,32
21	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior color"	m2	168,00	63,51 28,60	10 669,68 4 804,80
		Total Capitolul 1.2. Soclul Inclusiv salariu				16 022,16 6 814,08
		1.3. Capitolul 1.3. Timplarie				
22	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg	380,00	2,70 2,08	1 024,48 790,40
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	63,00	21,84 21,84	1 375,92 1 375,92
24	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	80,00	3,74 3,12	298,88 249,60
25	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	0,80	70,76 69,16	56,61 55,33

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (restabilirea golurilor de fereastră)	m3	2,20	324,08 314,08	712,98 690,98
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (blocuri existente din demolare)	m3	0,25	605,24 218,20	151,31 54,55
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	73,80	2 323,46 37,96	171 471,35 2 801,45
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	3,40	2 133,92 42,12	7 255,32 143,20
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din	m	24,00	360,23	8 645,52

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice 300-350mm			4,68	112,32
		Total Capitolul 1.3. Timplarie Inclusiv salariu				190 992,37 6 273,75
		1.4. Capitolul 1.4. Glafuri interioare (sala de sport mica)				
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14,50	6,77 5,72	98,16 82,94
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,50	148,19 77,27	2 148,74 1 120,44
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	14,50	38,19 28,60	553,78 414,70
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,50	5,48 1,56	79,53 22,62
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	14,50	63,51 28,60	920,90 414,70
		Total Capitolul 1.4. Glafuri interioare (sala de sport mica) Inclusiv salariu				3 801,11 2 055,40
		1.5. Capitolul 1.5. Lucrari diverse				
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	114,00	8,03 7,28	915,42 829,92
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,00	218,74 18,20	4 374,70 364,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlan existent - doar manopera, cleme si utilaj)	m	94,00	20,86 18,20	1 960,37 1 710,80
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la anexe)	m2	22,00	38,94 37,44	856,68 823,68
40	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	340,00	1,79 1,30	607,34 442,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor (la anexe)				
41	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (la anexe)	m3	3,10	324,08 314,08	1 004,64 973,64
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,00	65,00 65,00	1 040,00 1 040,00
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,00	57,72 57,72	923,52 923,52
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	16,00	195,36 0,00	3 125,70 0,00
		Total Capitolul 1.5. Lucrari diverse Inclusiv salariu				14 808,37 7 107,56
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				695 557,13 213 436,47

		Cheltuieli directe	lei	695 557,13
		Asigurarea sociala	24,00 %	51 224,75
		Total	100,00 +	746 781,88
		Cheltuieli de regie	3,00 %	22 403,46
		Total	100,00 +	769 185,34
		Beneficiu de deviz	3,00 %	23 075,56
		Total	100,00 +	792 260,90
		TVA	20,00 %	158 452,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		950 713,08 213 436,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IP Complexul Educational
Liceul # Gradinita #Kiril si
Metodii#**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea tamplariei la
Complexul Educational "Kiril si Metodiu"**

Valoarea de deviz 950 713,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	25,281	52,00	1 314,61
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,891	52,00	46,33
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,525	52,00	339,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	972,936	52,00	50 592,67
5.	7123010010200	Betonist	h-om	35,090	52,00	1 824,68
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	648,750	52,00	33 735,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,885	52,00	1 138,02
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	51,190	52,00	2 661,88
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 332,488	52,00	69 289,37
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,810	52,00	5 242,12
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	177,912	52,00	9 251,42
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	90,893	52,00	4 726,44
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,360	52,00	70,72
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,030	52,00	3 277,56
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,800	52,00	873,60
16.	7422010060100	Timplar	h-om	127,470	52,00	6 628,44
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,760	52,00	923,52
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,579	52,00	7 102,10
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	252,021	52,00	13 105,09
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,877	52,00	1 293,60
				Total manopera		213 436,47

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,791	450,00	1 255,95
2.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,053	450,00	23,85
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,125	20,00	182,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,361	5 400,00	7 349,40
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,259	5 400,00	1 398,60
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 400,00	0,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,259	5 400,00	1 398,60
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,104	8 500,00	884,00

9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	73,800	2 200,00	162 360,00
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,400	2 000,00	6 800,00
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,996	200,00	199,20
12.	2413217300010	Cleme	buc	58,140	3,00	174,42
13.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,541	125,00	317,62
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,725	20,00	14,50
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,386	120,00	4 366,32
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175	25,00	54,37
17.	243011610380021	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior color"	kg	67,200	80,00	5 376,00
18.	243011610380035	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	5,800	80,00	464,00
19.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	12,740	120,00	1 528,80
20.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	348,102	45,00	15 664,59
21.	24302261010106	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	267,177	42,00	11 221,43
22.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	4,350	42,00	182,70
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,772	120,00	1 532,64
24.	2430226103000	Chit polimeric	kg	38,115	100,00	3 811,50
25.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 570,002	4,00	10 280,01
26.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 752,837	4,00	15 011,35
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,913	15,00	58,70
28.	252110671839330	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-350mm	m	24,000	350,00	8 400,00
29.	252130260290791	Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 80, gr. 100mm	m2	499,239	70,00	34 946,73
30.	252130260290910	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	73,488	60,00	4 409,28
31.	252130260290992	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100mm	m2	152,207	275,00	41 856,92
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	756,935	7,00	5 298,55
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,552	3,00	19,66
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	773,060	3,00	2 319,18
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,423	3,00	16,27
36.	2652102100713	Var pasta	m3	0,174	2 000,00	348,00
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,940	2,00	9,88
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,950	2,00	21,90
39.	2653102100831112	Tink (color)	kg	1 542,840	28,00	43 199,52
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,296	9,00	137,66
41.	265310210083432	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	211,845	3,50	741,46
42.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,423	1 250,00	528,75
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,810	3,50	429,84
44.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,420	80,00	1 713,60
45.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	426,180	4,00	1 704,72
46.	274312354902613	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300-350mm	m	57,000	250,00	14 250,00
47.	274312354902616	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	242,000	80,00	19 360,00
48.	274312354902618	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	52,000	100,00	5 200,00
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,905	14,00	166,67
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 856,800	0,80	1 485,44
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,100	185,00	943,50
52.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 202,408	2,40	10 085,78
53.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,100	45,00	229,50
54.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,200	55,00	561,00
55.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,100	65,00	331,50

56.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,100	35,00	178,50
57.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	247,890	3,50	867,61
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,440	4,00	249,76
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,840	20,00	96,80
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,073	20,00	21,46
61.	4100126202818	Apa	m3	3,167	20,00	63,34
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,855	3,50	261,99
Total materiale de constructii						452 365,82

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006	500,00	3,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,102	500,00	51,00
3.	28112300076061 4	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	3 892,500	5,00	19 462,50
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,275	75,00	1 445,62
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,130	75,00	159,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,092	500,00	46,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,264	75,00	2 569,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,915	75,00	893,62
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,881	35,00	450,83
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,038	120,00	4,56
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,217	75,00	16,27
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,512	75,00	38,40
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	35,574	35,00	1 245,09
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,025	35,00	140,88
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,429	35,00	15,02
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,300	35,00	80,50
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014	450,00	6,30
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,946	450,00	3 125,70
Total utilaje de constructii						29 754,84

Cheltuieli directe	lei	695 557,13
Asigurarea sociala	24,00 %	51 224,75
Total	100,00 +	746 781,88
Cheltuieli de regie	3,00 %	22 403,46
Total	100,00 +	769 185,34
Beneficiu de deviz	3,00 %	23 075,56
Total	100,00 +	792 260,90
TVA	20,00 %	158 452,18

Total deviz:

**950 713,0
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Complexul Educational Liceul #
Gradinita #Kiril si Metodii#

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Fatada				
1	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre)	m			8,03 7,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
2	IzA04A	Pregatirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirma.	m2			6,77 5,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,00	5,72
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
3	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (astupare goluri la streasiana)	m2			167,93 22,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	52,00	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	5 400,00	140,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	14,00	2,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa	m3			1 306,62 106,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	52,00	106,60
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	120,00	1 176,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,92
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	120,00	3,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,46
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			67,20 20,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	52,00	20,28
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,38
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,84 6,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	24302261010106	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			32,20 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la timplaria nou montata, ferestrele la sala de sport)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,00	9,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 000,00	1,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	75,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,07
8	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri)	m2			130,30 88,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,00	69,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,00	19,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	450,00	12,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	75,00	0,30
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS80 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm, cu latimea 25 cm (Coltar 0.7 m/m2)	m2			304,71 109,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	52,00	94,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,00	15,13
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,00	15,23
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,00	22,62
	252130260290791	Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 80, gr. 100mm	m2	0,8200	70,00	57,97
	252130260290992	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100mm	m2	0,2500	275,00	69,44
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	4,00	2,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,40	14,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	75,00	1,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	35,00	0,66
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 165 kg/m3, gr. 20mm	m2			306,93 152,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	52,00	124,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,00	27,51
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	252130260290910	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,40	19,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	75,00	22,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,09 6,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			128,13 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44

1	2	3	4	5	6	7
	265310210083111 2	Tink (color)	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300-350mm	m			274,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	274312354902613	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300-350mm	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	281123000760614	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	4,5000	5,00	22,50
15	DC04B k=0,5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in perete (K=0.5)	m			15,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	52,00	7,54
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 250,00	2,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	5,14
16	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m			104,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	274312354902616	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,75
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	125,00	1,31
18	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m			124,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	274312354902618	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		1.2. Capitolul 1.2. Soclul				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,00	5,72
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	45,00	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
21	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			63,51
						28,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior color"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610380021	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior color"	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Capitolul 1.3. Timplarie				
22	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg			2,70
						2,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	52,00	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
24	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,74
						3,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
25	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			70,76
						69,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	52,00	69,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	75,00	1,50
26	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (restabilirea golurilor de fereastră)	m3			324,08
						314,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	52,00	248,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	52,00	66,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	75,00	9,00
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (blocuri existente din demolare)	m3			605,24
						218,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	52,00	185,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,00	32,88
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 400,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,00	65,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,00	39,52
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	450,00	95,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	184,00
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, ferneriera de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi	m2			2 323,46
						37,96

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 133,92 42,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,00	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,00	4,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300-350mm	m			360,23 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	252110671839330	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-350mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		1.4. Capitolul 1.4. Glafuri interioare (sala de sport mica)				
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			6,77 5,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,00	5,72
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			148,19 77,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	265310210083432	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			38,19 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,48

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			63,51
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	243011610380035	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Capitolul 1.5. Lucrari diverse				
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,03
						7,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,00	2,60
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,74
						18,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	185,00	47,17
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,13
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlan existent - doar manopera, cleme si utilaj)	m			20,86
						18,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,00	18,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,13
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la anexe)	m2			38,94
						37,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,00	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,00	18,72
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	75,00	1,50
40	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (la anexe)	kg			1,79
						1,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	200,00	0,32
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
41	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (la anexe)	m3			324,08
						314,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	52,00	248,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	52,00	66,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,1200	75,00	9,00
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,00
						65,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,00	13,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			57,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,72
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			195,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.