

OFERTANT**„NOUCONST” SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂCătre ” **Primăria Fetesti, r-ul Edinet**”, s.Fetesti, Republica Moldova

(denumirea autorității contractante și adresa completă)


Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Scorobogatco Vadim reprezentanți ai ofertantului SC „Nouconst” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm ”Reparatia străzilor din s. Fetesti”, Cod CPV 45233142-6, pentru suma fără TVA de **274 369,63 lei** (doua sute saptezeci si patru mii trei sute saizeci si noua lei, 63 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: 54 873,93 lei (cincizeci si patru mii opt sute saptezeci si trei lei, 93 bani), suma totală fiind de: **329 243,56** (trei sute douăzeci și nouă mii două sute patruzeci și trei lei, 56 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 30 (treizeci) zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 31.12.2018 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data 15.11.2018

Scorobogatco Vadim, în calitate administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC „Nouconst” SRL

Ofertant,


(semnătura autorizată)

Reparația străzilor din s. Fetești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 329 243,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Tigla				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	48,000	40,97 0,00	1 966,72 0,00
2	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strezilor	ora	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,000	3,63 2,88	4 353,56 3 459,60
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	120,000	357,45 43,24	42 894,16 5 189,40
		Total Str.Tigla Inclusiv salariu				50 214,44 8 649,00
		2. Str.Gradinita				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 352,000	3,63 2,88	4 905,12 3 897,82
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	135,200	357,45 43,24	48 327,45 5 846,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire				
		Total Str.Gradinita Inclusiv salariu				53 232,57 9 744,54
		3. Str.PlescaR.-Istrati V.				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	330,000	3,63 2,88	1 197,23 951,39
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	33,000	357,45 43,24	11 795,89 1 427,09
		Total Str.PlescaR.-Istrati V. Inclusiv salariu				12 993,12 2 378,47
		4. Str. Marcela(Rusu I)				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	170,000	3,63 2,88	616,75 490,11
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	17,000	357,45 43,24	6 076,67 735,16
		Total Str. Marcela(Rusu I) Inclusiv salariu				6 693,43 1 225,28
		5. Str.Budeoi-St.Voda				
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	740,000	3,63 2,88	2 684,70 2 133,42
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	74,000	357,45 43,24	26 451,40 3 200,13
		Total Str.Budeoi-St.Voda Inclusiv salariu				29 136,10 5 333,55
		6. Str.Cazemir-Petrea Seuta				
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	500,000	3,63 2,88	1 813,98 1 441,50
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	50,000	357,45	17 872,57

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire			43,24	2 162,25
		Total Str.Cazemir-Petrea Seuta Inklusiv salariu				19 686,55 3 603,75
		7. Str.Elena Fiodor-In Jos				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,000	3,63 2,88	1 451,19 1 153,20
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	40,000	357,45 43,24	14 298,05 1 729,80
		Total Str.Elena Fiodor-In Jos Inklusiv salariu				15 749,24 2 883,00
		8. Str. "La Imas"				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	150,000	3,63 2,88	544,20 432,45
18	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	15,000	357,45 43,24	5 361,77 648,67
		Total Str. "La Imas" Inklusiv salariu				5 905,97 1 081,13
		9. Str."Ciobanu Alexei Luca"				
19	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	150,000	3,63 2,88	544,20 432,45
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	15,000	357,45 43,24	5 361,77 648,67
		Total Str."Ciobanu Alexei Luca" Inklusiv salariu				5 905,97 1 081,13
		10. Str."La Cimitir"				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	450,000	3,63 2,88	1 632,59 1 297,35

1	2	3	4	5	6	7
22	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	45,000	357,45 43,24	16 085,31 1 946,03
		Total Str."La Cimitir"				17 717,90
		Inclusiv salariu				3 243,38

	Total	lei	217 235,27
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 825,22
	Total	100,00 +	226 060,50
	Cheltuieli de regie	14,50 %	32 778,77
	Total	100,00 +	258 839,27
	Beneficiu de deviz	6,00 %	15 530,36
	Total	100,00 +	274 369,63
	TVA	20,00 %	54 873,93
	Total deviz:		329 243,56
	Inclusiv salariu		39 223,21

Intocmit

M. Scutaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Reparația străzilor din s. Fetești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 329 243,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	130,608	57,66	7 530,857
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	272,100	57,66	15 689,286
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	277,542	57,66	16 003,072
		Total manopera				39 223,21

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	81,630	13,70	1 118,331
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	110,473	146,67	16 203,075
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	662,836	146,67	97 218,156
		Total materiale de construcții				114 539,56

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	34,171	532,12	18 183,073
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	140,404	302,78	42 511,523
3.	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	2,000	500,00	1 000,000
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,163	217,80	1 777,901
		Total utilaje de construcții				63 472,50

Total	lei	217 235,27
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 825,22
Total	100,00 +	226 060,50
Cheltuieli de regie	14,50 %	32 778,77
Total	100,00 +	258 839,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	15 530,36
Total	100,00 +	274 369,63
TVA	20,00 %	54 873,93

Total deviz:

329 243,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparația străzilor din s. Fetești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Tigla				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km			40,97
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	532,12	40,973
2	RpDB23C	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii și intretinerea drumurilor și strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor și strezilor	ora			500,00
						0,00
	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	1,0000	500,00	500,000
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45
						43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		2. Str.Gradinita				
5	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
6	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45
						43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,347
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,118
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		3. Str.PlescaR.-Istrati V.				
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45
						43,24

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		4. Str. Marcela(Rusu I)				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		5. Str.Budeoi-St.Voda				
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
12	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		6. Str.Cazemir-Petrea Seuta				
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		7. Str.Elena Fiodor-In Jos				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		8. Str. "La Imas"				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
18	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroie	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		9. Str."Ciobanu Alexei Luca"				
19	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroie	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267
		10. Str."La Cimitir"				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,63 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	532,12	0,745
22	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroie	m3			357,45 43,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	146,67	178,644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	146,67	29,774
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	13,70	2,055
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,12	22,349
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	302,78	78,117
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	217,80	3,267

APROBAT:



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.