






Specificații tehnice (F4.1)



Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1557724581800** din 14 iunie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Cazane electrice pentru pregătirea hranei, tigăi electrice, camere frigorifice, frigidera și mașini de spălat**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 2 : Mașină de spălat industrială							
39713210-8	Mașină de spălat industrială	<p>AWG 1112S/Pro</p> 	Italia	Whirlpool	<p>Capacitatea nominală de încărcare: min – 10 kg Modul de operare – manual sau semiautomat Viteza minimă de centrifugare min. – 800 rpm. Cu instalare la destinatar.</p>	<p>Capacitatea nominală de încărcare: – 11 kg Viteza de centrifugare – 1200 rpm. Modul de operare – electronic. Ecran Touch, Dimensiuni de gabarit: 595*700*850 mm Numarul de programe – 10 Material tambur – inox Volum tambur – 77 lt Putere – 1.98 kW Tensiune – 220V Pompa pentru scurgere 3 secțiuni pentru detergent Perioada de garanție, luni:12 Cu instalare la destinatar.</p>	
Lotul 3 : Mașină de spălat automată							

39713210-8	Mașină de spălat automată	<p>BWSE 81082 L B</p> 	Rusia	Indesit	<p>Capacitatea nominală de încărcare: 8 – 10 kg; Modul de operare – automat; Viteza de centrifugare min. – 1000 rpm; Frecvența: 50Hz, U=220V; Cu instalare la destinatar.</p>	<p>Capacitate de încărcare, kg:8,0 Clasa de eficiență la stoarcere:1000 Clasa Energetică:A+ Dimensiuni (ÎxLxA), mm:850x600x540 Clasa de eficiență la spălare:A Clasa de uscare:A Clasa de eficiență la stoarcere:C Tip control:electronic Indicarea:LCD Motor Invertor:Da Numărul de programe:16 Control al balansului:Da Detectarea spumei reziduale:Da Culoarea:alb Frecvența: 50Hz, Tensiune 220V; Cu instalare la destinatar. Perioada de garanție, luni:36</p>	
Lotul 5 : Ladă frigorifică							
39711100-0	Ladă frigorifică	<p>LE-350</p> 	China	Legend	<p>Tip – congelator Tensiune 220V, 50 Hz Volum min. – 350l</p>	<p>Dezghetare congelator: manual Număr de camere: 1 Număr de uși: 1 Tip control: mecanic Capacitate totala, l: 350 Capacitate congelator, l: 350 Numărul de sertare frigorifice: 1 Material rafturi: sticlă Clasa Energetică: A+ Autonomie fără curent, ore: 20 Iluminare congelator: LED Nivel de zgomot, dB: 42 Număr de compresoare: 1 Lichid frigorific: R600a</p>	

						Puterea congelării, kg/24h: 12 Dimensiuni (ÎxLxA), mm: 843X1266X635 Culoarea: alb Altele: Două moduri de lucru: congelare și răcire Perioada de garanție, luni: 24	
Lotul 6 : Frigidere							
39711100-0	Frigidere	 C31SM	Lituania	Snaige	Tensiune: 220 V. Fără congelator. Cu un volum de 300 - 350 l. Clasa de eficienta energetica – min. A;	Capacitate totala, l:308 Capacitate frigider, l:308 Dezghetare frigider:picurare Număr de camere:1 Număr de uși:1 Tip control:mecanic Material rafturi:sticlă Clasa Energetică:minimum A Iluminare frigider:LED Nivel de zgomot, dB:41 Număr de compresoare:1 Lichid frigorific:R600a Dimensiuni (ÎxLxA), mm:1630x600x650 Culoarea:alb Perioada de garanție, luni:36	
Lotul 7 : Cazan electric							
39312000-2	Cazan electric	 KИЭМ-60/9T	Rusia	ABAT	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 40-50 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 60 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiuni: 641*1018*1030 mm Putere 9.1 kW Diametrul cazanul 425 mm	

							Timp necesar pentru fierbere pina la 95C – maxim 45 minute. Cu instalare la destinatar.	
Lotul 8 : Cazan electric								
39312000-2	Cazan electric	 <p>КПЭМ-160/9Т</p>	Rusia	ABAT	Material inox Tensiunea nominală: 3~380 V Curent nominal: 50 Hz Volumul nominal al vasului: min 140-150 l Cu instalare la destinatar	Material inox Tensiunea nominală: 3~380 V Curent nominal: 50 Hz Volumul nominal al vasului: 160 l Dimensiuni:841*1015*1030 mm Putere 18.1 kW Diametrul cazanului 652 mm Timp necesar pentru fierbere pina la 95C – maxim 60 minute. Cu instalare la destinatar		
Lotul 9 : Cazan electric								
39312000-2	Cazan electric	 <p>КПЭМ-250/9Т</p>	Rusia	ABAT	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 240-250 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Cu instalare la destinatar.	Pentru prepararea hranei; Material inox, volumul nominal al vasului 250 l; Tensiune: 3~380 V, current nominal: 50 Hz; Dimensiuni:841*1015*1282 mm Putere 18.1 kW Diametrul cazanului 652 mm Timp necesar pentru fierbere pina la 95C – maxim 80 minute. Cu instalare la destinatar.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumitru Stanchevici** În calitate de: **Director General** Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Grigore Ureche 56/1**