

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: IMSP CS Sculeni

Obiect: Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situată pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Centrul de sanatate Bloc A (marca SA)				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			57,96 56,96
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	79,11	28,48
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	79,11	28,48
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			15,74 14,24
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	79,11	7,12
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	79,11	7,12
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			34,35 30,85
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	79,11	22,15
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	79,11	8,70
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - stresinile infundate sau aparente.	m2			24,48 23,73
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	79,11	11,87
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,11	11,87
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3			94,79 80,69
5.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	5,00	0,10
5.2	7141020013400	Vopșitor industrial	h-om	1,0200	79,11	80,69
5.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			26,13 23,73
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	79,11	11,87
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	79,11	11,87
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor.	m3			317,44 312,49
7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	79,11	35,60
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	79,11	276,89
7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
8		Moloz				0,00 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. III.	100 m3			1 690,00 0,00
9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
10	Tr1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3.	t			43,51 43,51
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	79,11	43,51
11	Ts150A5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 5 km.	t			68,90 0,00
11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,90
	1.	TOTAL Centrul de sanatate Bloc A (marca SA)				41 108,44
	2.	Centrul de sanatate Bloc A (marca C)				

12		Moloz					0,00
							0,00
13	RCsB21C k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc				22,11
							8,07
13.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,00		6,00
13.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		0,00
13.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1020	79,11		8,07
13.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,4800	10,00		4,80
13.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0540	50,00		2,70
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C16/20)	m3				2 744,02
							419,28
14.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00		2 050,00
14.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		0,00
14.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00		1,20
14.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	79,11		383,68
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	79,11		35,60
14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00		30,00
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00		182,00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				25,41
							7,83
15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00		0,28
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	79,11		7,52
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	79,11		0,32
15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00		0,65
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				23,12
							5,54
16.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00		16,40
16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00		0,28
16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	79,11		5,14
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,11		0,40
16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00		0,65
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (A-1, poz.3)	kg				44,32
							16,61
17.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00		20,80
17.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00		1,50
17.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00		0,68
17.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00		0,00
17.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	79,11		16,61
17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00		4,00
17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00		0,50
18	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasiinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2				147,27
							94,93
18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00		0,10
18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20		0,06
18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55		0,17
18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00		0,75
18.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00		1,25
18.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00		0,50
18.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	175,00		22,75
18.8	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0010	5 800,00		5,80
18.9	2010102903495	Scinduri de rasiinoase	m3	0,0010	5 800,00		5,80
18.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2,16
18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,11		15,82
18.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	79,11		79,11
18.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00		13,00
19		Suport monolit Sm 1 (1 buc)					0,00
							0,00
20	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc				13,17
							5,70
20.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9000	4,00		3,60
20.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1800	10,00		1,80
20.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00		0,00
20.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,0720	79,11		5,70
20.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0360	50,00		1,80

21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C12/15)	m3			2 744,02
						419,29
21.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
21.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	79,11	383,68
21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	79,11	35,60
21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (A-2, poz.6)	kg			44,32
						16,61
22.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
22.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
22.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
22.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
22.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	79,11	16,61
22.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
22.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
23	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			163,25
						102,84
23.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	20,00	1,60
23.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
23.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
23.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
23.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
23.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
23.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
23.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	175,00	26,25
23.9	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
23.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
23.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
23.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,11	15,82
23.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	79,11	87,02
23.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
24		Grinda monolita Grm 1 (2 buc)				0,00
						0,00
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C16/20)	m3			2 744,02
						419,28
25.1	2663102100000	Beton (C16/20)	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
25.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
25.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	79,11	383,68
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	79,11	35,60
25.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
25.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			25,41
						7,83
26.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
26.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
26.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	79,11	7,52
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	79,11	0,32
26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,12
						5,54
27.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
27.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
27.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
27.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	79,11	5,14
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,11	0,40
27.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (A-3)	kg			44,33
						16,61
28.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
28.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
28.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
28.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00

28.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	79,11	16,61
28.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
28.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
29	CB02C	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			147,27 94,93
29.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
29.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
29.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
29.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
29.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
29.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
29.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
29.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
29.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
29.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	79,11	15,82
29.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	79,11	79,11
29.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			9 169,44 1 905,76
30.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 800,00	928,00
30.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
30.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 800,00	4 814,00
30.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
30.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
30.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
30.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,40
30.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
30.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	79,11	1 715,10
30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	79,11	190,66
30.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
30.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
31	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			233,99 67,24
31.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
31.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
31.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
31.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
31.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
31.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	79,11	67,24
31.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
31.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
31.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
2.	TOTAL Centrul de sanatate Bloc A (marca C)					158 116,24
3.	Acoperis					
32	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (parapet, PE26)	m3			2 246,65 294,29
32.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 544,00	1 389,60
32.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
32.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 750,00	122,50
32.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 750,00	175,00
32.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 800,00	2,90
32.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
32.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	79,11	244,45
32.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	79,11	49,84
32.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,50
33	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)	m2			80,52 37,18
33.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0068	5 800,00	39,44
33.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
33.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,11	3,96
33.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	79,11	25,32
33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,11	7,91
33.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
34	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			1 188,47 562,47
34.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	15,00	600,00
34.2	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	79,11	562,47
34.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
34.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	650,00	19,50

35	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2			842,90
						249,99
35.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	8,00	6,32
35.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	16,00	96,00
35.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	16,00	368,00
35.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	38,00	1,52
35.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,00
35.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	79,11	249,99
35.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	650,00	14,95
35.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
35.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	650,00	36,40
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(pelicola anticondensat)	m2			28,69
						19,78
36.1	2682132600465	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,05
36.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
36.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
36.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	79,11	15,82
36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	79,11	3,96
36.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (tigla metalica)	m2			277,70
						90,98
37.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,75
37.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
37.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
37.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
37.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
37.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
37.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
37.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	79,11	71,20
37.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	79,11	19,78
37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2			216,67
						63,29
38.1	2710403642299	Tabla zincata vopsita gr.0,8 mm	kg	5,5500	25,00	138,75
38.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,60
38.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,25
38.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0,00
38.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	79,11	59,33
38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	79,11	3,96
38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.(sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2			559,85
						321,19
39.1	2010102903497	Sipca 50x50mm	m3	0,0112	5 800,00	64,96
39.2	2010102906900	Lambriuri 120x24mm	m3	0,0240	5 800,00	139,20
39.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,00
39.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
39.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	79,11	4,75
39.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	79,11	292,71
39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,11	23,73
39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			233,97
						67,25
40.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00	1,84
40.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,20
40.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
40.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00	0,46
40.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
40.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	79,11	67,24
40.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,25
40.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
40.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
41	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			35,00
						13,45
41.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	15,00	20,25
41.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	79,11	13,45
41.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
41.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	650,00	0,65

42	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2				69,02
							43,51
42.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0800	30,80		2,46
42.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	75,00		14,25
42.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00		0,80
42.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00		5,00
42.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2000	5,00		1,00
42.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	20,00		2,00
42.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	79,11		43,51
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3				9 055,34
							1 779,98
43.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00		412,50
43.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,9396	5 800,00		5 449,68
43.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0604	5 800,00		350,32
43.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 800,00		696,00
43.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00		68,00
43.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00		45,15
43.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00		46,44
43.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00		60,00
43.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00		21,75
43.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	79,11		1 601,98
43.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	79,11		178,00
43.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00		97,50
43.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00		16,50
43.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00		11,50
44	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				234,03
							67,24
44.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	8,00		1,84
44.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00		27,20
44.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00		107,20
44.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	38,00		0,46
44.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00		16,00
44.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	79,11		67,24
44.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00		3,25
44.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00		3,00
44.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00		7,80
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				173,33
							27,69
45.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,00		74,55
45.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00		22,50
45.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00		11,25
45.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00		7,50
45.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00		3,75
45.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00		11,25
45.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00		11,25
45.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		0,00
45.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	79,11		27,69
45.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00		0,75
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				171,20
							23,73
46.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	64,00		67,20
46.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00		49,00
46.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00		2,00
46.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00		4,50
46.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00		7,00
46.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00		7,00
46.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55		5,50
46.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,00
46.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	79,11		23,73
46.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00		1,00
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (parazepezi LE-310)	m				56,71
							7,91
47.1	2743123549027	Parazepezi	m	1,0000	45,00		45,00
47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55		3,30
47.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	79,11		7,12
47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	79,11		0,79
47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
48		Barei de protectie (PE52)					0,00
							0,00
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				37,84
							16,61
49.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00		20,00

49.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
49.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
49.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
49.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
49.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
49.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	79,11	15,03
49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	79,11	0,79
49.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	79,11	0,79
50	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			310,64 189,06
50.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	75,00	117,00
50.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00	4,18
50.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0760	5,00	0,38
50.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	79,11	189,07
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			705,88 302,21
51.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
51.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,68
51.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	79,11	302,20
52	pret piata	Surub M 2x85	buc			0,55 0,00
52.1	2436103218	Surub M 2 X85	buc	1,0000	0,55	0,55
53		Termoizolare a planseului				0,00 0,00
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (pelicola anticondensat)	m2			28,69 19,78
54.1	2682132600465	Pelicola anticondens	m2	1,1500	7,00	8,05
54.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
54.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
54.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	79,11	15,82
54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	79,11	3,96
54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
55	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2			230,19 11,08
55.1	2682162611371	vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	1,0200	214,82	219,12
55.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	79,11	11,08
56	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2			230,19 11,08
56.1	2682162611371	vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	1,0200	214,82	219,12
56.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	79,11	11,08
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (folie hidroizol)	m2			28,69 19,78
57.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (folie hidroizol)	m2	1,1500	7,00	8,05
57.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
57.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
57.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	79,11	15,82
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	79,11	3,96
57.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg			19,55 2,37
58.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
58.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
58.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
58.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
58.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	79,11	1,98
58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,11	0,40
58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
59	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			135,67 46,24
59.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0501	1 750,00	87,68
59.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5845	79,11	46,24
59.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0351	50,00	1,76
60		Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc			1 000,00

							0,00
60.1	16103218	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	1,0000	1 000,00		1 000,00
61		Termoizolare a planseului					0,00
							0,00
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				37,28
							16,61
62.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
62.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00		20,00
62.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00		0,34
62.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00		0,03
62.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00		0,05
62.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	79,11		15,03
62.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	79,11		0,79
62.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	79,11		0,79
63	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t				310,50
							189,00
63.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	75,00		117,00
63.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	38,00		4,18
63.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0760	5,00		0,38
63.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	79,11		189,07
64	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t				705,83
							302,17
64.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00		390,00
64.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00		13,68
64.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	79,11		302,20
65	CF55A corect.	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips-carton hidrofugat gr.12,5 mm; bara de lemn 45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)	m2				315,32
							201,73
65.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	155,00		54,25
65.2	2010212913420	Bara de lemn	m3	0,0058	5 800,00		33,64
65.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	20,00		0,80
65.4	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	11,00		4,40
65.5	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	0,60		1,68
65.6	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,60		1,20
65.7	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	0,60		0,66
65.8	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,55		14,85
65.9	27859	Pastă antiseptică	kg	0,0298	15,00		0,45
65.10	22222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,00		0,00
65.11	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	79,11		181,95
65.12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	79,11		15,82
65.13	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	79,11		3,96
65.14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0014	50,00		0,07
65.15	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	50,00		0,12
65.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	50,00		0,90
66	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2				81,19
							10,28
66.1	2682162611371	vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm	m2	1,0200	54,40		55,49
66.2	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0900	38,00		3,42
66.3	2462106110443	Prenadex 400	kg	0,6000	20,00		12,00
66.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	79,11		10,28
67	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)	m2				216,67
							63,29
67.1	2710403642299	tabla otel galvanizata gr.1,0 mm	kg	5,5500	25,00		138,75
67.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00		0,60
67.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00		6,25
67.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		0,00
67.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	79,11		59,33
67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	79,11		3,96
67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
3.		TOTAL Acoperis					351 487,90

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP CS Sculeni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Sculeni (IMSP CS)

Obiectul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Devizul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-10

Valoarea de deviz 755 047,49 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Centrul de sanatate Bloc A (marca SA)				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	262,3500	57,96	15 205,59
					56,96	14 943,24
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	262,3500	15,74	4 129,35
					14,24	3 735,82
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	262,3500	34,35	9 012,49
					30,85	8 094,26
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente.	m2	42,9600	24,48	1 051,78
					23,73	1 019,56
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare).	m3	16,6500	94,79	1 578,30
					80,69	1 343,53
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	138,8000	26,13	3 627,26
					23,73	3 294,14
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	9,4000	317,44	2 983,98
					312,49	2 937,36
8		Moloz		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,2000	1 690,00	338,00
					0,00	0,00
10	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	8,2000	43,51	356,79
					43,51	356,79
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	41,0000	68,90	2 824,90
					0,00	0,00
	1.	TOTAL Centrul de sanatate Bloc A (marca SA)				41 108,44
		Inclusiv salariul				35 724,70
	2.	Centrul de sanatate Bloc A (marca C)				
12		Moloz		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
13	RCsB21C k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	36,0000	22,11	795,93
					8,07	290,49
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C16/20)	m3	16,0000	2 744,02	43 904,31
					419,28	6 708,53
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	95,1000	25,41	2 416,68
					7,83	744,81
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	257,8000	23,12	5 959,74
					5,54	1 427,62
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (A-1, poz.3)	kg	63,7000	44,32	2 823,37
					16,61	1 058,25

18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	30,0000	147,27	4 418,01
					94,93	2 847,96
19		Suport monolit Sm 1 (1 buc)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
20	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	5,0000	13,17	65,83
					5,70	28,48
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C12/15)	m3	0,9000	2 744,02	2 469,62
					419,29	377,36
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.(A-2, poz.6)	kg	5,9000	44,32	261,51
					16,61	98,02
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	3,9000	163,25	636,69
					102,84	401,09
24		Grinda monolita Grm 1 (2 buc)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (SM EN 206 C16/20)	m3	3,2000	2 744,02	8 780,87
					419,28	1 341,71
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	50,4000	25,41	1 280,76
					7,83	394,73
27	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	201,0000	23,12	4 646,66
					5,54	1 113,08
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (A-3)	kg	4,2000	44,33	186,17
					16,61	69,78
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	15,4000	147,27	2 267,90
					94,93	1 461,95
30	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8,2100	9 169,44	75 281,11
					1 905,76	15 646,29
31	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,2100	233,99	1 921,08
					67,24	552,07
2.		TOTAL Centrul de sanatate Bloc A (marca C)				158 116,24
		Inclusiv salariul				34 562,22
3.		Acoperis				
32	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (parapet, PE26)	m3	3,7200	2 246,65	8 357,54
					294,29	1 094,75
33	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (contrasipca 50x25(h)mm - 0,22 m3; sipca 50x50mm - 2,12 m3)	m2	315,7000	80,52	25 420,93
					37,18	11 738,26
34	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	1,9600	1 188,47	2 329,41
					562,47	1 102,45
35	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,9600	842,90	1 652,09
					249,99	489,98
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(pelicola anticondensat)	m2	348,0000	28,69	9 985,02
					19,78	6 882,57
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (tigla metalica)	m2	315,7000	277,70	87 669,59
					90,98	28 721,28
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata vopsita gr.0,8 mm)	m2	66,4000	216,67	14 386,76
					63,29	4 202,33
39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.(sipca 50x50mm - 0,76 m3; lambriuri 120x24mm - 1,643 m3)	m2	68,4600	559,85	38 327,14
					321,19	21 988,43
40	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,4030	233,97	562,24
					67,25	161,59

41	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,4030	35,00	84,10
					13,45	32,32
42	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	68,4600	69,02	4 725,43
					43,51	2 978,73
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (scindura 120x50(h)mm - 1,40 m3; grinda 80x60mm - 0,09 m3)	m3	1,4900	9 055,34	13 492,45
					1 779,98	2 652,17
44	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,4900	234,03	348,70
					67,24	100,19
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	94,4000	173,33	16 362,30
					27,69	2 613,79
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	58,2000	171,20	9 963,78
					23,73	1 381,26
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (parazepezi LE-310)	m	42,0000	56,71	2 381,87
					7,91	332,27
48		Barei de protectie (PE52)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	330,9700	37,84	12 524,94
					16,61	5 498,44
50	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,3300	310,64	102,51
					189,06	62,39
51	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,3300	705,88	232,94
					302,21	99,73
52	pret piata	Surub M 2x85	buc	328,0000	0,55	180,40
					0,00	0,00
53		Termoizolare a planseului		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (pelicola anticondensat)	m2	153,5000	28,69	4 404,32
					19,78	3 035,85
55	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	230,19	32 123,26
					11,08	1 545,57
56	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	139,5500	230,19	32 123,26
					11,08	1 545,57
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (folie hidroizol)	m2	153,5000	28,69	4 404,32
					19,78	3 035,85
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa metalica 4Bpl cu pasul 200x200mm)	kg	142,3400	19,55	2 783,21
					2,37	337,81
59	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	139,5500	135,67	18 932,81
					46,24	6 452,77
60		Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
					0,00	0,00
61		Termoizolare a planseului		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	62,5400	37,28	2 331,50
					16,61	1 038,99
63	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0600	310,50	18,63
					189,00	11,34
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,0600	705,83	42,35
					302,17	18,13
65	CF55A corect.	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (ghips-carton hidrofugat gr,12,5 mm; bara de lemn	m2	6,6000	315,32	2 081,12

		45x60 - 0,012 m3; bara de lemn 45x45 - 0,026 m3)			201,73	1 331,43
66	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu preadez (vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm)	m2	8,7300	81,19	708,81
					10,28	89,78
67	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla otel galvanizata gr.1,0 mm)	m2	2,0500	216,67	444,17
					63,29	129,74
	3.	TOTAL Acoperis				351 487,90
		Inclusiv salariul				110 705,76

Total manopera (ore)	2 287,8603
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		550 712,58
Asigurari sociale	24,0000%	43 438,24
Total		594 150,82
Cheltuieli de transport	3,0000%	10 622,57
Total		604 773,39
Cheltuieli de regie	2,0000%	12 095,47
Total		616 868,86
Beneficiu de deviz	2,0000%	12 337,38

Total General fara TVA	629 206,24
TVA (20%)	125 841,25
TOTAL GENERAL	755 047,49
Inclusiv salariul	180 992,68

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Sculeni (IMSP CS)

Obiectul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Devizul: Reabilitarea IMSP Centrul de Sănătate Sculeni, reparația acoperișului, termoizolarea fațadelor și înlocuirea tâmplăriei imobilului situata pe terenul cu nr. cadastral 9263110.015.01 din com. Sculeni, raionul Ungheni

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-10

Valoarea de deviz 755 047,49 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	20,2226	79,11	1 599,81
2	7122050013400	Zidar	h-om	15,7248	79,11	1 243,99
3	7123010010200	Betonist	h-om	101,5170	79,11	8 031,02
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,2030	79,11	3 734,23
5	7124010010700	Dulgher	h-om	507,5295	79,11	40 150,65
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	208,1653	79,11	16 467,96
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,5670	79,11	6 452,77
8	7132040012700	Parchetar	h-om	59,8940	79,11	4 738,21
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,1349	79,11	10 453,20
10	7136080025001	Montator	h-om	15,4980	79,11	1 226,05
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,6530	79,11	2 978,73
12	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,4049	79,11	1 535,12
13	7212030022700	Sudor	h-om	3,9351	79,11	311,31
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	480,4135	79,11	38 005,50
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,7669	79,11	5 914,81
16	7422010060100	Timplar	h-om	18,9600	79,11	1 499,93
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5100	79,11	356,79
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	424,2719	79,11	33 564,17
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	79,11	104,43
20	9310060019930	Muncitor	h-om	33,1689	79,11	2 624,00
Total manopera						180 992,68
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	14,0547	5,00	70,28
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,5575	3,00	22,67
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,3480	1 544,00	5 169,31
4	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,4768	30,80	168,69
5	16103218	Scara portabila din aluminiu cu cinci trepte	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
6	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	20,79
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,1981	5 800,00	12 748,98
8	2010102903497	Sipca 50x50mm	m3	0,7668	5 800,00	4 447,44
9	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,1788	5 800,00	1 037,04
10	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	6,8143	5 800,00	39 522,94
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0493	5 800,00	285,94
12	2010102906900	Lambriuri 120x24mm	m3	1,6430	5 800,00	9 529,40
13	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	1,4000	5 800,00	8 120,00
14	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta = 100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,5826	5 800,00	3 379,08
15	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta = 40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,3136	5 800,00	7 618,88
16	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0019	5 800,00	11,02
17	2010212913420	Bara de lemn	m3	0,0383	5 800,00	222,14
18	2010237318750	Distantieri	buc	211,9060	1,00	211,90
19	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,4870	175,00	1 135,23
20	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	342,3000	5,00	1 711,50

21	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	32,3351	16,00	517,36
22	2222222222992	Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)	%	0,5000	0,00	3,69
23	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	268,19
24	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	408,81
25	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	2 769,48
26	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	9,0000	0,00	1 236,88
27	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	498,31
28	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,0000	0,00	16,97
29	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,4230	16,00	54,77
30	2320166200676	White spirit	kg	0,1833	38,00	6,96
31	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19,9430	16,00	319,09
32	2320187315789	Decofrol	kg	5,9160	18,00	106,48
33	23203226000361	Gudron	kg	3,8442	18,00	69,20
34	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4760	75,00	110,70
35	2413217300010	Cleme	buc	47,2000	15,00	708,00
36	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,0280	75,00	152,10
37	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2236	38,00	8,49
38	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13,0074	75,00	975,56
39	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,9181	75,00	293,86
40	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	126,1701	16,00	2 018,72
41	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6,8460	20,00	136,92
42	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,7857	38,00	29,86
43	2436103218	Surub M 2 X85	buc	328,0000	0,55	180,40
44	2462106110443	Prenadez 400	kg	5,2380	20,00	104,76
45	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	2,6400	11,00	29,04
46	2462106110601	Paste antiseptice	kg	81,6441	15,00	1 224,66
47	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	18,4800	0,60	11,09
48	2513206621502	Banda de izolatia acustica	m	7,2600	0,60	4,36
49	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	15,7850	5,00	78,93
50	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2604	1 750,00	455,70
51	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11,1600	7,00	78,12
52	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,5700	100,00	3 157,00
53	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6194	2,40	15,89
54	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,3100	155,00	358,05
55	2663102100000	Beton (C16/20)	m3	3,2800	2 000,00	6 560,00
56	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,9225	2 000,00	1 845,00
57	2663102100000	Beton C16/20	m3	16,4000	2 000,00	32 800,00
58	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3720	1 750,00	651,00
59	2664102102018	Mortar	m3	6,9915	1 750,00	12 235,13
60	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,6400	10,00	116,40
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,2300	10,00	342,30
62	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	29,9103	15,00	448,66
63	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (folie hidroizol)	m2	176,5250	7,00	1 235,68
64	2682132600465	Pelicola anticondens	m2	176,5250	7,00	1 235,68
65	2682132600465	Pelricula anticondensat	m2	400,2000	7,00	2 801,40
66	2682162611371	vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm	m2	142,3410	214,82	30 577,69
67	2682162611371	vata bazaltica Y=130kg/m3, gros.100 mm)	m2	142,3410	214,82	30 577,69
68	2682162611371	vata bazaltica Y=45kg/m3, gr.45 mm	m2	8,9046	54,40	484,41
69	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	157,8500	25,00	3 946,25
70	2710403642299	Tabla zincata vopsita gr.0,8 mm	kg	368,5200	25,00	9 213,00
71	2710403642299	tabla otel galvanizata gr.1,0 mm	kg	11,3775	25,00	284,44
72	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	363,0550	125,00	45 381,88
73	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,6280	100,00	1 262,80
74	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	99,1200	71,00	7 037,52
75	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	61,1100	64,00	3 911,04
76	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	35,9598	16,00	575,36
77	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	149,8492	16,00	2 397,59
78	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	470,2700	16,00	7 524,32
79	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6254	25,00	15,64

80	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4650	25,00	61,63
81	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4664	25,00	186,67
82	2743123549027	Parazapezi	m	42,0000	45,00	1 890,00
83	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,5400	20,00	1 250,80
84	27859	Pastă antiseptică	kg	20,7732	15,00	311,59
85	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	330,9700	20,00	6 619,40
86	2811236309900	Confectii metalice	kg	76,7520	20,00	1 535,04
87	2811236832352	Burghiu vidia	buc	18,1800	10,00	181,80
88	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,3120	20,00	6,24
89	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	317,0460	20,00	6 340,92
90	2873122004100	Plase sudate	kg	143,7634	16,00	2 300,21
91	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,2640	20,00	5,28
92	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	66,5005	20,00	1 330,01
93	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,0535	20,00	41,07
94	2873147300863	Agrafe	kg	17,1125	25,00	427,81
95	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7380	68,00	50,19
96	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9676	68,00	133,79
97	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,7900	0,55	8,13
98	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,1750	55,00	614,63
99	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	252,0000	0,55	138,60
100	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,6000	15,00	354,00
101	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	178,2000	0,55	98,01
102	2874115837745	Suruburi	buc	582,0000	0,55	320,10
103	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,7900	0,20	2,95
104	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2465	20,00	4,93
105	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	13,2000	0,60	7,92
106	28741458870491	Cuie de constructie	kg	63,5820	20,00	1 271,64
107	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,4200	45,00	1 323,90
108	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,6400	35,00	407,40
109	2875274000502	Cot burlan	buc	47,2000	45,00	2 124,00
110	2875274000503	Cot de capat	buc	23,6000	45,00	1 062,00
111	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,6000	45,00	1 062,00
112	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,6400	35,00	407,40
113	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	81,4800	35,00	2 851,80
114	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4790	25,00	36,98
115	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 841,3000	0,55	1 562,72
116	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 860,0000	0,01	78,60
117	4011106202741	Energie electrica	kw	61,6481	4,00	246,59
118	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,3870	8,00	27,10
119	4100126202818	Apă	m3	12,4001	8,00	99,20
Total materiale						354 085,56
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1300	650,00	83,02
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4600	650,00	945,76
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,3700	50,00	1 418,48
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,7000	50,00	784,86
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,6600	50,00	233,10
6	2922140007000	Macara	h-ut	7,6900	650,00	5 001,17
7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,1200	50,00	106,20
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3600	50,00	17,90
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,6600	50,00	1 883,16
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5200	650,00	338,00
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,9500	50,00	47,48
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,0600	50,00	603,00
13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,1000	50,00	205,21
14	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0100	50,00	0,46
15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,9000	50,00	295,20
16	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9900	650,00	640,90

17	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3200	650,00	205,54
18	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3500	650,00	2 824,90
Total utilaje						15 634,34
Total						550 712,58
Asigurari sociale				24,0000%		43 438,24
Total						594 150,82
Cheltuieli de transport				3,0000%		10 622,57
Total						604 773,39
Cheltuieli de regie				2,0000%		12 095,47
Total						616 868,86
Beneficiu de deviz				2,0000%		12 337,38
TOTAL Deviz fara TVA						629 206,24
Total						629 206,24
TVA				20%		125 841,25
TOTAL Deviz						755 047,49

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)