

Obiect Lucrari de reparatie a cabinetelor et.4 in Investitor  
 cadrul Liceului Teoretic "Stefan cel Mare"  
 or.Drochia.str.Alexandru cel Bun 21

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn /usi	m2			27,231
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,615
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn /ferestre	m2			27,195
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,598
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,598
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			161,567
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,446
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	24,60	1,975
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	31,00	9,911
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	22,00	7,034
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbocament, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2			51,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,289
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	24,60	1,231
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor reci din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile	m2			31,946
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,914
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	46,00	1,380
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,60	0,738
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m			16,579
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	24,60	0,369
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile	m2			104,113
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	24,60	0,369
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterior	m2			17,753

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	24,60	0,246
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,753
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	24,60	0,246
11	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			53,169
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	64,84	53,169
12	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			42,521
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	64,84	41,498
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,80	0,166
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,60	0,738
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,599
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,599
		<b>2. Capitolul .Consolidare si protectie tavan</b>				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Grund antifungic Suprator Lux Biocid sau analog	m2			5,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105313	Amorsa-grund/Suprator Lux	kg	0,1500	25,50	3,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
17	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma /Curatirea armaturii de rugina	m2			8,401
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	64,84	3,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	31,00	0,620
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO4900 sau analog, la tavane interioare.consum grund 0.200kg/m2	m2			34,536
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,078
	2430226101011	GrundSTRATO	kg	0,4150	61,00	25,308
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortanRezisto Tixo, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,435
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102102831	Amestec uscatRezisto Tixo	kg	7,1400	6,20	44,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,40	1,688
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	14,00	0,274
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) .k=1.5 la materiale si mecanizme.p/u grosimea finala 20mm	m2			154,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2653102102831	Amestec uscatRezisto Tixo	kg	21,4500	6,20	132,990

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	21,40	1,284
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	14,00	0,224
		<b>3. Capitolul. Pardosea</b>				
		<b>3.1. Capitolul 3.1.Tip1</b>				
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,809
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,66	87,031
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,804
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	14,00	0,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,214
22	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/K=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm	m2			45,394
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	1,492
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	5,66	43,516
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	21,40	0,107
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.min. 10mm.calit. 1.rezist abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10545	m2			275,221
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,448
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,50	14,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	21,40	0,038
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,75	0,298
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	21,00	1,323
		<b>3.2. Capitolul 3.2.Tip2</b>				
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,809
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,66	87,031
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,804
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	14,00	0,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,214
25	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: /k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm	m2			45,394
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	1,491
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	5,66	43,516
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	21,40	0,107
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min 0.5mm, clasa rezistenta min.33ENISO10582,rezistenta abraziva T,antilunecareDS,rezistenta termica0.04,pentru gradinite si crese,lipit cu prenadez	m2			290,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	175,00	186,506
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	33,00	1,005
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,789
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,192
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	1,00	0,024
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1.0 mm	m3	0,0006	305,00	0,185
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	14,00	14,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	21,40	0,642
		<b>3.3. Capitoul 3.3. Tip 3</b>				
27	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			97,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,757
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,083
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,975
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,50	0,686
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	110,00	14,352
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,929
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 125,00	3,929
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,00	5,200
28	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15	m3			1 545,130
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 150,00	1 178,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	260,00	65,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,600
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund " BETONOGRUHT" sau analog	m2			4,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizoizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3.0mm/Aplicativ.consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2			62,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	24165373439290	Amestec "Hidrostop"	kg	0,8000	7,20	5,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,000
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,807
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,171
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,66	87,031
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,00	2,803
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	14,00	0,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	21,40	0,213
32	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:K=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm	m2			45,392
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	1,490
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	5,66	43,516
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	14,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	21,40	0,107
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.min.10mm.calit.1.rezist.abraziune cl.PE1 3 EN ISO10545	m2			275,218
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,0300	160,00	166,446
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,20	20,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,50	14,700
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,02	0,404



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	21,40	0,038
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,75	0,298
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	21,00	1,323
		<b>3.4. Capitolul 3.4. Plinta</b>				
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m			73,432
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	36,00	38,557
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,126
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,781
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	11,00	3,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	14,00	0,014
		<b>4. Capitolul Pereti</b>				
		<b>4.1. Capitolul 4.1. Tip 1</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,439
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,40	1,691
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	14,00	0,224
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			30,698
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	61,00	9,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,591
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,021
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea Mattlatex sau analog	m2			49,586
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116106800	Vopsea Mattlatex	kg	0,4000	30,20	12,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			67,779
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	62,00	63,240
		<b>4.2. Capitolul 4.2. Tip2</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Amestec uscat pe baza de ciment	m2			142,423
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102101831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	8,60	61,404
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,40	1,691
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	14,00	0,224
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,698
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	61,00	9,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. I gr. min. 8mm ( la pereti..stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment	m2			322,070
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,435
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,958
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,50	16,852
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	21,40	0,257
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,75	0,177
		<b>4.3. Capitolul 4.3. Alte lucrari</b>				
48	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri /PGG. gr12.5mm/Rost pereti	m2			394,194
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,281
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,497
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,22	15,056
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,55	44,531
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,60	15,195
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,602
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,55	0,459
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,60	10,130
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,726
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,42	1,912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,40	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	14,00	1,928
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m /Placi PGGr.12.5mm.vata minerala gr.100mm35kg/m3	m2			557,768
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,84	236,666
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	41,22	174,030



1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	7,22	8,302
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,55	23,316
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	88,00	91,168
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	0,80	0,980
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,20	3,656
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	5,60	5,466
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,456
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,056
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,12	1,530
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,436
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,00	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	21,40	0,342
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	14,00	1,316
50		Corniera perforata din aluminiu	m			3,500
	555553	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
		<b>5. Capitolul Tavan</b>				
		<b>5.1. Capitolul 5.1. Tip A</b>				
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGG gr.12.5mm	m2			208,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,497
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,22	6,668
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,55	23,326
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,80	1,889
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,419
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,726
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,42	0,696
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,40	0,098
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	14,00	0,665
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,591
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,021
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,586
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,20	12,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>5.2. Capitolul 5.2. Tip A*</b>				
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGG gr.12.5mm hidrofug	m2			208,608
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,843
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,497



1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,22	6,668
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,55	23,326
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,80	1,889
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,419
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,60	1,525
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,727
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,42	0,696
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,40	0,098
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	14,00	0,665
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,592
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,021
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,392
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,943
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Vopsea Matllatex sau analog	m2			49,588
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,664
	2430116106800	Vopsea Matllatex	kg	0,4000	30,20	12,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		<b>5.3. Capitolul 5.3.TipB</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,40	1,691
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	14,00	0,414
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,698
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	61,00	9,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,591

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,021
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,395
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,299
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,586
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,20	12,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
68		Corniera perforata din aluminiu	m			3,500
	555553	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
		<b>5.4. Capitolul 5.4. Tip C</b>				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			320,869
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	166,00	174,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	21,40	0,321
		<b>5.5. Capitolul 5.5. Alte lucrari</b>				
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri /PGGgr.12.5mm /Rost pereti	m2			394,195
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,279
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,499
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,22	15,056
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,55	44,532
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,60	15,196
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,602
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,55	0,459
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,60	10,130
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,727
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,42	1,912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,40	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	14,00	1,928
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: liminatoare /PGGgr.12.5mm	m2			394,191
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,277
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,497
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,22	15,056
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,55	44,532
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,60	15,196
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,602
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,55	0,459
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,60	10,130
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,726
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,42	1,912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,40	0,133
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	14,00	1,928
		<b>6. Capitolul .Captusire retele</b>				
72	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			394,191



1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri PGGgr.12.5mm hidrofug				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,280
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	41,22	43,497
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	7,22	15,056
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,55	44,531
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,60	15,195
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,80	3,602
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,55	0,459
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,60	10,130
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,725
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,42	1,912
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,40	0,132
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	14,00	1,928
73	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare /Usita de vizitare 150x200h	buc			146,876
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2812106306100	Usa pentru firide 150x200h	buc	1,0000	34,00	34,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,450
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	305,00	2,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
74	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si /Usita de vizitare 400x400	buc			271,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2812106306000	Usita de vizitare 400x400	buc	1,0000	158,33	158,330
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,30	3,450
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	305,00	2,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		<b>7. Capitolul. Glafuri interioare</b>				
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			153,051
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,354
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	21,40	1,691
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	14,00	0,415
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,389
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,937
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,598
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,908
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	21,40	0,021
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,389
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,937
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,33	2,301
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Matlatex sau analog	m2			49,594
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,670
	2430116106800	Vopsea Matlatex	kg	0,4000	30,20	12,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
80		Corniera perforata din aluminiu	m			3,500
	555553	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,50	3,500
		<b>8. Capitolul.Timplarii</b>				
		<b>8.1. Capitolul 8.1.Usi</b>				
81	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m /Usa MDFstratificat fara prag.cu3 balamale.inclusiv ancadramentele din mdf.armaturile si accesoriile necesare/ Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul /900x2050h-1buc .700X2050h-3buc. 1000X2050h- 4buc	m2			3 878,383
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,317
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,208
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 750,00	3 750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,913
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,050
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,428
82	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 732,423
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,492
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5500	96,00	52,794
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	88,00	16,993
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,426
83	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 950,889
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	64,84	68,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,2100	96,00	20,160
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	88,00	6,427
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,428
		<b>8.2. Capitolul8.2.Ferestre</b>				
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 960,002
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,546
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,4700	96,00	45,131
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	88,00	14,515
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	21,40	0,430
		<b>9. Capitolul. Incalzire</b>				
85	RpIB12A	Demontari radiatoare pentru remontare ulterioara	buc			11,671
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,84	11,671

1	2	3	4	5	6	7
86	IB05B	Montarea radiatoarelor demontate anterior	buc			176,010
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	64,84	162,100
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	37,00	1,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	41,00	2,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	14,00	3,500
		<b>10. Capitolul10. Apeduct si canalizare</b>				
87	RCsB31B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			41,654
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3950	64,84	25,612
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	64,84	11,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0094	17,00	0,160
	4100126202818	Apa	m3	0,0102	0,00	0,000
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	18,00	4,860
88	SA33A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" Teava otel $\phi 25 \times 2.8$	buc			35,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,046
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	44,00	11,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	23,00	0,322
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0320	28,00	0,896
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	61,00	1,525
89	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/Teava PPR $\phi 20 \text{PN}20$	m			49,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,50	18,870
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	4,50	3,150
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	3,80	1,710
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,20	1,890
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,95	3,950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	58,00	1,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	28,00	0,168
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,00	0,072
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	48,00	0,864
90		Clema PPR d.20	buc			3,800
	5866403280111	ClemaPPRd.20	buc	1,0000	3,80	3,800
91	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			46,293
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	64,84	28,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	64,84	12,190
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0102	17,00	0,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0229	0,00	0,000
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	18,00	5,400
92	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"/Teava din otel $\phi 57 \times 3$	buc			45,542
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	58,00	14,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	23,00	0,322
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0320	28,00	0,896
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	0,00	0,000
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	61,00	1,525
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	19,00	0,418
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/Teava pentru canalizare	m			40,720

1	2	3	4	5	6	7
		PPφ50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	23,00	23,690
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	31,00	0,124
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	58,00	0,696
94	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"/Bratară fixare cu diblu și garnitură antizgomot d.50mm	buc			40,254
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	11,00	11,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	49,00	0,294
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	305,00	0,366
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,000
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PPφ110	m			109,943
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	85,30	87,859
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	31,00	0,465
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	58,00	0,870
96	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"/Bratară fixare cu diblu și garnitură antifzgomot d.110 mm	buc			66,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	64,84	33,717
	2875274204140	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	31,50	31,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	49,00	0,294
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	305,00	0,407
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,00	0,000
97	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm /Mufa reparație PPφ110	buc			54,110
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2523156721137	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	34,00	34,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	31,00	1,085
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	58,00	0,870
98	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm /CotPP45* φ50	buc			27,871
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	12,60	12,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	31,00	0,310
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	58,00	0,696
99		Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc			8,000
	2436485599831	Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc	1,0000	8,00	8,000
100	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lăvoară sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc			428,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lăvoară cu dn=1/2"	buc	1,0000	296,00	296,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	13,00	26,000
101	SC04C	Lăvoară din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montată pe pedestal	buc			1 210,421
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,196
	2622102438000	Lăvoară	buc	1,0100	550,00	566,622
	2875114202800	Sifon pt. lăvoară	buc	1,0000	56,50	57,630
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,50	5,661
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	366,67	377,752



1	2	3	4	5	6	7
102	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 698,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	64,84	285,296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	580,00	591,600
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	92,00	93,840
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	385,00	392,700
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	86,00	87,720
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	76,00	77,520
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,00	65,688
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	14,00	14,280
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,00	89,760
103	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
104	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
105	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
106	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 035,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	990,00	1 009,800
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,60	3,264
		<b>11. Capitolul 11. Ventilare</b>				
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			889,908
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	64,84	244,892
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	5,80	4,685
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	28,00	0,215
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	61,00	0,938
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,023
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	56,00	0,862
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	28,00	35,323
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,708
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	20,80	0,638
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,20	7,277
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	58,00	1,785
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	26,80	127,200
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 1 mm grosime	kg	9,4300	26,80	255,215
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	7,6000	26,80	205,738
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,815
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,269
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	24,60	1,323
108	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 182,863
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	64,84	175,716
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	28,00	0,283
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	58,00	2,343
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	61,00	2,773
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	56,00	2,715
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	48,00	0,387
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	29,00	46,864

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,394
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	20,80	1,260
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,20	14,544
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	58,00	1,171
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	26,80	121,806
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	26,80	194,889
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	26,80	243,612
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	26,80	365,418
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,545
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	24,60	1,476
109	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			1 874,192
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	64,84	481,113
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	28,00	0,280
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	28,00	98,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	58,00	4,640
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	48,00	0,859
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	56,00	8,960
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	48,00	2,299
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	48,00	0,872
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,690
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	20,80	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,20	14,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	0,00	0,000
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	26,80	163,480
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	26,80	261,300
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	12,5000	26,80	335,000
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	18,3000	26,80	490,440
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	48,00	4,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,60	0,738
110	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila 700x150h	buc			309,639
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	64,84	108,931
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	28,00	5,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	48,00	2,160
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	56,00	2,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,00	1,610
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,20	33,600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	132,00	132,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,25	7,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	48,00	9,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,60	0,738
111	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila 150x150	buc			210,639
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	64,84	108,931
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	28,00	5,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	48,00	2,160
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	56,00	2,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,00	1,610
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,20	33,600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	33,00	33,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	0,00	0,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,25	7,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	48,00	9,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	24,60	0,738
112	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Grila φ400	buc			353,039
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	64,84	108,931
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	28,00	5,600
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	48,00	2,160
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	56,00	2,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,00	1,610
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,20	33,600

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	158,00	158,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	58,00	17,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,25	7,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,22	6,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	48,00	9,600
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0300	24,60	0,738

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.





**Lucrari de reparatie a  
cabinetelor et.4 in cadrul  
Liceului Teoretic "Stefan cel  
Mare" or.Drochia.str.Alexandru  
cel Bun 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 775 677,991 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	280,963	64,84	18 217,640
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	388,846	64,84	25 212,774
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	789,228	64,84	51 173,544
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,620	64,84	299,561
5.	7123011000200	Betonist	h-om	6,150	64,84	398,766
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,040	64,84	132,273
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	230,964	64,84	14 975,706
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	12,310	64,84	798,180
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	142,405	64,84	9 233,541
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,549	64,84	2 304,997
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	100,504	64,84	6 516,679
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,600	64,84	3 345,744
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,240	64,84	210,082
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	23,072	64,84	1 495,988
15.	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	127,438	64,84	8 263,079
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	562,120	64,84	36 447,860
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,630	64,84	40,849
18.	7422010060100	Timplar	h-om	144,064	64,84	9 341,109
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,633	64,84	6 071,164
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	337,308	64,84	21 871,050
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,209	64,84	661,951
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	901,607	64,84	58 460,197
<b>Total manopera</b>						<b>275 472,734</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,132	305,00	40,260
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016	305,00	4,880
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,032	305,00	9,760
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	16,830	62,00	1 043,460

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,206	4,00	172,824
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,081	4,00	4,324
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,720	37,00	26,640
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 125,00	4,125
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 125,00	4,125
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 550,880	0,02	71,018
11.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	14,350	3 750,00	53 812,500
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,740	1 850,00	3 219,000
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,915	2 600,00	10 179,000
14.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,900	1 850,00	16 465,000
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,137	110,00	15,070
16.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	1,60	6,528
17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,754	0,70	0,528
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	605,070	0,42	254,129
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,620	58,00	93,960
20.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,446	56,00	136,976
21.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,078	49,00	3,822
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,252	20,80	46,841
23.	2320166200729	Parchetin	l	2,023	46,00	93,058
24.	2320187315789	Decofrol	kg	0,126	17,00	2,142
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,763	23,00	63,549
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,383	48,00	18,384
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,243	28,00	62,804
28.	24165373439290	Amestec "Hidrostop"	kg	13,960	7,20	100,512
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,840	96,00	464,640
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	383,227	15,33	5 874,870
31.	2416586105313	Amorsa-grund/Supraton Lux	kg	51,105	25,50	1 303,178
32.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,375	61,00	22,875
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	117,840	30,20	3 558,768
34.	2430116106800	Vopsea Mattlatex	kg	227,800	30,20	6 879,560
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,440	36,00	51,840
36.	24302261000001	Fuga	kg	74,170	35,50	2 633,035
37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,461	61,00	89,121
38.	2430226101011	GrundSTRATO	kg	1,867	61,00	113,887
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	51,216	31,00	1 587,696
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	24,435	31,00	757,485
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,617	33,00	218,361
42.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,413	36,00	122,868
43.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,693	88,00	148,984
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	150,170	5,60	840,952
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	17,645	27,00	476,415
46.	2436485599831	Cot cu fix PPR cu filer interiorφ25	buc	22,000	8,00	176,000
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,260	31,00	8,060
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	107,580	61,00	6 562,380
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,944	2,50	29,860
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	132,336	21,00	2 779,056
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,120	36,00	4,320
52.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,523	1,20	1,828
53.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	218,251	0,55	120,037
54.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,080	14,00	57,120
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	13,00	234,000
56.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,080	88,00	359,040



57.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	220,559	14,00	3 087,826
58.	2521216717050	Teava din material plastic	m	63,954	18,50	1 183,149
59.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	20,600 3,090	23,00 85,30	473,800 263,577
60.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,384	28,00	262,752
61.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	0,518	88,00	45,584
62.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	2,500 1,250	44,00 58,00	110,000 72,500
63.	2523116716345	Covor PVC	m2	231,587	175,00	40 527,725
64.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	27,000	4,20	113,400
65.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	42,000	4,50	189,000
66.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	27,000	3,80	102,600
67.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	60,000	3,95	237,000
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	768,448	0,80	614,757
69.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,000	12,60	126,000
70.	2523156721137	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	34,00	34,000
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	788,920	7,80	6 153,576
72.	2622102438000	Lavoar	buc	9,272	550,00	5 099,600
73.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	4,080	580,00	2 366,400
74.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,080	385,00	1 570,800
75.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,272	366,67	3 399,764
76.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	6,000	2,30	13,800
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,280	2,30	253,644
78.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,030	2,30	9,269
79.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 236,895	5,66	12 660,825
80.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,846	2,40	124,431
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 912,006	3,00	11 736,018
82.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	911,540	5,60	5 104,624
83.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 189,985	3,10	3 688,953
84.	2653102101831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	656,880	8,60	5 649,168
85.	2653102102831	Amestec uscat Rezisto Tixo	kg	128,655	6,20	797,661
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,618	160,00	12 258,880
87.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie	m2	94,778	180,00	17 060,040
88.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	299,850	41,22	12 359,817
89.	2663102100000	Beton	m3	1,230	1 150,00	1 414,500
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	819,878	3,20	2 623,609
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,293	1,00	5,293
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	439,545	3,00	1 318,635
93.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,008	3,00	0,024
94.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,457	9,00	58,113
95.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,157	24,00	75,768
96.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	169,691	26,80	4 547,719
97.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	271,479	26,80	7 275,637
98.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	340,527	26,80	9 126,123
99.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	507,224	26,80	13 593,603



100.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,110	19,00	2,090
101.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,464	28,00	376,992
102.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	51,874	29,00	1 504,346
103.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	316,235	7,22	2 283,216
104.	2710703520285	Profil de suport	m	720,212	10,55	7 598,237
105.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,105	5,80	0,609
106.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	59,010	166,00	9 795,660
107.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,497 0,952	0,00 58,00	0,000 55,216
108.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,900	41,00	36,900
109.	2812106306000	Usita de vizitare 400x400	buc	1,000	158,33	158,330
110.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	200,075	3,60	720,270
111.	2812106306100	Usa pentru firide 150x200h	buc	3,000	34,00	102,000
112.	2822115700000	Radiator	buc	18,000	0,00	0,000
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,252	22,50	28,170
114.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,601	58,00	92,858
115.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,000 5,000 1,000	33,00 132,00 158,00	33,000 660,000 158,000
116.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	435,440	0,21	91,442
117.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	196,000	0,22	43,120
118.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,315	4,50	1,417
119.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	49,320	0,35	17,262
120.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 365,802	0,20	1 273,160
121.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	6,377	0,12	0,765
122.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	14,789	0,15	2,218
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,315	1,00	0,315
124.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	196,000	0,25	49,000
125.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	34,808	36,00	1 253,088
126.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	435,440	0,30	130,632
127.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,20	0,006
128.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,328	48,00	15,744
129.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,182	48,00	8,736
130.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,080	76,00	310,080
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	631,440	1,20	757,728
132.	2874136313300	Diblu din metal	buc	224,800	0,90	202,320
133.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	56,50	518,670
134.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,080	92,00	375,360
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180	78,00	716,040
136.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,000	11,00	110,000
137.	2875274204140	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	3,000	31,50	94,500
138.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,032	32,00	1,024
139.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,000	1,00	72,000
140.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,085	3,00	3,255
141.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	296,00	2 664,000
142.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,080	86,00	350,880
143.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	990,00	2 019,600
144.	3220137315778	Decapant	kg	0,360	28,00	10,080

145.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,867	0,00	0,000
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	59,219	0,00	0,000
147.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,013	0,00	0,000
148.	4100126202818	Apa	m3	6,855	0,00	0,000
149.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,145	17,00	2,465
150.	555553	Corniera perforata din aluminiu	m	222,850	3,50	779,975
151.	5866403280111	ClemaPPRd.20	buc	180,000	3,80	684,000
152.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,005	3,00	435,015
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>345 821,210</b>


**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,528	31,00	16,368
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,471	24,60	134,587
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,335	24,60	328,041
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	260,00	78,000
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,080	48,00	51,840
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,487	21,40	1 508,422
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,832	14,00	235,648
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,640	21,00	97,440
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,200	18,00	75,600
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,438	22,00	9,636
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	24,00	11,520
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,625	16,00	26,000
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,157	17,75	38,287
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,750	11,00	107,250
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,411	14,00	33,754
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,225	14,00	311,150
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,742	48,00	83,616
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,021	260,00	5,460
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,648	200,00	2 729,600
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 882,219</b>

Total	lei	627 176,163
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	66 113,456
Transportarea materialelor	4,00 %	13 832,848
Total	100,00 +	707 122,467
Cheltuieli de regie	6,50 %	45 962,961
Total	100,00 +	753 085,428
Beneficiul	3,00 %	22 592,563
Total	100,00 +	775 677,991

**Total deviz:**

**775 677,9  
91**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

