

**Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii  
situata s.Hartopul Mare, r-l Criuleni.**

**Deviz-oferta № 2-1-1  
Alimentari cu gaze. Conducte interioare (marca AGI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25)	buc			124,611 8,649
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	287527420 510025	Robinet cu mufa Кран шаровый D25	buc	1,0000	112,50	112,500
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	89,42	2,861
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20)	buc			65,440 8,649
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	287527420 510020	Robinet cu mufa Кран шаровый D20	buc	1,0000	53,33	53,330
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	89,42	2,861
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D15)	buc			52,110 8,649
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	287527420 510015	Robinet cu mufa Кран шаровый D15	buc	1,0000	40,00	40,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,600
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	89,42	2,861
4	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin	m			116,677

1	2	3	4	5	6	7
		sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (D32x3,2mm GOST 3262-75)				69,192
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192
	252121670 1000323.2	Teava din otel D32x3,2mm GOST 3262-75	m	1,0000	43,71	43,710
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	8,50	0,740
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	12,00	2,376
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	15,00	0,615
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,75	0,044
5	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (D25x3,2mm GOST 3262-75)	m			89,883 54,777
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,777
	252121670 1000253,2	Teava din otel D25x3,2mm GOST 3262-75	m	1,0000	32,06	32,060
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	8,50	0,629
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	12,00	1,908
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	15,00	0,465
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,75	0,044
6	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,8mm GOST 3262-75)	m			76,648 49,011
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,011
	252121670 1000202,8	Teava din otel D20x2,8mm GOST 3262-75	m	1,0000	25,27	25,270
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	8,50	0,501
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	12,00	1,416
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	15,00	0,405
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,75	0,044
7	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			5,835 5,189
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,189
	243011610	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0080	25,40	0,203


1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	28,00	0,336
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	13,33	0,107
8	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,093 ----- 6,343
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	57,66	6,343
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-util	0,0500	35,00	1,750
9	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,099 ----- 8,649
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,0700	35,00	2,450
10	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,589 ----- 5,189
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,0400	35,00	1,400
11	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			9,596 ----- 7,496
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut.	0,0600	35,00	2,100
12	IC44B adaptat	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (D65x3,2 L=0,5m GOST 3262-75)	buc			68,325 ----- 28,830
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	272210331 00065	Teava instalatie D65x3,2 L=0,5m GOST 3262-75	m	0,5000	71,85	35,925
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	8,50	0,383
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	12,00	0,288
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	55,00	1,100
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,27	1,400
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	187,50	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0006	24,00	0,024
13	IC44A adaptat	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" (D40x3,2 L=0,5m GOST 3262-75)	buc			47,666 ----- 23,064
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	272210331 000040	Teava instalatie D40x3,2 L=0,5m GOST 3262-75	m	0,5000	45,14	22,570
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	8,50	0,145
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	12,00	0,108
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	55,00	0,330
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	3,27	1,050
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	187,50	0,375
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	24,00	0,024
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	1 800,00	0,000
14	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			40,915 ----- 17,298
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,298
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	12,00	0,480
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	14,00	14,588
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,200
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,50	0,170
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,00	0,300
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0800	98,49	7,879
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			280,000 ----- 115,000
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	115,000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	165,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400	25,00	0,000
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t			358,000 ----- 231,000

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	231,000
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	25,40	127,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	25,00	0,000
17	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (pentru G16T)	buc			680,490 ----- 115,320
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	281123682 955216	Cutie metalica (pentru G16T)	buc	1,0000	541,67	541,670
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	25,40	12,700
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,60	10,800
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
18	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc			1 438,520 ----- 1 268,520
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	57,66	1 268,520
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	0,00	0,000
	287411581 8410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,00	0,000
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,00	0,000
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,00	0,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0750	0,00	0,000
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	0,00	0,000
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut.	6,8000	25,00	170,000
19	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			305,487 ----- 299,832
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,832
	287411582 1734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,10	0,800
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,800
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,10	0,800
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	35,00	2,730
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	15,00	0,525
20	10-08- 003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализатор загазованности)	buc			639,910 ----- 634,260

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,260
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	25,00	3,250
21	IA20B	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" ... 1 1/2" (Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32)	buc			30,782 ----- 24,217
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,217
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,0300	40,00	1,200
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	89,42	5,365
		<b>3. Utilaj</b>				
22	Preturi firmei	Котел газовый системы "Турбо" с закрытой камерой сгорания "Habitat 75K" 75kW Существующий	buc			0,000 ----- 0,000
	90001	Котел газовый системы "Турбо" с закрытой камерой сгорания "Habitat 75K" 75kW существующ	buc	1,0000	0,00	
23	Preturi firmei	Счетчик газовый G16T	buc			11 000,000 ----- 0,000
	90002	Счетчик газовый G16T	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
24	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу "Страж"	buc			716,670 ----- 0,000
	90003	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу "Страж"	buc	1,0000	716,67	716,670
25	Pretul firmei	Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32	buc			1 300,000 ----- 0,000
	90004	Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000

Directorul SRL "ALPECOS"



A.Procopenco