

Reparatia curenta a unor strazi din orasul Leova in pietris, S=1000m²

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 488 555,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m ³ cu incarcare)	100 m ³	4,500	1 012,50	4 556,25
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	675,000	11,61	7 836,75
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (lucrari la depozit)	100 m ³	4,500	207,24	932,58
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m ²	10,000	103,95	1 039,50
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm)	100 m ³	3,000	1 764,46	5 293,38
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m ³	100,000	766,12	76 611,60

1	2	3	4	5	6	7
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, LA30, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 16 cm)	m3	160,000	793,30	126 928,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm)	m3	140,000	793,30	111 062,00
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.)	m3	50,000	722,96	36 148,00

		Total	lei	370 408,06
		Asigurarea sociala	24 %	2 421,22
		Total		372 829,28
		Cheltuieli de regie	5 %	18 641,46
		Total		391 470,74
		Beneficiu de deviz	4 %	15 658,83
		Total		407 129,57
		TVA	20 %	81 425,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		488 555,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia curenta a unor strazi din orasul Leova in pietris, S=1000m2

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 488 555,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	142,500	70,00	9 975,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,620	70,00	113,40
Total manopera						10 088,40

Materiale:

1.	14111222016728-16	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	177,800	510,00	90 678,00
2.	1411122201672f r	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	203,200	510,00	103 632,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,018	510,00	9,18
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	131,100	480,00	62 928,00
5.	265310200000010	Amestec optimal din agregate fr.5-10mm	m3	50,400	520,00	26 208,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,700	23,00	936,10
Total materiale de construcții						284 391,28

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,290	550,00	10 609,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,300	450,00	41 535,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,576	450,00	1 609,20
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	3,850	900,00	3 465,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,125	450,00	4 556,25
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,770	450,00	2 146,50
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,800	450,00	810,00
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,576	430,00	1 537,68
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,225	430,00	7 836,75
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,050	450,00	1 822,50
Total utilaje de construcții						75 928,38

Total	lei	370 408,06
Asigurarea sociala	24 %	2 421,22
Total		372 829,28
Cheltuieli de regie	5 %	18 641,46
Total		391 470,74
Beneficiu de deviz	4 %	15 658,83
Total		407 129,57
TVA	20 %	81 425,91

Total deviz: 488 555,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia curenta a unor strazi din**
orasul Leova in pietris, S=1000m2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			4 556,25
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t			11,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	430,00	11,61
		<i>Total</i>	lei			7 836,75
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (lucrari la depozit)	100 m3			207,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	510,00	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			932,58
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			103,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
		<i>Total</i>	lei			1 039,50
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe acea urma cu grosimea H=30 cm)	100 m3			1 764,46
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	450,00	536,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	430,00	512,56
		<i>Total</i>	lei			5 293,38
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			766,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	480,00	629,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550,00	26,40
		<i>Total</i>	lei			76 611,60
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			793,30

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63, LA30, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 16 cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201672fr	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			126 928,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm)	m3			793,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	14111222016728-16	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	1,270	510,00	647,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			111 062,00
9	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.)	m3			722,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,310	70,00	21,70
	265310200000010	Amestec optimal din agregate fr.5-10mm	m3	1,008	520,00	524,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	450,00	2,25
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077	900,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			36 148,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.