

**Lucrari de reparatie a Azilului de
batrini si invalizi din or. Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari**

Valoarea de deviz 1 287 750,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul I				
		1.1. Camera 1				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,95	4,39 2,04	78,80 36,62
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,95	46,40 37,40	832,91 671,33
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,95	4,39 2,04	78,80 36,62
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,95	54,88 37,40	985,10 671,33
5	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	5,00	96,39 68,00	481,94 340,00
Total Camera 1					2 457,55	
Incluziv salariu					1 755,90	
		1.2. Camera 2				
6	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai	m2	1,00	448,73 197,20	448,73 197,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mici sau egale cu 16 mp</i>				
7	CG18A1	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>	<i>m</i>	<i>11,50</i>	<i>96,39</i> <i>68,00</i>	<i>1 108,46</i> <i>782,00</i>
8	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>49,75</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>218,40</i> <i>101,49</i>
9	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>49,75</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>2 308,48</i> <i>1 860,65</i>
10	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>49,75</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>218,40</i> <i>101,49</i>
11	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	<i>49,75</i>	<i>54,88</i> <i>37,40</i>	<i>2 730,28</i> <i>1 860,65</i>
Total Camera 2						7 032,76
Incluziv salariu						4 903,48
		1.3. Camera 3				
12	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>48,83</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>214,36</i> <i>99,61</i>
13	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>48,83</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>2 265,79</i> <i>1 826,24</i>
14	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>48,83</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>214,36</i> <i>99,61</i>
15	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	<i>48,83</i>	<i>54,88</i> <i>37,40</i>	<i>2 679,79</i> <i>1 826,24</i>
16	CG17A1	<i>Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>9,40</i>	<i>448,73</i> <i>197,20</i>	<i>4 218,06</i> <i>1 853,68</i>

1	2	3	4	5	6	7
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	13,40	96,39 68,00	1 291,59 911,20
Total Camera 3						10 883,96
Incluziv salariu						6 616,59
		1.4. Camera 4				
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,00	387,02 253,64	387,02 253,64
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,25	4,39 2,04	106,46 49,47
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,25	46,40 37,40	1 125,24 906,95
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,25	54,88 37,40	1 330,84 906,95
22	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	4,35	448,71 197,20	1 951,90 857,82
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,65	96,40 68,00	641,05 452,20
Total Camera 4						5 542,51
Incluziv salariu						3 427,03
		1.5. Camera 5 (punct sanitar)				
24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,60	387,02 253,64	1 393,28 913,10

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,60	4,39 2,04	15,80 7,34
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60	46,40 37,40	167,05 134,64
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,60	4,39 2,04	15,80 7,34
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60	54,88 37,40	197,57 134,64
29	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	144,16 66,64	432,48 199,92
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,30	333,41 112,20	100,02 33,66
Total Camera 5 (punct sanitar)						2 322,00
Incluziv salariu						1 430,65
		1.6. Camera 6				
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,00	333,39 112,20	2 667,09 897,60
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	4,39 2,04	109,75 51,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00	46,40 37,40	1 160,04 935,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	4,39 2,04	109,75 51,00
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00	54,88 37,40	1 372,00 935,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Camera 6						5 418,63
Incluziv salariu						2 869,60
		1.7. Camera 7 Sectia fructe/legume				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,40	4,39 2,04	89,56 41,62
37	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,70	87,95 43,52	1 204,91 596,22
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,40	46,40 37,40	946,59 762,96
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,40	4,39 2,04	89,56 41,62
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,40	54,88 37,40	1 119,55 762,96
41	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00	144,16 66,64	144,16 66,64
Total Camera 7 Sectia fructe/legume						3 594,33
Incluziv salariu						2 272,02
		1.8. Antreu Bucatarie				
42	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,00	87,95 43,52	879,50 435,20
43	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	2,00	88,63 44,20	177,26 88,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	4,39 2,04	74,63 34,68
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si	m2	17,00	46,40 37,40	788,83 635,80

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,10	96,39 68,00	395,19 278,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	4,39 2,04	74,63 34,68
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	54,88 37,40	932,96 635,80
Total Antreu Bucatarie						3 323,00
Incluziv salariu						2 143,36
		1.9. Bucatarie				
49	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	2,00	88,63 44,20	177,26 88,40
50	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,00	87,95 43,52	879,50 435,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	4,39 2,04	65,85 30,60
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	46,40 37,40	696,02 561,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,00	4,39 2,04	294,13 136,68
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,00	54,88 37,40	3 676,96 2 505,80
55	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00	144,16 66,64	144,16 66,64
56	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu	m2	2,00	421,53	843,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			170,00	340,00
Total Bucatarie						6 776,95
Incluziv salariu						4 164,32
		1.10. Camera 8 (Punct sanitar)				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2	3,40	300,12 173,40	1 020,39 589,56
58	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	1,50	127,15 61,88	190,73 92,82
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	4,39 2,04	14,93 6,94
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40	46,40 37,40	157,77 127,16
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	4,39 2,04	14,93 6,94
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,40	54,88 37,40	186,59 127,16
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,60	333,38 112,20	200,03 67,32
64	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	0,20	448,73 197,20	89,75 39,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Camera 8 (Punct sanitar)						1 875,11
Incluziv salariu						1 057,33
		1.11. Camera 9 (Hol Mare)				
65	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,50	387,02 253,64	193,51 126,82
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,00	4,39 2,04	430,22 199,92
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00	46,40 37,40	4 547,36 3 665,20
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,00	4,39 2,04	430,22 199,92
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,00	54,88 37,40	5 378,24 3 665,20
70	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	43,50	421,53 170,00	18 336,56 7 395,00
71	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,00	86,19 57,80	1 982,31 1 329,40
Total Camera 9 (Hol Mare)						31 298,42
Incluziv salariu						16 581,46
		1.12. HOL				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,40	4,39 2,04	322,23 149,74
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	2,00	87,95 43,52	175,90 87,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>				
74	CN53A	<i>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>73,40</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>322,23</i> <i>149,74</i>
75	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>73,40</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>3 405,88</i> <i>2 745,16</i>
76	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	<i>73,40</i>	<i>54,88</i> <i>37,40</i>	<i>4 028,19</i> <i>2 745,16</i>
77	CG17A	<i>Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m2</i>	<i>17,20</i>	<i>421,53</i> <i>170,00</i>	<i>7 250,32</i> <i>2 924,00</i>
78	CG18A	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>	<i>m</i>	<i>19,40</i>	<i>86,19</i> <i>57,80</i>	<i>1 672,04</i> <i>1 121,32</i>
Total HOL						17 176,78
Incluziv salariu						9 922,15
		1.13. Camera 11				
79	CN53A	<i>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>10,00</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>43,90</i> <i>20,40</i>
80	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>10,00</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>464,02</i> <i>374,00</i>
81	CN53A	<i>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>58,00</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>254,62</i> <i>118,32</i>
82	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	<i>58,00</i>	<i>54,88</i> <i>37,40</i>	<i>3 183,04</i> <i>2 169,20</i>
83	RCsB08A	<i>Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm</i>	<i>buc</i>	<i>3,00</i>	<i>144,16</i> <i>66,64</i>	<i>432,48</i> <i>199,92</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou</i>				
84	CG49A	<i>Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)</i>	<i>m2</i>	<i>20,00</i>	<i>477,61</i> <i>216,92</i>	<i>9 552,20</i> <i>4 338,40</i>
Total Camera 11						13 930,25
Incluziv salariu						7 220,24
		1.14. Camera 12 (punct Sanitar)				
85	CF54B	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>	<i>387,02</i> <i>253,64</i>	<i>1 412,63</i> <i>925,79</i>
86	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>16,02</i> <i>7,45</i>
87	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>169,37</i> <i>136,51</i>
88	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>16,02</i> <i>7,45</i>
89	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	<i>3,65</i>	<i>54,88</i> <i>37,40</i>	<i>200,31</i> <i>136,51</i>
Total Camera 12 (punct Sanitar)						1 814,36
Incluziv salariu						1 213,70
		1.15. Camera 13				
90	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>6,00</i>	<i>4,39</i> <i>2,04</i>	<i>26,34</i> <i>12,24</i>
91	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	<i>m2</i>	<i>1,00</i>	<i>87,95</i> <i>43,52</i>	<i>87,95</i> <i>43,52</i>
92	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	<i>6,00</i>	<i>46,40</i> <i>37,40</i>	<i>278,41</i> <i>224,40</i>

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,90	4,39 2,04	363,93 169,12
94	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	27,60	477,61 216,92	13 182,03 5 986,99
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,90	54,88 37,40	4 549,55 3 100,46
Total Camera 13						18 488,22
Incluziv salariu						9 536,73
		1.16. Baie la camera 14				
96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	46,40 37,40	92,80 74,80
98	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	54,88 37,40	109,76 74,80
Total Baie la camera 14						220,12
Incluziv salariu						157,76
		1.17. Camera 14				
100	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	4,39 2,04	43,90 20,40
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	46,40 37,40	464,02 374,00
102	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,00	4,39 2,04	162,43 75,48
103	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	9,20	477,61 216,92	4 394,01 1 995,66

1	2	3	4	5	6	7
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,00	54,88 37,40	2 030,56 1 383,80
Total Camera 14						7 094,92
Incluziv salariu						3 849,34
		1.18. Camera 15				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,10	4,39 2,04	369,20 171,56
106	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	27,50	477,61 216,92	13 134,28 5 965,30
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,10	54,88 37,40	4 615,41 3 145,34
Total Camera 15						18 118,88
Incluziv salariu						9 282,20
		1.19. Camera 16 (punct Sanitar)				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	4,39 2,04	17,56 8,16
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	46,40 37,40	185,61 149,60
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	4,39 2,04	17,56 8,16
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,88 37,40	219,52 149,60
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00	333,39 112,20	666,77 224,40
Total Camera 16 (punct Sanitar)						1 107,02
Incluziv salariu						539,92
		1.20. Camera 17 (punct Sanitar)				

1	2	3	4	5	6	7
113	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2	5,40	387,02 253,64	2 089,92 1 369,66
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,40	4,39 2,04	23,71 11,02
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,40	46,40 37,40	250,57 201,96
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,40	4,39 2,04	23,71 11,02
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,50	333,38 112,20	833,46 280,50
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,40	54,88 37,40	296,35 201,96
Total Camera 17 (punct Sanitar)						3 517,71
Incluziv salariu						2 076,11
		1.21. Camera 18				
119	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,00	387,02 253,64	3 096,18 2 029,12
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	4,39 2,04	35,12 16,32
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	46,40 37,40	371,21 299,20
122	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	28,50	477,61 216,92	13 611,88 6 182,22
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,80	4,39 2,04	363,49 168,91
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	82,80	54,88	4 544,06

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			37,40	3 096,72
Total Camera 18						22 021,95
Incluziv salariu						11 792,49
		1.22. Camera 19 (hol)				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,50	4,39 2,04	234,87 109,14
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,50	46,40 37,40	2 482,49 2 000,90
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,50	4,39 2,04	234,87 109,14
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,50	54,88 37,40	2 936,08 2 000,90
129	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	86,19 57,80	1 034,25 693,60
130	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	17,00	421,53 170,00	7 166,01 2 890,00
Total Camera 19 (hol)						14 088,56
Incluziv salariu						7 803,68
		1.23. Camera 20				
131	CF03C	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T	m2	5,00	165,07 112,20	825,38 561,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,30	4,39 2,04	124,24 57,73
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	22,00	87,95	1 934,90

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 209,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>214 854,06</i>
		<i>Asigurari sociale</i>	<i>24,00 %</i>			<i>28 038,07</i>
		<i>Transport</i>	<i>3,00 %</i>			<i>2 875,26</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>245 767,39</i>
		<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>3,00 %</i>			<i>7 373,02</i>
		<i>Total</i>	<i>100,00 %</i>			<i>253 140,41</i>
		<i>Beneficiu de deviz</i>	<i>3,00 %</i>			<i>7 594,21</i>
Total Etajul I						260 734,62
Incluziv salariu						116 825,29
		2. Etajul II				
		2.1. Camera 22 (hol)				
143	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00	$\frac{144,16}{66,64}$	$\frac{144,16}{66,64}$
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,70	$\frac{4,39}{2,04}$	$\frac{543,04}{252,35}$
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,70	$\frac{54,88}{37,40}$	$\frac{6\ 788,66}{4\ 626,38}$
146	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,00	$\frac{199,35}{31,82}$	$\frac{7\ 575,44}{1\ 209,31}$
147	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	41,00	$\frac{477,61}{216,92}$	$\frac{19\ 581,99}{8\ 893,72}$
Total Camera 22 (hol)						34 633,30
Incluziv salariu						15 048,40
		2.2. Camera 23				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	$\frac{4,39}{2,04}$	$\frac{21,95}{10,20}$
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	$\frac{46,40}{37,40}$	$\frac{232,01}{187,00}$
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	54,00	$\frac{4,39}{2,04}$	$\frac{237,06}{10,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Camera 26 (punct sanitar)				
160	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	2,00	88,63 44,20	177,26 88,40
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2	2,00	387,02 253,64	774,04 507,28
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	46,40 37,40	92,80 74,80
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	54,88 37,40	109,76 74,80
166	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	2,00	66,06 36,04	132,11 72,08
167	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	3,80	448,73 197,20	1 705,17 749,36
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,80	4,39 2,04	16,68 7,75
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	46,40 37,40	176,33 142,12
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80	54,88 37,40	208,54 142,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Camera 26 (punct sanitar)						3 410,26
Incluziv salariu						1 866,87
		2.5. Camera 27				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	4,39 2,04	21,95 10,20
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	54,88 37,40	274,40 187,00
173	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	21,00	477,61 216,92	10 029,80 4 555,32
Total Camera 27						10 326,15
Incluziv salariu						4 752,52
		2.6. Camera 28				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,80	4,39 2,04	315,20 146,47
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,80	54,88 37,40	3 940,38 2 685,32
176	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	21,25	477,61 216,92	10 149,22 4 609,55
Total Camera 28						14 404,80
Incluziv salariu						7 441,34
		2.7. Camera 29 (punct Sanitar)				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,80	4,39 2,04	16,68 7,75
178	CG17A	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si	m2	3,80	421,53 170,00	1 601,81 646,00

1	2	3	4	5	6	7
		culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80	54,88 37,40	208,54 142,12
Total Camera 29 (punct Sanitar)						1 827,04
Incluziv salariu						795,87
		2.8. Camera 30				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	4,39 2,04	43,90 20,40
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	54,88 37,40	548,80 374,00
182	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	31,10	477,61 216,92	14 853,67 6 746,21
Total Camera 30						15 446,37
Incluziv salariu						7 140,61
		2.9. Camera 31 (Punct Sanitar)				
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2	3,70	387,02 253,64	1 431,98 938,47
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	4,39 2,04	16,24 7,55
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,70	46,40 37,40	171,69 138,38
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,70	4,39 2,04	16,24 7,55
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,70	54,88 37,40	203,06 138,38
Total Camera 31 (Punct						1 839,21

1	2	3	4	5	6	7
Sanitar)						
Incluziv salariu						1 230,32
		2.10. Camera 32 (Punct Sanitar)				
188	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,55	4,39 2,04	15,58 7,24
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,55	46,40 37,40	164,72 132,77
190	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,55	4,39 2,04	15,58 7,24
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,55	54,88 37,40	194,82 132,77
Total Camera 32 (Punct Sanitar)						390,72
Incluziv salariu						280,02
		2.11. Camera 33				
192	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,00	4,39 2,04	408,27 189,72
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,00	54,88 37,40	5 103,84 3 478,20
194	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	28,50	477,61 216,92	13 611,88 6 182,22
Total Camera 33						19 123,99
Incluziv salariu						9 850,14
		2.12. Camera 34				
195	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00	4,39 2,04	193,16 89,76
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,00	54,88 37,40	2 414,72 1 645,60
197	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2)	m2	9,50	477,61 216,92	4 537,30 2 060,74

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)				
Total Camera 34						7 145,18
Incluziv salariu						3 796,10
		2.13. Camera 34* (Punct Sanitar)				
198	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofulg)	m2	1,00	387,02 253,64	387,02 253,64
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,55	4,39 2,04	15,58 7,24
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,55	46,40 37,40	164,72 132,77
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,55	4,39 2,04	15,58 7,24
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,55	54,88 37,40	194,82 132,77
Total Camera 34* (Punct Sanitar)						777,74
Incluziv salariu						533,66
		2.14. Camera 35				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	4,39 2,04	21,95 10,20
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	46,40 37,40	232,01 187,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	4,39 2,04	351,20 163,20
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	54,88 37,40	4 390,40 2 992,00
207	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	27,60	477,61 216,92	13 182,03 5 986,99

1	2	3	4	5	6	7
Total Camera 35						18 177,59
Incluziv salariu						9 339,39
		2.15. Camera 36 (Punct Sanitar)				
208	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,65	4,39 2,04	16,02 7,45
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,65	46,40 37,40	169,37 136,51
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,65	4,39 2,04	16,02 7,45
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,65	54,88 37,40	200,31 136,51
212	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,00	333,39 112,20	1 000,16 336,60
213	CG17B1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	1,00	431,46 180,20	431,46 180,20
Total Camera 36 (Punct Sanitar)						1 833,35
Incluziv salariu						804,71
		2.16. Camera 37 (Antreu)				
214	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	4,39 2,04	21,95 10,20
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	46,40 37,40	232,01 187,00
216	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,60	4,39 2,04	169,45 78,74
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	38,60	54,88	2 118,37

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			37,40	1 443,64
218	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	10,00	477,61 216,92	4 776,10 2 169,20
Total Camera 37 (Antreu)						7 317,88
Incluziv salariu						3 888,78
		2.17. Camera 37				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	4,39 2,04	263,40 122,40
220	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofulug)	m2	5,00	387,02 253,64	1 935,11 1 268,20
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,00	46,40 37,40	324,81 261,80
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,00	54,88 37,40	3 292,80 2 244,00
223	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	16,00	477,61 216,92	7 641,76 3 470,72
Total Camera 37						13 457,88
Incluziv salariu						7 367,12
		2.18. Camera 38				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	46,40 37,40	92,80 74,80
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,30	4,39 2,04	269,11 125,05
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	61,30	54,88 37,40	3 364,14 2 292,62

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
228	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,00	88,63 44,20	88,63 44,20
Total Camera 38						3 823,46
Incluziv salariu						2 540,75
		2.19. Camera 39				
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Camera 39						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2.20. Camera 40				
231	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,00	87,95 43,52	175,90 87,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	4,39 2,04	21,95 10,20
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	46,40 37,40	232,01 187,00
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	54,88 37,40	548,80 374,00
235	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	8,60	477,61 216,92	4 107,43 1 865,51
Total Camera 40						5 086,09
Incluziv salariu						2 523,75
		2.21. Camera 41 (Punct Sanitar)				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,50	4,39 2,04	19,75 9,18

1	2	3	4	5	6	7
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,50	46,40 37,40	208,81 168,30
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,50	54,88 37,40	246,96 168,30
239	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	2,00	502,50 197,20	1 005,00 394,40
240	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	3,00	339,48 121,72	1 018,43 365,16
Total Camera 41 (Punct Sanitar)						2 498,95
Incluziv salariu						1 105,34
2.22. Camera 42						
241	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,50	88,63 44,20	132,94 66,30
242	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,50	87,95 43,52	131,93 65,28
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,00	4,39 2,04	114,14 53,04
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,00	46,40 37,40	1 206,44 972,40
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,00	4,39 2,04	390,71 181,56
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,00	54,88 37,40	4 884,32 3 328,60

1	2	3	4	5	6	7
247	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	25,00	477,61 216,92	11 940,23 5 423,00
Total Camera 42						18 800,72
Incluziv salariu						10 090,18
2.23. Camera 43						
248	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,00	88,63 44,20	88,63 44,20
249	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,00	87,95 43,52	87,95 43,52
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	4,39 2,04	8,78 4,08
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	46,40 37,40	92,80 74,80
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,00	4,39 2,04	162,43 75,48
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,10	54,88 37,40	2 036,05 1 387,54
254	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	10,50	477,61 216,92	5 014,90 2 277,66
Total Camera 43						7 491,54
Incluziv salariu						3 907,28
2.24. Camera 44						
255	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,00	88,63 44,20	88,63 44,20
256	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a	m2	1,00	87,95 43,52	87,95 43,52

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
257	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,39 2,04	13,17 6,12
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	46,40 37,40	139,20 112,20
259	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,40	4,39 2,04	344,18 159,94
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,40	54,88 37,40	4 302,59 2 932,16
261	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	22,50	477,61 216,92	10 746,22 4 880,70
Total Camera 44						15 721,94
Incluziv salariu						8 178,84
		2.25. Camera 45 (Punct Sanitar)				
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2	3,50	387,02 253,64	1 354,58 887,74
263	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	4,39 2,04	15,37 7,14
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,50	46,40 37,40	162,41 130,90
265	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	4,39 2,04	15,37 7,14
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,50	54,88 37,40	192,08 130,90
267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,00	333,39 112,20	333,39 112,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Camera 45 (Punct Sanitar)						2 073,18
Incluziv salariu						1 276,02
		2.26. Camera 46 (HOL)				
268	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,00	88,63 44,20	88,63 44,20
269	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,00	87,95 43,52	87,95 43,52
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	4,39 2,04	13,17 6,12
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	46,40 37,40	139,20 112,20
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,00	4,39 2,04	504,85 234,60
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,00	54,88 37,40	6 311,20 4 301,00
274	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2	39,00	477,61 216,92	18 626,77 8 459,88
Total Camera 46 (HOL)						25 771,78
Incluziv salariu						13 201,52
Cheltuieli directe						252 116,25
Asigurari sociale						30 678,45
Transport						3 669,49
Total						286 464,19
Cheltuieli de regie						8 593,93
Total						295 058,12
Beneficiu de deviz						8 851,74
Total Etajul II						303 909,86
Incluziv salariu						127 826,88
		3. SCARI				
275	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu	m2	6,25	332,78	2 079,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m</i>			<u>165,94</u>	<u>1 037,13</u>
276	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	6,25	<u>4,39</u> <u>2,04</u>	<u>27,44</u> <u>12,75</u>
277	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	6,25	<u>46,40</u> <u>37,40</u>	<u>290,01</u> <u>233,75</u>
278	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	6,25	<u>4,39</u> <u>2,04</u>	<u>27,44</u> <u>12,75</u>
279	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	6,25	<u>54,88</u> <u>37,40</u>	<u>343,00</u> <u>233,75</u>
280	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	7,00	<u>4,39</u> <u>2,04</u>	<u>30,73</u> <u>14,28</u>
281	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	7,00	<u>46,40</u> <u>37,40</u>	<u>324,81</u> <u>261,80</u>
282	CF54A	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	<i>m2</i>	5,00	<u>300,12</u> <u>173,40</u>	<u>1 500,58</u> <u>867,00</u>
283	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>	70,00	<u>4,39</u> <u>2,04</u>	<u>307,30</u> <u>142,80</u>
284	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>	70,00	<u>54,88</u> <u>37,40</u>	<u>3 841,60</u> <u>2 618,00</u>
285	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	<i>m2</i>	1,00	<u>87,95</u> <u>43,52</u>	<u>87,95</u> <u>43,52</u>
286	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	<i>m2</i>	2,00	<u>2 464,61</u> <u>55,08</u>	<u>4 929,21</u> <u>110,16</u>
287	CG17A	<i>Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu</i>	<i>m2</i>	45,50	421,53	19 179,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			170,00	7 735,00
288	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,55	2 464,61 55,08	1 355,54 30,29
Cheltuieli directe			lei		34 325,10	
Asigurari sociale			24,00 %		3 204,72	
Transport			3,00 %		626,61	
Total			100,00 %		38 156,42	
Cheltuieli de regie			3,00 %		1 144,69	
Total			100,00 %		39 301,12	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 179,03	
Total SCARI					40 480,15	
Incluziv salariu					13 352,98	
		4. ELECTRICITATEA				
289	08-03-521-15	Declansator de putere	buc	5,00	257,99 191,08	1 289,92 955,40
290	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,24	8 838,52 6 677,60	2 121,24 1 602,62
291	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente -corp de iluminat instalet separat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.(montare)	100 buc	1,22	11 156,94 7 888,00	13 611,47 9 623,36
292	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente-Corp de iluminat instalet separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,22	8 074,65 5 984,00	1 776,42 1 316,48
293	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente-Corp de iliminat de lumina locala	100 buc	0,16	7 150,86 5 800,40	1 144,14 928,06
294	3341045-02	Corp de iluminat ДПА 5042	buc	14,00	480,00 0,00	6 720,00 0,00
295	3341045-03	Corp de iluminat cu inscriptia Выход ДПА 5042	buc	10,00	280,00 0,00	2 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	33410126-1	Corp de iluminat LED Trapez 1200x175x40 mm 36w,220 v. IP65	buc	17,00	480,00 0,00	8 160,00 0,00
297	33410126-2	Corp de iluminat LED Trapez 665x90x95 mm,20w,220v .IP65	buc	22,00	480,00 0,00	10 560,00 0,00
298	33410133-1	Corp de iluminat Optim 1200 36w 220v,IP40	buc	90,00	480,00 0,00	43 200,00 0,00
299	33410133-2	Corp de iluminat Optim 400 18w 220v IP40	buc	15,00	480,00 0,00	7 200,00 0,00
300	33410043-1	Corp de iluminat DC19-15	buc	16,00	480,00 0,00	7 680,00 0,00
301	33400201-45	Lampa LED soclu E27.220v. LLE-A60-11-230-E27	buc	16,00	50,00 0,00	800,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			107 063,20
Asigurari sociale			24,00 %			3 462,22
Transport			3,00 %			2 630,05
Cheltuieli de regie			45,00 %			6 491,67
Total			100,00 %			119 647,15
Beneficiu de deviz			3,00 %			3 589,41
Total ELECTRICITATEA						123 236,56
Incluziv salariu						14 425,93
5. Exterior						
302	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	30,30	154,19 57,12	4 672,11 1 730,74
303	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	27,30	267,31 78,20	7 297,50 2 134,86
304	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00	151,87 20,40	2 429,88 326,40
305	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,00	164,60 23,80	5 761,18 833,00
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,00	98,09 47,60	2 844,61 1 380,40

1	2	3	4	5	6	7
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	29,00	25,84 8,16	749,36 236,64
308	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	30,40	659,52 316,20	20 049,56 9 612,48
309	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	121,56 81,60	364,69 244,80
310	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,10	1 832,16 394,40	183,22 39,44
311	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	20,00	11,56 11,56	231,20 231,20
312	CF15D	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete curbe	m2	3,00	97,50 88,40	292,50 265,20
313	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,00	56,69 30,60	283,43 153,00
314	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	27,00	376,25 167,28	10 158,75 4 516,56
315	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada inox)	kg	210,00	90,53 14,28	19 010,88 2 998,80
316	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,25	2 001,96 567,80	500,49 141,95
Cheltuieli directe			lei		74 829,35	
Asigurari sociale			24,00 %		5 962,91	
Transport			3,00 %		1 494,75	
Total			100,00 %		82 287,01	
Cheltuieli de regie			3,00 %		2 468,61	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 %			84 755,62
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 542,67
		Total Exterior				87 298,29
		Incluziv salariu				24 845,47
		6. ALTE LUCRARI				
317	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	10,00	23,80 23,80	238,00 238,00
318	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	70,00	43,53 30,60	3 047,10 2 142,00
319	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,00	31,80 0,00	954,00 0,00
320	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	30,00	92,48 92,48	2 774,40 2 774,40
321	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	5,00	138,63 34,00	693,13 170,00
322	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	194,97 66,64	2 339,68 799,68
323	SC04AI	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	16,00	1 155,09 146,20	18 481,36 2 339,20
324	SC07BI	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	12,00	2 458,39 285,60	29 500,62 3 427,20
325	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	2 446,60 244,80	2 446,60 244,80
326	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	7,00	1 080,15 115,60	7 561,05 809,20
327	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind	m	6,00	121,55 34,00	729,30 204,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		diametrul exterior de 50,0 mm.				
328	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot PPR Dn=50)	buc	4,00	36,70 ----- 18,36	<u>146,82</u> 73,44
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый -Дн=40)	buc	4,00	267,60 ----- 17,00	<u>1 070,40</u> 68,00
330	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" .1/2". (Короткая резьба Дн=40)	buc	2,00	55,80 ----- 27,20	<u>111,60</u> 54,40
331	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Trecere 1 1/2x50PPR)	buc	1,00	83,54 ----- 16,32	<u>83,54</u> 16,32
332	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa PPR Dn=50)	buc	1,00	35,70 ----- 18,36	<u>35,70</u> 18,36
333	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,00	194,70 ----- 152,32	<u>194,70</u> 152,32
334	SA38E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/2" (Clipse Dn=50)	buc	1,00	18,98 ----- 4,08	<u>18,98</u> 4,08
335	CI22B	Placă din plăci ceramice (la pereți, stâlpi, pilastri și gârluri) fixeazăte de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcilor: până la 200 x 200 mm	m2	250,00	121,69 ----- 112,20	<u>30 422,40</u> 28 050,00
		Cheltuieli directe	lei			100 849,38
		Asigurări sociale	24,00 %			9 980,50
		Transport	3,00 %			1 743,24
		Total	100,00 %			112 573,12
		Cheltuieli de regie	3,00 %			3 377,19
		Total	100,00 %			115 950,31
		Beneficiu dedeviz	3,00 %			3 478,51
		Total ALTE LUCRARI				119 428,82
		Incluziv salariu				41 585,40

1	2	3	4	5	6	7
		7. UTILAJ				
336	Pret Piata	Plita electrica,cu 6 ochiuri (147*85*860P773*380V/18 kwt)	buc	1,00	18 400,00 0,00	18 400,00 0,00
337	Pret de Piata	Masa de productie cu lavuar din inox (1600*700*850H,marimea lavuarului 400*500*250H)	buc	6,00	6 000,00 0,00	36 000,00 0,00
338	Pret de Piata	Masa de Producere din inox (dimensiuni aproximative 1500*700*850H)	buc	2,00	8 000,00 0,00	16 000,00 0,00
339	Pret de Piata	Masina de curatat radacinoase	buc	1,00	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00
340	Pret de Piata	Masina pentru Spalat vesela (dimensiuni aproximative 660*760*1500H, 380V/9kwt,capacitatea -1000 farfurii/h,temperatura la spalare 60*C,la clatire -80-85*C)	buc	1,00	28 000,00 0,00	28 000,00 0,00
341	Pret de Piata	Masa de productie cu 2 lavuare din inox (dimensiuni aproximative - 1200*400*250H,dimensiuni lavuare 500*400*250H)	buc	2,00	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		136 400,00	
Cheltuieli de depozitare si colectare			1,20 %		1 636,80	
Total UTILAJ					138 036,80	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		1 073 125,10	
TVA			20,00 %		214 625,02	

Total deviz:

1 287 750,12

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a Azilului de
batrini si invalizi din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

WinCmema2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari

Valoarea de deviz 1 287 750,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	212,146	68,00	14 425,93
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,4745	68,00	168,27
3.	7122050013400	Zidar	h-om	12,80	68,00	870,40
4.	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	272,0835	68,00	18 501,68
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,766	68,00	3 656,09
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	31,50	68,00	2 142,00
7.	7123010010200	Betonist	h-om	13,04	68,00	886,72
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	154,772	68,00	10 524,50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	43,20	68,00	2 937,60
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	912,0135	68,00	62 016,92
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	485,6865	68,00	33 026,68
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,88	68,00	59,84
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	112,12	68,00	7 624,16
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,39	68,00	434,52
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,24	68,00	84,32
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,50	68,00	238,00
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 192,9318	68,00	81 119,36
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,48	68,00	236,64
19.	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	68,00	142,80
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,62	68,00	2 830,16
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,90	68,00	2 713,20
22.	7422010060100	Timplar	h-om	161,0805	68,00	10 953,47
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,80	68,00	2 774,40
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,1897	68,00	10 688,90
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	564,718	68,00	38 400,82
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	461,8319	68,00	31 404,57
		Total manopera				338 861,95

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0005	500,00	0,25
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,20	5,00	21,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0045	3 000,00	13,50
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,04	10,00	0,40

5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,65	55,00	145,75
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,632	75,00	122,40
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,15	75,00	11,25
8.	1019852	Vopsea	kg	0,35	75,00	26,25
9.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,04	20,00	80,80
10.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	13,3536	20,00	267,07
11.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,3468	560,00	194,21
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2563	560,00	143,53
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1273	460,00	58,56
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3129	460,00	143,93
15.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	1,512	460,00	695,52
16.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3774	460,00	173,51
17.	1657561641	Masa de Producere din inox (dimensiuni aproximative 1500*700*850H)	buc	2,00	8 000,00	16 000,00
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	101,3865	5,00	506,93
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18	80,00	14,40
20.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,9984	20,00	19,97
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 960,00	5,94
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	3 960,00	41,58
23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,671	3 960,00	6 617,16
24.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,2424	3 960,00	959,90
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	412,08	0,05	20,60
26.	2010407343982	Rumegus	kg	7,8625	16,00	125,80
27.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,1976	20 350,00	4 021,16
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,30	175,00	52,50
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,95	2 350,00	11 632,50
30.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	212,80	3,00	638,40
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,4219	0,75	7,07
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	40,00	7,20
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
34.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	16,00	5,76
35.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0769	30,00	2,31
36.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	30,00	0,56
37.	2413217300010	Cleme	buc	17,85	40,00	714,00
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0665	30,00	2,00
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,475	75,00	185,63
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	390,9015	14,00	5 472,62
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	809,092	36,00	29 127,31
42.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	3,20	36,00	115,20
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,36	20,00	7,20
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,10	75,00	157,50
45.	24302261000001	Fuga	kg	128,6013	19,00	2 443,42
46.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	12,035	42,00	505,47
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,5397	14,00	63,56
48.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	68,4706	15,00	1 027,06
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8662	75,00	64,97
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,4044	3,00	10,21
51.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	0,75	0,75
52.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	159,7648	35,00	5 591,76
53.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	68,4706	10,00	684,70
54.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 396,4727	5,33	12 773,20
55.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,	m	9,5161	3,00	28,55

		<i>pentru armarea rosturilor de ghips-carton</i>				
56.	2513307336203	<i>Racord flexibil cu dn=3/8" mm</i>	<i>buc</i>	12,36	45,00	556,20
57.	2521106718272	<i>Profil pentru etansare din spuma polimerica</i>	<i>m</i>	1,4333	5,00	7,17
58.	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	<i>m</i>	502,1181	20,00	10 042,37
59.	2521216701000	<i>Teava din otel</i>	<i>m</i>	0,4156	32,00	13,30
60.	2521216710000	<i>Teava din polietilena sau polipropilena</i>	<i>m</i>	6,18	85,00	525,30
61.	2521216717010	<i>Teava din material plastic cu dn=110 mm</i>	<i>m</i>	6,18	90,00	556,20
62.	2521216717052	<i>Teava din material plastic dn =32 mm</i>	<i>m</i>	1,414	25,00	35,35
63.	2521216720210	<i>Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm</i>	<i>m</i>	4,242	25,00	106,05
64.	2523116716346	<i>Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"</i>	<i>m2</i>	479,2946	179,00	85 793,68
65.	2523126719771	<i>Sifon pt.scurgere, dn=1/4"</i>	<i>buc</i>	7,07	75,00	530,25
66.	2523156713800	<i>Fitinguri din fonta</i>	<i>buc</i>	2,00	25,00	50,00
67.	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"</i>	<i>m</i>	7,6631	3,00	22,99
68.	2622102438000	<i>Lavoar</i>	<i>buc</i>	16,6448	750,00	12 483,60
69.	2622102442760	<i>Vas pt. closet cu sifon interior</i>	<i>buc</i>	12,4836	1 450,00	18 101,22
70.	2622102452900	<i>Rezervor de apa cu accesoriile sale</i>	<i>buc</i>	12,36	250,00	3 090,00
71.	2640122303000	<i>Coame metalice pentru placi tip tigla</i>	<i>buc</i>	2,8665	120,00	343,98
72.	2651122100023	<i>Ciment portland</i>	<i>kg</i>	43,20	2,65	114,48
73.	2651122100024	<i>Ciment portland P 40 saci S388</i>	<i>kg</i>	14,1728	2,65	37,56
74.	2651122100270	<i>Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055</i>	<i>kg</i>	262,255	2,65	694,98
75.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	258,111	2,65	683,99
76.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	<i>kg</i>	1,872	2,65	4,96
77.	2652102100713	<i>Var pasta</i>	<i>m3</i>	0,0105	1 500,00	15,60
78.	2652102100737	<i>Var hidratat</i>	<i>kg</i>	17,50	3,00	52,50
79.	2653102100827	<i>Amestec "Nivelir-Gross"</i>	<i>kg</i>	1 169,7768	5,33	6 234,91
80.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	279,1138	5,00	1 395,57
81.	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	588,336	3,00	1 765,01
82.	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	637,8242	8,50	5 421,51
83.	2661112800654	<i>Placi de trotuare din beton prefabricat</i>	<i>m2</i>	27,405	175,00	4 795,88
84.	2661112800700	<i>Placi sau piscoturi de gresie</i>	<i>m2</i>	182,9836	190,00	34 766,88
85.	2662102700201	<i>Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm</i>	<i>buc</i>	18,1433	158,33	2 872,63
86.	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	<i>m2</i>	13,1906	54,73	721,92
87.	2664102101000	<i>Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,14	1 500,00	210,00
88.	2664102102008	<i>Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,0405	1 500,00	60,75
89.	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	6,702	1 500,00	10 053,00
90.	2664102102013	<i>Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)</i>	<i>kg</i>	72,5988	4,00	290,40
91.	2666122800555	<i>Element de inchidere</i>	<i>buc</i>	3,296	5,00	16,48
92.	2670112204400	<i>Plinte sau scafe din gresie ceramica</i>	<i>m</i>	109,701	20,00	2 194,02
93.	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	1 016,835	5,00	5 084,18
94.	2681126001473	<i>Hirtie pentru slefuit</i>	<i>m2</i>	0,1005	15,00	1,51
95.	2710403640000	<i>Tabla plana protejata anticoroziv</i>	<i>kg</i>	14,3325	25,00	358,31
96.	2710403643000	<i>Placi din tabla amprentata tip tigla</i>	<i>m2</i>	32,9648	125,00	4 120,60
97.	2710403740000	<i>Pazie din tabla protejata anticoroziv</i>	<i>buc</i>	1,1466	120,00	137,59
98.	2710406311726	<i>Burlan rotund prefabricat tip brass</i>	<i>m</i>	37,485	105,00	3 935,93
99.	2710406311800	<i>Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass</i>	<i>m</i>	17,304	75,00	1 297,80
100.	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	<i>m</i>	465,6004	1,00	465,60
101.	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	<i>m</i>	7,192	9,00	64,73
102.	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	<i>m</i>	13,8187	9,00	124,37
103.	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	0,15	30,00	4,50
104.	2735725900310	<i>Electrozi pentru sudura</i>	<i>kg</i>	0,1195	65,00	7,77
105.	2746163336606	<i>Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	9,888	20,00	197,76
106.	2811236306200	<i>Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm</i>	<i>buc</i>	5,00	100,00	500,00

		<i>grosime cu jaluzele, vopsite</i>				
107.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	210,00	75,00	15 750,00
108.	2822115708000	Element de sustinere	buc	137,732	3,00	413,20
109.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	46,5955	40,00	1 863,82
110.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	20,6178	30,00	618,53
111.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,95	25,00	423,75
112.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,05	65,00	68,25
113.	2874115802561	Surub M12	buc	121,20	0,75	90,90
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90	0,30	0,27
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,80	0,75	14,85
116.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,925	5,00	44,63
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 457,70	0,20	491,54
118.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	184,8572	0,20	36,97
119.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 426,81	0,20	285,36
120.	2874115837745	Suruburi	buc	164,80	0,30	49,44
121.	2874115840479	Piulita M12	buc	121,20	0,30	36,36
122.	2874115840601	Piulita M20	buc	60,60	0,30	18,18
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90	0,30	0,27
124.	2874115850000	Buloane M 20	buc	60,60	0,30	18,18
125.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,75	0,75
126.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	3,9693	55,00	218,31
127.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015	55,00	0,82
128.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	4,1814	55,00	229,98
129.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,30	0,30
130.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,75	22,00	16,50
131.	2875114200020	Chiuveta	buc	7,07	800,00	5 656,00
132.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,01	2 000,00	2 020,00
133.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16,48	75,00	1 236,00
134.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	12,48	100,00	1 248,00
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,56	65,00	1 596,40
136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	32,96	35,00	1 153,60
137.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	12,36	25,00	309,00
138.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	12,36	150,00	1 854,00
139.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,573	5,00	52,87
140.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,296	5,00	16,48
141.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85	5,00	89,25
142.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,925	5,00	44,63
143.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,925	5,00	44,63
144.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,296	5,00	16,48
145.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,00	15,00	15,00
				4,00	16,00	64,00
				1,00	65,00	65,00
146.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00	13,00	13,00
147.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,00	247,00	988,00
148.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	23,072	30,00	692,16
149.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,12	25,00	78,00
150.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	257,985	0,65	167,69
151.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,54	50,00	27,00
152.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,36	65,00	803,40
153.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,36	65,00	803,40
154.	3220137315778	Decapant	kg	0,059	20,00	1,18
155.	33400201-45	Lampa LED soclu E27.220v.LLE-A60-11-230E27	buc	16,00	50,00	800,00
156.	33410043-1	Corp de iluminat DC19-15	buc	16,00	480,00	7 680,00
157.	33410126-1	Corp de iluminat LED Trapez 1200x175x40 mm 36w,220v. IP65	buc	17,00	480,00	8 160,00
158.	33410126-2	Corp de iluminat LED Trapez 665x90x95	buc	22,00	480,00	10 560,00

		mm, 20w, 220v . IP65				
159.	33410133-1	Corp de iluminat Optim 1200 36w 220v, IP40	buc	90,00	480,00	43 200,00
160.	33410133-2	Corp de iluminat Optim 400 18w 220v, IP40	buc	15,00	480,00	7 200,00
161.	3341045-02	Corp de iluminat ДПА 5042	buc	14,00	480,00	6 720,00
162.	3341045-03	Corp de iluminat Выход ДПА 5042	buc	10,00	280,00	2 800,00
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,63	2,50	16,57
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,0901	15,00	121,35
165.	4100126202818	Apa	m3	2,7211	15,00	40,82
166.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,50	0,50	15,25
167.	5009113	Prezoane	buc	293,76	0,50	146,88
168.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,9376	10,00	29,38
169.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	4,032	4,00	16,13
170.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	20,00	2,00
171.	5009603	Folie de arama	kg	0,0336	15,00	0,50
172.	5009619	Ate de cusut	kg	0,025	25,00	0,63
173.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0004	1 000,00	0,40
174.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,24	25,00	6,00
175.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,46	25,00	11,50
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	131,7505	5,00	658,75
177.	879879795879	Masa de productie cu lavuar din inox (1600*700*850H, marimea lavuarului 400*500*250H)	buc	6,00	6 000,00	36 000,00
178.	9797535249124	Masina de Productie cu 2 lavuare din inox (dimensiunii aproximative 1200*400*250H, dimensiuni lavuare 500*400*250H)	buc	2,00	10 000,00	20 000,00
179.	97979223535	Plita electrica, cu 6 ochiuri (147*85*860P773*, 380V/18kwt)	buc	1,00	18 400,00	18 400,00
180.	98794656126534 2	Masina de curatat radacinoase	buc	1,00	18 000,00	18 000,00
181.	989565563637	Masina pentru spalare vesela (dimensiuni aproximative 660*760*1500H, 380V/9kwt, capacitatea-1000 farfurii/h, temperatura la spalare 60°C, la clatire 80-85°C)	buc	1,00	28 000,00	28 000,00
		Total materiale de constructii				571 046,66

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3144	550,00	172,92
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,24	35,00	358,40
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,6106	550,00	1 985,83
4.	2875277400000	Compresor	h-ut	25,956	50,00	1 297,80
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07	50,00	3,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,585	20,00	91,70
7.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,24	20,00	4,80
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,10	20,00	42,00
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0875	550,00	48,13
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	35,00	16,45
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,159	35,00	5,57
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,8142	20,00	356,29
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,192	20,00	63,84

14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,4504	20,00	109,01
15.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	25,544	20,00	510,88
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,14	35,00	4,90
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,35	35,00	12,25
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,07	20,00	1,40
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0325	20,00	0,65
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,4955	20,00	129,91
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,40	20,00	28,00
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,698	20,00	53,96
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	91,245	20,00	1 824,90
24.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,658	20,00	1 173,16
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,30	20,00	6,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,18	300,00	954,00
27.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,90	50,00	95,00
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,925	300,00	1 177,50
		Total utilaje de construcții				10 528,73

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 073 125,10
TVA	20,00 %	214 625,02

Total deviz:

1 287 750,12

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a Azilului de batrini si invalizi din
or. Cimisia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul I				
		1.1. Camera 1				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
5	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m			96,39
						68,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>egale cu 16 mp</i>				
	7132030012600	Mozaicar	<i>h-om</i>	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	<i>m3</i>	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	<i>m</i>	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	<i>kg</i>	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Camera 2				
6	CG17A1	<i>Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>	<i>m2</i>			448,73 197,20
	7132030012600	Mozaicar	<i>h-om</i>	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	<i>m2</i>	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	<i>m3</i>	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	<i>kg</i>	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	<i>kg</i>	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	<i>h-ut</i>	0,0120	20,00	0,24
7	CG18A1	<i>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>	<i>m</i>			96,39 68,00
	7132030012600	Mozaicar	<i>h-om</i>	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	<i>m3</i>	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	<i>m</i>	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	<i>kg</i>	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
8	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,0500	5,00	0,25
9	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,</i>	<i>m2</i>			46,40 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>coloanelor si tavanelor</i>				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3. Camera 3				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
16	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			448,73 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
17	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			96,39 68,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4. Camera 4				
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
22	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			448,71 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			96,40 68,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	68,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.5. Camera 5 (punct sanitar)				
24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
29	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa	buc			144,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou</i>				66,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,41
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
30	CI22B	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>	m2			333,41 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.6. Camera 6				
31	CI22B	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm</i>	m2			333,39 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			46,40 37,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7. Camera 7 Sectia fructe/legume				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			54,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>				37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
41	RCsB08A	<i>Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou</i>	buc			144,16 66,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.8. Antreu Bucatarie				
42	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
43	CF52A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului</i>	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
44	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			96,39 68,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9. Bucatarie				
49	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
50	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
55	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			144,16 66,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
56	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			421,53 170,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.10. Camera 8 (Punct sanitar)				
57	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2			300,12 173,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	68,00	156,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	158,33	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	40,00	36,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,00	12,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
58	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			127,15 61,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	68,00	40,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	68,00	21,76
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	1 500,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	1 500,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,65	21,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			333,38 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
64	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie	m2			448,73 197,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.11. Camera 9 (Hol Mare)				
65	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
70	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			421,53 170,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
71	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			86,19 57,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.12. HOL				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
77	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			421,53 170,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	1,6000	2,65	4,24

1	2	3	4	5	6	7
		saci S 7055				
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
78	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			86,19 57,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.13. Camera 11				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
83	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in	buc			144,16 66,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou</i>				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,41
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
84	CG49A	<i>Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)</i>	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.14. Camera 12 (punct Sanitar)				
85	CF54B	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
86	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.15. Camera 13				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare a peretilor si tavanelor</i>				2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,0500	5,00	0,25
94	CG49A	<i>Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)</i>	<i>m2</i>			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	<i>h-om</i>	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	<i>h-om</i>	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	<i>kg</i>	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	<i>kg</i>	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	<i>kg</i>	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	<i>m</i>	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	<i>m</i>	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	<i>m</i>	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	<i>m2</i>	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	<i>h-ut</i>	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	<i>h-ut</i>	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	<i>h-ut</i>	0,2000	20,00	4,00
95	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	<i>kg</i>	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	<i>kg</i>	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	<i>buc</i>	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	<i>kg</i>	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,0020	15,00	0,03
		1.16. Baie la camera 14				
96	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	<i>buc</i>	0,0500	5,00	0,25
97	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	<i>h-om</i>	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	<i>kg</i>	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	<i>m3</i>	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	0,0010	20,00	0,02
98	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.17. Camera 14				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
103	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			54,88 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>straturi pe glet existent, executate manual</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.18. Camera 15				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
106	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61
						216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.19. Camera 16 (punct Sanitar)				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						37,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			333,39 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.20. Camera 17 (punct Sanitar)				
113	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			333,38 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.21. Camera 18				
119	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
122	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.22. Camera 19 (hol)				

1	2	3	4	5	6	7
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
129	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			86,19 57,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
130	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare,	m2			421,53 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.23. Camera 20				
131	CF03C	<i>Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T</i>	m2			165,07 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	68,00	95,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 500,00	42,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	3,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
132	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CF50A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.</i>	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
134	CF52A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului</i>	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric</i>				
	2952270000000	<i>Agreat pentru ridicat mortar</i>	<i>h-ut</i>	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	<i>Compresor</i>	<i>h-ut</i>	0,3150	50,00	15,75
135	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,0500	5,00	0,25
136	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>			54,88 37,40
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	<i>kg</i>	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0020	15,00	0,03
137	RCsB28G	<i>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat</i>	<i>m3</i>			440,65 411,40
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	4,0000	68,00	272,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	2,0500	68,00	139,40
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	<i>Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min</i>	<i>h-ut</i>	0,3500	50,00	17,50
	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 8-15 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,3500	20,00	7,00
	2922140006703	<i>Macara fereastr</i>	<i>h-ut</i>	0,2000	20,00	4,00
138	CF54B	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	<i>m2</i>			387,02 253,64
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	<i>Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm</i>	<i>buc</i>	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	<i>Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	<i>Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m</i>	<i>buc</i>	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	<i>Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm</i>	<i>buc</i>	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	<i>Element de sustinere</i>	<i>buc</i>	2,8000	3,00	8,40
139	CG49A	<i>Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli</i>	<i>m2</i>			477,62 216,92
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	<i>Grund (Uni - Grund)</i>	<i>kg</i>	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	<i>Clei "Uzin KE 418"</i>	<i>kg</i>	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	<i>Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm</i>	<i>kg</i>	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	<i>Fir de sudare</i>	<i>m</i>	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	<i>Clei neopren pentru plinte</i>	<i>m</i>	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	<i>Profil p.v.c., pervaz pardoseala</i>	<i>m</i>	1,1000	20,00	22,11

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
140	CG17A1	Pardoseli din placi patratre, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			448,73 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 464,61 55,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	68,00	49,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
142	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			86,19 57,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	68,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 500,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,65	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2. Etajul II				
		2.1. Camera 22 (hol)				
143	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			144,16 66,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
146	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			199,35 31,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	68,00	31,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,33	164,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,00	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
147	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.2. Camera 23				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
152	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			144,16 66,64

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4200	2,65	38,98
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	460,00	17,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	15,00	0,15
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0340	560,00	19,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0350	35,00	1,23
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
153	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.3. Camera 24				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
158	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
159	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
		2.4. Camera 26 (punct sanitar)				
160	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
161	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
166	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			66,06 36,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	68,00	29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	68,00	6,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	2,65	18,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	460,00	9,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>electric</i>				
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	0,0200	20,00	0,40
167	CG17A1	<i>Pardoseli din placi patrâte, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pînă la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spalatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp</i>	<i>m2</i>			448,73 197,20
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	<i>Placi sau piscoturi de gresie</i>	<i>m2</i>	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	<i>Mortar ciment 100-T(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	<i>Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055</i>	<i>kg</i>	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	<i>Rumegus</i>	<i>kg</i>	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	<i>Apă pentru mortare și betoane</i>	<i>m3</i>	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric</i>	<i>h-ut</i>	0,0120	20,00	0,24
168	CN53A	<i>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscată</i>	<i>buc</i>	0,0500	5,00	0,25
169	CF57A	<i>Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor</i>	<i>m2</i>			46,40 37,40
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	<i>Chit pe bază de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	<i>Apă</i>	<i>m3</i>	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	20,00	0,02
170	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	<i>m2</i>			54,88 37,40
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	<i>Vopsea pe bază de copolimeri vinilici</i>	<i>kg</i>	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	<i>Ipsos pentru construcții tip A</i>	<i>kg</i>	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	<i>Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	<i>Apă pentru mortare și betoane</i>	<i>m3</i>	0,0020	15,00	0,03
		2.5. Camera 27				
171	CN53A	<i>Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor</i>	<i>m2</i>			4,39 2,04
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	0,1500	14,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
173	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.6. Camera 28				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
176	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.7. Camera 29 (punct Sanitar)				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			421,53 170,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.8. Camera 30				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
182	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.9. Camera 31 (Punct Sanitar)				
183	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.10. Camera 32 (Punct Sanitar)				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.11. Camera 33				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
194	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.12. Camera 34				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
197	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.13. Camera 34* (Punct Sanitar)				
198	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			4,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>interioare a peretilor si tavanelor</i>				2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		2.14. Camera 35				
203	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
205	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
207	CG49A	<i>Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)</i>	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.15. Camera 36 (Punct Sanitar)				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
212	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			333,39 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
213	CG17B1	Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			431,46 180,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3700	68,00	161,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	68,00	19,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5000	2,65	3,98
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		2.16. Camera 37 (Antreu)				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
218	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.17. Camera 37				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
220	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofulg)	m2			387,02 253,64
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			54,88 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>straturi pe glet existent, executate manual</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
223	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.18. Camera 38				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
228	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
		2.19. Camera 39				
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,00 0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			0,00 0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	
		2.20. Camera 40				
231	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			46,40 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>coloanelor si tavanelor</i>				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
235	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.21. Camera 41 (Punct Sanitar)				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			54,88 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>straturi pe glet existent, executate manual</i>				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
239	CG17A1	<i>Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp</i>	m2			502,50 197,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	68,00	177,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	68,00	19,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	460,00	19,32
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
240	CI22A	<i>Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm</i>	m2			339,48 121,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	68,00	121,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	4,00	10,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	19,00	10,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		2.22. Camera 42				
241	CF52A	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului</i>	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
242	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
247	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.23. Camera 43				
248	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
249	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
254	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.24. Camera 44				
255	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
256	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
261	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2.25. Camera 45 (Punct Sanitar)				
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2			387,02 253,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (gips carton hidrofug)</i>				
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	68,00	234,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	68,00	15,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	158,33	58,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	40,00	38,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	30,00	12,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
267	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			333,39
						112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2.26. Camera 46 (HOL)				
268	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			88,63 44,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
269	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,40 37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
274	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC (Grosime -2.5cm,clasa 23/31,antifungic,greutatea -1.5kg/m2) (inclusiv plinta executata din covor PVC-h10 cm)	m2			477,61 216,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	68,00	136,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	68,00	80,92
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	15,00	2,26
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,33	28,12
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	179,00	188,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		3. SCARI				
275	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			332,78 165,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	68,00	165,94
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	54,73	115,51
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,00	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,00	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	14,00	2,46
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,75	1,13
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			46,40 37,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
278	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2			54,88
						37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
280	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2			4,39
						2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2			46,40
						37,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	68,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
282	CF54A	<i>Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor</i>	m2			300,12
						173,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	68,00	156,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	68,00	13,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	68,00	3,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	158,33	55,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	40,00	36,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	30,00	12,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 2,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,88 37,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	68,00	37,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
285	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			87,95 43,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	68,00	43,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 464,61 55,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	68,00	49,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
287	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv	m2			421,53 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>rostitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</i>				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	68,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,65	4,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
288	CK25A	<i>Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</i>	m2			2 464,61 55,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	68,00	49,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	68,00	5,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		4. ELECTRICITATEA				
289	08-03-521-15	Declansator de putere	buc			257,99 191,08
	1	Muncitor	h-om	2,8100	68,00	191,08
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	75,00	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	25,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	25,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	50,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
290	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 838,52

1	2	3	4	5	6	7
						6 677,60
	1	Muncitor	h-om	98,2000	68,00	6 677,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	1 000,00	1,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
291	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente -corp de iluminat instalet separat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.(montare)	100 buc			11 156,94 7 888,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	68,00	7 888,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9,34
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	4,00	11,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	550,00	1 474,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	300,00	804,00
292	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente-Corp de iluminat instalet separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 074,65 5 984,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	68,00	5 984,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9,55
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	4,00	11,20
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	550,00	852,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	20,00	630,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	300,00	465,00
293	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente-Corp de iliminat de luminare locala	100 buc			7 150,86 5 800,40
	1	Muncitor	h-om	85,3000	68,00	5 800,40
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	500,00	1,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	15,00	3,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	550,00	88,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	300,00	48,00
294	3341045-02	Corp de iluminat ДПА 5042	buc			480,00 0,00
	3341045-02	Corp de iluminat ДПА 5042	buc	1,0000	480,00	480,00
295	3341045-03	Corp de iluminat cu inscriptia Выход ДПА 5042	buc			280,00 0,00
	3341045-03	Corp de iluminat Выход ДПА 5042	buc	1,0000	280,00	280,00
296	33410126-1	Corp de iluminat LED Trapez 1200x175x40 mm 36w,220 v. IP65	buc			480,00 0,00
	33410126-1	Corp de iluminat LED Trapez 1200x175x40 mm 36w,220v. IP65	buc	1,0000	480,00	480,00
297	33410126-2	Corp de iluminat LED Trapez 665x90x95 mm,20w,220v .IP65	buc			480,00 0,00
	33410126-2	Corp de iluminat LED Trapez 665x90x95 mm,20w,220v . IP65	buc	1,0000	480,00	480,00
298	33410133-1	Corp de iluminat Optim 1200 36w 220v,IP40	buc			480,00 0,00
	33410133-1	Corp de iluminat Optim 1200 36w 220v,IP40	buc	1,0000	480,00	480,00
299	33410133-2	Corp de iluminat Optim 400 18w 220v IP40	buc			480,00 0,00
	33410133-2	Corp de iluminat Optim 400 18w 220v,IP40	buc	1,0000	480,00	480,00
300	33410043-1	Corp de iluminat DC19-15	buc			480,00 0,00
	33410043-1	Corp de iluminat DC19-15	buc	1,0000	480,00	480,00
301	33400201-45	Lampa LED soclu E27.220v. LLE-A60-11-230-E27	buc			50,00 0,00
	33400201-45	Lampa LED soclu E27.220v.LLE-A60-11-230E27	buc	1,0000	50,00	50,00
		5. Exterior				
302	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			154,19 57,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	68,00	50,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	3 960,00	31,68
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 960,00	39,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	55,00	7,21

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,75	3,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	55,00	7,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
303	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			267,31 78,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	68,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,65	6,14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
304	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			151,87 20,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	68,00	20,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	5,00	0,52
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	5,00	1,03
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
305	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			164,60 23,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	68,00	23,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	5,00	2,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,09 47,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	68,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
307	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			25,84 8,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	68,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
308	CE31D2	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m	m2			659,52 316,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	68,00	289,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	20 350,00	132,28
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 960,00	178,20
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	3,00	21,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	25,00	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
309	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,56 81,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	68,00	71,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 960,00	13,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 960,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
310	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 832,16 394,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	68,00	350,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,65	500,51
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	460,00	365,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	560,00	409,92
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	35,00	14,00
311	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundații din piatră brută, bolovani de riu alicarie din piatră brută sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele anormale orice format, așezate pe nisip (pavaje din piatră, bolovani sau alicarie)	m2			11,56 11,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	68,00	11,56
312	CF15D	Tencuieli interioare și exterioare	m2			97,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete curbe</i>				88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	68,00	78,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	68,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 500,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	20,00	0,04
313	CN11A	<i>Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent</i>	m2			56,69 30,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	68,00	30,60
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	36,00	23,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
314	DE13B	<i>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat</i>	m2			376,25 167,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	68,00	108,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	68,00	58,48
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	175,00	177,63
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	2,65	4,24
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	460,00	25,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	15,00	0,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
315	CL17B	<i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada inox)</i>	kg			90,53 14,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	68,00	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	68,00	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	68,00	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	75,00	75,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
316	CA02A3	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)</i>	m3			2 001,96 567,80
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	68,00	523,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	68,00	44,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,65	503,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,7860	460,00	365,24

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm				
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	560,00	410,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		6. ALTE LUCRARI				
317	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			23,80 23,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3500	68,00	23,80
318	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			43,53 30,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,4500	68,00	30,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	460,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,60
319	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
320	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			92,48 92,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	68,00	92,48
321	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			138,63 34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	68,00	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	68,00	2,04
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
322	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc			194,97 66,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	68,00	66,64
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	100,00	104,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0700	20,00	22,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1500	2,65	0,41
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	20,00	1,66
323	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			1 155,09 146,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.</i>				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	68,00	146,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	780,23
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,95
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	20,00	12,36
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	72,10
324	SC07B1	<i>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P</i>	buc			2 458,39 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	68,00	285,60
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 450,00	1 508,43
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	66,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	66,95
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,35
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	25,00	25,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	90,00	46,35
325	SC01B	<i>Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta</i>	buc			2 446,60 244,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	68,00	244,80
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	2 000,00	2 020,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	65,65
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	25,00	35,35
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	20,00	80,80
326	SC05A	<i>Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida</i>	buc			1 080,15 115,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	68,00	115,60
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	800,00	808,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	75,00	75,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	65,65
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	25,00	15,15
327	IC36E	<i>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.</i>	m			121,55 34,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	68,00	34,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	85,00	87,55
328	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot PPR Dn=50)	buc			36,70 18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	68,00	18,36
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый -Д=40)	buc			267,60 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	68,00	17,00
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	247,00	247,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	80,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
330	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" .1/2". (Короткая резьба Д=40)	buc			55,80 27,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	68,00	27,20
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	80,00	2,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
331	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Trecere 1 1/2x50PPR)	buc			83,54 16,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	68,00	16,32
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	35,00	0,84
332	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa PPR Dn=50)	buc			35,70 18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	68,00	18,36
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	40,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	35,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
333	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa			194,70 152,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	68,00	84,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	68,00	68,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	32,00	13,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	30,00	2,31
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	30,00	0,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	30,00	2,00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,77
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	35,00	16,45
334	SA38E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (Clipse Dn=50)	buc			18,98 4,08
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	68,00	4,08
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	13,00	13,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,75	0,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,75	0,75
335	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm	m2			121,69 112,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	68,00	112,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,00	9,02
	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		7. UTILAJ				
336	Pret Piata	Plita electrică, cu 6 ochiuri (147*85*860P773*380V/18 kwt)	buc			18 400,00 0,00
	97979223535	Plita electrică, cu 6 ochiuri (147*85*860P773*,380V/18kwt)	buc	1,0000	18 400,00	18 400,00
337	Pret de Piata	Masă de producere cu lavuar din inox (1600*700*850H, mărimea lavuarului 400*500*250H)	buc			6 000,00 0,00
	879879795879	Masă de producere cu lavuar din inox (1600*700*850H, mărimea lavuarului 400*500*250H)	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
338	Pret de Piata	Masă de Producere din inox (dimensiuni aproximative 1500*700*850H)	buc			8 000,00 0,00
	1657561641	Masă de Producere din inox (dimensiuni aproximative 1500*700*850H)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
339	Pret de Piata	Mășină de curățat radacinoase	buc			18 000,00 0,00
	98794656126534	Mășină de curățat radacinoase	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2					
340	Pret de Piata	Masina pentru Spalat vesela (dimensiuni aproximative 660*760*1500H, 380V/9kwt, capacitatea -1000 farfurii/h, temperatura la spalare 60*C, la clatire -80-85*C)	buc			28 000,00 0,00
	989565563637	Masina pentru spalat vesela (dimensiuni aproximative 660*760*1500H, 380V/9kwt, capacitatea-1000 farfurii/h, temperatura la spalare 60*C, la clatire 80-85*C)	buc	1,0000	28 000,00	28 000,00
341	Pret de Piata	Masa de productie cu 2 lavuare din inox (dimensiuni aproximative - 1200*400*250H, dimensiuni lavuare 500*400*250H)	buc			10 000,00 0,00
	9797535249124	Masina de Producere cu 2 lavuare din inox (dimensiuni aproximative 1200*400*250H, dimensiuni lavuare 500*400*250H)	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)