

**Reparatia capitala si
resistematizarea incaperilor
amplasate la nivelul doi al
cladirii cu nr. cad.
0100209.492.02 (S+P+E) situat in
mun. Chisinau strada str.
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1 SA

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	35,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,65
	4100126202818	Apa	m3	1,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25
	4100126202818	Apa	m3	1,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	128,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	29,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,44
	2320166200729	Parchetin	l	3,84
	4100126202818	Apa	m3	3,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,84
4	RpCM33F	Demontarea placajelor faianta	m2	274,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	109,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,60
	4100126202818	Apa	m3	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,48
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	490,00
	7122050013400	Zidar	h-om	58,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	11,20

		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,60
	4100126202818	Apa	m3	1,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,58
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,58
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,50
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,72
	7422010060100	Timplar	h-om	10,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,02
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pervaz la ferestre)	m2	6,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,03
	4100126202818	Apa	m3	0,35
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28
10	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	24,00
	7123011000200	Betonist	h-om	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,93
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,44
11	RCsB30 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	24,00
	7123011000200	Betonist	h-om	29,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,63
	4100126202818	Apa	m3	2,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	20,09
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	2,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,00
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude electrozi,automacara)	m	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,52

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00
15	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,42
	4100126202818	Apa	m3	0,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,13
Total				
Total Demontari				
		1.2. Pardoseli		
		1.2.1. tip 1		
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36
17	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	30,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,80
	23203226000361	Gudron	kg	30,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,24
18	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent " - 2 straturi: suprafata neteda(k sal= 0.5)	m2	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,70
	24165373438290	Amestec hidroizolare"	kg	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 10 mm	m2	30,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,27
	26701122020522	Placi de granit ceramic gr 10 mm	m2	30,45
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	129,00
	24302261000001	Fuga	kg	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,37
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,16
Total				

Total tip 1				
1.2.2. tip 2				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.820,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,68
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2	140,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,00
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,76
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2.142,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,40
23	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-140,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-9,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-642,60
	4100126202818	Apa	m3	-0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,42
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 15 cm cu profil special (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic- l)	m2	154,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	308,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	183,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	53,90
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	808,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	157,08
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	169,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "omogen"	m2	161,70
	4100126202818	Apa	m3	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,80
Total				
Total tip 2				

Total				
Total Pardoseli				
		1.3. Tavane 1.3.1. tip 1		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placile tip BIOGOARD PLANE (medicinal) sau echivalent	m2	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	73,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	144,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
Total				
Total tip 1				
		1.3.2. tip2		
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	133,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	254,03
	26621027010004 5	Placi ghips-carton gr.=9,5 mm	m2	139,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	122,23
	2710703520285	Profil de suport	m	292,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	312,55
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	100,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	219,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2.153,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,32
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	133,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,99
	24165861053034 5	Supraton LUX	kg	19,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,65
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 material,utilaj	m2	133,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	280,60
	4100126202818	Apa	m3	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	133,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,99
	24165861053034 5	Supraton LUX	kg	19,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,65
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,15
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	53,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
Total				
Total tip2				
Total				
Total Tavane				
		1.4. Pereti		
		1.4.1. tip 1		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	94,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	94,00
	7122050013400	Zidar	h-om	94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	742,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	56,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,47
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	671,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,50
35	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	65,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	65,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	14,10

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
37	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) de inlocuit autinivelant cu chit finisare	m2	94,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	235,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	147,58
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	39,95
	24621061104334	Chit finisare	kg	164,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	95,88
	2523116716347	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	98,70
	4100126202818	Apa	m3	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,58
Total				
Total tip 1				
		1.4.2. tip 2		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	146,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,38
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrund	kg	21,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,30
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	146,00
	7122050013400	Zidar	h-om	146,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.153,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	87,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,73
40	CN54A aplicat	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	m2	146,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,44
	24302261010101 2	KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	kg	60,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,30
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	146,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	240,90
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	150,41
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	545,60
	24302261000001	Fuga	kg	69,31

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2.949,20
	4100126202818	Apa	m3	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,46
Total				
Total tip 2				
1.4.3. tip 3				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	485,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	485,00
	7122050013400	Zidar	h-om	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.831,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	291,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,43
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	485,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	591,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3.462,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,76
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	485,00
	7122050013400	Zidar	h-om	97,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	533,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	72,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
46	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	175,00
	7422010060100	Timplar	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	175,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	485,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	485,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	218,25

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	511,63
	4100126202818	Apa	m3	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	485,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	485,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,75
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriala clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	169,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	242,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97
Total				
Total tip 3				
1.4.4. tip 4				
51	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (corub pentru instalatii RAC ,IVC)	m2	39,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	73,03
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	41,79
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,58
	2710703520285	Profil de suport	m	87,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	93,53
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	30,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	65,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	644,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,89
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,99
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,19

	24165861053031	Amorsa-grund	kg	5,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,99
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,89
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriana clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	13,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
55	CL20A	usite revizie gata confectionate din pvc 20x40 usite revizie	buc	6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90
	2811236306200	Usa PVcrevizie 20x40	buc	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00
56	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,15
	7122050013400	Zidar	h-om	5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,02
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	454,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	59,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,86
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,46
Total				
Total tip 4				
1.4.5. tip 5				
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	343,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,77
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,15
	7122050013400	Zidar	h-om	9,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,22

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,79
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	7,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,41
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,48
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriala clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	16,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pervaz)	m2	6,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08
Total				
Total tip 5				
1.4.6. Consolidari				
63	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	21,00
	7122050013400	Zidar	h-om	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,40
64	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,26
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	218,40

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,18
	7212030022700	Sudor	h-om	2,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	218,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,28
66	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M16 l=1000mm (in set cu saibe si piulite)	buc	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80
	28741363133000 690301	Tija filetata M18 l=100mm	buc	9,00
67	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	4,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,16
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,15
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,24
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,12
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
Total				
Total Consolidari				
Total				
Total Pereti				
1.5. Goluri				
69	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm k=1,08	buc	9,00
	7123011000200	Betonist	h-om	5,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250	h-ut	3,79

		mm		
70	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=5,4	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	3,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,11
71	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	3,00
	7123011000200	Betonist	h-om	1,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,58
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,19
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,93
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 (d=550 mm x gr 400 mm)	buc	5,00
	7123011000200	Betonist	h-om	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,18
	4100126202818	Apa	m3	1,66
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,02
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=1,08 (d=550 mm x gr 120 mm)	buc	5,00
	7123011000200	Betonist	h-om	3,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,11
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=1,08	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,42
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=3,6	buc	4,00
	7123011000200	Betonist	h-om	8,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,46
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14
	4100126202818	Apa	m3	1,33
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,62

76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 (d=650 mm x gr 400 mm)	buc	8,00
	7123011000200	Betonist	h-om	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,91
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,28
	4100126202818	Apa	m3	2,65
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	11,23
77	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 (gol 500x2200 mm)	buc	22,00
	7123011000200	Betonist	h-om	52,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,91
	4100126202818	Apa	m3	8,58
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	36,23
78	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 350x350 mm	buc	16,00
	7123011000200	Betonist	h-om	37,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,29
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,67
	4100126202818	Apa	m3	6,24
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	26,35
79	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 350x350 mm	buc	16,00
	7123011000200	Betonist	h-om	28,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,57
	4100126202818	Apa	m3	3,77
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	19,44
80	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 300x300 mm	buc	8,00
	7123011000200	Betonist	h-om	14,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,11
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,29
	4100126202818	Apa	m3	1,89
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	9,72
81	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 1000x420 mm	buc	10,00
	7123011000200	Betonist	h-om	23,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,18

	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,42
	4100126202818	Apa	m3	3,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	16,47
82	RCsB31P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=2,7 gol 700x400	buc	16,00
	7123011000200	Betonist	h-om	32,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,62
	4100126202818	Apa	m3	4,84
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	22,46
83	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=4,5	buc	8,00
	7123011000200	Betonist	h-om	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,53
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,84
84	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=1,8	buc	12,00
	7123011000200	Betonist	h-om	6,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,59
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,32
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,10
85	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
Total				
Total Goluri				
		1.6. Timplarie		
86	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (viralii U5.U6.U8)	m2	12,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	38,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
87	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu	m2	74,00

		inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori antiboxe)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,92
	20301129510003 5	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	222,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,48
88	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U3,U4	m2	38,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,83
	281210630665	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	153,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	38,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,77
89	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U7,U9	m2	4,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
90	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 300	m	2,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	25211067183933 542	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 300	m	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 500	m	14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	25211067183933 545	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 500	m	14,40

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	86,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 600	m	0,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	25211067183932 5	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 600	m	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
93	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,50
	274313300	Opritori la usi din cauciuc	buc	30,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	30,00
Total				
Total Timplarie				
1.7. Acoperis				
94	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	2,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,14
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,22
95	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1.345,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,48
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,07
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,80
96	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (placaj n= 1.01m2)	m2	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,40
97	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata 50x50	kg	558,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,58
	7212030022700	Sudor	h-om	5,58
	28112363098002 26	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis	kg	558,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,46
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,16
98	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,89
	2320166200676	White spirit	kg	0,13
99	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,91
	2320166200676	White spirit	kg	0,20
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,28
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,90
	23203226000361	Gudron	kg	0,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,43
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,07
101	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	80,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,60
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	83,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24
102	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana zincata	m2	60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	87,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata plana zincata	m2	72,45
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	37,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	315,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	20,79
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32
103	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla plana colorata)	m2	68,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	98,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	82,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,84
	2874125886734	Nituri POP	buc	357,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	23,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
Total				
Total Acoperis				
1.8. Evacuare deseuri				
104	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,00
105	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,50
106	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,25
107	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	45,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,12
Total				
Total Evacuare deseuri				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				

Beneficiu de deviz
Total Lucrari de constructie
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**