

Obiect Lucrarile de reparatie a studioului
Moldova 2 din cladirea Centrului tehnic TV sos.
Hincesti 64 mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Sistemul apeduct canalizare | | | | |
| 1 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 18,900 18,900 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 63,00 | 18,90 |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 49,770 49,770 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 63,00 | 49,77 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 15,750 15,750 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 63,00 | 1,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 63,00 | 13,86 |
| 4 | RCsB31E k=2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | | | 425,445 79,128 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4400 | 63,00 | 55,44 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1880 | 63,00 | 23,69 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0102 | 750,00 | 15,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0229 | 22,20 | 1,02 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3000 | 550,00 | 330,00 |
| 5 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 38,961 15,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 63,00 | 15,75 |
| | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 | 20,69 | 21,31 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| 6 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 51,090 13,860 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 63,00 | 13,86 |
| | 25231567210376 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire d50 canalizare | buc | 1,0000 | 33,83 | 33,83 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,90 |
| 7 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 40,880 15,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 63,00 | 15,75 |
| | 25231567210157 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 | 18,33 | 18,33 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,80 |
| 8 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 65,817 30,870 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 63,00 | 30,87 |
| | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 | 33,10 | 33,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 65,30 | 0,39 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,55 | 0,79 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 535,00 | 0,64 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,20 | 0,02 |
| 9 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 93,344 23,940 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 63,00 | 23,94 |
| | 25212167201609 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 | 62,65 | 64,53 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 250,00 | 3,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 75,00 | 1,12 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 60,845 17,640 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 63,00 | 17,64 |
| | 252315672103710 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire d110 | buc | 1,0000 | 33,33 | 33,33 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 250,00 | 8,75 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 75,00 | 1,12 |
| 11 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 92,147 37,800 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 63,00 | 37,80 |
| | 287527420404011 | Bratara pt. tevi de instalatii d110 | buc | 1,0000 | 52,50 | 52,50 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 65,30 | 0,39 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,55 | 0,79 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 535,00 | 0,64 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,20 | 0,02 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 1.581,250 103,950 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 63,00 | 103,95 |
| | 291312420137012 | Baterie amestecatoare pt. lavoar inclusiv pentru handicapat cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1.333,30 | 1.333,30 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 72,00 | 144,00 |
| 13 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 65,473 39,690 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 63,00 | 39,69 |
| | 252121671705013 | Teava din material plastic d20 | m | 1,0200 | 8,75 | 8,93 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 3,78 | 2,65 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 5,10 | 2,29 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 6,55 | 0,66 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 103,30 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------|
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 75,00 | 3,14 |
| 14 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 280,846 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 63,00 | 8,19 |
| | 291312420210014 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 250,00 | 251,25 |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 21,30 | 21,41 |
| 15 | SD20B | Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" | buc | | | 69,757 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 | 63,00 | 13,23 |
| | 272120412230015 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1" | buc | 1,0000 | 51,65 | 52,17 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 | 135,00 | 4,36 |
| 16 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 13,163 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 63,00 | 4,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 63,00 | 5,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 6,10 | 1,34 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 535,00 | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 22,20 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 120,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| 17 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama | buc | | | 15,120 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 63,00 | 15,12 |
| 18 | RpSA12F | Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2" | m | | | 322,398 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 | 63,00 | 52,92 |
| | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal | m | 1,0100 | 248,30 | 254,54 |
| | 2875274120390 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata | buc | 0,0400 | 120,00 | 4,87 |
| | 2875274117900 | Cot fonta maleabila | buc | 0,0600 | 71,30 | 4,34 |
| | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,0600 | 63,50 | 3,87 |
| | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata | buc | 0,0300 | 60,83 | 1,85 |
| 19 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | | | 105,016 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 63,00 | 42,84 |
| | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 162,00 | 16,20 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 135,00 | 13,50 |
| | 243011610416019 | Email alchidic(Termolux) | kg | 0,1400 | 225,00 | 31,50 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 7,60 | 0,08 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,90 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 146,829 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 63,00 | 66,15 |
| | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,0000 | 61,45 | 62,68 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| 21 | RpSA43G | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | | | 72,737 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 63,00 | 33,39 |
| | 287527420404021 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2" | buc | 1,0000 | 37,50 | 37,50 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 65,30 | 0,39 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,55 | 0,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 535,00 | 0,64 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,20 | 0,02 |
| 22 | RpSD33C | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm | buc | | | 228,862 61,110 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9700 | 63,00 | 61,11 |
| | 2913124503200 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse | buc | 1,0000 | 161,30 | 167,75 |
| 23 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | | | 3.323,145 252,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 | 63,00 | 252,00 |
| | 291313732430223 | Hidrant 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 1,0000 | 1.600,00 | 1.680,00 |
| | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 | 4,90 | 5,14 |
| | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 | 750,00 | 787,50 |
| | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 | 120,00 | 126,00 |
| | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 | 150,00 | 157,50 |
| | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 | 15,00 | 315,00 |
| 24 | RpSF06B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | | | 9,450 9,450 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 63,00 | 9,45 |

INTOCMIT:
COMPANIA MBC SRL

Administrator

Vladislav Botnarenco