

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Reparatia capitala la instituții subordonate la DITS Briceni**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Publica

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni**
2. **IDNO: 1009601000131**
3. **Adresa: or.Briceni str.Stefan cel Mare 38**
4. **Numărul de telefon/fax: 0247-2-29-08, 0247-2-38-56**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: contabilitateadirectia@mail.ru**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea lucrărilor:**

LT Trebisauti

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE Capitolul 2.1. Salon de studii nr. 1		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00

1	2	3	4	5
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
3		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00
		Capitolul 2.2. Salon de studii nr. 3		
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,04
6		Corp de iluminat 600*600	buc	4,00
		Capitolul 2.3. Salon de studii nr. 8		
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
9		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.4. Salon de studii nr. 11		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
12		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00
		Capitolul 2.5. Laborator		
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,02
15		Corp de iluminat 600*600	buc	2,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII		
		Capitolul 3.1. Salon de studii nr. 1		
		Capitolul 3.1.1. Pereti		

1	2	3	4	5
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	70,94
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94
21	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
22	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	80,74

1	2	3	4	5
		tavanelor		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14
26	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60
		Capitolul 3.1.2. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35

1	2	3	4	5
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
33	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,00
		Capitolul 3.2. Salon de studii nr. 3 Capitolul 3.2.1. Pereti		
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	16,50
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	16,32
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,08
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,08

1	2	3	4	5
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	60,08
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,08
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,92
42	CK26B	Montarea profilului de colti	m	24,00
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	7,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	45,47
46	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	22,53

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2.2. Tavan		
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,13
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,13
49	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,13
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	32,13
52	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	22,80
		Capitolul 3.2.3. Pardoseli		
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,80
54	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	22,60

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 3.3. Salon de studii nr. 8		
		Capitolul 3.3.1. Pereti		
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	19,00
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,26
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,26
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	71,26
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,26
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00

1	2	3	4	5
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,06
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,34
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,72
		Capitolul 3.3.2. Tavan		
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	44,40
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40
68	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,40
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40

1	2	3	4	5
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	44,40
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,30
		Capitolul 3.3.3. Pardoseli		
72	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,70
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,10
		Capitolul 3.4. Salon de studii nr. 11 Capitolul 3.4.1. Pereti		
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94

1	2	3	4	5
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	70,94
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
80	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,74
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14
84	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.4.2. Tavan		
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
87	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20
		Capitolul 3.4.3. Pardoseli		
91	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60
92	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	27,00

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 3.5. Laborator Capitolul 3.5.1. Pereti		
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	16,32
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,28
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,28
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	42,28
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,28
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30

1	2	3	4	5
99	CK26B	Montarea profilului de colți	m	15,10
100	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m ²	m ²	2,30
101	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	44,58
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m ²	44,58
		Capitolul 3.5.2. Tavan		
103	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație	m ²	11,22
104	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	11,22
105	CF57A K = 2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	11,22
106	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	11,22
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de	m ²	11,22

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"		
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,60
		Capitolul 3.5.3. Pardoseli		
109	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,85
110	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,00
		Capitolul 3.5.4. Obiecte de tamplarie		
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,50
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50
		Capitolul 3.6. Grup sanitaro - tehnic		
113	RpCO42E	Repararea usilor din PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale cu miner	buc	9,00

1	2	3	4	5
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,50
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
116	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC (in complet cu racord flexibil) din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (de calitate inalta)	buc	9,00
		Capitolul 3.7. Diverse		
117	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	80,00
118	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,80
119	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,80
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,80

Suma estimative – 371152.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. **Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: Lucrarea trebuie să fie finisată până la 31.08.2023**
13. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023**
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
(indicați da sau nu)
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz):**
(se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de Participare	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
2	Scrisoare de garanție la lucrările efectuate min 5 ani	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
3	Formularul ofertei Oferta financiara tehnica	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
4	Garantia Bancară pentru oferta(1%) din suma	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
5	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
6	Declarație privind experiența similară	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu

7	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul 3 ani de activitate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
8	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
9	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
10	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
11	Informații privind asocierea	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
12	Angajament terț susținător financiar	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
13	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
14	Declarație terț susținător tehnic	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
15	Declarație terț susținător profesional	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
16	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
17	Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
18	Extras	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei	Obligatori

		participantului. Semnat electronic.	
19	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligatori
20	Raportul financiar pe anul 2022	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatori
21	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatori
22	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatori
23	Informația despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligatori
24	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. ____3 an____ Max. ____5 ani____ Semnat electronic.	Obligatori
25	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
26	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i> <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i> Semnat electronic.	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz 1 % ,cuantumul .
18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări min 5 ani
19. Garanția de bună execuție a contractului, după semnarea contractului ,cuantumul 5%
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz nu se aplica
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Lucrarea trebuie sa fie finisată până la 31.08.2023, calitativ și în termin.**

23. Ofertele se prezintă în valuta lei MD

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului – cel mai mic pret

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Factorii de evaluare-cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere- 1% din suma	1%
3	Numarul de runde	3

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* Achizitii.md
- pe: *[data]* pe platforma achizitii.md

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: platforma achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu se aplica
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplica
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** anunț s-a publicat
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 05.04.2023
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |
39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu
(se specifică da sau nu)
40. **Alte informații relevante:** _____

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie .