

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Ventilatoare (etaj tehnic)

Valoarea de deviz 209 804,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ventilatoare				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2	217,720	48,70 46,90	10 602,93 10 211,04
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	59,000	10,10 9,80	595,90 578,20
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2	2,600	51,00 50,40	132,60 131,04
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	42,000	19,20 18,90	806,40 793,80
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2	142,240	22,20 21,00	3 157,74 2 987,04

1	2	3	4	5	6	7
6	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	17,200	40,60 40,60	698,32 698,32
7	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	17,200	24,50 24,50	421,40 421,40
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	17,200	100,63 0,00	1 730,82 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				18 146,11 15 820,84
		1.2. Acoperis tip Terasa				
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)	kg	284,480	20,40 2,10	5 803,83 597,38
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	142,240	98,08 49,00	13 950,87 6 969,76
11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	142,240	65,82 33,60	9 362,31 4 779,25
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	42,000	153,12 112,00	6 430,83 4 704,00
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	217,720	12,76 2,80	2 778,76 609,63
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	217,720	154,94 61,60	33 734,57 13 411,58

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele				
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	217,720	158,44 61,60	34 495,32 13 411,58
16	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	59,000	369,52 88,20	21 801,51 5 203,80
17	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc	2,000	131,51 98,00	263,02 196,00
18	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	2,000	540,00 0,00	1 080,00 0,00
19	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	6,000	139,84 133,00	839,01 798,00
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	6,000	240,00 0,00	1 440,00 0,00
21	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc	2,000	82,62 31,50	165,24 63,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan cu diametru 100 mm)	m	8,000	259,93 24,50	2 079,44 196,00
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5	buc	2,000	1 071,00	2 142,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciuala 1400*1300mm - 2buc)			91,00	182,00
		Total Acoperis tip Terasa Inclusiv salariu				136 366,71 51 121,98
		Total Ventilatoare Inclusiv salariu				154 512,82 66 942,82

		Прямые затраты	lei	154 512,82
		Asigurari sociale	24,00 %	16 066,28
		Total	100,00 +	170 579,10
		Cheltuieli de transport	1,00 %	812,96
		Total	100,00 +	171 392,06
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 713,92
		Total	100,00 +	173 105,98
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 731,06
		Total	100,00 +	174 837,04
		TVA	20,00 %	34 967,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		209 804,44 66 942,82

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiului IMSP AMT Centru,
bloc CCD, str. 31 august 1989, 63**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Ventilatoare (etaj tehnic)**

Valoarea de deviz 209 804,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,840	70,00	4 468,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,112	70,00	497,84
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	142,240	70,00	9 956,80
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,336	70,00	1 493,52
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	326,581	70,00	22 860,67
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	188,664	70,00	13 206,48
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,996	70,00	1 119,72
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,557	70,00	13 338,99
Total manopera						66 942,82

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	137,816	13,40	1 846,74
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,469	390,00	4 472,91
3.	2010237318750	Distantieri	buc	85,344	1,00	85,34
4.	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	6,000	240,00	1 440,00
5.	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	2,000	540,00	1 080,00
6.	2413217300010	Cleme	buc	4,000	43,75	175,00
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	65,316	33,18	2 167,18
8.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,977	33,18	131,95
9.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	361,080	0,50	180,54
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 311,784	2,40	7 948,28
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	130,200	4,20	546,84
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,966	0,00	0,00
13.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,252	0,00	0,00
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,485	0,00	0,00
15.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	264,149	71,81	18 968,54
16.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	60,180	20,00	1 203,60
17.	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	264,149	74,69	19 729,29
18.	27104032098	Caciula 1400*1300mm	buc	2,000	980,00	1 960,00
19.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	192,576	61,44	11 831,87
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,545	48,08	74,28
21.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	12,036	19,30	232,29

22.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,400	96,99	814,72
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,422	13,80	19,62
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,845	20,00	56,90
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,876	65,20	317,91
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	287,325	17,20	4 941,99
27.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,000	54,60	109,20
28.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	361,080	0,50	180,54
29.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,000	78,83	157,66
30.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,000	61,10	244,40
31.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,000	61,10	122,20
32.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,000	128,33	256,66
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,256	0,00	0,00
34.	4100126202818	Apa	m3	7,112	0,00	0,00
Total materiale de construcții						81 296,45

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,354	48,00	209,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,772	30,00	653,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,880	30,00	596,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,171	600,00	102,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,199	30,00	185,97
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,812	50,00	140,60
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,850	300,00	2 655,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,438	390,00	1 730,82
Total utilaje de construcții						6 273,55

Прямые затраты	lei	154 512,82
Asigurari sociale	24,00 %	16 066,28
Total	100,00 +	170 579,10
Cheltuieli de transport	1,00 %	812,96
Total	100,00 +	171 392,06
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 713,92
Total	100,00 +	173 105,98
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 731,06
Total	100,00 +	174 837,04
TVA	20,00 %	34 967,40

Total deviz:

209 804,4
4

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului de tip Investitor IMSP AMT Centru
plat a edificiului IMSP AMT Centru, bloc CCD,
str. 31august 1989, 63**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ventilatoare				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (inclusiv suprafetele verticale)	m2			48,70
						46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			10,10
						9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2			51,00
						50,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2			19,20
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6cm)	m2			22,20
						21,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
6	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			40,60
						40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	70,00	40,60
7	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			24,50
						24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,00	24,50
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			100,63
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,63
		1.2. Acoperis tip Terasa				
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			20,40

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (VR 100*100*4mm)				2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,08
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			65,82
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0070	390,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,30
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			153,12
						112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,20	13,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0360	390,00	14,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,76
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,18	9,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			154,94
						61,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP (sau analogic)	m2	1,1500	71,81	87,12
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			158,44

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele				61,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	26821326020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP (sau analogic)	m2	1,1500	74,69	90,62
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	13,40	4,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	48,00	0,48
16	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			369,52 88,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	70,00	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	61,44	200,54
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	20,00	20,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,20	5,32
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	19,30	3,94
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,50	3,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,00
17	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aplicabil Manopera, montare gura de scurgere din PVC)	buc			131,51 98,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	33,18	33,51
18	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			540,00 0,00
	2025204122201	Gura de scurgere din PVC	buc	1,0000	540,00	540,00
19	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			139,84 133,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	33,18	6,83
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			240,00 0,00
	2025204100	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	240,00	240,00
21	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc			82,62 31,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7500	48,08	37,14
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	33,18	11,96
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,20	2,02
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan cu diametru 100 mm)	m			259,93 24,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a	buc			1 071,00

1	2	3	4	5	6	7
		tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciuala 1400*1300mm - 2buc)				91,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	70,00	91,00
	27104032098	Caciula 1400*1300mm	buc	1,0000	980,00	980,00

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.