

Lotul nr. 1 Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) Mindray BeneHeart D3	
Defibrilator extern, manual (caracteristici medii) Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut Controlul padelelor Încărcare da descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator da Regim de operare: Defibrilare manuală da Defibrilare Automată (AED) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Afișarea saturației SpO2 da Alarmer ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM	Defibrilator extern, manual (caracteristici de medii) Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici medii Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei 1 – 360 J în 21 pași DataSheet BeneHeart D3 pag. 1 Controlul padelelor Broșura BeneHeart D3 pag. 5: Selectarea energiei da Încărcarea energiei da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic DataSheet BeneHeart D3 pag. 1 Sincronizator da DataSheet BeneHeart D3 pag. 1 Regim de operare: Defibrilare manuală Broșura BeneHeart D3 pag. 2 Defibrilare Automată (AED) Broșura BeneHeart D3 pag. 2 Display mărimea 7 inch TFT LCD color, rezoluția 800x480 pix. DataSheet BeneHeart D3 pag. 1 Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III da DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Manual de utilizare pagina A-7 Afișarea ritmului cardiac da DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Afișarea saturației SpO2 da DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Alarmer ale ritmului cardiac da DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Frecvența de lucru 0,05 – 150 Hz Manual de utilizare pagina A-2 Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Diapazon 15 - 350 BPM DataSheet BeneHeart D3 pag. 2

Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J	Protecție înotriva șocurilor de defibrilare 360 J (defibrillation proof) DataSheet BeneHeart D3 pag. 2
Mesaje de alarmă	Mesaje de alarmă da Manual de utilizare pagina A-13
HR, Asistola, VF, VT	Indicator al devierii derivațiilor cardiace Analiza de aritmii DataSheet BeneHeart D3 pagina 2
Modul SpO2 da	Modul SpO2 da DataSheet BeneHeart D3 pagina 2
Rata SpO2 1 - 100%	Rata SpO2: 0 - 100% DataSheet BeneHeart D3 pagina 2
Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$	Precizia 70 - 100%, $\pm 1\%$ DataSheet BeneHeart D3 pagina 2
Rata pulsului 30-300 bpm	Rata pulsului 20-300 bpm DataSheet BeneHeart D3 pagina 2
Mesaje de alarmă da	Mesaje de alarmă da Manual de utilizare pagina A-13
Imprimantă pentru ECG	Imprimantă pentru ECG da DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Viteza hîrtiei 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec	Viteza hîrtiei 6,25, 12,5, 25, 50 mm/sec DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Imprimantă termică încorporată da	Imprimantă termică încorporată da DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Printare auto sau manuală	Printare auto sau manuală Manual de utilizare pag. 20-1:
Adnotări	Adnotări Da
ora da	ora Da
data da	data Da
derivația da	derivația Da
ritmul cardiac da	ritmul cardiac Da,
modul de operare da	modul de operare Da
forma undeî descărcate da	forma undeî descărcate Da
Funcția sumară da	Funcția sumară Da
Memorie	Memorie
Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da	Memorie internă DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj	Informația stocată Marcaje de evenimente, 1000 de evenimente, ECG 24 ore, voci, trend a parametrilor fiziologici DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Capacitatea de stocare ≥ 3 ore	Capacitatea de stocare 24 ore ECG, 180 minute de voci, 72 ore de trend, DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	Alimentarea Rețea electrică 100-240 VAC, 50 Hz DataSheet BeneHeart D3 pag. 1
Baterie internă reîncărcabilă da	Baterie internă reîncărcabilă Li-Ion

Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contact 250 ml	DataSheet BeneHeart D3 pag. 2 Timp de lucru de la baterie 6 ore regim monitor sau 200 descărcări la 360 J DataSheet BeneHeart D3 pag. 1 Greutatea cu accesorii 6,1 kg cu padele și accesorii ECG Manual Pagina A-1 Accesorii incluse în ofertă: Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contact 250 ml
---	--