



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P2168/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "16 "

07

a./z. 201 9

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă minerala naturala din izvorul nr.4

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., rl. Floresti, s.Gura Cainarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., rl. Floresti, s.Gura Cainarului,

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de inregistrare, certificat de calitate, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, certificat de inregistrare nr. CSAD 0000037 din 19.03.2019, pasaportul izvorului nr.4 autorizat de mediu pentru folosința specială apei nr. IES nr.2126, raport a încercărilor de laborator nr. 3957 din 12.07.2019, санитарная характеристика продукции.

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr. 3957 din 12.07.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

Producerea si imbutelierea in calitate de apa minerala la producerea băuturilor răcoritoare și apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de utilizare este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

10 iulie 2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNA

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

10-XVI-09

0004655

03

Ex. Jana Oloinic
022 574 550



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5316/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 29 " aprilie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Ucraina, ООО ”ГРАЙФ УКРАИНА”

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
C.C. „AQUA TRADE” SRL, Moldova, Bălți, str.Aerodromului, 14A

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/01 din 04.09.2014, facturi, pașaport de calitate,
aviz sanitar nr.P-0893/2019 din 28.03.2019
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar** / санитарный норматив

Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (policarbonat) admise pentru aceste scopuri în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения: ambalarea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 aprilie 2021

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0001515

03

ex:Șt.Constantinovic
tel: 574 679

10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828**

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5477/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 " mai a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Dopuri monocalc în sortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Polonia, VIKI PLAST SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.VIKIPLAST-RUSNAC/2 din 29.07.2011, facturi, certificat de calitate, aviz sanitar nr.P-0838/2019 din 25.03.2019, raport a încercărilor de laborator nr.2215 din 08.05.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.2215 din 08.05.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae KURTUNĂ

(nume, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)



ANSP/HA03

0004626

03

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-7645/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om " *16* " 10 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată carbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l;

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare nr. 33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din 04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, nr. p-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr. 7129 din 26.10.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7129 din 26.10.2020

Domeniul de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Vasile GUSTI
(nume, prenume și f.i.o.)

(semnătura / подпись)



ANSP/HAO3

0003920

03

ex: Jana Oloinic
tel: 574 550

SP 10-XVI-09



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

P-7636/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "Lb" 10 a.l. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L;
9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica

denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанной(ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Deniers, autorizatie sanitară de funcționare nr.55 din 28.04.2010, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din
04.06.2010, aviz sanitar nr.267 din 05.02.2018, nr. P-2357/2019 din 31.07.2019, raport a încercărilor de

laborator nr. 7075 din 23.10.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7075 din 23.10.2020

Domeniul de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия

использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile

de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

03



ex. Iana Oloinic
tel. 374.550



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7946/2020
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om " 19 " 11 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată necarbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3l; 6l; 7.5l; 9l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila, inclusiv si pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 10 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC
(numele prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)



ANSP/HA03

ex:Jana Oloime
tel: 574 550

10-XVI-09

0004233

03



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828**

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5476/2020

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 15 " mai a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Preforme PET în sortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.308 din 29.04.2011 „Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, HG nr.278 din 24.04.2013 ”Regulament sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Ucraina, ООО ”ПЕТ-ПАРТНЕР”

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„RUSNAC MOLDAQUA” SRL, Moldova, Florești, s. Gura Căinarului

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.PET-RUSNAC/06 din 01.12.2014, facturi, aviz sanitar nr.P-0840/2019 din 25.03.2019, raport a încercărilor de laborator nr.2217 din 08.05.2020

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.2217 din 08.05.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:

îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 mai 2021

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0001624

03



ex: St. Constantinovici
tel: 574 679*

10-XVI-09

RAPORT DE INCERCARI
№ 2044

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa potabila purificata carbogazoasa OM 1,5*

Lot Nr.: *L21-091120* Data producerii: *09.11.2020*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *09.11.2020 08:41*

Data primirii esantionului: *09.11.2020*

Esantionarea conform: *SM EN ISO 19458:2016, GOST 23268.0-91*

Data (datele) efectuării incercarilor: *09.11.2020-12.11.2020*

Esantion testat pentru conformitate cu: *Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid	<i>lichid</i>	SM GOST R 53701:2012
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	<i>fără gust</i>	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, mirosul		absent	<i>absent</i>	SM GOST R 53701:2012
5	* Volumul	cm ³	≥1478	<i>1500</i>	SF 40022164-002:2010 , ГOCT 23268.1- 91 p.3
6	Fractia masica de dioxid de carbon	%	>0,4	<i>0,47</i>	CM Д ПОД (SM GOST R 51153:2010)
7	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	ISO 9308-1:2017
8	Cloruri	mg/dm ³	< 250	<i>14.86</i>	SM SR ISO 9297:2012
9	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	<i>418</i>	SM SR EN 27888:2005
10	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
11	Determinarea Pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
12	Duritatea totala	grade germane	≥5	<i>5,3</i>	ГOCT 4151-72
13	Nitrati	mg/dm ³	max 5	<i>3,04</i>	GOST 18826-73 p.3
14	Nitriti	mg/dm ³	< 0,02	<i><0,003</i>	ГOCT 4192-82 p.4
15	Numarul total de microorganisme la t= 22 C	UFC/cm ³	< 100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Numarul total de microorganisme la t= 36 C	UFC/cm ³	< 20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
17	Oxidabilitatea Permanganata	mgO ₂ /dm ³	< 5	<i><0,50</i>	SM SR EN ISO 8467:2006
18	Reziduu sec la 110 C	mg/dm ³	< 1000	<i>243</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
19	Sulfati	mg/dm ³	< 250	<i>101.76</i>	CM Д ПОС (ГOCT 23268.4- 78)

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul (k=2; P=0.95)

* - Parametrii nu sunt acoperiti de acreditarea MOLDAC

** - Parametrii efectuati de subcontractanti

Incercarile efectuate de: **Tunina I., Sosna A.M.**

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2044

Data eliberarii: 18.11.2020

Sef LCC Derjac Vitali



RAPORT DE INCERCARI
№ 2024

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-I Floresti, s.Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa potabila purificata necarbogazoasa OM 1,5*

Lot Nr.: *L21-051120* Data producerii: *05.11.2020*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *05.11.2020 08:40*

Data primirii esantionului: *05.11.2020*

Esantionarea conform: *SM EN ISO 19458:2016, GOST 23268.0-91*

Data (datele) efectuării incercarilor: *05.11.2020-09.11.2020*

Esantion testat pentru conformitate cu: *Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid	<i>lichid</i>	SM GOST R 53701:2012
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	<i>fără gust</i>	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, mirosul		absent	<i>absent</i>	SM GOST R 53701:2012
5	* Volumul	cm ³	≥1478	<i>1498</i>	SF 40022164-002:2010 , ГOCT 23268.1-91 p.3
6	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	ISO 9308-1:2017
7	Cloruri	mg/dm ³	<250	<i>11.86</i>	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	<i>409</i>	SM SR EN 27888:2005
9	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Determinaree Pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
11	Duritatea totala	grade gemane	≥ 5	<i>5.4</i>	ГОCT 4151-72
12	Nitrati	mg/dm ³	max 5	<i>2.94</i>	GOST 18826-73 p.3
13	Nitriti	mg/dm ³	<0,02	<i><0,003</i>	ГОCT 4192-82 p.4
14	Numarul total de microorganisme la t= 22 C	UFC/cm ³	<100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul total de microorganisme la t= 36 C	UFC/cm ³	<20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Oxidabilitatea Permanganata	mgO ₂ /dm ³	<5	<i><0.50</i>	SM SR EN ISO 8467:2006
17	pH	PH	6,5-9,5	<i>6,61</i>	SM SR ISO 10523:2014
18	Reziduu sec la 110 C	mg/dm ³	<1000	<i>249</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
19	Sulfati	mg/dm ³	<250	<i>97.92</i>	CM Д ПОС (ГОCT 23268.4- 78)

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul (k=2; P=0.95)

* - Parametrii nu sunt acoperiti de acreditarea MOLDAC

** - Parametrii efectuati de subcontractanti

Incercarile efectuate de: *Saranciu V. , Sosna A.M.*

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2024

Data eliberarii: *18.11.2020*

Señ LCC *Derjac Vitali*



RAPORT DE INCERCARI
№ 2039

Denumirea si adresa clientului: *SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului*

Denumirea esantionului, supus incercarilor: *Apa potabila purificata necarbogazoasa OM 0.5*

Lot Nr.: *L21-071120* Data producerii: *07.11.2020*

Locul esantionarii: *Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL*

Data si ora esantionarii: *07.11.2020 00:01*

Data primirii esantionului: *07.11.2020*

Esantionarea conform: *SM EN ISO 19458:2016, GOST 23268.0-91*

Data (datele) efectuării incercarilor: *07.11.2020-10.11.2020*

Esantion testat pentru conformitate cu: *Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007*

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid	<i>lichid</i>	SM GOST R 53701:2012
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	<i>incolor</i>	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	<i>fără gust</i>	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, mirosul		absent	<i>absent</i>	SM GOST R 53701:2012
5	* Volumul	cm ³	≥485	<i>500</i>	SF 40022164-002:2010, ГOCT 23268.1-91 p.3
6	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	ISO 9308-1:2017
7	Cloruri	mg/dm ³	<250	<i>13.80</i>	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	<i>407</i>	SM SR EN 27888:2005
9	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Determinare Pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm ³	nu este permis	<i>0</i>	SM EN ISO 16266-2016
11	Duritatea totala	grade germane	≥ 5	<i>5,1</i>	ГOCT 4151-72
12	Nitrati	mg/dm ³	max 5	<i>3.43</i>	GOST 18826-73 p.3
13	Nitriti	mg/dm ³	<0,02	<i><0,003</i>	ГOCT 4192-82 p.4
14	Numarul total de microorganisme la t= 22 C	UFC/cm ³	<100	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul total de microorganisme la t= 36 C	UFC/cm ³	<20	<i>0</i>	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Oxidabilitatea Permanganata	mgO ₂ /dm ³	<5	<i><0,50</i>	SM SR EN ISO 8467:2006
17	pH	PH	6,5-9,5	<i>6.55</i>	SM SR ISO 10523:2014
18	Reziduu sec la 110 C	mg/dm ³	<1000	<i>248</i>	SM STAS 9187:2007 p.5
19	Sulfati	mg/dm ³	<250	<i>95.04</i>	CM Д П O C (ГOCT 23268.4- 78)

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

* - Parametrii nu sunt acoperiti de acreditarea MOLDAC

** - Parametrii efectuati de subcontractanti

Incercarile efectuate de: **Tunina I., Derjac V.**

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2039

Data eliberarii: 10.11.2020

Sef LCC Derjac Vitali



RAPORT DE INCERCARI
№ 2041

Denumirea si adresa clientului: **SRL "Rusnac-MoldAqua", r-l Floresti, s.Gura Cainarului**

Denumirea esantionului, supus incercarilor: **Apa de masa potabila purificata necarbogazoasa Apa Populara 19L**

Lot Nr.: **L52-091120** Data producerii: **09.11.2020**

Locul esantionarii: **Depozit "Rusnac-MoldAqua" SRL**

Data si ora esantionarii: **09.11.2020 08:22**

Data primirii esantionului: **09.11.2020**

Esantionarea conform: **SM EN ISO 19458:2016, GOST 23268.0-91**

Data (datele) efectuării incercarilor: **09.11.2020-12.11.2020**

Esantion testat pentru conformitate cu: **Hotarirea Guvernului №934 din 15.08.2007**

№	Denumirea parametrilor	Unitatea de masura	Valorile indicilor		DN a metodei de incercari
			Conform DN	Determinate	
1	Indicii organoleptici, aspect		lichid	lichid	SM GOST R 53701:2012
2	Indicii organoleptici, culoarea		incolor	incolor	SM GOST R 53701:2012
3	Indicii organoleptici, gustul		fără gust	fără gust	SM GOST R 53701:2012
4	Indicii organoleptici, mirosul		absent	absent	SM GOST R 53701:2012
5	* Volumul	cm ³	≥18715	19000	SF 40022164-002:2010, GOCT 23268.1-91 p.3
6	Bacterii E.coli.coliform bact	UFC/250cm ³	nu este permis	0	ISO 9308-1:2017
7	Cloruri	mg/dm ³	< 250	12.92	SM SR ISO 9297:2012
8	Conductivitatea electrica	microS/sm	<2500	409	SM SR EN 27888:2005
9	Determinarea enterococilor intestinali	UFC/250cm ³	nu este permis	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
10	Determinare Pseudomonas aeruginosa	UFC/250cm ³	nu este permis	0	SM EN ISO 16266-2016
11	Duritatea totala	grade germane	≥ 5	5,3	GOCT 4151-72
12	Nitrati	mg/dm ³	max 5	3.04	GOST 18826-73 p.3
13	Nitriti	mg/dm ³	< 0,02	<0,003	GOCT 4192-82 p.4
14	Numarul total de microorganisme la t= 22 C	UFC/cm ³	< 100	0	SM SR EN ISO 6222:2014
15	Numarul total de microorganisme la t= 36 C	UFC/cm ³	< 20	0	SM SR EN ISO 6222:2014
16	Oxidabilitatea Permanganata	mgO ₂ /dm ³	< 5	<0,50	SM SR EN ISO 8467:2006
17	pH	PH	6,5-9,5	6.53	SM SR ISO 10523:2014
18	Reziduu sec la 110 C	mg/dm ³	< 1000	241	SM STAS 9187:2007 p.5
19	Sulfati	mg/dm ³	< 250	96.32	CM Д ПОС (ГОСТ 23268.4- 78)

Nota: La cererea Clientului se elibereaza rezultatele cu incertitudinea de calcul ($k=2$; $P=0.95$)

* - Parametrii nu sunt acoperiti de acreditarea MOLDAC

** - Parametrii efectuati de subcontractanti

Incercarile efectuate de: **Adamco G., Derjac V.**

Rezultatele incercarilor se refera numai la esantionul testat.

Multiplicarea integrala a raportului dat este admisa numai cu acordul in scris al LCC SRL "Rusnac-MoldAqua".

Sfirsitul raportului №2041

Data eliberarii: 12.11.2020

Sef LCC Derjac Vitali




MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



rusnac

Act confirmativ

Prin prezentul, SRL "Rusnac-Moldaqua", c/f 1002602005204, sediul s. Gura Căinarului r-l Florești confirmă faptul că CC, „Aquatrade”, SRL este unicul distribuitor a produselor SRL "Rusnac-Moldaqua", pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

Administrator



Evgheni Reșcovi