

**Lucrari de reconstructie a  
caminului nr.1 cu supraetajarea  
unui nivel suplimentar si  
mansarda, din str. Malina Mica  
68/1 (transa I), repetat**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № № 2-1-1

Valoarea de deviz 9 090 755,44 lei

Intocmit in prețuri curente 09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente.</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	5,9800	1 756,00 0,00	10 500,88 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3	18,5000	61,28 61,28	1 133,77 1 133,77
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3	428,8000	61,29 61,29	26 279,01 26 279,01

1	2	3	4	5	6	7
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	707,5200	41,20 41,20	29 149,82 29 149,82
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I..	100 m3	10,4500	1 644,00 0,00	17 179,80 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 724,8300	30,40 0,00	52 434,84 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,4500	179,62 18,54	1 877,03 193,74
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (из резерва)	100 m3	8,3900	1 908,00 0,00	16 008,12 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 384,2000	30,40 0,00	42 079,68 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,3900	179,62 18,54	1 507,02 155,55
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,7300	336,00 0,00	1 589,28 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,7300	558,13 454,23	2 639,96 2 148,51
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаментов)	m3	366,2000	15,96 15,96	5 846,38 5 846,38

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: Грунтовая подушка из ПГС (сек. 4-4,3-3)	m3	22,0000	533,48 50,98	11 736,67 1 121,67
		<i>Total</i>	lei			219 962,26
		<b>Total Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu</b>				<b>219 962,26 66 028,45</b>
		<b>1.2. Consolidarea fundatii</b>				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=200mm)	m3	79,2000	533,48 50,98	42 252,01 4 038,01
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	392,0000	26,03 2,06	10 203,76 807,52
17	RpCB13B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate B7.5	m3	65,7000	1 346,74 352,78	88 481,07 23 177,32
18	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C- 15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	71,9000	1 343,46 326,51	96 594,89 23 476,07
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri	m2	287,6000	97,20	27 953,41

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm			36,05	10 367,98
20	RCsB21C k=0,36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm, pentru ancheri "HILTI"	buc	392,0000	8,01 3,15	3 140,63 1 235,51
21	RpCU07C k=0,3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI", (k manopera =0,3)	buc	392,0000	78,34 8,96	30 710,26 3 512,71
22	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 15*1,6)	kg	2 389,8000	33,90 3,81	81 019,30 9 107,53
23	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 500,5000	18,85 2,47	28 280,67 3 709,24
24	RCsD01A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3 787,9000	19,36 2,99	73 343,22 11 314,46
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных плит) Подготовка под фундамент B7.5-Fm1	m3	2,6000	1 200,93 198,28	3 122,43 515,52
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Fm1, B15	m3	12,2000	1 250,06 226,60	15 250,74 2 764,52

1	2	3	4	5	6	7
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )	m2	25,7600	121,64 54,07	3 133,54 1 392,97
28	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200x200mm )	buc	25,0000	59,23 59,23	1 480,63 1 480,63
29	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=12mm, (k manopera=0,5)	buc	25,0000	54,75 14,93	1 368,86 373,37
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,0000	19,63 3,45	942,39 165,63
31	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	237,3000	18,09 2,94	4 293,47 696,59
32	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente B15- Consolidarea fundatii, Nod. "A,B,C,D,E,F,G,H,K,T"	m3	13,7000	1 240,96 257,50	17 001,11 3 527,76
33	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	149,5000	97,19 36,05	14 530,17 5 389,47
34	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200x200mm )	buc	19,0000	59,22 59,22	1 125,27 1 125,27
35	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=12mm, (k manopera=0,5)	buc	19,0000	54,75 14,94	1 040,34 283,77

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCD02A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (CR,PL-10)	kg	2 860,6000	17,55 2,01	50 214,98 5 745,52
37	RCsB11B k=0.834	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm (gr.50mm)	m2	1 286,0000	152,76 73,88	196 451,25 95 004,18
38	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp	kg	4 382,5000	33,90 3,81	148 576,07 16 701,71
39	RCsD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 833,6000	18,85 2,47	34 558,78 4 532,66
40	RCsD01A1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	1 026,7800	19,36 2,99	19 881,04 3 066,99
41	RCsB21C k=0.36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gr.50cm)	buc	2 152,0000	8,01 3,15	17 241,39 6 782,67
42	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1 104,0000	22,26 8,75	24 569,52 9 665,52
43	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (k manopera=0,3)	buc	3 256,0000	10,12 8,96	32 958,86 29 177,02
44	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	284,1700	36,90 5,15	10 485,05 1 463,48

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc - Технониколь				
45		Consolidare planseu -0,10 (Nod.M,N,P,PL-20)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
46	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (Расчистка швов)	m	529,0000	12,10 10,30	6 403,02 5 448,70
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Пробивка отверстий в перекры.	m3	0,0700	293,14 283,29	20,52 19,83
48	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4 306,0000	2,53 1,24	10 884,71 5 322,22
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete	m2	1 124,0000	18,20 7,21	20 456,80 8 104,04
50	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice B15	m3	56,2000	1 417,98 387,79	79 690,50 21 794,07
51	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	1 587,8000	32,56 2,47	51 703,73 3 925,04
52	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	700,3000	18,43 2,32	12 903,04 1 622,95
53	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	876,8000	20,55 5,05	18 022,19 4 425,21
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	13,0000	36,37 23,17	472,87 301,27

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R -Nod. "M", "N", "P"				
55	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (cofraj-polistiren)	m	360,0000	8,59 3,60	3 092,40 1 297,80
56		Consolidarea peretilor la anexa - 0,00-11,20m (Nod. "J", "T", "V", "U", "W", PL-22.1, CBA)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
57	RCsB11B k=0.834	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm gr.50mm	m2	2 326,0000	152,76 73,88	355 323,16 171 834,92
58	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp	kg	2 489,3000	33,90 3,81	84 392,57 9 486,73
59	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1 498,0000	36,36 14,31	54 474,27 21 429,89
60	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	796,0000	16,67 7,21	13 266,93 5 739,16
61	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" (k manopera=0,3)	buc	5 992,0000	66,97 8,96	401 299,22 53 694,31
62	RCsB21C k=1.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Гнездо 80x80	buc	3 184,0000	26,71 10,51	85 031,90 33 451,10
63	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru	kg	2 963,3000	18,43 2,32	54 598,81 6 867,45

1	2	3	4	5	6	7
		plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
64	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 244,2000	20,55 5,05	25 573,91 6 279,48
65	RpCU06B1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din beton simplu de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , , Штрабы (not. k-k; n-n; p-p)	m	350,7500	39,59 37,59	13 887,94 13 186,44
66	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B15	m <sup>3</sup>	14,2000	1 376,56 383,67	19 547,20 5 448,18
67	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B15 (marunte)	m <sup>3</sup>	2,0000	1 376,54 383,68	2 753,08 767,35
68	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm (centura)	m <sup>2</sup>	46,4100	97,19 36,05	4 510,78 1 673,08
69	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	764,4100	18,42 2,32	14 084,25 1 771,52
70	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier,	kg	1 457,8000	17,66 2,11	25 740,37 3 078,14

1	2	3	4	5	6	7
		fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
		<i>Total</i>	lei			2 438 339,28
		<b>Total Consolidarea fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>2 438 339,28 667 570,48</b>
		<b>1.3. Consolidarea planseului la anexa +2,85,5,5,8,3,11,1 (N,R)</b>				
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat- Пробивка отверстий в перекры.	m3	1,1200	293,20 283,25	328,38 317,24
72	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (CR, PL-20, poz. 32; 33) V=5084+1764+2108+840	buc	9 796,0000	2,53 1,24	24 762,33 12 107,86
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete	m2	516,0000	18,20 7,21	9 391,20 3 720,36
74	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice B15	m3	103,2000	1 417,98 387,79	146 335,59 40 020,44
75	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 5Br-1 100*100)	kg	3 315,6000	33,90 3,81	112 405,88 12 635,75
76	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	1 374,8000	18,43 2,32	25 330,70 3 186,10
77	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 221,6000	17,66 2,11	39 226,79 4 690,91
78	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, Штрабы (not. k-k; k*-k*; m-m; m*-m*; n-n; n*-n*; p-p) (centura si balcoane	m	472,0000	39,60 37,60	18 688,84 17 744,84

1	2	3	4	5	6	7
		la cota +2.7,+5.5,+8.3,+11.0, sect.r-r,r*-r*,s-s,s*-s*,t-t,u-u,v-v, PL-21.1, PL-21.3)				
79	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3	43,0000	1 376,56 383,67	59 192,18 16 498,02
80	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (marunte)	m3	21,4000	1 292,51 383,67	27 659,77 8 210,64
81	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (centura)	m2	679,6800	97,20 36,05	66 062,75 24 502,46
82	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	3 217,4000	18,42 2,32	59 280,59 7 456,32
83	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	8 034,8200	17,66 2,11	141 870,81 16 965,52
84	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp ( сетка 5Br-1 200*200)	kg	157,7600	33,90 3,81	5 348,40 601,22
		<i>Total</i>	lei			735 884,21

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Consolidarea planseului la anexa +2,85,5,5,8,3,11,1 (N,R) Inklusiv salariu</b>				<b>735 884,21 168 657,68</b>
		<b>1.4. Consolidarea golurilor (subsol)</b>				
85	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata, Штрабы (poz.41.42)	m	305,4000	59,65 56,65	18 217,12 17 300,92
86	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	2,2500	1 292,51 383,67	2 908,14 863,26
87	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	22,7000	97,17 36,05	2 205,73 818,34
88	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	113,6000	18,32 2,21	2 081,38 251,57
89	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	485,7000	17,66 2,11	8 576,01 1 025,56
90	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Перемычки	kg	2 060,8000	36,55 0,90	75 332,27 1 857,29
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	2,0600	783,49 331,66	1 613,98 683,22

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			110 934,63
		<b>Total Consolidarea golurilor (subsol) Inclusiv salariu</b>				<b>110 934,63 22 800,16</b>
		<b>1.5. Consolidarea golurilor la anexa +2,8;5,5;8,3;11,0. (PL-28-33)</b>				
92	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 Штрабы	m	495,2000	95,28 95,28	47 180,18 47 180,18
93	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3	34,4900	1 376,56 383,68	47 477,67 13 232,96
94	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	398,7000	97,20 36,05	38 752,48 14 373,14
95	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	954,1000	18,32 2,21	17 481,01 2 112,85
96	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 499,8000	17,66 2,11	44 138,97 5 278,33
97	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp Усиление заклад. кладки	kg	157,5000	30,82 2,16	4 854,38 340,67

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	3 090,5000	36,55 0,90	112 972,80 2 785,31
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,0900	783,49 331,66	2 420,97 1 024,83
100	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	52,0000	22,26 8,76	1 157,26 455,26
101	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заложить проемы)	m3	27,1000	928,29 191,58	25 156,79 5 191,82
		<i>Total</i>	lei			341 592,51
		<b>Total Consolidarea golurilor la anexa +2,8;5,5;8,3;11,0. (PL-28-33) Inklusiv salariu</b>				<b>341 592,51 91 975,35</b>
		<b>1.6. Consolidarea pilon</b>				
102	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CR, PL-23-28, poz.30,19) gr.49cm	buc	392,0000	36,36 14,31	14 254,94 5 607,82
103	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=10mm, (k manopera=0,3)	buc	392,0000	10,12 8,96	3 968,02 3 512,71
104	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B15	m3	17,4000	1 338,05 349,69	23 282,09 6 084,52

1	2	3	4	5	6	7
105	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	127,7000	201,02 98,88	25 670,42 12 626,98
106	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	6 867,2000	17,66 2,11	121 254,14 14 500,09
		<i>Total</i>	lei			188 429,61
		<b>Total Consolidarea pilon Inclusiv salariu</b>				<b>188 429,61 42 332,12</b>
		<b>1.7. Consolidarea constructivelor - рамы Cdm1-16, centura Cm1</b>				
107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол ж/б конструкций бетон М200)	m3	151,5000	1 322,95 272,95	200 426,22 41 351,92
108	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1 496,4500	155,95 66,95	233 371,17 100 187,33
109	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 808,4000	18,72 2,83	127 453,25 19 284,79
110	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13 711,600 0	19,03 3,14	260 918,03 43 074,99

1	2	3	4	5	6	7
111	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	113,5400	<u>2 054,24</u> 291,49	<u>233 238,62</u> 33 095,78
112	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	188,0000	<u>6,18</u> 3,09	<u>1 161,84</u> 580,92
113	RpCU07C k=0.3	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" (k manopera=0,3)	buc	188,0000	<u>48,78</u> 8,96	<u>9 170,73</u> 1 684,67
114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice бетонный пояс В15 на отм. +14.1 (PL-40)	m3	30,3000	<u>1 322,94</u> 272,95	<u>40 085,23</u> 8 270,38
115	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	117,5000	<u>137,00</u> 61,80	<u>16 097,51</u> 7 261,50
116	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	445,6000	<u>19,23</u> 3,61	<u>8 567,77</u> 1 606,39
117	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 168,8000	<u>19,03</u> 3,14	<u>41 270,10</u> 6 813,29
118	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , - бетонный пояс В15 на отм. +14.1 (PL-40)	m3	30,3000	<u>1 322,94</u> 272,95	<u>40 085,23</u> 8 270,38
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee,	m3	7,8000	<u>1 358,96</u> 349,69	<u>10 599,90</u> 2 727,55

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Балкон В и В2) , В20				
120	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	62,0000	97,19 36,05	6 025,69 2 235,10
121	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	123,9000	18,43 2,32	2 282,86 287,14
122	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 186,8000	20,55 5,05	44 948,59 11 036,78
		<i>Total</i>	lei			1 275 702,74
		<b>Total Consolidarea constructivelor -рамы Cdm1-16, centura Cm1 Inklusiv salariu</b>				<b>1 275 702,74 287 768,91</b>
		<b>1.8. Consolidarea planseurilor din beton armat la anexa +13,9 (nod. "N")</b>				
123	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (Усиление перекрытий БМ 250 )	m3	35,2000	1 417,98 387,79	49 912,91 13 650,38
124	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	1 844,5000	32,56 2,47	60 062,69 4 559,61
125	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	164,4000	18,42 2,32	3 029,07 381,00

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg	258,1000	17,66 2,11	4 557,27 544,98
		<i>Total</i>	lei			117 561,94
		<b>Total Consolidarea planșeurilor din beton armat la anexa +13,9 (nod. "N") Inclusiv salariu</b>				<b>117 561,94 19 135,97</b>
		<b>1.9. Planșeu din beton armat perefabricat la anexa +17,0 și +20,0</b>				
127	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20	m3	120,6600	1 344,06 272,95	162 174,35 32 934,15
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	971,5200	125,55 51,50	121 974,00 50 033,28
129	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor perefabricate, a predalelor, la turnarea planșeurilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee perefabricate tip PE 3100 R	buc	1 655,0000	36,38 23,18	60 200,63 38 354,63
130	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante(плит)	kg	6 496,1000	20,52 3,81	133 290,22 24 756,64
131	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	11 242,160 0	18,76 3,14	210 947,90 35 317,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			688 587,10
		<b>Total Planseu din beton armat perefabricat la anexa +17,0 si +20,0 Inklusiv salariu</b>				<b>688 587,10 181 395,94</b>
		<b>1.10. Planseu din beton armat perefabricat la anexa +23,4</b>				
132	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	3,4200	1 344,07 272,95	4 596,72 933,49
133	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	121,2000	125,55 51,50	15 216,66 6 241,80
134	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor perefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee perefabricate tip PE 3100 R	buc	107,0000	36,37 23,17	3 892,12 2 479,72
135	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg	326,4000	20,52 3,81	6 697,26 1 243,91
136	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	86,2000	18,76 3,14	1 617,46 270,80
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura parapet B20	m3	2,2000	1 344,04 272,95	2 956,88 600,48
138	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	35,2000	125,55 51,50	4 419,36 1 812,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
139	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	46,8000	21,36 5,10	999,47 238,61
140	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	172,4000	16,61 1,75	2 864,17 301,87
141	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m (Parapet)	m3	3,4400	2 033,42 278,10	6 994,95 956,67
		<i>Total</i>	lei			50 255,05
		<b>Total Planșeu din beton armat perefabricat la anexa +23,4 Inklusiv salariu</b>				<b>50 255,05 15 080,15</b>
		<b>1.11. Scara Si-1</b>				
142	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, B20	m3	19,6000	1 344,06 272,95	26 343,59 5 349,82
143	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	78,3400	125,54 51,50	9 834,94 4 034,51
144	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor perefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee perefabricate tip PE 3100 R	buc	110,0000	36,38 23,18	4 001,25 2 549,25
145	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu	kg	496,4000	20,52 3,81	10 185,41 1 891,78

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)				
146	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 202,6000	18,76 3,14	41 329,58 6 919,47
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,8000	46,32 10,82	3 881,23 906,30
		<i>Total</i>	lei			95 576,00
		<b>Total Scara Si-1 Inclusiv salariu</b>				<b>95 576,00 21 651,13</b>
		<b>1.12. Putului ascensorului (2buc)</b>				
148	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	1,4000	1 200,91 198,27	1 681,27 277,58
149	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	6,0000	1 270,86 226,60	7 625,15 1 359,60
150	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )	m2	9,4000	121,63 54,08	1 143,28 508,31
151	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,0800	19,63 3,45	178,27 31,33

1	2	3	4	5	6	7
152	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	734,4000	18,09 2,94	13 287,50 2 155,83
153	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Peretilor monolit, B20	m3	15,4000	1 270,87 226,60	19 571,36 3 489,64
154	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	105,6500	127,97 48,93	13 519,96 5 168,93
155	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	19,0400	19,63 3,45	373,82 65,70
156	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	323,0000	18,09 2,94	5 844,03 948,16
157	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Зал детали	kg	31,3600	46,32 10,82	1 452,45 339,16
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare, ( Stilp de oțel Sm1-Sm4 )	t	7,1300	25 769,09 2 060,00	183 733,60 14 687,80
159	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate	t	7,1300	783,49 331,66	5 586,25 2 364,74

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали)	kg	328,7600	46,32 10,82	15 226,63 3 555,54
161	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (ШОВ)	m	6,6000	8,59 3,60	56,69 23,79
		<i>Total</i>	lei			269 280,26
		<b>Total Putului ascensorului (2buc) Inklusiv salariu</b>				<b>269 280,26 34 976,11</b>
		<b>1.13. Alte lucrari</b>				
		<b>1.13.1. Anexa 1.PL-94.95</b>				
162	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - ф-ты	m3	10,4000	1 095,12 298,70	11 389,28 3 106,48
163	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3	8,9000	1 270,86 226,60	11 310,67 2 016,74
164	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )	m2	6,4000	121,62 54,07	778,40 346,08
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	37,8000	19,63 3,45	742,14 130,43

1	2	3	4	5	6	7
166	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	425,1000	18,09 2,94	7 691,33 1 247,88
167	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din polistiren celular obișnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (ШЮВ)	m	6,8000	8,59 3,60	58,41 24,51
168	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Sm, B20	m <sup>3</sup>	1,2000	1 344,06 272,95	1 612,87 327,54
169	CB03F	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerea	m <sup>2</sup>	19,2000	148,29 64,38	2 847,26 1 236,00
170	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	60,0400	22,06 5,36	1 324,69 321,58
171	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	144,7200	19,28 3,66	2 790,05 529,17
172	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Grinzi, B20	m <sup>3</sup>	2,1000	1 344,07 272,95	2 822,55 573,20
173	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea	m <sup>2</sup>	17,5000	125,55 51,50	2 197,13 901,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
174	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	68,2200	21,36 5,10	1 456,91 347,82
175	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	210,7100	16,61 1,75	3 500,63 368,95
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	5,8000	1 344,07 272,95	7 795,60 1 583,11
177	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,7000	125,55 51,50	4 858,79 1 993,05
178	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	77,0000	36,37 23,17	2 800,87 1 784,47
179	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg	230,7100	20,52 3,81	4 733,82 879,23
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	343,4400	18,76 3,14	6 444,29 1 078,91

1	2	3	4	5	6	7
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , B20, (Centura)	m3	0,2000	1 344,35 273,00	268,87 54,60
182	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,4000	125,55 51,50	426,87 175,10
183	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,7000	21,34 5,10	14,94 3,57
184	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,1500	16,61 1,75	284,92 30,03
185	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Parapet)	m3	0,3000	2 034,80 278,10	610,44 83,43
		<i>Total</i>	lei			78 761,73
		<b>Total Anexa 1.PL-94.95 Inclusiv salariu</b>				<b>78 761,73 19 143,13</b>
		<b>1.13.2. Groapa1.2 (PL-92)</b>				
186	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	8,5000	1 095,12 298,70	9 308,54 2 538,95
187	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	34,1000	1 250,06 226,60	42 627,00 7 727,06

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15				
188	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	143,5400	121,63 54,07	17 458,36 7 761,92
189	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	553,1000	30,51 1,55	16 876,48 854,54
190	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	54,3000	19,63 3,45	1 066,07 187,36
191	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	511,5000	18,09 2,94	9 254,57 1 501,51
192	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Гильзы в фундаментах)	kg	17,2200	46,32 10,82	797,55 186,24
		<i>Total</i>	lei			97 388,57
		<b>Total Groapa1.2 (PL-92) Inclusiv salariu</b>				<b>97 388,57 20 757,58</b>
		<b>1.13.3. Cerdac C-1-C-4 (PL-93)</b>				
193	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	6,3000	1 095,12 298,70	6 899,27 1 881,81
194	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	33,7000	1 250,06 226,60	42 126,94 7 636,42

1	2	3	4	5	6	7
195	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	134,2100	121,62 54,07	16 322,97 7 257,40
196	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Vr1	kg	766,8600	30,51 1,55	23 398,81 1 184,80
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor p/a la 3kg 5Vr, 100x100mm	kg	917,8400	31,28 2,32	28 714,62 2 127,09
198	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	33,9200	19,63 3,45	665,94 117,04
199	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	462,1200	18,09 2,94	8 361,15 1 356,56
200	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	97,0100	46,32 10,81	4 493,04 1 049,16
201	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,5800	25 769,09 2 060,00	14 946,07 1 194,80
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5800	783,48 331,66	454,42 192,36
		<i>Total</i>	lei			146 383,23
		<b>Total Cerdac C-1-C-4 (PL-93)</b>				<b>146 383,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 997,44</b>
		<i>Total</i>	lei			322 533,53
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>322 533,53 63 898,15</b>
		<i>Total</i>	lei			6 854 639,12
		<b>Total 2-1-1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 854 639,12 1 683 270,60</b>

		Total	lei			6 854 639,12
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			403 984,94
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %			94 928,20
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %			147 071,04
		BENEFICIU DE DEVIZ	1 %			75 006,23
		TOTAL				7 575 629,53
		TVA	20 %			1 515 125,91
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>9 090 755,44 1 683 270,60</b>

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie Nicolae  
Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a  
caminului nr.1 cu supraetajarea  
unui nivel suplimentar si  
mansarda, din str. Malina Mica  
68/1 (transa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № № 2-1-1**

Intocmit in prețuri curente 11.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 2-1-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 367,7947	51,50	121 941,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9 674,1628	51,50	498 219,38
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6 222,4239	51,50	320 454,85
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	4 154,5960	51,50	213 961,70
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	891,9445	51,50	45 935,14
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,2350	51,50	3 617,10
7.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	31,7400	51,50	1 634,61
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	229,6000	51,50	11 824,40
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	82,8184	51,50	4 265,15
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,7025	51,50	499,68
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	351,7556	51,50	18 115,41
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,0485	51,50	5 461,50
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	794,4980	51,50	40 916,64
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 732,8066	51,50	295 239,54
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 835,2268	51,50	94 514,18
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	129,5122	51,50	6 669,88
		<b>Total manopera</b>				<b>1 683 270,60</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,3723	2,00	16,74
2.	1212121212121	Apa	m3	10,5800	19,00	201,02
3.	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	331,0080	1 137,00	376 356,09
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,3900	480,00	11 707,20
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	25,3754	270,00	6 851,36
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	91,0800	270,00	24 591,60
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	54,0041	270,00	14 581,11
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	18,4527	270,00	4 982,23
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,2640	220,00	2 258,08
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,0052	220,00	4 401,15
11.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,4794	220,00	10 885,47
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,8286	5,00	89,14
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3182	8 000,00	2 545,60
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,8800	8 000,00	39 040,00
15.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,4047	8 000,00	11 237,60
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	1,6712	8 000,00	13 369,60
17.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0511	8 000,00	408,80
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,9855	8 000,00	31 884,00
19.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,	m3	1,6712	8 000,00	13 369,60

		Lung=4,50m, S 942				
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0723	8 000,00	578,40
21.	2010237318750	Distantieri	buc	7 967,3836	0,50	3 983,68
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	239,7425	350,00	83 909,87
23.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	183,8419	350,00	64 344,68
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	207,8012	350,00	72 730,42
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	755,5470	1,00	755,55
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3773	1 000,00	377,30
27.	2320146200700	Petrol lampant	l	5,2900	13,00	68,77
28.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	29,3090	43,00	1 260,29
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	215,8787	35,00	7 555,76
30.	2320187315789	Decofrol	kg	398,8764	10,00	3 988,76
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 121,0720	8,00	8 968,58
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6982	20,00	33,97
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,1193	35,00	39,18
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	100,3080	26,00	2 608,00
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	50,1540	38,00	1 905,86
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	680,6000	26,00	17 695,60
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,0730	22,00	155,61
38.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	22,4040	2,00	44,81
39.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	37,3400	47,00	1 754,98
40.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	2 569,9686	0,50	1 284,97
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	29,2601	790,00	23 115,48
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	46 970,8600	3,50	164 398,01
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10 791,6366	1,65	17 806,20
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33 967,3775	1,65	56 046,17
45.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	224,2144	25,00	5 605,36
46.	2663102100000	Beton	m3	24,8473	800,00	19 877,84
47.	2663102100000-104	Beton B15	m3	18,1917	880,00	16 008,70
48.	2663102100000-107	Beton M200	m3	159,9461	880,00	140 752,57
49.	2663102100000-114	Beton B15	m3	31,9892	880,00	28 150,50
50.	2663102100000-118	Beton B15	m3	31,9892	880,00	28 150,50
51.	2663102100000-119	Beton B20	m3	8,1549	900,00	7 339,41
52.	2663102100000-127	Beton B20	m3	127,3868	900,00	114 648,12
53.	2663102100000-132	Beton B20	m3	3,6107	900,00	3 249,63
54.	2663102100000-137	Beton B20	m3	2,3226	900,00	2 090,34
55.	2663102100000-142	Beton B20	m3	20,6927	900,00	18 623,43
56.	2663102100000-148	Beton B7.5	m3	1,4565	860,00	1 252,59
57.	2663102100000-149	Beton B20	m3	6,2422	900,00	5 617,98
58.	2663102100000-153	Beton B20	m3	16,0218	900,00	14 419,62
59.	2663102100000-163	Beton B20	m3	9,2593	900,00	8 333,37
60.	2663102100000-168	Beton B20	m3	1,2669	900,00	1 140,21
61.	2663102100000-172	Beton B20	m3	2,2171	900,00	1 995,39

62.	2663102100000-176	Beton B20	m3	6,1234	900,00	5 511,06
63.	2663102100000-181	Beton B20	m3	0,2112	900,00	190,08
64.	2663102100000-187	Beton B15	m3	35,4768	880,00	31 219,58
65.	2663102100000-194	Beton B15	m3	35,0606	880,00	30 853,33
66.	2663102100000-25	Beton B7.5-Fm1	m3	2,7050	860,00	2 326,30
67.	2663102100000-26	Beton B15	m3	12,6926	880,00	11 169,49
68.	2663102100000-32	Beton B15	m3	14,2531	880,00	12 542,73
69.	2663102100000-66	Beton B15	m3	14,9189	880,00	13 128,63
70.	2663102100000-67	Beton B15	m3	2,1012	880,00	1 849,06
71.	2663102100000-79	Beton B15	m3	45,1769	880,00	39 755,67
72.	2663102100000-93	Beton B15	m3	36,2361	880,00	31 887,77
73.	2663102100002-37	Beton marfa B30/M400	m3	69,8213	980,00	68 424,87
74.	2663102100002-57	Beton marfa B30/M400	m3	126,2864	980,00	123 760,67
75.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	70,7096	860,00	60 810,26
76.	2663102110000-123	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	36,8016	920,00	33 857,47
77.	2663102110000-50	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	58,7571	920,00	54 056,53
78.	2663102110000-74	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	107,8956	920,00	99 263,95
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,6076	850,00	3 066,46
80.	2682132601626	Carton bitumat	m2	312,5870	8,00	2 500,70
81.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	289,9342	22,00	6 378,55
82.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 503,1179	15,50	54 298,35
83.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	10 635,615 2	15,50	164 852,03
84.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	4 415,4950	14,50	64 024,68
85.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	4 935,0470	15,50	76 493,23
86.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	25 302,760 5	14,50	366 890,03
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15 115,496 8	15,50	234 290,23
88.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17 540,620 0	14,50	254 339,00
89.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	456,7400	14,50	6 622,73
90.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	16 277,410 0	15,50	252 299,85
91.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	25,7565	25,00	643,91
92.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,5750	22,00	34,65
93.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,7975	23,00	363,33
94.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	96,6630	25,00	2 416,57
95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	273,2345	22,00	6 011,18
96.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,8030	51,00	91,96
97.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	273,5182	22,00	6 017,41
98.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	609,6291	35,00	21 337,02
99.	2811106301200	Elemente metalice	kg	7 864,2000	23,00	180 876,60

100.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	5 151,3000	35,00	180 295,50
101.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	784,8000	13,00	10 202,40
102.	2811236832352	Burghiu widia	buc	8 878,4820	9,00	79 906,33
103.	2873116829070	Chingi metalice	kg	119,7160	35,00	4 190,06
104.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 260,1780	28,00	63 284,99
105.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	17 145,379 1	28,00	480 070,61
106.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	159,0750	28,00	4 454,10
107.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	107,8068	20,00	2 156,13
108.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	5,6834	20,00	113,67
109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7907	45,00	125,58
110.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,4695	51,00	176,94
111.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	50,1150	10,00	501,15
112.	2874115802501	Surub M 20	buc	15,4539	0,50	7,73
113.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	896,5980	5,00	4 483,00
114.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	15,4539	1,00	15,45
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	896,5980	2,00	1 793,19
116.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	50,1150	1,00	50,11
117.	2874115883700	Saiba M 20	buc	65,5689	3,00	196,71
118.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,0808	40,00	603,23
119.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	62,9087	35,00	2 201,80
120.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	90,5238	15,00	1 357,86
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	29 840,102 9	1,92	57 292,99
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	342,7117	19,00	6 511,54
123.	4100126202818	Apa	m3	10,1200	19,00	192,28
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,0000	4,00	328,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>4 746 410,1 2</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,5040	400,00	17 001,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	21,2520	10,00	212,52

		m3/min				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	663,1463	10,00	6 631,45
4.	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	150,6204	400,00	60 248,16
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	186,5913	10,00	1 865,91
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	164,5356	10,00	1 645,37
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	5,2900	10,00	52,90
8.	2922140007000	Macara	h-ut	210,2559	400,00	84 102,36
9.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	86,3998	10,00	863,99
10.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	28,5206	10,00	285,22
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	64,7217	10,00	647,21
12.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	42,3200	10,00	423,20
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1 038,8650	10,00	10 388,65
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	109,2220	400,00	43 688,80
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,9732	400,00	1 589,28
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,5360	400,00	3 014,40
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,0800	10,00	100,80
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	288,9480	10,00	2 889,48
19.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	23,3400	10,00	233,40
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4165	10,00	4,16
21.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,1900	10,00	81,89
22.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	23,3675	10,00	233,68
23.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	662,7298	10,00	6 627,29
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	269,7240	10,00	2 697,24
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	102,6400	10,00	1 026,40
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	49,1447	10,00	491,45
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,7902	10,00	87,90
28.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	91,9364	10,00	919,36
29.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	20,3719	10,00	203,72
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	256,1700	10,00	2 561,70
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8030	10,00	18,03
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	3,0908	400,00	1 236,32
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	106,1004	400,00	42 440,16
34.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1565	400,00	462,60
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	88,6682	400,00	35 467,28
36.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	236,2863	400,00	94 514,52
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>424 958,40</b>

Total	lei	6 854 639,12
ASIGURARI SOCIALE	24 %	403 984,94
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	2 %	94 928,20
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	147 071,04
BENEFICIU DE DEVIZ	1 %	75 006,23

TOTAL		7 575 629, 53
TVA	20 %	1 515 125, 91
<b>Total deviz:</b>		<b>9 090 755, 44</b>

Intocmit Sigma VenMer SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Institutia Publica Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie Nicolae  
Testemitanu  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstrucție a caminului nr.1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar si mansarda, din str. Malina Mica 68/1 (transa I)** **Investitor Institutia Publica Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2-1-1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente.</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 500,88
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка)	m3			61,28 61,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	51,50	61,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 133,77
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (подвал)	m3			61,29 61,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	51,50	61,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 279,01
4	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			41,20 ----- 41,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	51,50	13,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	51,50	27,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 149,82
5	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I..	100 m3			1 644,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	400,00	1 644,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 179,80
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 434,84
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			179,62 ----- 18,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	51,50	18,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 877,03
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (из резерва)	100 m3			1 908,00 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 008,12
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 079,68
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			179,62 ----- 18,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	51,50	18,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 507,02
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			336,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	400,00	336,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 589,28
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			558,13 ----- 454,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,50	454,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 639,96
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (фундаментов)	m3			15,96 ----- 15,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	51,50	15,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 846,38
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta: Грунтовая подушка из ПГС (сек. 4-4,3-3)	m3			533,48
						50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 736,67
		<b>1.2. Consolidarea fundatii</b>				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=200mm)	m3			533,48
						50,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,50	50,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 252,01
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			26,03
						2,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,50	2,06
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	13,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	25,00	8,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 203,76
17	RpCB13B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate B7.5	m3			1 346,74
						352,78
	7123010010200	Betonist	h-om	4,6500	51,50	239,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	51,50	113,30
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,0250	860,00	925,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,39
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 481,07
18	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1 343,46
						326,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	51,50	233,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	51,50	92,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,65	587,84

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	220,00	151,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	19,00	5,67
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	270,00	202,80
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96 594,89
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			97,20 ----- 36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 953,41
20	RCsB21C k=0,36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm, pentru ancheri "HILTI"	buc			8,01 ----- 3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	1,81
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	2,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 140,63
21	RpCU07C k=0,3sal	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI", (k manopera =0,3)	buc			78,34 ----- 8,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	0,0600	1 137,00	68,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 710,26
22	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 15*1,6)	kg			33,90 ----- 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 019,30
23	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,85 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	51,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 280,67
24	RCsD01A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			19,36 2,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 343,22
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Устройство бетонных плит) Подготовка под фундамент B7.5-Fm1	m3			1 200,93 198,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,50	177,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-25	Beton B7.5-Fm1	m3	1,0250	860,00	894,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 122,43
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Fm1, B15	m3			1 250,06 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-26	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 250,74
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2			121,64 54,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	51,50	48,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 133,54
28	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200x200mm )	buc			59,23 59,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	51,50	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	51,50	56,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 480,63
29	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=12mm, (k manopera=0,5)	buc			54,75 14,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	11,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	0,0340	1 137,00	38,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 368,86
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			942,39
31	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,09 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 293,47
32	RCsB02E	Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente B15-Consolidarea fundatii, Nod. "A,B,C,D,E,F,G,H,K,T"	m3			1 240,96 257,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	51,50	169,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000	51,50	87,55
	2663102100000-32	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 001,11
33	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			97,19 36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 530,17
34	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime ( Ниша 200x200mm )	buc			59,22 59,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	51,50	2,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	51,50	56,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 125,27
35	RpCU07C k=0.5sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=12mm, (k manopera=0,5)	buc			54,75 14,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	0,0340	1 137,00	38,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 040,34
36	RpCD02A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (CR,PL-10)	kg			17,55 ----- 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	51,50	2,01
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 214,98
37	RCsB11B k=0.834	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm (gr.50mm)	m2			152,76 ----- 73,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	51,50	39,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	51,50	34,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	1,65	4,91
	2663102100002-37	Beton marfa B30/M400	m3	0,0620	980,00	53,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	19,00	0,42
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	10,00	1,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	10,00	1,83
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	400,00	16,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 451,25
38	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp	kg			33,90 ----- 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distancier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148 576,07
39	RCsD01A	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,85 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	51,50	2,47
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 558,78
40	RCsD01A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			19,36 ----- 2,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la	h-ut	0,0028	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm				
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 881,04
41	RCsB21C k=0.36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (gr.50cm)	buc			8,01 ----- 3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	1,81
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	2,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 241,39
42	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			22,26 ----- 8,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	8,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	5,04
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	7,56
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 569,52
43	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (k manopera=0,3)	buc			10,12 ----- 8,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 958,86
44	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc -Технониколь	m2			36,90 ----- 5,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,50	5,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	8,00	12,80
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	25,00	8,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	10,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 485,05
45		Consolidare planseu -0,10 (Nod.M,N,P,PL-20)				0,00 ----- 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
46	RpIzA16C	Desfacerea protectiei anticorozive la etanseri la imbinari de 15 cm latime (Расчистка швов)	m			12,10 ----- 10,30
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,0600	51,50	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	13,00	0,13
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0080	43,00	0,34
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	19,00	0,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 403,02
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			293,14

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat -Пробивка отверстий в перекры.				283,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	51,50	77,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,52
48	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			2,53
						1,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	0,60
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	0,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 884,71
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete	m2			18,20
						7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 456,80
50	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice B15	m3			1 417,98
						387,79
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	51,50	297,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	51,50	90,12
	2663102110000-50	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	1,0250	920,00	961,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,33
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 690,50
51	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la plăci (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg			32,56
						2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	51,50	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 703,73
52	RpCD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,43
						2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 903,04
53	RpCD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			20,55
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	51,50	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 022,19
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R -Nod. "M", "N", "P"	buc			36,37 23,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,00	5,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,87
55	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (cofraj-polistiren)	m			8,59 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	51,50	3,60
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	47,00	4,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,65	0,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	2,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 092,40
56		Consolidarea peretilor la anexa -0,00-11,20M (Nod."J", "T", "V", "U", "W", PL-22.1, CBA)				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
57	RCsB11B k=0.834	Beton marfa din statii torcretat clasa B30/M400 preparat pe santier cu betoniera turnat cu mijloace clasice la diafragme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm gr.50mm	m2			152,76 73,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9100	51,50	39,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	51,50	34,79
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,4000	1,65	4,91
	2663102100002-57	Beton marfa B30/M400	m3	0,0620	980,00	53,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	19,00	0,42
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	10,00	1,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	10,00	1,83
	2922140006701	Macara planseu 0,18 TF	h-ut	0,0500	400,00	16,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355 323,16
58	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp	kg			33,90 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 392,57
59	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			36,36 14,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	14,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	8,24
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	12,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	1,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 474,27
60	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			16,67 7,21
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	51,50	7,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	1,92	4,03

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	9,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 266,93
61	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" (k manopera=0,3)	buc			66,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	0,0500	1 137,00	56,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			401 299,22
62	RCsB21C k=1.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Гнездо 80x80	buc			26,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	10,51
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	6,05
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	9,07
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85 031,90
63	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 598,81
64	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			20,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	51,50	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 573,91
65	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, , Штрабы (not. k-k; n-n; p-p)	m			39,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	51,50	29,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 887,94
66	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3			1 376,56
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,21
	2663102100000-66	Beton B15	m3	1,0250	880,00	924,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 547,20
67	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri,	m3			1 376,54

1	2	3	4	5	6	7
		cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 (marunte)				383,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,22
	2663102100000-67	Beton B15	m3	1,0250	880,00	924,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 753,08
68	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (centura)	m2			97,19 36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 510,78
69	RpCD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,42 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 084,25
70	RpCD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 740,37
		<b>1.3. Consolidarea planseului la anexa +2,85,5,5,8,3,11,1 (N,R)</b>				
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-Пробивка отверстий в перекры.	m3			293,20 283,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	51,50	77,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,38

1	2	3	4	5	6	7
72	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (CR, PL-20, poz. 32; 33) V=5084+1764+2108+840	buc			2,53 ----- 1,24
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	0,60
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	0,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 762,33
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" sau analogic, intr-un strat, perete	m2			18,20 ----- 7,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,50	7,21
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 391,20
74	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice B15	m3			1 417,98 ----- 387,79
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	51,50	297,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	51,50	90,12
	2663102110000-74	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	1,0250	920,00	961,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,33
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146 335,59
75	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 5Br-1 100*100)	kg			33,90 ----- 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112 405,88
76	RpCD01C	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,43 ----- 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 330,70
77	RpCD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 ----- 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 226,79
78	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, Штрабы (not. k-k; k*-k*; m-m; m*-m*; n-n; n*-n*; p-p) (centura si balcoane la cota +2.7,+5.5,+8.3,+11.0, sect.r-r,r*-r*,s-s,s*-s*,t-t,u-u,v-v, PL-21.1, PL-21.3)	m			39,60 ----- 37,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	51,50	7,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	51,50	29,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 688,84
79	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15	m3			1 376,56 383,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,21
	2663102100000-79	Beton B15	m3	1,0250	880,00	924,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 192,18
80	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (marunte)	m3			1 292,51 383,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,21
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	800,00	840,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 659,77
81	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (centura)	m2			97,20 36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 062,75
82	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,42 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 280,59
83	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86

1	2	3	4	5	6	7
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141 870,81
84	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp ( сетка 5Br-1 200*200)	kg			33,90
						3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 348,40
		<b>1.4. Consolidarea golurilor (subsol)</b>				
85	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata, Штрабы (poz.41.42)	m			59,65
						56,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	51,50	18,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	51,50	38,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 217,12
86	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			1 292,51
						383,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,21
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	800,00	840,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,34
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 908,14
87	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			97,17
						36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,11
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 205,73
88	RpCD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,32
						2,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	51,50	2,21
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 081,38

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			17,66 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 576,01
90	RpCP29A	Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Перемычки	kg			36,55 0,90
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,0159	51,50	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	51,50	0,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,50	0,04
	2811106301333	Construcții metalice gata confecționate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat superit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	51,00	0,02
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0005	1,92	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	0,50	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,00012	35,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	20,00	0,00
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	0,0070	35,00	0,25
	2732103600459	Tabla neagră 1 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,00035	10,00	0,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 332,27
91	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			783,49 331,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,66
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,9500	43,00	83,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 613,98
		<b>1.5. Consolidarea golurilor la anexa +2,8;5,5;8,3;11,0. (PL-28-33)</b>				
92	RpCU06D	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 Штрабы	m			95,28 95,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	51,50	18,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	51,50	77,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 180,18
93	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizneti din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B15	m3			1 376,56 383,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	51,50	290,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	51,50	93,22
	2663102100000-93	Beton B15	m3	1,0250	880,00	924,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	19,00	2,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 477,67
94	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			97,20 ----- 36,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 752,48
95	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,32 ----- 2,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	51,50	2,21
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 481,01
96	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 ----- 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 138,97
97	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp Усиление заклад. кладки	kg			30,82 ----- 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	51,50	0,10
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 854,38
98	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			36,55 ----- 0,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	51,50	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	51,50	0,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,50	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	51,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	1,92	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	0,50	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	1,00	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	3,00	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	35,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	20,00	0,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	35,00	0,24
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	10,00	0,00
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112 972,80
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			783,49 ----- 331,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,66
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,9500	43,00	83,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 420,97
100	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			22,26 ----- 8,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	8,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	5,04
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	7,56
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 157,26
101	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (заложить проемы)	m3			928,29 ----- 191,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	51,50	159,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	51,50	32,45
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	480,00	432,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	790,00	55,30
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 156,79
		<b>1.6. Consolidarea pilon</b>				
102	RCsB21C k=1.634	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CR, PL-23-28, poz.30,19) gr.49cm	buc			36,36 ----- 14,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	51,50	14,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,92	8,24
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	9,00	12,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	10,00	1,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 254,94
103	RpCU07C k=0.3sal	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" d=10mm, (k manopera=0,3)	buc			10,12 ----- 8,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 968,02
104	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3			1 338,05 ----- 349,69

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	51,50	225,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	51,50	124,11
	2663102100000-104	Beton B15	m3	1,0250	880,00	920,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,33
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 282,09
105	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2			201,02 98,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	51,50	69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	51,50	29,87
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	8 000,00	3,20
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	8 000,00	88,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	23,00	1,84
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 670,42
106	RpCD02C1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 254,14
		<b>1.7. Consolidarea constructivelor - рамы Cdm1-16, centura Cm1</b>				
107	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройтво монол ж/б конструкций бетон M200)	m3			1 322,95 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-107	Beton M200	m3	1,0250	880,00	929,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200 426,22
108	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,95 66,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	51,50	56,65
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233 371,17
109	CC02C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,72 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	51,50	2,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127 453,25
110	CC02C2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,03 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0610	51,50	3,14
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260 918,03
111	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 054,24 291,49
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	51,50	242,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	51,50	49,44
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,50	1 400,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	790,00	190,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	19,00	8,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233 238,62
112	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,18 3,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	51,50	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	1,44
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	9,00	1,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 161,84
113	RpCU07C k=0.3	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii "HILTI" (k manopera=0,3)	buc			48,78 8,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	51,50	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	2,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,65	0,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	123456789	Mortar ancora Chimica Tip Hilti	kg	0,0340	1 137,00	38,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 170,73
114	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice бетонный пояс B15 на отг. +14.1 (PL-40)	m3			1 322,94 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-114	Beton B15	m3	1,0250	880,00	929,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 085,23
115	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,00 ----- 61,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,50	10,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,50	51,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 097,51
116	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,23 ----- 3,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,50	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 567,77
117	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,03 ----- 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0610	51,50	3,14
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 270,10
118	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , - бетонный пояс B15 на отм. +14.1 (PL-40)	m3			1 322,94 ----- 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-118	Beton B15	m3	1,0250	880,00	929,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 085,23
119	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (Балкон В и В2) , B20	m3			1 358,96 ----- 349,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	51,50	225,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	51,50	124,12
	2663102100000-119	Beton B20	m3	1,0250	900,00	940,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,33
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 599,90
120	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri	m2			97,19 ----- 36,05

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	51,50	26,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,50	9,27
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	35,00	1,07
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	350,00	39,08
	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	8 000,00	8,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 025,69
121	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,43 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 282,86
122	RpCD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			20,55 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	51,50	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,50	1,55
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 948,59
		<b>1.8. Consolidarea planseurilor din beton armat la anexa +13,9 (nod. "N")</b>				
123	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (Усиление перекрытий БМ 250 )	m3			1 417,98 387,79
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7800	51,50	297,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	51,50	90,12
	2663102110000-123	Beton procurat din statii C-25/20 Bc 25 (B 330)	m3	1,0250	920,00	961,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	19,00	2,33
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 912,91
124	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg			32,56 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	51,50	2,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	28,00	29,69
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,50	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 062,69
125	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			18,42 2,32

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	51,50	2,32
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 029,07
126	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,66 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	51,50	2,11
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	10,00	0,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 557,27
		<b>1.9. Planseu din beton armat perefabricat la anexa +17,0 n +20,0</b>				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3			1 344,06 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,18
	2663102100000-127	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162 174,35
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,55 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 974,00
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor perefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee perefabricate tip PE 3100 R	buc			36,38 23,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,00	5,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 200,63
130	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(плит)	kg			20,52 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 290,22
131	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			18,76 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distancieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210 947,90
		<b>1.10. Planșeu din beton armat perefabricat la anexa +23,4</b>				
132	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20	m3			1 344,07 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,18
	2663102100000-132	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 596,72
133	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			125,55 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 216,66
134	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor perefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee perefabricate tip PE 3100 R	buc			36,37 23,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,00	5,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 892,12
135	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg			20,52 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distancieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 697,26
136	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în	kg			18,76

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 617,46
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura parapet B20	m3			1 344,04 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-137	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 956,88
138	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,55 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 419,36
139	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,36 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,50	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			999,47
140	CC02D2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,61 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	51,50	1,75
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 864,17
141	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Parapet)	m3			2 033,42 278,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,50	230,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,50	47,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	204,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	3,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	19,00	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 994,95
		<b>1.11. Scara Si-1</b>				
142	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, B20	m3			1 344,06
						272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-142	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 343,59
143	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,54
						51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 834,94
144	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,38
						23,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,00	5,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 001,25
145	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg			20,52
						3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 185,41
146	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,76
						3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 329,58
147	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			46,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 881,23
		<b>1.12. Putului ascensorului (2buc)</b>				
148	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3			1 200,91 ----- 198,27
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	51,50	177,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-148	Beton B7.5	m3	1,0250	860,00	894,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 681,27
149	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3			1 270,86 ----- 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-149	Beton B20	m3	1,0250	900,00	936,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 625,15
150	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )	m2			121,63 ----- 54,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	51,50	48,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 143,28
151	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 ----- 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,27
152	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,09 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 287,50
153	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Peretilor monolit, B20	m3			1 270,87 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-153	Beton B20	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 571,36
154	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			127,97 48,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	51,50	41,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	350,00	38,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 519,96
155	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			373,82
156	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,09 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 844,03
157	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закл детали	kg			46,32 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 452,45
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata	t			25 769,09

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare, ( Stilp de otel Sm1-Sm4 )				2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,00	23 460,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	51,00	22,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,92	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183 733,60
159	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			783,49 331,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,66
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,9500	43,00	83,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 586,25
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали)	kg			46,32 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 226,63
161	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (шов)	m			8,59 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	51,50	3,60
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	47,00	4,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,65	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	2,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,69
		<b>1.13. Alte lucrari</b>				
		<b>1.13.1. Anexa 1.PL-94.95</b>				
162	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - ф-ты	m3			1 095,12 298,70
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	51,50	265,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,65	311,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	174,65
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	270,00	197,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	19,00	5,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 389,28
163	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20	m3			1 270,86 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-163	Beton B20	m3	1,0250	900,00	936,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 310,67
164	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )	m2			121,62 54,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	51,50	48,92
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,40
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,14
166	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,09 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 691,33
167	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (шоб)	m			8,59 3,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	51,50	3,60
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	47,00	4,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,65	0,16
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	2,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,41
168	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Sm, B20	m3			1 344,06 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,18
	2663102100000-168	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 612,87
169	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,29 64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,50	12,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,50	51,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	40,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	2,00	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	5,00	0,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	20,00	0,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	8 000,00	12,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 847,26
170	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,06 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	51,50	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 324,69
171	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,28 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,50	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 790,05
172	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Grinzi, B20	m3			1 344,07 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,18
	2663102100000-172	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 822,55
173	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,55 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 197,13
174	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,36 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,50	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 456,91
175	CC02D2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,61 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	51,50	1,75
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,63
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3			1 344,07 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,17
	2663102100000-176	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 795,60
177	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,55 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,77
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 858,79
178	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,37 23,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	51,50	15,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	13,00	5,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 800,87
179	CC02M1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (плит)	kg			20,52 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	51,50	3,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,50	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 733,82
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,76 ----- 3,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,50	2,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 444,29
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , B20, (Centura)	m3			1 344,35 ----- 273,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,50	249,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,50	23,20
	2663102100000-181	Beton B20	m3	1,0250	900,00	950,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	19,00	2,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,87
182	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,55 ----- 51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,50	7,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,50	43,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 000,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,87
183	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,34 ----- 5,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,50	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,94
184	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,61 ----- 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	51,50	1,75
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284,92
185	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Parapet)	m3			2 034,80 ----- 278,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,50	230,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,50	47,37

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	204,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	5,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	19,00	8,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			610,44
		<b>1.13.2. Groapa1.2 (PL-92)</b>				
186	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 095,12 298,70
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	51,50	265,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,65	311,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	174,65
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	270,00	197,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	19,00	5,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 308,54
187	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3			1 250,06 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-187	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 627,00
188	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,63 54,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	51,50	48,92
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 458,36
189	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			30,51 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 876,48
190	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 066,07
191	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg			18,09 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 254,57
192	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Гильзы в фундаментах)	kg			46,32 10,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,52
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			797,55
		<b>1.13.3. Cerdac C-1-C-4 (PL-93)</b>				
193	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3			1 095,12 298,70
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	51,50	265,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,50	33,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,65	311,63
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	174,65
	1421102200290	Pietris ciuruț spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	270,00	197,71
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2700	19,00	5,18
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	10,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 899,27
194	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă... B15	m3			1 250,06 226,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,50	206,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,50	20,60
	2663102100000-194	Beton B15	m3	1,0250	880,00	915,53
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	19,00	1,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 126,94
195	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,62 54,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,50	5,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	51,50	48,92
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 000,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 322,97
196	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 5Vr1	kg			30,51 1,55

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,50	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 398,81
197	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor p/a la 3kg 5Vr, 100x100mm	kg			31,28 ----- 2,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,50	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,50	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 714,62
198	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,63 ----- 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,50	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			665,94
199	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,09 ----- 2,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,50	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 361,15
200	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,32 ----- 10,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,50	9,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,50	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,50	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 493,04
201	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			25 769,09 ----- 2 060,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	51,50	1 802,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	51,50	257,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,00	23 460,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	51,00	22,95
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	10,00	65,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,00	2,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,92	0,86
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 946,07
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			783,48 <hr/> 331,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,50	331,66
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,79
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,9500	43,00	83,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			454,42

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Sigma VenMer SRL

**Investitor**  
Institutia Publica Universitatea de Stat de  
Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.