

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1679578799393](#)

Data 30 martie 2023

Denumirea procedurii de achiziție:

Vopsea, lac, diluant

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	44800000-8	Vopsea albă	vopsea Alba PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, culoarea alb. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
2	44800000-8	Vopsea albastră	vopsea Albastră PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică, albastră. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică, albastră. Rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	

3	44800000-8	Vopsea maro/cafeniu	Vopsea maro/cafeniu PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0	Vopsea alchidică , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0	
4	44800000-8	Vopsea galbenă	Vopsea galbenă PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , galbenă. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
5	44800000-8	Vopsea gri/sură	Vopsea gri/sură PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	

6	44800000-8	Vopsea roșie	Vopsea roșie PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică , rosie. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , rosie. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
7	44800000-8	Vopsea neagră	Vopsea neagră PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
8	44800000-8	Vopsea verde	Vopsea verde PF-115 DELFI	UCRAINA	OOO POLISAN	Vopsea alchidică , verde. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidică , verde. Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
9	44800000-8	Lac culoare stejar	Lac Brio	MD	CHETON GRUP	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de grădina) COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 kg	Lac cafeniu deschis pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de grădina) COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească . Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 kg	
10	44800000-8	Diluant (White Spirit)	Diluant (White Spirit)	MD	CHETON GRUP	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vopsea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	White –Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.diluant pentru vopsea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	

11	44800000-8	Diluant (pentru lac)	Diluant 0.9L	MD	CHETON GRUP	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L/ 1,0L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L/ 1,0L- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.	
----	------------	----------------------	--------------	----	-------------	---	---	--

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de: Director
Ofertantul: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Durești, str. Asachi Gh., 17
Data: 30.03.2023

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziți
Denumirea procedurii de achiziție:

[ocds-b3wdp1-MD-1679578799393](#)
Vopsea, lac, diluant

Data: 30 martie 2023

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	44800000-8	Vopsea albă	kg	24,00	141,00	169,20	3 384,00	4 060,80	Livrarea bunurilor în timp de 2 zile lucrătoare după semnarea Contractului, la sediul din str. Pușkin 62	
2	44800000-8	Vopsea albastră	kg	22,00	130,00	156,00	2 860,00	3 432,00		
3	44800000-8	Vopsea maro/cafeniu	kg	36,00	140,00	168,00	5 040,00	6 048,00		
4	44800000-8	Vopsea galbenă	kg	15,00	140,00	168,00	2 100,00	2 520,00		
5	44800000-8	Vopsea gri/sură	kg	65,00	130,00	156,00	8 450,00	10 140,00		
6	44800000-8	Vopsea roșie	kg	19,00	144,00	172,80	2 736,00	3 283,20		
7	44800000-8	Vopsea neagră	kg	406,00	130,00	156,00	52 780,00	63 336,00		
8	44800000-8	Vopsea verde	kg	579,00	140,00	168,00	81 060,00	97 272,00		
9	44800000-8	Lac culoare stejar	kg	495,00	98,00	117,60	48 510,00	58 212,00		
10	44800000-8	Diluant (White Spirit)	st.	228,00	27,00	32,40	6 156,00	7 387,20		
11	44800000-8	Diluant (pentru lac)	st.	220,00	29,50	35,40	6 490,00	7 788,00		
TOTAL							219 566,00	263 479,20		

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de: Director
Ofertantul: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17
Data: 30.03.2023

