

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: “ 06.07.2021

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: CAPCS

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri :”Achizitionarea dispozitivelor medicale
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
6099403,16 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
7319283,79 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM ”Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Bogdan Voievod, 7

Data: “06” iulie 2021

Numărul licitației: 21040135

Denumirea licitației:

Specificații tehnice (F4.2)

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMSP beneficiare, pentru anul 2021

Alternativa nr.:
Pagina: din

Data: „06” iulie 2021
Lot:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Capacitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	9	Balon resuscitare AMBU neonatal	buc	4	613,54	736,25	2454,17	2945,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	10	Balon resuscitare AMBU copii	buc	9	644,46	773,35	5800,125	6960,15	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	11	Balon resuscitare AMBU adulți	buc	8	787,73	945,28	6301,87	7562,24	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	12	Laringoscop adult standard	buc	12	7530,00	9036,00	90360,00	108432,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	3	7861,67	9434,00	23585,00	28302,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	buc	3	10923,33	13108,00	32770,00	39324,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	buc	3	46047,50	55257,00	138142,50	165771,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	buc	5	71939,17	86327,00	359695,83	431635,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	buc	1	110205,00	132246,00	110205,00	132246,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	18	Aspirator uterin	buc	1	7804,17	9365,00	7804,17	9365,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	19	Aspirator toracal	buc	5	2861,67	3434,00	14308,33	17170,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	20	Aspirator urgente	buc	3	5245,00	6294,00	15735,00	18882,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	21	Aspirator chirurgical portabil	buc	1	6116,67	7340,00	6116,67	7340,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

33100000-1	22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	buc	8	10728,75	12874,50	85830,00	102996,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	buc	22	14015,00	16818,00	308330,00	369996,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	24	Defibrilator extern, semiautomat	buc	1	50809,67	60971,60	50809,67	60971,60	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	buc	7	638467,83	766161,40	4469274,83	5363129,80	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	buc	4	15074,17	18089,00	60296,67	72356,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	buc	10	21335,83	25603,00	213358,33	256030,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	buc	2	6570,83	7885,00	13141,67	15770,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	buc	13	4985,83	5983,00	64815,83	77779,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
33100000-1	47	Pulsoximetru de buzunar	buc	121	167,50	201,00	20267,50	24321,00	I. până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
Total in Lei MD:							6099403,16	7319283,79	

Numele, prenumele: **Beregoi Valeriu**
 În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **IM "Vivamed International" SRL**
 Adresa: **mun. Chisinau, str.Bogdan Voievod,7**

Numărul licitației:		Specificații tehnice (F4.1)							
Denumirea licitației:		LP nr. 21040135		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021		Data: „06 iulie 2021		Alternativa nr.	
						Lot: _____		Pagina: _____ din _____	
Cod CPV	Nr.Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1				3	4,0	5	6	7	8
33100000-1	9	Balon resuscitare AMBU neonatal	Balon resuscitare AMBU neonatal	0722S+072/R14+0702+0703+0727	Italia	Fazzini	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410 Descriere Este un dispozitiv portabil, utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum ~ 280 ml Masca si valvele minim 20 sterilizări Camera internă da Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da, silicon Marime mască 1 și 2 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da		CE,ISO
33100000-1	10	Balon resuscitare AMBU copii	Balon resuscitare AMBU copii	0721S+072/R4+0703+0704+0727	Italia	Fazzini	Balon resuscitare AMBU copii Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum ~ 550 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da		CE,ISO
33100000-1	11	Balon resuscitare AMBU adulti	Balon resuscitare AMBU adulti	0720S+072/RA4+0706+0705+0727	Italia	Fazzini	Balon resuscitare AMBU adulți Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulație mobilă da		CE,ISO

33100000-1	Laringoscop adult standard	Laringoscop adult standard	34303+34325+3446 7+34452+31542	Italia	Gima	Laringoscop adult standard Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh da mărimea 1 da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134°C, 5min. da Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Bec de rezervă 3 buc. da "Acumulator reincărcabil" 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectatia lamelelor solicitate da	Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh da mărimea 1 da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134°C, 5min. da Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da acumulator reincărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Bec de rezervă 3 buc. da "Acumulator reincărcabil" 1 buc. da	CE,ISO
------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------	------	--	---	--------

33100000-1	13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da	Gima	Italia	34330+34467+3154 2	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da	CE,ISO
33100000-1	14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare fibră optică Lamele tip Flaplight da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134°C, 5min. da	Gima	Italia	34498+31542+3154 1	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare fibră optică Lamele tip Flaplight da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134°C, 5min. da	CE,ISO
33100000-1	15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cimpului, cm Diametrul 20 - 28 cm Adincimea ≥ 80 cm	Gima	Italia	30789	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampa chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cimpului, cm Diametrul 20 - 28 cm Adincimea ≥ 80 cm	CE,ISO
33100000-1	16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cimpului, cm Focusabil da	Gima	Italia	49112	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cimpului, cm Focusabil da	CE,ISO
33100000-1	17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95	Gima	Italia	49119	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Lampa chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95	CE,ISO

33100000-1	18	Aspirator uterin	Aspirator uterin	F-30.65+05.0016	Italia	Fazzini	Aspirator uterin Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiureță fină de evacuare a fluidului și țesutului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de până la 12 săptămâni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placentă reținută. Parametru Specificația	CE,ISO	Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiureță fină de evacuare a fluidului și țesutului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de până la 12 săptămâni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placentă reținută. Parametru Specificația
33100000-1	19	Aspirator toracal	Aspirator toracal	F-18.00+05.0016	Italia	Fazzini	Aspirator toracal Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și perețele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația	CE,ISO	Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și perețele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale. Parametru Specificația
33100000-1	20	Aspirator urgente	Aspirator urgente	F-18 Battery	Italia	Fazzini	Aspirator urgențe Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificația Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) Protecție la umplere da	CE,ISO	Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificația Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) Protecție la umplere da
33100000-1	21	Aspirator chirurgical portabil	Aspirator chirurgical portabil	28212+28213+28229	Italia	Gima	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. 25-40 Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA	CE,ISO	Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. 25-40 Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA
33100000-1	22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	Aspirator chirurgical (performanta medie)	F-60/F4+05.0016	Italia	Fazzini	Aspirator chirurgical (performanță medie) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirație pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar Aspirator chirurgical (performanță avansată)"	CE,ISO	Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirație pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar Aspirator chirurgical (performanță avansată)"
33100000-1	23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	F-100/F4+05.0016	Italia	Fazzini	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirație pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da	CE,ISO	Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirație pentru a elimina sîngele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da

33100000-1	47	Pulsoximetru de buzunar	Pulsoximetru de buzunar	35070	Italia	Gima	Pulsoximetru de buzunar Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da	Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da	CE,ISO
------------	----	-------------------------	-------------------------	-------	--------	------	---	---	--------