



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21634921 / ocds-b3wdp1-MD-1781691794902 din 17.06.2026
Obiectul achiziției: <i>Unelte de lucru</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
2.1 Mașină de tuns gard viu acumulator	CHTLI20461	PCR	INGCO Tools Co	Mașină de tuns gard viu cu acumulator, este proiectat pentru tăierea convenabilă a gardurilor vii mari. Mînerul ErgoLine este confortabil de prins în mînă din orice poziție de tăiere și este ușor de utilizat. Geometria optimizată a lamei asigură o tăiere eficientă, rapidă și curată. Panoul intuitiv de pe mîner asigură un confort maxim de operare. Setul include acumulator și încărcător. Este alimentat cu o baterie reîncărcabilă rapid în orice moment. Tensiune acumulator - 36 V	Mașină de tuns gard viu cu acumulator, este proiectat pentru tăierea convenabilă a gardurilor vii mari. Mînerul ErgoLine este confortabil de prins în mînă din orice poziție de tăiere și este ușor de utilizat. Geometria optimizată a lamei asigură o tăiere eficientă, rapidă și curată. Panoul intuitiv de pe mîner asigură un confort maxim de operare. Setul include acumulator și încărcător. Este alimentat cu o baterie reîncărcabilă rapid în orice moment. Tensiune acumulator - 36 V Lungime lamă – 46 cm. Timp de lucru – 80 - 90 min.	

				<p>minim. Lungime lamă – 45 - 50 cm. Timp de lucru – 80 - 90 min.</p>		
2.2 Polizor de banc cu putere - 350W	INGCO BG83502	PCR	INGCO Tools Co	<p>Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm sau 32 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm</p>	<p>Specificatiile produsului: Retea - 220 V / 50 Hz Putere - 350W Viteza de rotatie - 2950 rpm Dimensiunile discului: Diametrul rotii de slefuit - 200 mm Diametrul interior - 12,7 mm Grosimea rotii de slefuit - 16 mm</p>	

Semnat:

Numele, Prenumele: *Criganuta Inna*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: *INM Cons & Partners SRL* Adresa: *MD-2038, Mun. Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19*