

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Agentia Teritoriala Asistenta Sociala Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Agentia Teritoriala Asistenta Sociala Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a Grupei III in incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str.Doinelor 2,**

**DEVIZ LOCAL № 02-17-2026  
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	253,9500		
	7122050013400	Zidar	h-om	30,4740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,0925		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,6975		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5395		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2	1,3200		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2772		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2772		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,8830		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,2231		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2231		
	2320166200729	Parchetin	l	2,2465		
	4100126202818	Apa	m3	2,2465		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2465		
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4200		
5	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	6,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
6	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,4000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	34,0560		
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	13,4640		
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	28,5120		
	2682162605829	Vata minerala	m2	15,8400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1440		
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3505		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8500		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,4000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9250		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3238		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	253,9500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	309,8190		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 813,2030		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0158		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,0620		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0632		
9	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-253,9500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-121,8960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-726,2970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,5079		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-8,1264		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,5237		
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,3500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	174,9555		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	816,4590		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4574		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,0336		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2298		
11	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-114,3500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-70,8970		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-327,0410		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,2287		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,9148		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,6592		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	368,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	73,6600		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	405,1300		

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	55,2450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1105		
13	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	44,2000		
	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	44,2000		
14	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp ( Usa la intrare)	m2	1,8500		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8860		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2775		
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,8685		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,7370		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9342		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,3270		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1211		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8685		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0370		
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,2220		
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	74,8800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	86,1120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2320		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	79,4102		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	79,4102		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	68,0659		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2464		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,5650		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,3200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,0980		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	184,1500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,4150		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7366		
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,3000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,5930		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6190		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,1470		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0620		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3101		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3810		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0975		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0664		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0664		
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2	8,6000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,5040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1720		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0516		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0052		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0284		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0086		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7300		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5160		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0172		
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	13,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6400		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	13,5200		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	13,5200		

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,5200		
21	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0400		
	1111000100024	Intreupator manual	buc	8,0800		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	16,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	16,0000		
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000		
	2746167335100	Priza	buc	12,2400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,0000		
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,1000		
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,0600		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Spalatoria</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	46,5100		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,5812		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9765		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3255		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4651		
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4200		
26	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5400		
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,5100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4861		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4861		
	4100126202818	Apa	m3	0,4053		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4053		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,2844		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	235,7628		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1321		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6086		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5283		
29	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-33,0200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-15,8496		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-94,4372		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0660		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,0566		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,1981		
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,5100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,6703		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	96,4614		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0673		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2634		
31	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-13,5100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-8,3762		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-38,6386		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0270		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,1081		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,4323		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,5100		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,3020		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,1610		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,9765		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140		
33	material	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	11,6000		
	01	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	11,6000		
34	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,3500		
	9312040019600	Sapator	h-om	2,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3375		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,4850		

1	2	3	4	5	6	7
		r.sedimentare 40-63 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,1060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3510		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4458		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	175,6300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5674		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1351		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4053		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1621		
36	CG01A1K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,5100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0808		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2972		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	116,1860		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3783		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1081		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1621		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0811		
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,5100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,5365		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0265		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,3274		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,3274		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,2806		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4053		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	46,5100		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,5805		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,6040		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7906		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,2550		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3255		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0930		
39	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,1820		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5780		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0115		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0574		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0705		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0123		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0123		
40	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2	2,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,4080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0013		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0073		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0022		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2100		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,8800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1320		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0044		
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,1200		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,1200		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,1200		
43	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000		
44	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2000		
	2746167335100	Priza	buc	8,1600		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400		
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000		
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	3,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5500		
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	3,0300		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,1500		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0660		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0030		

1	2	3	4	5	6	7
46	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,2000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,5800		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	8,7822		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	6,0270		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	3,8745		
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	8,6100		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,8610		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,6100		
47	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	6,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1440		
48	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6800		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Spalatoria Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei		
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %		
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %		
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %		
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %		
		TVA	20 %		

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

V.Mocanu

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)