

**CONTRACT № 20.11-1CJI
de vânzare-cumpărare**

21 noiembrie 2014

mun. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată „WEST BUY” reprezentată prin Directorul dl Cîrlig Ion, denumită în continuare “Vânzător” pe de o parte, și Centrul pentru Jurnalism Independent reprezentată prin Directorul dna Gogu Nadejda, denumită în continuare “Cumpărător”, pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare “Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la achiziționarea echipamentului tehnic.

1. Obiectul și durata contractului

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a vinde și livra (presta), iar Cumpărătorul de a recepționa și achita marfa prevăzută în specificația din Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentul Contract.
- 1.2. Cantitatea mărfii, sortimentul sunt indicate în specificația din Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.3. Calitatea mărfii este precizată în specificația din Anexa nr.1 și trebuie să corespundă standardelor, condițiilor tehnice și certificatului de calitate eliberat de producător.
- 1.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui de ambele părți, fiind valabil până la 31.12.2014.
- 1.5. Părțile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adițional, semnat de ambele părți.

Instituția Privată Centrul pentru Jurnalism Independent este subcontractant al proiectului, contract No 4572-CJI-01, semnat la 24 iulie 2014, oferit de către Asociația Obștească Reprezentanța „Family Health International”.

Asociația Obștească Reprezentanța „Family Health International” este implementator al Proiectului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS) finanțat și administrat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Acordului de Cooperare între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova pentru Facilitarea Aprovizionării Asistenței din 21 martie 1994. Activitatea organizației americane Reprezentanța „Family Health International” este o formă de asistență tehnică acordată Guvernului Republicii Moldova de către Guvernul SUA. În conformitate cu articolul 1 paragraful (a) „Taxe și alte plăți” al „Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova pentru Facilitarea Aprovizionării Asistenței” din 21 martie 1994, „Obiectele, bunurile și altă proprietate, inclusiv servicii, furnizate sau folosite în legătură cu programele de asistență ale Statelor Unite ale Americii pot fi importate în, exportate din, sau folosite în Republica Moldova fără careva tarife, plăți, plăți vamale, taxe de import, și alte taxe similare sau plăți, inclusiv taxe pe valoare adăugată, stabilite de Republica Moldova sau subdiviziunile respective”. Conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 publicată în Monitorul Oficial nr.52 -53 din 14 aprilie 2010, și Hotărîrea Guvernului din 09.07.2014 publicat în Monitorul Oficial nr.178-184 articolul 581 din 11.07.2014, proiectele de asistență tehnică care cad sub incidența tratatelor internațional pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciilor destinate acestora.

2. Termenele și condițiile de livrare a mărfii

- 2.1. Livrarea se efectuează la adresa Cumpărătorului în termen de 30 zile lucrătoare după intrarea contractului în vigoare și achitarea sumelor în termen de 5 zile.

2.4. Data livrării mărfii se consideră data indicată sub ștampila bonului de trăsură a stației de stabilite.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul mărfii livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit în Euro, indicat în specificația din Anexa nr.1 a prezentului contract. Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul Vânzătorului, la cursul de schimb al Băncii Naționale la ziua plății.

3.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în Euro, și constituie 18173,00 (optsprezece mii u sută șaptezeci și trei) Euro.

3.3. Achitarea pentru marfa livrată de Vânzător se efectuează în două tranșe: 50 % în avans în decurs de 5 zile bancare după intrarea în vigoare a contractului, 50 % în decurs de 3 zile bancare după livrarea echipamentului.

4. Condițiile de livrare a mărfii

4.1. Vânzătorul se obligă a asigura un ambalaj corespunzător, care să protejeze marfa pe tot parcursul transportului, de la expediție până la destinație. Ambalajul nu va încărca costul transportului și va fi adaptat specificului mijloacelor de transport.

4.2. Vânzătorul va comunica Cumpărătorului în prealabil data și ora de livrare a mărfii.

4.3. Marfa se consideră predată de către Vânzător și recepționată de către Cumpărător, dacă:

- calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de conformitate, eliberat de producător și indicațiilor anexei nr.1 al prezentului Contract.

- cantitatea corespunde prevederilor în Anexa nr.1 al prezentului Contract și documentelor de însoțire a mărfii.

4.3. Recepția mărfii va fi făcută la sediul Cumpărătorului, în urma căruia se va semna actul de predare-primire de ambele părți. Cumpărătorului este obligat să comunice Vânzătorului, în timp rezonabil, orice defecțiune sau neregulă descoperită în timpul controlului.

4.4. În cazul în care Cumpărătorul hotărăște să refuze marfa, pe motivul necorespunderii acesteia cerințelor impuse de prin Anexa nr. 1, acesta trebuie să acționeze în timp util și decis, prin notificarea Vânzătorului și să ceară instrucțiuni, pentru ca Vânzătorul să poată lua măsurile necesare pentru limitarea pierderilor.

4.5. Vânzătorul va înlocui marfa/partea de marfă ce nu corespunde cerințelor cantitative și calitative enumerate în Anexa nr. 1 a prezentului contract.

4.6. Respingerea mărfii nu echivalează cu rezilierea sau cu rezoluțiunea contractului.

4.7. Riscurile ce decurg din respingerea mărfii de către Cumpărător, potrivit pct. 4.4., revin Vânzătorului.

5. Obligațiile părților

5.1. Obligațiile Cumpărătorului:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a mărfii livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

- b) să asigure plata mărfii livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5.2. Obligațiile Vânzătorului:

- a) să livreze marfa în condițiile prevăzute de prezentul contract;

- b) după semnarea prezentului Contract, Vânzătorul este obligat să anunțe, în decurs de 2 zile calendaristice, Cumpărătorul prin telex sau telegramă autorizată despre disponibilitatea livrării mărfii.

- c) după descărcarea mărfii să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:

 - 1) factura fiscală (1 ex);

 - 2) certificatul de origine a mărfii;

 - 3) certificatul de conformitate, eliberat de producător;

 - 4) pașaportul tehnic (dacă este disponibil de la producător pentru tipul de marfă livrat).

- d) să anunțe Cumpărătorul cu nu mai puțin de 2 zile înaintea sosirii transportului, despre sosirea mărfii.

5.3. Vânzătorul asigură integritatea mărfii în procesul de transportare.

5.4. Pentru produsele ce impun termen de garanție, vânzătorul va prezenta:

- a) certificatul de garanție, eliberat de Vânzător. în care se indică începerea termenului de garanție și durata lui la pozițiile pentru toate pozițiile Anexei nr.1;

- b) cazurile de încetare sau prelungire a termenului de garanție;

c) garanția constituie 12 luni, cu excepția consumabilelor. În cazul în care garanția oferită de producător este mai mare, se oferă certificat adițional pentru produsele cu garanția mai mare.

5.4. Înăuntrul termenului de garanție vânzătorul se obligă să acorde asistență tehnică pentru marfa livrată și furnizarea de piese de înlocuire, aceste operațiuni făcându-se gratuit.

5.5. Vânzătorul este răspunzător de viciile ascunse și de viciile aparente, privind calitatea mărfii pe care acesta o livrează Cumpărătorului.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forța majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc.

7. Rezilierea contractului

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

1. Refuzul Vânzătorului de a livra marfa prevăzută în prezentul contract;
2. Nerespectarea de către Vânzător a termenelor de livrare stabiliți;
3. Nerespectarea de către Cumpărător a termenelor de plată a mărfii;
4. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.2. Partea vinovată de rezilierea contractului se obligă să acopere prejudiciile suportate de cealaltă Parte.

7.3. Partea inițitoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile de la primirea înștiințării. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

7.5. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

8. Reclamații și sancțiuni

8.1. Cumpărătorul are dreptul să reclame, abaterile cantitative sau calitative și defecțiuni ale produselor, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate din neglijența Vânzătorului.

8.2. Reclamațiile privind cantitatea mărfii vor fi făcute în termen de 5 zile lucrătoare, iar reclamațiile privind calitatea mărfii vor fi făcute în termen de 2 (două) luni de la preluarea mărfii de către Cumpărător de la Vânzător, în scris.

8.3. Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Vânzător în decurs de 10 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin livrarea suplimentară a mărfii lipsă.

8.4. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit Vânzătorului.

8.5. Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a mărfii, în decurs de 15 zile de la data recunoașterii pretențiilor.

8.6. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea mărfii în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

8.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de conformitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

8.8. Pentru refuzul de a vinde marfa prevăzută în prezentul contract, Vânzătorul se obligă să returneze avansul și să suporte o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

8.9. Pentru livrarea cu întârziere a mărfii, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma mărfii nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

8.10. Pentru achitarea cu întârziere a mărfii, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma mărfii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

9. Notificările între părți

- 9.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, valabilă dacă va fi transmisă în formă scrisă la adresa/sediul instituției.
- 9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, confirmare de primire (A.R.) și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiu poștal primitor pe această confirmare.
- 9.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax sau poșta electronică, ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10. Dispoziții finale


- 10.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.
- 10.3. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către ambele părți.
- 10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.
- 10.5. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia.
- 10.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, astăzi 21 noiembrie 2014, data semnării lui.

10. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Vînzătorul”

“WEST BUY” SRL
MD-2075 bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap 143
tel. +373-691-40771, +373-685-00-748
c/b 2224156672001978 (euro)
c/b 2251156672001498 (lei)
c/f 1014600003094
BC ProCreditBank S.A., filiala nr.2
codul băncii PRCBMD22

Director




Cîrlig Ion

“Cumpărătorul”

Centrul pentru Jurnalism Independent
MD- 2012, mun. Chișinău, str. Sciusev,53
tel. (022) 21-36-52, 22-75-39;
fax: (022) 22-66-81
Cod fiscal: 1009620000479
Cont lei: 225100000103796BCA
Victoriabank fil.3 Chisinau
cod bancar VICBMD2X416

Director



Gogu Nadejda

Anexa nr.1
contractul nr. 20.11-1CJI
din 21 noiembrie 2014

Nr	Produs	DESCRIERE	Cant.	Pret unitar (EURO, fără TVA)	Pret total (EURO, fără TVA)
1	Sony PXW-X160	Full HD XAVC Intra and XAVC Long GOP recordings and MPEG HD 422 50 Mbps offer budget savings and workflow flexibility for broadcast and professional applications. The PXW-X160 three 1/3-inch type Exmor™ CMOS sensors camcorder records Full HD XAVC Intra and XAVC Long GOP, as well as MPEG HD 422 50 Mbps MPEG HD 420 35 Mbps, AVCHD and DV, making it ideal for a wide range of applications from education/videography to broadcast. As the successor to the HVR-Z7E, HXR-NX5E and PMW-150, the PXW-X160 has a lot of attractive features, including dual SxS memory card slots, a G Series fixed 25x HD zoom lens with 26mm wide angle and variable ND filter, that provides four conventional mechanical 4 ND filter positions or a linear switch dial for more control in changing light conditions. High resolution, high sensitivity, low noise, and wide dynamic range for enhanced shooting under severe lighting conditions and more creative freedom. G Series fixed 25x professional HD zoom lens 26mm wide angle zoom with three independent rings with end-stop and large focal length. High quality XAVC Intra and XAVC Long GOP recordings on SxS memory cards. Supports XAVC Intra and Long GOP codecs, as well as MPEG HD 422 50 Mbps, the widely-accepted broadcast standard compliant with the latest EBU recommendations. The PXW-X160 also records in MPEG HD 420 35 Mbps, AVCHD and DV, offering flexibility and budget savings on recording media. Dual ND filter control mechanism for more flexibility The PXW-X160 is equipped with a variable ND Filter function. Users can chose either four conventional mechanical ND filter positions or the linear control dial, allowing you to quickly and smoothly adapt to different conditions of shooting.	3	3290	9870
2	Sony BP-U60 Battery	Sony BP-U60 (BPU60) High capacity 14.4v / 3.8Ah Li-Ion battery pack for XDCAM EX camcorder PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3 Maximum/nominal voltage: 16.4 V DC/14.4 V DC , Capacity : 56 Wh	3	230	690
3	Charger SONY BC-U1	Chargeable Battery : BP-U90 / BP-U60 / BP-U30, Power Requirements : 100 V AC to 240 V AC, 50/60Hz, Power Consumption : 38 W, DC Output : 12 V, 2.0 A	3	0 (întră în completatia camerei)	0 (întră în completatia camerei)
4	SOMITA DC-300/ E-IMAGE OSCAR S10	Geanta video Somita Bodyguard DC-300 (E-Image Oscar S10) nylon denier 1680D impermeabil si rezistent la sockuri ; inchidere cu fermoare impermeabile ; curea de umar cu catarama metalice ; interior usor customizabil cu ajutorul unui perete detasabil ; buzunar exterior prevazut cu fermoare pentru gazdurirea accesoriilor ; buzunar pentru inserare troller cu roti ; dimensiuni interior 52 X 22 X 24 cm ; greutate 2,8 kg	3	55	165
5	FOTODIOX LED -98A	LED-98A lampa video cu 98 leduri ; durata de viata leduri> 30 000ore; 650Lux/1m; temperatura de culoare 5600K; filtru warm magnetic pentru	3	50	150


		F550 (2200mAh) inclus ; se poate folosi orice acumulator din seria L ; CRI > 82 ; unghi de difuzie lumina 60 grade ; sistem de patina profesional (dove tail with lock) swivel metalic pentru fixare patina ; dimensiuni 13.5 x 8.5 x 3.5 cm ; greutate 195 grame			
6	SONY UWP- D12 HANDHELD WIRELESS MICROPHONE	Wireless Microphone : tip Oscilator :Crystal-controlled PLL Synthesizer; Tipul de Receptie: Space Diversity; Tipul de Antena: 1/4 wave length wire; Frecvente: CH21 470.025 - 542.000 [MHz] ; CH33 566.025 - 630.000 [MHz] ; CH42 638.025 - 694.000 [MHz] ; CH51 710.025 - 782.000 [MHz]; Raspuns frecventa: CH21 470.025 - 542.000 [MHz] ; CH33 566.025 - 630.000 [MHz] ; CH42 638.025 - 694.000 [MHz] ; CH51 710.025 - 782.000 [MHz]; Signal to noise ratio :96dB (max deviation, A-weighted); Distorsiune: 0.9% or less (-60dBV, 1kHz input); Intirziere audio: Approx. 0.35 msec; Iesire Analog: 3-pole mini jack, unbalanced; Nivel iesire : -60dBV (at ±5kHz deviation); Nivel ajustare iesire: -12dB - +12dB (3dB step); Iesire Casti: ø3.5 mm (5/32 inch) stereo mini jack; Nivel iesire casti: Max. 10mW (at 16ohm load); Ton semnal pilot: 32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz; Diplay LCD; Alimentare curent: DC 3.0 V (with two AA-size alkaline (LR6) batteries).DC 5.0V (via USB micro-B); Timp operare baterii: Approx. 6 ore cu Sony's AA-size alkaline (LR6) batteries at 25°C(77°F); Dimensiuni: 63 x 82 x 23.8mm (excluding the antenas) (W x H x D); Greutate 176gr.	3	468	1404
7	WEIFENG EI-717X	Tripied : constructie aluminiu anodizat black ; oala (emisfera) prindere 75mm ; cap fluid mobil cu nivela indicatoare , frina si reglaj al presiunii in capul fluid ; unghi -75 grade + 90 grade tilt ; inaltime minima strins 84 cm , inaltime maxima 180 cm ; miner telescopic montabil dupa preferinta stinga sau dreapta ; greutate maxima sustinuta 6 kg ; greutatea proprie 4.3 kg	3	145	435
8	SONY 32GB SXS-1 MEMORY CARD	Type : SxS-1, Capacity: 32GB, Transfer Speed : Maximumread: 1.2 Gbps, Minimum write: 240 Mb/s Interface : ExpressCard34 PCI Express, Recording Time : MXF Mode (50Mbps): 60 min , HQ Mode (35Mbps): 100 min SP Mode (25Mbps): 140 min	3	295	885
9	TERADEK VidiU Encoder	Teradek VidiU ; encoder (transmitator) wireless ; se cupleaza la camera video sau DSLR prin HDMI ; rezolutii suportate 1080p 23.98/24/25/29.97/30 ; 1080i 50/59.94/60 ; 720p 50/59.94/60 ; 576p ; 576i ; 480p ; 480i; codec video H.264 ; Video Bit Rate : Full HD: 5.2 Mbit/s ; HD: 2.2 Mbit/s ; High: 1.4 Mbit/s ; Medium: 796 Kbit/s ; Low: 446 Kbit/s ; Mobile: 273 Kbit/s ; Audio Bit Rates : Full HD: 192 Kbit/s ; HD: 128 Kbit/s ; High: 96 Kbit/s ; Medium: 96 Kbit/s ; Low: 48 Kbit/s ; display OLED cu functii si indicatii despre conexie ; Mobile: 48 Kbit/s ; alimentare 6-12V ; baterie interna Li-Ion cu autonomie 60 minute ; posibilitate instalare acumulator extins profesional pentru camera video ; dimensiuni 7.6 x 10.1 x 2.5 cm ; greutate 142 grame ;	1	610	610
10	EARTEC SIMULTALK 24G FULL DUPLEX WIRELES INTERCOM 4 BELTPACKS	Eartec Simultalk intercom wireless ; 4casti pentru o singura ureche Lazer cu microfon goose neck integrat ; 4 radio belpack ; modulatie FM ; putere 50mW / m tuning ; sintetizator de frecventa PLL deviatie 30kHz +/- 10kHz distorsiune modulara <5% senzitivitate < -100dBm @ 12dB SINAD; largime de banda IF 180kHz ; image rejection > 60dBantena interna ; potentiometru cu on/off si control volum ; selector canale ; buton full / standby ; baterie 4.8V Ni-Mh reincarcabila	1	725	725

		700mAh ; autonomie 10 ore în standby si 5 ore în comunicare ; timp de reincarcare 6 ore ; dimensiuni belpack 64 x 25 x 108mm ; greutate belpack 142 grame			
11	BLACKMAGIC DESIGN ATEM TELEVISION STUDIO	Video switcher : 6x Intrări video total simultane; 4x SDI(10-bit comutabil HD/SD); 4x HDMI 1.4a(10-bit comutabil HD/SD); 1x Intrare audio AES/EBU, instabil via conector BNC; Intrare pentru sincronizare Tri-Sync sau black burs; Sincronizator de cadre intern TBC/Frame Sync 6 încorporat (toate intrări); 6 Iesiri totale; Program ieșiri 2x SDI (10-bit comutabil HD/SD) 1X HDMI 1.4a (10-bit comutabil HD/SD); Ieșiri pentru computer 1xUSB 2.0; H.264 codat din programul ieșirii. Media Express pentru MAC OS X si Windows inclus: Cantitatea Multi-view-urilor 1; Ieșiri per Multi-View 1x HD-SDI,1x HDMI; Ieșire audio SDI; 2 Canale încorporate în ieșirea SDI; Intrare Ethernet 1x 10/100/1000 BaseT. Permite conexiunea directă sau prin rețea între panoul de control si suport. Update-ul software-ului prin conexiune USB legată direct la calculatoare Mac OS X sau Windows. Conține ATEM Switcher Utility; Set de configurație prin panoul de control(software) ATEM, excluzând adresa IP a suportului ATEM, care este setata prin ATEM Switcher Utility conectată via USB la suport; Conversie Hardware Color Space în timp real; 1 Linie de procesare a delay-ului; Suport format HD 1080i50, 1080i59.94, 720p50, 720p59.94; Suport format SD 625/25 PAL; SDI Compliance SMPTE 259M, 292M; Rezoluții intrări HDMI pentru computere: 720 x 480 59.94 Hz, 720 x 576 50 Hz, 1280 x 720 59.94/50 Hz, si 1920 x 1080 59.94/50 Hz; Sampling video 4:2:2; Precizia culorii 10-bit; Spațiu de culoare 4:2:2 YUV; 2X Canale pentru key și fill; Redimensionarea clipului manual 2 cu fill și key; Format imagine PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, si TIFF; Numar de ferestre 1x10; Dirijare fixa a ferestrelor rutabile; Tally rosu pentru program și verde pentru indicații de previzualizare; Window Source Labels Yes; 3x Manipulatoare total; 1x Upstream; 2x Downstream; 3x Linear/Luma,1x Chroma, Generatoare 2x Pattern, 2x Color, Intrare voltaj 12-30V, Consum de energie 20, Dimensiuni: 88 x 482 x 62mm; Greutate 1.4 kg.	1	725	725
12	YAMAHA MG 166CX	Audio mixer : MG16XU este cel mai nou mixer analog cu procesor de efecte, din noua serie MG. Acest model ofera 10 canale pentru microfon si 16 canale pentru linie, echipate cu conectori Neutrik, doua iesiri XLR si doua Jack, pentru semnalul boxelor active sau al amplificatoarelor, o iesire pentru monitor sau casti si un EQ cu 4 benzi. Este echipat cu cele mai noi preamplificatoare ale producatorului, compresor si un procesor SPX cu efecte digitale pentru voce si instrumente muzicale. Daca luam în calcul si pretul sau iesit din comun, MG16XU este clar un produs calitativ ce poate sustine multe tipuri de spectacole. Mixerul este echipat cu functie Phantom Power de 48V si poate gazdui orice tip de microfon pentru cor, instrumente, sau inregistrari profesionale si alte aplicatii.YAMAHA MG16XU mixer audio. 10 intrari pentru microfon, 16 canale linie (8 mono + 4 stereo), 2 iesiri stereo, 2 aux, 4 grup bus si 1 stereo bus, EQ cu 4 benzi, compresor, phantom power, procesor de efecte SPX, preamplificatoare de microfon D-PRE. Include kit de montare pe rack. Dimensiuni (I x L x A): 444 x 130 x 500 mm. Greutate: 6.8 kg.	1	425	425
13	BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK SHUTTLE 2 SSD	Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 2 (HYPERD/PT2) recorder(inregistrator) video ; 1 intrare HD/SD -SDI (10-bit) ; 1 intrare HDMI ; 1 iesire HD/SD-SDI (10-bit) ; 1 iesire HDMI	1	280	280

		intrare audio embedded in HDMI (2 canale) : 1 slot SSD x 2.5" SATA 3 Gb/s ; USB 2.0 pentru setup initial , update de firmware si utility software ; video sampling 4:2:2 : profunzime culoare 10-bit ; formate suportate in SD : 625/25 PAL si 525/29.97 NTSC ; 480p60 si 576p50 doar prin HDMI ; formate suportate in HD : 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF/23.98, 1080PsF/24, 1080PsF/25, 1080PsF/29.97, 1080PsF/30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, si 1080p30 baterie Li-Polymer inclusa ; jack pentru alimentare externa de la orice sursa 12V - 18V ; dimensiuni 156 mm (L) X 111 mm (W) X 31 mm (H) ; greutate 800 grame			
14	BEHRINGER SRC2496	Convertor audio : ULTRAMATCH PRO SRC 2496 este succesorul modelului imbunatatit SRC2000, si cu ajutorul lui puteti transfera semnalul audio digital intre aparate cu rate de esantionare diferite, cu formate sau interfete diferite si elimina pierderile sau frecventele nedorite de pe mediile digitale. Iesirile operabile simultan ofera functia de splitter. Compatibilitatea 24biti/96kHz ofera posibilitatea de conversie A/D sau D/A de inalta calitate. SRC2496 este perfect pentru munca in studio. Sincronizarea universala a sample rate-urilor este facuta via wordclock sau intrarii digitale. Iesirile XLR, RCA si optice sunt operationale simultan cu intrari separate selectabile, transformand aceasta unitate intr-un patch bay digital. Masurare precisa a semnalului de intrare/iesire si de asemenea si o monitorizare puternica in casti. BEHRINGER SRC2496 Convertor A/D-D/A.INTRARE DIGITALA1:RCA balansat,impedanta de intrare 110ohmi.Intrare digitala 2:RCA balansat,impedanta de intrare 75ohmi. Dimensiuni (I x L x A): 44 x 482 x 190 mm. Greutate: 2 kg.	1	189	189
15	CABLU SDI 100M	Cablu SDI – Distanța maximă a puterii de semnal – 100m	3	270	810
16	FOTODIOX (FLOLIGHT) LS-455	Lumini : FotodioX LS-455 ; tensiune alimentare 220-230 V/ ; 4 tuburi Osram Dulux L55W/954 2G11 cu 3000 lumeni/ tub - incluse 4 tuburi daylight 5400 k ; 2 intrerupatoare pt selectie 2 + 2 tuburi ; 2 balasturi pro flicker free ; 1 siguranta antishockuri /; 4 volete cu strat super reflectiv de aluminiu (piele de rechin) identic cu oglinda interioara /; dimensiuni 572 X 338mm X 82 mm (suprafata luminoasa 500mm X 300 mm) ; greutate 4.8 kg	6	135	810
		Total			18173,00 Euro

“Vânzător”

Gligor


“Cumpărător”

Gogu Nadejda