

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de intretinere a drumurilor din mun. Balti				
1	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800		
	2666122800236	Bordura beton pentru trotuare 200 x 300 mm	m	1,0050		
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	3,1700		
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	1212121212121	Apa	m3	0,0060		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
2	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,0100	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300		
	2661126433092	Placi prefabricate pt. trotuare...(pt. informatie)	m2	1,0150		
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	1,6000		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	1212121212121	Apa	m3	0,0230		
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200		
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
5	RpDB33D	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0400		
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		
6	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200		
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		
7	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0100		
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,2200		
	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	1,0000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
8	RpDB34H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,0200	buc			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000		
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,2200		
	2661112800652	Placa din beton armat pt. guri de scurgere 1200x1000x100 mm	buc	1,0000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
9	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
15	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050		
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
16	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050		
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630		
	23203226000401	Bitum	t	0,0052		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
17	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
18	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003		
19	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003		
20	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000		
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0606		
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00847		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
21	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4200		
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1010		
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0141		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
22	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5700		
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1515		
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0212		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
23	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
25	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
26	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
27	TsH92B	Incarcarea material frezat	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
28	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200		
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
30	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458		
31	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
32	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400		
33	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034		
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
34	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206		
	23203226000401	Bitum	t	0,0007		
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0030		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
35	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050		
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
36	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050		
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
37	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		rece, manual, fara amorsare: 7cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050		
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580		
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127		
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071		
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091		
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114		
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050		
45	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
46	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
47	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
48	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
49	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006		
50	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030		
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167		
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015		
51	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000		
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190		
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170		
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
53	DB12A	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu aternere manuala (AB31,5)	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,0500		
	11111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald AB31,5	t	1,0030		
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1250		
54	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
56	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
57	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
58	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320		
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000		
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100		
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050		
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005		
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085		
59	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200		
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400		
60	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000	Beton	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
61	RpDC01A	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 14 cm Materiale marunte (sirna, sfoara, etc.)=1,0100	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1400		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500		
	1422102205523	Beton marca... in stratul de rezistenta (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1422102205522	Beton marca... in stratul de uzura (pt.informatie)	m3	0,0600		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,2000		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0390		

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0110		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0530		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0040		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0460		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspăt	h-ut	0,0460		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0060		
62	RpDC01B	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 18 cm Materiale marunte (sirna, sfoara, etc.)=1,0100	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5100		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	1422102205523	Beton marca... in stratul de rezistenta (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1422102205522	Beton marca... in stratul de uzura (pt.informatie)	m3	0,0600		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,2000		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0390		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0130		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0590		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0040		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0460		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspăt	h-ut	0,0460		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0060		
63	RpDC01C	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri de clasele I-IV, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 20 cm Materiale marunte (sirna, sfoara, etc.)=1,0100	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5100		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	1422102205523	Beton marca... in stratul de rezistenta (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1422102205522	Beton marca... in stratul de uzura (pt.informatie)	m3	0,0600		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,2000		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0390		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00003		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0150		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0620		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0040		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0080		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0460		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspăt	h-ut	0,0460		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0060		
64	RpDC03A	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm Materiale marunte (cirpe, sfoara, dreptare, etc.)=1,0100	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5400		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5300		
	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,1510		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0110		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0530		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0230		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0230		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0230		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspăt	h-ut	0,0230		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0070		
65	RpDC03B	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 18 cm Materiale marunte (cirpe, sfoara,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		dreptare, etc.)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5500		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000		
	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,1810		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0130		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0590		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0450		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0450		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0450		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspat	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0070		
66	RpDC03C	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 20 cm Materiale marunte (cirpe, sfoara, dreptare, etc.)=1,0100	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5700		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6100		
	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,2010		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0150		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0620		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0460		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0500		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,0500		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspat	h-ut	0,0460		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0070		
67	RpDC03D	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 23 cm Materiale marunte (cirpe, sfoara, dreptare, etc.)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6300		
	1422102205524	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)	m3	0,2310		
	1422102205514	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)	m3	0,0060		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400		
	1212121212121	Apa	m3	0,0800		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060		
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680		
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0170		
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040		
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0670		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110		
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050		
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040		
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070		
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020		
	2710603419637	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm	kg	0,0070		
	2952240005101	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)	h-ut	0,0470		
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0470		
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	0,0200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0600		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,0600		
	2952160007600	Umbrar pentru protectia betonului proaspat	h-ut	0,0470		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080		
68	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
69	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035		
	1212121212121	Apa	m3	0,0400		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700		
70	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700		
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000		
	4100126202818	Apa	m3	178,0000		
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300		
71	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,1000		
	1111000100014	Mixtura asfaltica stocabila, preparata	t	1,0500		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0350		
72	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400		
	23203226000401	Bitum	t	0,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700		
73	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000		
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
75	DI100	Decaparea pamintului de cat. I cu screper, cu deplasarea pina la 100m	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3490		
	2952230003535	Screper de 6,1-9 mc cu tractor pe senile de 150 cp	h-ut	1,5600		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1940		
76	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000		