

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐
DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 25 din 26.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Rezerve Materiale
Localitate	MD-2012, mun. Chișinău
IDNO	1006601000288
Adresa	MD-2012, str. Columna 118/1, mun. Chișinău
Număr de telefon	022-24-33-66
Număr de fax	022-24-33-17
E-mail oficial	arm@rezerve.gov.md
Adresa de internet	www.rezerve.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ARM tel.: 022-24-33-66 secretariat@rezerve.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisa ☐ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (NFP)* V Altele: [Achizitii cu costuri mici]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755258556800 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21467393/
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	V Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Pompă submersibilă
Cod CPV	42100000-0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756987341172 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21472462/ Data publicării: 04.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	V achizitii.md; ☐ e-licitatie.md;

	☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	V Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://rezerve.gov.md/ro/content/planul-de-achizi%C8%9Bii-publice-rezervelor-de-stat-%C8%99i-de-mobilizare-al-agen%C8%9Biei-rezerve-2
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:04.04.2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._26_.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	V Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	100 000, 00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	8 sept 2025, 18:29
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să precizați punctul de lucru de referință (Q–H) pentru pompa submersibilă (ex.: debit la înălțimea nominală) la care se va evalua conformitatea ofertelor și, totodată, să anexați la documentația de licitație curba caracteristică Q–H a pompei care a stat la baza definitivării caietului de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, specificațiile tehnice au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor abilitate în domeniul respectiv, astfel în specificațiile tehnice fiind indicate criterii minime pentru bunurile ofertante. În acest context, operatorii economici vor prezenta ofertele în corespundere cu specificațiile solicitate de către autoritatea contractantă.
Data transiterii	9 sept 2025, 11:25
Data solicitării clarificărilor	8 sept 2025, 18:38
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vă rugăm să reexaminați și să majorați termenul pentru prezentarea mostrei la minimum 10 zile de la deschiderea ofertelor si, să solicitați mostre doar de la ofertanții ale căror oferte și fișe tehnice au fost confirmate ca fiind conforme cu cerințele caietului de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, cu referire la întrebarea adresată, Vă comunicăm că, termenul de livrare a fost identificat ținând cont de experiența procedurii de achiziție

	precedentă, pentru a oferi posibilitatea participării mai multor ofertanți, precum și luând în considerare complexitatea achiziției preconizate. Totodată, ținem să menționăm că, mostrele și fișele tehnice sunt solicitate de la ofertanții care prezintă oferte conforme cu caietul de sarcini.
Data transmiterii	9 sept 2025, 11:27
Data solicitării clarificărilor	9 sept 2025, 12:26
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspunsul oferit este formal și nu clarifică aspectul esențial. Fără precizarea punctului de lucru de referință (Q–H) și fără curba caracteristică Q–H nu este posibilă evaluarea uniformă a ofertelor, întrucât aceeași înălțime de refulare ≥ 20 m poate corespunde unor debite complet diferite. Exact această lipsă de claritate a dus la eșuarea procedurii anterioare identice. Solicităm din nou să prezentați explicit punctul de lucru Q–H și curba caracteristică utilizată la elaborarea caietului de sarcini, pentru a evita repetarea aceleiași situații.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, Vă comunicăm că, curba caracteristică Q–H este unică pentru fiecare pompă, reflectând performanța sa specifică, precum și este determinată de caracteristicile fizice și de funcționare ale acestora. În acest context, autoritatea contractantă, a stabilit prin specificațiile sale tehnice, criterii minime pentru o pompă cu o capacitate de pompare de cel puțin 20 m ³ /h, și înălțimea de refulare de cel puțin de 20 m., fiind astfel respectate transparența achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților. Respectiv, operatorii economici care își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice, vor examina caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractantă, și vor înainta propunerea tehnică aferentă bunului ofertat, care va îndeplini cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă.
Data transmiterii	9 sept 2025, 16:07
Data solicitării clarificărilor	9 sept 2025, 17:58
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, Cu referire la termenul stabilit pentru prezentarea mostrei (5 zile de la deschiderea ofertelor), menționăm următoarele: Pompa solicitată nu este o pompă simplă de uz casnic, care de regulă se găsește pe stoc la importatori locali, ci un echipament foarte specific, utilizat în aplicații industriale. Este puțin probabil ca importatorii din Republica Moldova să dețină astfel de pompe pe stoc.

	În practică, furnizarea unei mostre în termen de 5 zile este nerealistă: – din statele UE termenul minim de livrare este de cel puțin 7 zile, – din China termenul minim este de cel puțin 14 zile. Menținerea termenului actual riscă să limiteze participarea operatorilor economici și să afecteze concurența reală. Solicităm respectuos să reexaminați această condiție și să majorați termenul pentru prezentarea mostrei la minimum 10 zile de la deschiderea ofertelor, aplicabil doar ofertanților ale căror fișe tehnice și propuneri au fost confirmate ca fiind conforme cu cerințele caietului de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, cu referire la întrebarea adresată, în cazul acceptului extinderii perioadei respective, ar presupune în sine favorizarea unui operator economic și asumarea unor riscuri suplimentare. Perioada de timp pentru prezentarea mostrelor, a fost determinată suficient să poată participa mai mulți ofertanți.
Data transmiterii	10 sept 2025, 10:05
Data solicitării clarificărilor	10 sept 2025, 14:05
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Termenul de 5 zile pentru prezentarea mostrei, în realitate favorizează doar agenții economici care au pompe pe stoc local și exclude producătorii/importatori din UE sau China, unde livrarea minimă este 7–14 zile. Pompa solicitată este un echipament industrial specific, nu un produs casnic disponibil imediat. Menținerea acestei condiții riscă să ducă din nou la lipsa de oferte și la eșecul procedurii de achiziție.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, cu referire la întrebarea adresată, Vă comunicăm că, termenul pentru prezentarea mostrei a fost determinat, reieșind din estimarea etapelor procedurii de achiziție, fiind suficient pentru încadrarea ofertelor operatorilor economici.
Data transmiterii	10 sept 2025, 16:38

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită - (data 17.09.2025, ora 10:05), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Lianat Grup” SRL	1013600000812	Motricala Nicolae Motricala Liliana
2.	„Piroterm-Service” SRL	1003600086615	Vladimir Catan

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	„Lianat Grup” SRL	„Piroterm-Service” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	nu corespunde
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	nu corespunde
Specificații de preț	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	prezentat	prezentat
Raportul financiar pentru perioada 2024	prezentat	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat	prezentat
Certificat privind disponibilitatea de conturi bancare	prezentat	prezentat
Certificat de conformitate/Declarație de conformitate CE	prezentat	prezentat
Dovada existenței pe piața internă a unui centru de deservire tehnică autorizat, pentru modelul de pompă submersibilă prezentat în ofertă.	prezentat	prezentat
Manual tehnic/Desene tehnice	prezentat	nu corespunde
Mostre	prezentat	neprezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Pompă submersibilă	„Lianat Grup” SRL	100 000, 00 lei -	10	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
18.09.2025	„Lianat Grup” SRL	Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice, examinând oferta „Lianat Grup” SRL la procedura de achiziție menționată, a stabilit că, specificațiile tehnice propuse, anexa nr.22, nu conțin expres parametrii și capacitățile bunului propus pentru a fi apreciate în raport cu cele solicitate, și anume: 1)Tensiune alimentare - 220/380V; 2)Adâncime de scufundare - nu mai puțin de 7 m; 3)Înălțime de refulare - nu mai puțin de 20 m; 4)Capacitatea de pompare - nu mai puțin de 20 m ³ /h; 5)Lungimea cablului de alimentare - nu mai puțin de 8 m; 6)Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. La fel, s-a solicitat suplimentarea DUAE-ului cu informații în format complet.	Operatorul economic a anexat specificațiile tehnice (anexa 22) cu parametrii indicați expres, a confirmat termenul de garanție de 2 ani și DUAE-ul cu informațiile în format complet.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒ V

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒ V

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 Pompa submersibilă	„Lianat Grup” SRL	10	10 000,00 lei	100 000, 00 lei	120 000, 00 lei




Anularea procedurii de achiziție publică:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	LISÎ Marin	Președinte	
2	BRÎNZAN Victoria	Membru	
3	MADAN Victoria	Membru	
4	REZMERIȚA Mihail	Membru	
5	POGREBAN Viorel	Membru	
6	LEONTE Alexandru	Membru	
7	GUMENIUC Silvia	Membru	
8	IACHIMOV Victor	Membru	
9	GRIȘCA Rodica	Membru	
10	BLÎNDU Stella	Membru	
11	ȚURCAN Vladilen	Membru observator	