

Anexa 22 Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21057209/ocds-b3wdp1-MD-1653568024720 din 03.06.2022**

Denumirea procedurii de achiziție: **Instrumentar pentru gospodarie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2022**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lotul 1 Instrumente pentru gospodarie							
1.	Cheie combinată mecanică, liniară	35D714	Polonia	Topex	cu două capete de lucru, confecționată din alamă sau oțel, mărimile nr.36 și 19,	1.1 Cheie combinata 36x36mm 1.2 . Cheie combinata TOPEX 35D714 19x19mm (crom-vanadiu)	
2.	Clește combinat, izolat	SOMA FIX SFPN06 SOMA FIX SFPN08	Polonia	Topex	(160mm; 200mm)	2.1 Cleste patent SOMA FIX SFPN06 160mm 2.2 Cleste patent SOMA FIX SFPN08 200mm	
3.	Clește izolat cu vîrf ascuțit	32D115	Polonia	Topex	(200mm)	Cleste cu falci semirot.drepte TOPEX 32D115 200mm	
4.	Clește izolat cu vîrf ascuțit,		Polonia	Topex	curbat (200mm)	Cleste cu falci semirot. curbate TOPEX 200mm	
5.	Clește de tăiat, izolat	32D119	Polonia	Topex	(180mm)	Cleste cu tais lateral TOPEX 32D119 180mm	
6.	Clește de sertizat fișe	32D408	Polonia	Topex	180mm	Cleste de stringere a papucilor telefonici TOPEX 32D408 185mm	
7.	Șurubelnițe drepte		Germania/China	S&R	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	7.1 Surubelnite 1000V S&R SL 3,0*0,5*80mm 7.2 Surubelnite 1000V S&R	

						SL 4,0*0,8*100mm 7.3 Surubelnite 1000V S&R SL 5,5*1,0*125mm 7.4 Surubelnite 1000V S&R SL 6,5*1,2*150mm	
8.	Șurubelnițe cruce		Germania/China	S&R	mărimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	8.1 Surubelnite 1000V S&R PH0*75mm 8.2 Surubelnite 1000V S&R PH1*75mm 8.3 Surubelnite 1000V S&R PH2*100mm 8.4 Surubelnite 1000V S&R PH3*150mm	
9.	Cheie dinamometrică	37D105			Pătrat de aterizare: 1/2" Cuplu minim: 42 Nm Cuplu maxim: 210 Nm Material: CrVLungime: 465 mm	Cheie dinamometrica 0- 20kgm	
10.	Ciocan rotopercutor	DeWALT D25481K	SUA	DeWalt	Puterea de lovire 6,1J Numărul de rotații –min540 Capacitatea de a găurire de la 65mm- 100mm Greutatea nu mai mare de 6kg Muftă mecanică Controlul electronic a vitezei de rotire	Ciocan rotopercutor DeWALT D25481K 1050W 6.1J SDS-Max	
11.	Ciocan rotopercutor	DeWALT D25133K- QS	SUA	DeWalt	Putere 800W Puterea de lovire 2,6J Numărul de rotații –0-1500/min Numărul de lovituri 0- 5500/min Capacitatea de a găurire de la 30/13/26/50mm Greutatea nu mai mare de 2,6kg Muftă mecanică Controlul electronic a vitezei de rotire	Ciocan rotopercutor DeWALT D25133K-QS 800W 2.6J SDS-Plus	
12	Polizor unghiular	DeWALT DWE4157	SUA	DeWalt	Putere 900W Diametrul discului 125mm Numărul de rotații pe minut -1820	Polizor unghiular DeWALT DWE4157 125mm 900W	

					Unghiul de acces 43o		
13	Polizor unghiular	DeWALT DWE494	SUA	DeWalt	Putere 2200W Diametru disc 230mm/M14 Numărul de rotații 6600/min Masa maximă -5,2kg	Polizor unghiular DeWALT DWE494 230mm 2200W pornire lenta	
14	Set șurubelnițe		SUA	Milwaukee	SL:3.0*60, 5.0*60, 6.0*60mm PH: PH0*60, PH1*60, PH2*60mm 1pc scratch awl 3*60mm 1pc tack remover 5*60mm 1pc handle Packing: plastic box 9 buc	Set de surubelnite Milwaukee Tri-Lobe (12buc)	
15	Chei imbus în suport rabatabil (hexagonale și stea)	72883PH 72883PH			Mărimile: de la 3mm până la 15 mm	15.1 Set chei hexagonale lungi 72883PH 15.2 Set chei hexagonale lungi 72883PH	
16	Foarfeca pentru metal		SUA	Milwaukee	(250mm.)	Foarfeca pentru tabla tais drept MILWAUKEE 260mm	
17	Cuțit cu lame de tăiat				(18mm)	Cutit cu lama 18mm	
18	Ferestruu p/u metal	10A225	Polonia	Topex	mîner plastic	Ferestrau manual pentru metal 250-300mm TOPEX 10A225	
19	Chee pu țevi(papagali)		SUA	Milwaukee	Marimea 300 mm	Cleste p/u tevi Milwaukee 300mm	
20	Chei combinate		Polonia	Topex	mărimile: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.	Set chei combinate TOPEX 35D757 6-22mm (crom-vanadiu) (12 buc)	
21	Set de dălți călite pu lemn,cu mîner de plasmas				6mm,8mm,1,2cm,1.4cm,1.6cm,1.8cm ,2cm	DALTA TIMPLARIE 6,12,18,24mm,(set 4 buc),09A310	
22	Fișier				Cu trei muchii dinții mășcați	Pila p/u metal, triunghi 200mm	
23	Pînză pentru metal				Marimea 12.5x1x6B cu dinți pe o singură parte	PINZA P/U FERASTRU METAL 300mm, neagra	
24	Nivel pentru construcții cu poloboc	Slim 80cm	SUA	Milwaukee	Lungimea 80cm Aluminu	Nivela milwaukee Slim 80cm	

25	Mănuși de protecție de tricotaj					Manusi de protectie tricotate D79	
26	Set chei tubulare capete cu accesorii (mîner clichet, mîner de rotire),				mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. – 16 un.	Set instrumente 1/4 ", 1/2 " (94 buc), Ombra	
27	Chei bifurcate	35D657	Polonia	Topex	mărimea 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32	Set chei duble TOPEX 35D657 6-32mm (crom-vanadiu) (12 buc)	
28	Clește pentru nituri	TOPEX 43E713	Polonia	Topex	250mm, două poziții cap 0-90°	Nituitor TOPEX 43E713 Ø(2.4/3.2/4.0/4.8)mm 300mm	
29	Menghină cu fixare pe banc				lungimea bacuri 60mm.	Menghina standard, 50 mm,	
30	Ruletă 5m magnetică		Germania	Stark	Lungimea 5 m și lățimea 25mm	Ruleta 5m/25mm,magnetica	
31	Ruletă 10m magnetică		Germania	Stark	Lungimea 10m lațimea 25mm	Ruleta Stark 10m/25mm Compact	
32	Ferestrău pentru lemn de miină	Shark10A4 45			Dinți mari pânza cu grosimea de 1.5mm, lungimea de 550mm	FERASTRAU MANUAL P/U LEMN 450mm Shark10A445	
33	Set de șurubelnițe cu magnet (drepte și cruce)		SUA	Milwaukee	Metalul sa fie calit si cu magnet	Set de surubelnite Milwaukee Tri-Lobe (12buc)	
34	Burghiu pe metal	DT70728	SUA	Dewalt	Diametru 3mm-10mm	Set de burghie metal Dewalt Black&Gold DT70728 (19pcs)	
35	Duze calite cu magnet		SUA	Milwaukee	P h 1	Capete de insurubat MILWAUKEE PH1 25mm (P.2)	
36	Set cheii reglabile pu țevi8mm-63mm		SUA	Milwaukee	Falcă mobilă forjată în matriță de oțel de calitate superioară pentru diametru de la 8mm pînă la 63mm	Cheie reglabila Milwaukee 300mm	
37	Chei stea	35D961	Polonia	Topex	1,5-10mm 9buc	Set chei hexagonale torx lungi TOPEX 35D961 T10-T50 (crom-vanadiu) (9 buc)	

38	Chei hex	TOPEX 35D956	Polonia	Topex	Material: CrVSize: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm	Set chei hexagonale lungi TOPEX 35D956 1.5-10mm (crom-vanadiu) (9 buc)	
39	Discuri polizor unghular	DT42340Z	SUA	DeWalt	Pu metal -125	Disc taiere INOX DeWALT DT42340Z Ø125x1.2x22.23mm	
40	Set Matrița pu filetare(lerki)				Filetarea țăvilor de metal pe suprafețe interne și externe Forma exterioară rotundă Corp integru Oțel HSS Mărimea pasului de la 3 pînă la 12mm Suport pentru lucru	Set tarozi si filiere,M3-M12 (32 buc),RC-07-036	
41	Set de fișiere pentru metal	BDHT0-22270	SUA	Black & Decker	Metal inox Y10A Lungimea 140mm Lățimea 3-6mm Forma Rotundă, Plată; Semirotundă; Pătrată.	Set pile B+D BDHT0-22270 160mm (6 buc) Metal inox Y10A Lungimea 160mm Lățimea 8 mm Forma Rotundă, Plată; Semirotundă; Pătrată.	
42	Daltă plată		SUA	Milwaukee	Metal HSS Lungime 20cm Lățimea mx 20mm	Dalta plata MILWAUKEE SDS-Plus 20x250mm	
43	Capse pu capsator				Pu capsator mobilă Model G53 Grosimea scoabei 0,7mm Lungimea 10-12mm Marimea 8mm,10mm, 12 mm	43.1 Capse pen capsator 8x14 43.2 Capse pen capsator 10x14 43.3 Capse pen capsator 12x14	
44	Cheii din ambele părți		Polonia	Topex	Marimile 5mm pînă la 19mm	Set chei combinate TOPEX 35D757 6-22mm (crom-vanadiu) (12 buc)	
45	Burghiu în trepte 4241 4-32		SUA	Milwaukee	Formă conică Pentru metal și lemn Gama de găurire 4mm-32mm	Burghiu in trepte MILWAUKEE Ø6.0-35.0mm	

						(P.1)	
46	Daltă ascuțită pentru ciocan rotopercutor		SUA	DeWalt	SDS Lungimea 300mm-600mm	46.1 Dalta ascutita DeWALT DT6820 SDS-Max 300mm	
			SUA	DeWalt		46.2 Dalta ascutita DeWALT DT8087 SDS-Max 600mm	
47	Daltă plată pentru ciocan rotopercutor		SUA	DeWalt	SDS –Max 25x600mm SDS –Max 25X300mm	47.1 Dalta plata DeWALT DT6822 SDS-Max 25x300mm 47.2 Dalta plata DeWALT DT8088 SDS-Max 25x600mm	
48	Foarfecă telescopică de tuns gard viu		SUA	DeWalt	Grosimea lamei minim 4mm Otel forjat	Foarfecă electrică pe acumulator cu miner telescopic Dewalt DCMP5567P1 18V+ 1x5Ah	
49	Clește de curent digital e.tool multitest		China	E.TOOL	Pina la 1000A	Clește de curent digital e.tool.multitest.02 (max.1000A)	
50	Clește de curent electric				Alimentare - 9V Curent continuu-20/1000A Indicație - digital Rezistență - 20/200Ohm Tensiunea continuă - 1 - 1000VDC Tensiunea alternativă - 1 - 750VAC	Clește de măsurări electrice Tolsen Alimentare - 9V Curent continuu-20/1000A Indicație - digital Rezistență - 20/2000Ohm Tensiunea continuă - 1 - 1000VDC Tensiunea alternativă - 1 - 750VAC	
Lotul 2 Instrumente electrice							
1.	Mașină de găurit	DWD112S-QS	SUA	DeWalt	Putere minim 750W, 0-3000rot/min Garantie 36luni	Masina de gaurit DeWALT DWD112S-QS 701W 1vit.	
2.	Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator	DCD771D 2	SUA	DeWalt	Putere 18V Acumulatori Li-lion 2x2Ah 2 buc	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT	

					Două regime cu viteza- 450/1500/minut Capacitatea de găurire-de la 13- 30mm Patron 1,5-13mm Greutatea maximă -1.3kg	DCD771D2 Li-Ion 18V 2 x 2Ah Ah 2vit.	
3.	Cablu PVS 3/2,5	ПВС 3x2.5	Moldova	Tehelectro -SV	Culoarea albă	Fir electric ПВС 3x2.5	
4.	Cablu PVS 2/0,75	ПВС 2x0.75	Moldova	Tehelectro -SV	Culoare albă	Fir electric ПВС 2x0.75	
5.	Mașină de tuns iarbă pe benzină	HUSQVAR NA 140S	Austria	HUSQVAR NA	Cilindrată: 149cc Euro 5 Omologare standard de emisii Putere nominală:2200 W (2.7 CP) Viteză nominală: 2850 rpm Motor in 4 timpi Tip propulsare: autopropulsanta Înălțime de tăiere: 25-70 mm (7 pozitii) Lățime de tăiere: 460 mm Material tablă: otel Volum cutie de iarbă: 60 L Capacit rezervor combustib: 0,85L Volum ulei: 0,4L Fatădimensiune arotii: 208mm Dimensiunea rotii din spate: 250mm	Masina de tuns iarba HUSQVARNA 140S (benzina) Cilindrată: 149cc Euro 5 Omologare standard de emisii Putere nominală:2200 W (2.7 CP) Viteză nominală: 2850 rpm Motor in 4 timpi Tip propulsare: autopropulsanta Înălțime de tăiere: 25-70 mm (7 pozitii) Lățime de tăiere: 460 mm Material tablă: otel Volum cutie de iarbă: 60 L Capacit rezervor combustib: 0,85L Volum ulei: 0,4L Fatădimensiune arotii: 208mm Dimensiunea rotii din spate: 250mm	

6.	Suflantă/aspirator pentru frunze pe benzină	MM4	Germania	MAKITA	Putere0.8 kW Accesorii In Set Duza rotunda; Duzaplata; Set de conversie a suflantei Greutate- 5,8 kg Capacitatea Motorului In CP -1.0 cp Model SOLO by AL-KO 442 Tara De Producere- Germania Tip Motor benzina in 2 timpi Capacitate Cilindrica0 - 30 cm 3 VolumulRezervorului De Combustibil0.45 l Volum Motor29 cm 3 Volum Maxim Aer760 m3 / min Viteza Debit Aer72 m / s VitezaSuflare250 m / s	SUFLANTA CU MOTOR MM4 52.5CC 2.4CP 900M3 /MIN MAKITA	
7.	Siguranța cilindrică ceramică7x30/10A/250V		China	TSV	Tensiune 250v Intensitate 10A	Siguranta cilindrica TSV 6x32 10A	
8.	Întreprător fără reținere 6x6x4mm	KFC-A06-4,3/TACT 6x6-4,3	China		Dimensiuni 6x6x4	Buton fara fixare KFC-A06-4,3/TACT 6x6-4,3	
9.	Întreprător cu clapă KCD	KCD	China		Tensiune 250v Intensitate 10A	Intrerupator KCD	
10.	Fereastră pendular cu pînze (lobzic)	DeWALT DWE349	SUA	DeWalt	Frecvența oscilații: 3200 os/min Unghiul de înclinare: 45° Adâncimea maximă de tăiere (lemn): 85 mm Adâncimea maximă de tăiere (metal): 20 mm Adâncimea maximă de tăiere (metale neferoase): 10 mm Pânză pentru lemn: da Putere (W) 650 Rotatii (rpm) 3200 Alimentare – retea	Ferastrau pendular DeWALT DWE349 650W Frecvența oscilații: 3200 os/min Unghiul de înclinare: 45° Adâncimea maximă de tăiere (lemn): 85 mm Adâncimea maximă de tăiere (metal): 20 mm Adâncimea maximă de tăiere (metale neferoase): 10 mm	

					Lungime cursa (mm) 20 Greutatea (kg) 2.4 Garantie 36 luni	Pânză pentru lemn: da Putere (W) 650 Rotatii (rpm) 3200 Alimentare – retea Lungime cursa (mm) 20 Greutatea (kg) 2.4 Garantie 12luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** __ În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _____ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____

