

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761212901964 din 23 Octombrie 2025
Obiectul achiziției: Microscop

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Microscop	Microscop Levenhuk MED D40T	SUA	Levenhuk (SUA)	Microscop: -Obiective: 4x, 10x, 40x (fără ulei), 100x (fără ulei); -Tip obiectiv: 4x, 10x, 40x, 100x (cu imersie în ulei); -Rezoluție imagine: 4632x3488; -Ocular: 10x/22; -Focusare: coaxială; -Funcție video: da; -Megapixel: 16; -Dimensiune pixel: 1/2.33; -Putere de mărire: 40x, 100x, 400x, 1000x; -Compensare dioptrii: +/-5; -Iluminare: da; -Tip lampă: LED; -Tip constructiv: trinocular; -Distanță interpupilară: 48–75 mm;	Microscop: • Obiective: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (cu imersie în ulei); • Tip obiectiv: plan acromatic corectat la infinit; • Rezoluție imagine: 4632x3488; • Ocular: WF10x/22 mm (2 buc.); • Focusare: coaxială, reglaj grosier (0,5 mm) și fin (0,002 mm) cu cremaliere; • Funcție video: da; • Megapixel: 16; • Dimensiune pixel: 1,335x1,335 μm; • Putere de mărire: 40x – 1000x; • Compensare dioptrii: ±5; • Iluminare: LED, reglabilă; • Tip constructiv: trinocular; • Distanță interpupilară: 48–75 mm; • Diametru conexiune: 23,2 mm (tub vertical), 30 mm (cap binocular); • Postură vizualizare: cap înclinat la 30°, rotativ	

				-Diametru conexiune: 30 mm; -Postură vizualizare: 30° vedere înclinată, cap rotativ 360°; -Masa specimenului: 180x150mm; -Condensator: contrast de fază (cu câmp întunecat); -Sursă de curent: 100–240V; -Aparat foto: da; -Interfețe: USB 2.0; -Sisteme de operare suportate: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.12, Linux; -Software: da; -Revolver: 5-; -Termen de garanție: min. 12 luni.	360°; • Masa specimenului: 180x150 mm; • Cursă masă: 75x50 mm (X/Y); • Condensator: Abbe N.A. 1.25 cu diafragmă iris; • Iluminare Köhler: inclusă, cu lentilă colectoare; • Sursă de curent: 100–240V, 5W, 85–230V AC; • Filtre colorate: albastru, verde, galben; • Aparat foto: da, integrat; • Interfață: USB 3.0; • Sistem de operare: Windows 8/10/11 (32 și 64-bit), Mac OS X, Linux; • Software: LevenhukLite, control pentru luminozitate, dimensiune imagine, timp expunere; • Suport pentru înregistrare video: da (formate .wmv, .avi, .h264, .h265); • Material carcasă: metal; • Tip utilizator: avansați/profesioniști; • Nivel asamblare: complex; • Metodă de observare: câmp luminos; • Greutate la transport: 10,34 kg; • Dimensiuni ambalaj: 50x44x28 cm; • Termen de garanție: 12 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21500437**
din **23 Octombrie 2025**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761212901964 din 23 Octombrie 2025
Obiectul achiziției: Microscop

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38510000-3	Microscop Levenhuk MED D40T	buc	1	48300	57960	48300	57960	Bunurile vor fi livrate în termen de 40 zile de la semnarea contractului		
						48300	57960			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com